© Toate drepturile asupra acestei ediții sunt rezervate.

Această carte nu poate fi reprodusă parțial sau total, prin fotocopiere, înregistrare sau prin orice alt mijloc, fără permisiunea în scris a Editurii NAȚIONAL.

Redactor carte: Daniela Aramă
Tehnoredactare: Tiberiu Căprărescu
Grafică: Gabriel N. Colța
Culegere text: Virginia Lungu
Maria Neagu
Gabriel Beghegeanu
Mihaela Andrei

I.S.B.N. 973-9459-37-4

II 31. 151

JENICĂ DRĂGAN

DICȚIONAR DE DROGURI

29.324

editura NAȚIONAL
2000

NOTE EXPLICATIVE

Așezată, din punct de vedere formal, între un vocabular și un dicționar enciclopedic propriu-zis, prezenta lucrare este prima de acest gen apărută în țara noastră, destinată publicului larg, interesat de problematica drogului. Prin cei cca 6 000 de termeni conținuți, dicționarul se dorește a fi un *summum* cât mai explicit și complet de date și informații legate de drog, pentru a permite celor care îl consultă să înțeleagă și să dimensioneze corect fenomenul creat de stupefiante și substanțele psihotrope. Pe de altă parte, dicționarul are ambiția de a fi un prețios instrument de lucru aflat la dispoziția tuturor celor care au ca principală preocupare contracararea traficului ilicit și a abuzului de substanțe și produse cu caracter dependogen.

Ținând cont, permanent, de laxitatea noțiunii de drog, am considerat ca un lucru util fișarea și includerea în dicționar a tuturor acelor substanțe și produse, indiferent de originea lor, cu proprietăți stimulente, soporifice, sedative, afrodisiace, halucinogene ori cu alte modalități de acționare asupra sistemului nervos central. Această decizie a fost motivată de faptul că, în sens larg, poate fi considerat drog orice materie care, odată introdusă într-un organism viu, perturbă funcțiile acestuia.

Nu a fost în intenția noastră să dăm luminii tiparului un dicționar critic, cauză din care lipsesc din cuprinsul articolelor referirile bibliografice, însă am prezentat la final lucrările consultate, ceea ce reprezintă și invitația de a le parcurge pentru a verifica similitudinea interpretărilor.

În situația în care sunteți interesați de cunoașterea semnificației unui termen legat, în orice fel, de noțiunea de drog, în accepțiunea sa legală, ori de o substanță psihoactivă, vă informăm că ordonarea termenilor este efectuată în mod alfabetic. Cuvântul-titlu este scris cu litere verzale-aldine urmat, atunci când este cazul, de sinonime, denumirea comună internațională (D.C.I.), denumirea botanică*. După unele cuvinte-titlu am indicat numărul de ordine al omonimelor fișate. Pentru a indica ariile de referință am apelat la abrevieri, de exemplu: DEP., TOL., A., V. etc.

În pofida diversității și multitudinii termenilor, precum și a inerentei fragmentări a discursului, impusă de modul de redare a temelor abordate,

*Revizia denumirilor botanice a fost efectuată de către dl. prof. dr. Ion Lungeanu, ex-directorul Grădinii Botanice din București, căruia îi mulțumim pentru sprijinul acordat.

pentru o cât mai completă tratare a subiectelor și informare a cititorului am făcut cuvenitele trimiteri la termeni, în mod intercorelat. Deși pare, uneori, inabilă alegerea termenului considerat principal și la care se face trimitere, am preferat acest risc și am optat pentru termenii consacrați ori mai des întâlniți, în detrimentul celor științifici, conștientizând că, urmând trimiterile interconectarea va fi remarcată la momentul oportun.

În stabilirea ordinii alfabetice a termenilor nu am ținut cont de prefixele numerice ale unor substanțe și produse și nici de alte criterii, cum ar fi: denumirile drogurilor ori ale materiilor psihoactive (inclusiv cele arabe sau chineze) au fost redate cu litere latine, iar în această privință se impune următoarea precizare: există posibilitatea ca sub aceeași denumire să figureze substanțe și produse diferite din punct de vedere farmacologic. În această situație, pentru a evita confuziile, se impune verificarea denumirii chimice ori a definiției drogului aflat în discuție, în listele editate periodic de către Organul Internațional de Control al Stupefiantelor (O.I.C.S.) ori în „Dicționarul multilingual al stupefiantelor și substanțelor psihotrope puse sub control internațional", apărut sub egida O.N.U. (ultima ediție datează din anul 1983).

Prezentul dicționar nu cuprinde, decât în mod excepțional, denumirile comerciale sub care pot fi întâlnite drogurile aflate în circuitul legal, deoarece ar fi necesitat un spațiu tipografic extrem de mare, fără a avea certitudinea că un anumit drog va putea fi întâlnit mâine sub denumirea de azi. În ceea ce privește marea atenție acordată argoului, aceasta se justifică, pe deplin, prin intensitatea cu care toxicomanii de pretutindeni recurg la criptarea activităților prohibite ori blamabile.

Mondializarea toxicomaniei, rapida circulație a informațiilor și utilizarea tot mai frecventă a limbilor de circulație internațională în activitățile diurne ale oamenilor de pretutindeni a impus redarea denumirilor date drogurilor și unor substanțe psihoactive și în aceste limbi.

Știind că nu există dicționare inutile, dar nici dicționare perfecte, cerem cuvenitele scuze dacă în paginile de față nu veți întâlni un termen care vă interesează. Lacunele sunt cauzate de insuficiența materialului bibliografic aflat la dispoziție și, de aceea, vom aprecia, în mod deosebit, orice semnalare cu privire la omisiuni ori inadvertențe semantice, asigurându-vă că ne vom strădui să le eliminăm într-o viitoare ediție.

LISTA ABREVIERILOR

A.	= argou
A.T.	= acțiune terapeutică
D.C.I.	= denumire comună internațională
DEP.	= dependență
Ex.	= exemplu
FR. IX	= Farmacopee română ediția IX
LB.	= limba
O.I.C.S.	= Organul Internațional de Control al Stupefiantelor
O.N.U.	= Organizația Națiunilor Unite
O.M.S.	= Organizația Mondială a Sănătății
SIN.	= sinonim
S.N.C.	= sistemul nervos central
T.H.C.	= tetrahidrocannabinol
TOL.	= toleranță
V.	= vezi

A

A - prescurtare argotică prin care se desemnează, de regulă în mediul toxicomanilor, amfetaminele. *V. Amfetamina.*

A CÂNTA LA ARMONICĂ - expresia indică o modalitate cunoscută de toxicomani pentru a fuma heroină. Aceasta este încălzită, în prealabil, pe o folie de aluminiu, după care se aspiră vaporii degajați. A. *V. Vânarea dragonului.*

A DA UN SHOOT - expresie argotică a toxicomanilor de limbă engleză, ce indică faptul că drogul este introdus în organism prin injectare.

A FACE O LINIE - sintagmă argotică ce indică un procedeu de prizare nazală a cocainei. Pentru aceasta, consumatorul așază cocaina pe o suprafață plană și netedă (de obicei o oglindă de dimensiuni reduse) creând cu aceasta o linie prin intermediul unei coli de hârtie ori a unei lame de ras. Se aspiră apoi cocaina cu ajutorul unei bucăți de hârtie, rulată sub formă de cornet, sau a unui pai, urmând linia. De aici expresia „a face o linie".

A FACE UN SNIFF - a inspira un drog, de exemplu cocaina. *V. Sniffer.*

A JUCA - *V. Mimosa hostillis.*

A MÂNCA ZEUL - expresie existentă în multe culte și religii prin care se desemnau ritualurile de transsubstanțiere. Pentru a se ajunge la comuniunea dorită cu divinitatea, deseori, în trecut, ca și astăzi, erau utilizate plante și ciuperci cu proprietăți halucinogene. *V. Teonanacatl; Peyotl; Psilocybe.*

A MOON - denumire argotică pentru Mescalină.

A SE FIXA - verb din argoul toxicomanilor ce arată operația injectării intravenos a unui drog.

A SE PUNE LA VEDERE - expresie argotică indicând situația în care consumatorul de droguri, în mod voluntar, renunță o perioadă de timp la consumarea drogurilor, pentru a evita intervenția autorităților.

A SE ȚINE DE CEAS - expresie din argoul unor traficanți de droguri nord-americani, fără nici o legătură cu noțiunea de punctualitate cerută de activitatea umană. Semnifică preluarea drogurilor de către traficantul ce se postează, apoi, în colțul unei străzi pentru a vinde consumatorilor dozele uzuale de drog. Vânzătorii poartă, de regulă, la gât, o amuletă, de forma unui cadran de ceas, atârnată de un șnur, drept semn de recunoaștere a prestației pe care o oferă.

A TRAGE LA GALERE - expresie argotică utilizată de consumatorii de

droguri aflați în căutarea produsului toxicomanogen ce-i poate satisface și le îndepărtează simptomele neplăcute ale sevrajului. *V. Dependența.*

A-HEAD - denumire argotică, în lb. engleză, pentru un consumator obișnuit de amfetamine, activitate desfășurată în afara prescripțiilor medicale.

A.M.P. - abreviere pentru un preparat de Cannabis înmuiat în formaldehidă, înainte de a fi fumat.

A.M.T. - abreviere ce indică, în limbajul toxicomanilor anglo-saxoni, Amfetaminele.

A.S. - prescurtare argotică pentru Amfetamină.

A.T. - prescurtare argotică ce indică un loc unde se consumă droguri.

AAA - inscripție ștanțată în blocurile de morfină fabricate în laboratoarele clandestine, întâlnită frecvent în traficul ilicit. *V. Cărămidă de morfină.*

ABA COOL - reuniune la care se consuma droguri (India); acțiune de influențare prin gândire și prin anumite semne exterioare.

ABHINI/ABINI - Opiu.

ABKARI - Opiu.

ABONSAM TA WA - varietăți de cannabis cultivat în Ghana, cu un conținut ridicat de T.H.C. A fost aclimatizat la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de către soldații ghanezi care au luptat în India și Birmania, pentru armata britanică. Această denumire, care în traducere înseamnă *tutunul diavolului*, este utilizată în centrul și sudul Ghanei, în timp ce în vestul țării poartă numele de *wee*. Se cultivă în plantații ilegale denumite *ganja forms*, cu o suprafață care nu depășește 3 ha, în mod complementar cu cacao. Pentru vânzarea acestei varietăți de cannabis renumit în Africa de vest, cultivatorii utilizează două unități de măsură: mini-bag (SIN. Fertilizer bag) și maxi-bag. *V. Mini-bag.*

ABSINT 1 - denumirea dată plantei Artemisia absinthium, denumită popular, la noi, *Pelin,* care conține numeroase principii active amare. *V. Artemisia absinthium.*

ABSINT 2 - băutură alcoolică obținută prin distilarea unei infuzii de alcool, frunze, rădăcini și tulpină ale plantei Artemisia absinthium căreia i se mai adaugă extracte din plante aromate, isop, mentă etc. Doze ridicate de **A. 2** pot provoca halucinații vizuale, auditive și convulsii. Principiul activ este tuiona. După ce a cunoscut, în Occident, îndeosebi în lumea artistică, o vogă deosebită, **A. 2** a fost interzis din cauza toxicității sale extrem de ridicate. *V. Absintism.*

ABSINTHII HERBA - *V. Artemisia absinthium; Absint 1; Absintism.*

ABSINTINA - alcaloid al plantei Artemisia absinthium.

ABSINTISM - simptomatologie caracterizată prin tulburări fizice și psihice, din cauza intoxicației cu Absint, care poate fi confundată cu cea creată de consumul de droguri.

ABSTINENȚA - abținere voluntară a unui individ de la anumite acte fiziologice sau deprinderi. Poate fi: alimentară, alcoolică, sexuală sau față de droguri.

ABUZ DE DROGURI - „Consum excesiv, permanent ori sporadic, incompatibil ori fără raport cu o nevoie

medicală acceptabilă". Comitetul O.M.S. al experților în farmacodependență, care a formulat această definiție, o consideră în prezent ambiguă și menționează că sintagma „abuz de droguri" trebuie înlocuită cu expresia „utilizare nocivă". Având însă în vedere faptul că la ora actuală convențiile care privesc controlul internațional al substanțelor și produselor stupefiante și psihoactive - ce dau naștere dependenței - utilizează cuvântul „abuz", acesta poate fi utilizat în continuare. Abuzul poate fi: *excepțional*, în sensul că un drog a fost consumat o dată, iar individul renunță la această activitate; *ocazional* (intermitent), fără a se ajunge (decât în cazuri extrem de rare) la dependență; *episodic*, într-o anumită situație, fără urmări propriu-zise; *sistematic*, ceea ce conduce, în mod indubitabil, la dependență.

ACACIA AROMA - SIN. Acacia macracantha. Specie de salcâm din care indienii sud-americani obțin, prin masticarea și insalivarea fructelor, o bere denumită *Tusca*.

ACANTHURIDAE - specie de pește care conține o toxină halucinogenă. *V. Mucidae.*

ACAPULCO GOLD - SIN. Acapulco or. Varietate extrafină de Cannabis, obținută în regiunea mexicană Acapulco, cu un conținut ridicat de principii active.

ACAPULCO OR - *V. Acapulco gold.*

ACCROS - individ dependent de droguri, în argoul toxicomanilor francezi.

ACEITE DE CANNABIS - Hașiș lichid.

ACETILDIHIDROCODEINA - Acetyl dihidrocodeinúm (D.C.I.) SIN. Acetylcodon; 1-acetil, 8 - dihidrocodeină. Opiaceu de semisinteză utilizat în practica medicală pentru suprimarea durerilor de intensitate medie. Induce DEP. de tip morfinic scăzută, ce se instalează numai după o utilizare îndelungată.

ACETORFIN - Acetorphinum (D.C.I.) SIN. M-183 1 A.T. Opiaceu de semisinteză cu proprietăți analgelzice și narcotice, mult mai puternice decât morfina, dar cu o durată mai scurtă de acțiune. DEP. de tip morfinic care se instalează în scurt timp.

ACID - termen argotic cu care toxicomanii din multe țări numesc L.S.D.- 25.

ACID ALLYLBARBITURIC - Butalbital.

ACID BARBITURIC - SIN. Butabarbital malonyluree. Produs obținut prin condensarea ureei și a acidului malonic. Nu are proprietăți psihotrope importante, dar numeroșii săi derivați (barbituricele), depresori ai S.N.C., sunt utilizați ca hipnotice, sedative și anticonvulsivante. Prin deturnarea din circuitul legal sunt des întâlniți în abuzul de droguri, îndeosebi în „cockteil"-uri. *V. Dependență de tip barbituric.*

ACID BUTYL-BROMALLYL-BARBITURIC - Butallyonal.

ACID CANNABIDIOLIC - acid obținut de la planta Cannabis indica *(V.).*

ACID CITRIC - *V. Jus de citron.*

ACID D-LISERGIC - SIN. Lisergamidă. Alcaloid cu efecte psihotrope deosebit de puternice, existent în ergotul de secară. Mai poate fi întâl-

nit în plantele din genul Ipomoea și Rivea. Acidul D-lisergic este precursor al L.S.D.-25. *V. L.S.D.-25; Ergot; Focul Sf. Anton.*

ACID DIALLYLBARBITURIC - Allobarbital.

ACID DIETHYLBARBITURIC - Barbital.

ACID HEAD - (Cap acid) persoană care consumă în mod curent L.S.D.-25, în argoul toxicomanilor de limbă engleză.

ACID IBOTENIC - acid cu efecte psihotrope, conținut de ciuperca Amanita muscaria, format din unirea alcaloizilor muscimol și muscazon, îndeosebi când ciuperca este uscată. *V. Amanita muscaria.*

ACID IZOLISERGIC - *V. Ipomoea vidacea.*

ACID PARTY - petrecere în timpul căreia participanții, de obicei tineri, consumă L.S.D.-25 ori un alt produs cu efecte psihedelice. A.

ACID ROCK - muzică de factură psihedelică, ce poate induce o stare de beatitudine, dar și să determine apariția unor accese de furie, deformarea percepțiilor și, în primul rând, a spațiului. Ascultătorii sunt năuciți, parcă au consumat droguri.

ACID TEST - (în argoul anglo-saxon) o reuniune în cursul căreia organizatorii creează o atmosferă specifică, inspirată din efectele induse de L.S.D.-25 asupra S.N.C.: machiaj de clown, lumini stroboscopice, haine țipător colorate, muzică gen Acid Rock etc., totul căutând să declanșeze reacția psihică dorită.

ACIZI BOSWELICI - *V. Olibanum.*

ACONITI CALIBOTRYON - *V. Aconitină.*

ACONITINA - alcaloid toxic al plantelor: Aconitum tauricum, Aconitum napellus, Aconitum firmum, Aconitum callibotryon, Aconitum moldavicum, din familia Ranunculaceae, denumite la noi *Omag.* 1 mg de aconitină poate provoca moartea unui adult prin paralizia respiratorie. În vechime **A.** era utilizată la otrăvirea săgeților și la combaterea animalelor sălbatice.

ACONITUM FIRMUM - *V. Aconitina.*

ACONITUM MOLDAVICUM - *V. Aconitina.*

ACONITUM NAPELLUS - (Iarba vulpii) plantă toxică al cărui principal alcaloid - aconitina - provoacă moartea. În doze mici puse pe piele, determină apariția furnicăturilor și a unor halucinații. I se atribuie puterea transformării oamenilor în „animale" și provocarea senzației de plutire. (Era o componentă a unguentelor vrăjitorești.) *V. Aconitina.*

ACONITUM TAURICUM - *V. Aconitina.*

ACORAGERMA CRONA - sinonim pentru Acorus calamus. *V. Acorus calamus; Obligeană.*

ACORUS CALAMUS - SIN. Acoragerme crone. Trestie mirositoare (Obligeana) din familia Araceae. Plantă perenă cu efecte stimulatorii și halucinogene, sinonimă cu: Rogozul dulce, Irisul dulce, Mirtul dulce, Bachh (India), Racha (denumirea vedică), Shih Ch'Ang-Pu (China). Este cunoscută de milenii de vrăjitorii Mo-

so din provincia Yunnan (China), de practicanții Ayurvedei, precum și în Biblie (Exodul 30; 22-25). Conține substanțele psihoactive Azaronă și B-Azaronă, precursori ai TM-2, o fenetilamină de zece ori mai puternică decât mescalina. Azarona poate fi întâlnită și în morcovul sălbatic care crește în Asia Centrală (Caucasus carota). *V. Obligeana.*

ACQUETTA - *V. Aqua Toffana.*

ACQUETTA DI NAPOLI - băutură afrodisiacă realizată pe bază de cantaridină, ce a avut lungă carieră în evul mediu.

ACULLICO - metodă sud-americană tradițională de consumare a frunzei de coca, mestecând-o, în același timp, cu o substanță alcalină și cu ajutorul salivei în scopul extragerii cocainei. Un astfel de bol, echivalent a 25 g de frunze de coca, obținut în 10-20 minute, poate fi consumat într-un interval de 2-3 ore, numit *Cocada,* prin ținerea sa în gură, pentru eliberarea treptată a alcaloidului cocainic.

AD - persoană obișnuită cu un anumit drog (drogat). A.

ADAM - denumire argotică pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

ADAM-KOKII - (Rădăcină de om) denumire populară turcească pentru Mandragoră.

ADDICT - (lb. engleză) drogat.

ADIȚIE - obținerea unui efect egal cu suma efectelor substanțelor ce se asociază la consum în formele de politoxicomanie. *V. Politoxicomanie; Sinergismul drogurilor.*

ADMINISTRAREA DROGURILOR - se cunosc, în prezent, o multitudine de modalități de administrare a drogurilor, unele fiind tradiționale, în timp ce altele, de dată recentă, sunt impuse de anumite circumstanțe. Astfel, drogurile pot fi introduse în organismul uman în mod voluntar prin: inhalare, fumare, ingerare, injectare sau pe alte căi. Prin ***inhalare*** sunt pretabile, în mod deosebit, drogurile volatile care degajă vapori psihoactivi. Cocaina este consumată, de regulă, prin ***aspirare***, prin procedeul „a face o linie" *(V.)*, dar aceeași cale poate fi utilizată de toxicomanii care recurg la Heroină *(V. A cânta la armonică; Vânarea dragonului).* Se poate aspira Mescalina după ce cactusul a fost tăiat în rondele și bine uscat *(V. Mescal buttons).* Cohoba *(V.)* este, de asemenea, aspirată la fel ca numeroase droguri de origine sintetică: L.S.D.-25, P.C.P., M.D.A. etc. Prin ***fumare***, toxicomanii obțin principiile active din: opiu, cannabis, rășină de cannabis (hașiș și ulei de hașiș). Pasta de coca (sulfatul de cocaină) este, în ultima perioadă de timp, fumată *(V. Crack).* Sunt fumate, în mod tradițional, substanțele halucinogene care fac parte din zestrea botanică a multor popoare, de pe toate continentele, dar și halucinogene de origine sintetică (D.M.T., P.C.P. etc.) Prin ***ingerare***, ceea ce presupune a mastica, a mânca ori a bea drogurile la care se recurge. Astfel, sunt *masticate* frunzele de coca, de khat, rondelele de peyotl. Se ***mănâncă*** opiul ca atare ori în amestec cu alte substanțe și produse. Opiul, la rândul său, este și *ingerat,* dar poate fi utilizat ca ingredient al unor băuturi cu

specific local. pe când semințele de mac (ele nu conțin alcaloizi) sunt întrebuințate în patiserie și cofetărie. *Se mestecă* frunzele de khat și coca, precum și peyotl-ul și ciupercile din genul Psilocybe *(V. Psilocybe)* și numeroase droguri halucinogene de origine sintetică *(V. L.S.D.-25, Amfetamine; Barbiturice; M.D.A.; M.D.M.A.; P.C.P.; D.M.T.; S.T.P. (D.O.M.); T.M.A.; P.M.A. etc.)*. Trebuie menționat, în acest context, și betelul *(V. Betel; Areca catechu)*. Prin ***injectare***, morfina este introdusă în organism, *subcutanat*, cu ajutorul acelor de seringă. Tot morfina, dar și heroina și celelalte opiacee (codeina, hydromorfonul) sunt injectate și *intravenos*, ca și metadona, meperidina, cocaina, L.S.D.-25, amfetaminicele, mescalina, barbituricele, S.T.P. (D.O.M.), P.C.P., D.M.T., M.D.A., T.M.A, psilocybina etc. Pe cale *intramusculară* se administrează morfina, heroina etc. Utilizarea în comun de către toxicomani a seringilor hipodermice, a celor de unică folosință nesterilizate este cauza apariției unor boli grave, cum ar fi : hepatita și SIDA *(V. Epidemii de seringă)*. În afara injectării în membre, toxicomanii introduc, prin această metodă, drogurile prin: pleoape, sub limbă, după ureche, între degetele de la picioare etc. ***Alte căi:*** pentru a îndepărta sindromul de sevraj ori pentru a accelera declanșarea efectelor drogului în organism, toxicomanii recurg la procedeul de depunere a drogurilor pe alte mucoase decât cea nazală, cum ar fi în anus.

ADORMIDERA - *V. Amapola.*

AEROPLANE - termen argotic pentru L.S.D.-25.

AESHMA - stare de furie paroxistică, căutată și obținută de anticii războinici iranieni prin consumarea Haomei. O stare asemănătoare dobândeau prin ingerarea ciupercilor cu puteri halucinogene luptătorii *bersekr,* din rândul popoarelor germanice din antichitate, procedeu întâlnit la indo-europeni, dar și la etniile africane ori sudamericane. *V. Amomos; Bersekr; Haoma; Hom; Soma; Wut.*

AETHER PARTIES - petreceri ce aveau loc în lumea bună a secolului al XIX-lea, chiar și la începutul acestui secol, din S.U.A. și Europa, unde se consuma eter, o substanță psihoactivă căzută în desuetudine la ora actuală.

AETHUSA CYNAPIUM - denumirea botanică pentru cucuta minoră înrudită cu cucuta propriu-zisă (Conium maculatum, cu ajutorul căreia s-a sinucis Socrate). Este asemănătoare ca efecte cu cucuta roză - Geranium robertianum. Denumită popular „Pătrunjelul nebunului", **A.C.** conține telephatină, cu acțiune anestezică locală inferioară cocainei. Este un stimulent puternic al S.N.C. și provoacă euforie. Determină, în urma consumului abuziv, stare de veghe și halucinații.

AFFIONDJIS - *V. Opiofagi.*

AFGAN/AFGHAN - Rășină de cannabis (hașiș) provenită din Afganistan, remarcată printr-o culoare neagră-verzuie și un conținut ridicat de principiu activ (T.H.C.).

AFHIM - Opiu.

AFIM - Opiu.

AFINA - Opiu.
AFION/AFIONI - Opiu.
AFJON - Opiu.
AFRODISIACE - categorie de produse și substanțe stimulatoare ale apetitului sexual. Din categoria acestora exemplificăm: amfetamina, cocaina, M.D.M.A. (denumită de altfel și „Drogul dragostei"). Fiecare popor cunoaște tradițional numeroase **A.** de origine vegetală ori animală, cu astfel de proprietăți, unele dintre acestea sunt chiar droguri în accepțiunea propriu-zisă a cuvântului.
AFYON/AFYOUN/AFYUM - Opiu.
AGARICUS MUSCARIUM - *V. Amanita muscaria.*
AGARINE - alcaloid al ciupercii Amanita muscaria. *V. Amanita muscaria.*
AGAVĂ AMERICANĂ - specie de Agavă, cultivată pe continentul american ca plantă textilă, fără proprietăți toxicomanogene.
AGĂȚAT - consumator dependent de drog. A.
AGENT DE VOIAJ - persoană care distribuie în mod ilegal L.S.D.-25. A.
AGENȚI INDUCTORI AI SOMNULUI - *V. Hypnotica.*
AGENȚI MODIFICATORI AI SPIRITULUI - denumire dată în anul 1924, de profesorul german, L. Lewin, substanțelor și produselor cu proprietăți dependogene. *V. Clasificarea drogurilor.*
AGNISTOMA - (Lauda lui Agni) sacrificiu specific cultului vedic în timpul căruia se consuma, din abundență, Soma. *V. Soma.*
AGUAMIEL - denumire dată sevei de Agave salmiana din care se obține, în America Centrală, băutura Pulque care, prin distilare, dă Techila (Tequila).
AGUARDIENTE - (Apă de foc). SIN. Techila (Tequila). Denumirea populară a rachiului la populațiile vorbitoare de limbă spaniolă.
AHIFEN - Opiu.
AINEOBARBITAL - *V. Nealbarbital.*
AIT-MAKHLIF - denumire dată în Maghreb (nordul Africii) produselor obținute din Cannabis.
AKHA - grup etnic din Asia de Sud. Este implicat masiv în cultivarea și traficarea ilegală a heroinei. Grupul mai este cunoscut și sub numele de *I-kor, I-kaw.*
AKPETESHE - gin obținut în Ghana din distilarea vinului de palmier. I se adaugă uneori o varietate locală de hașiș, un amestec de cannabis și manioc, de culoare neagră, care nu are însă calitățile rășinii de cannabis tradițională. Când acest hașiș se adaugă în **A.**, preparatului i se recunosc unele proprietăți afrodisiace și dobândește denumirea de *bitters.* O doză din cannabisul amestecat cu amidon de manioc, care poate fi fumată împreună cu tutunul ori diluată în supă, se numește *wrap* sau *wrapper* (deoarece se vinde împachetată într-o foaie de hârtie care va servi la fumat).
ALAM-E BIHABARI - denumire locală pentru Hașiș.
ALAUR - (Laur) denumire populară pentru planta Datura stramonium. *V. Datura stramonium.*
ALB DE CHINA - *V. China white.*

ALBA - termen argotic generalizat, folosit de traficanți și consumatori pentru a desemna Cocaina.

ALBASTRU DE FRANȚA - *V. French bleu.*

ALBIRE - SIN. Spălarea banilor. Definește activitatea infracțională de ascundere ori de deghizare a adevărului în ceea ce privește natura, sursa, dispunerea, mișcarea ori deținerea de bunuri, valori monetare și, de asemenea, mișcarea acestora ori conversiunea lor prin transmitere electronică. Toate acestea sunt operații ilicite efectuate de traficanți pentru a masca proveniența sumelor de bani obținute din traficul ilicit de droguri. Albirea banilor este un fenomen extrem de periculos care însoțește traficul ilicit de droguri și împotriva căruia comunitatea internațională și statele interesate luptă cu deosebită intensitate.

ALBUMINĂ CHINEZEASCĂ - denumire argotică dată unui narcotic mult mai puternic decât morfina, obținut clandestin în Federația Rusă, pe bază de efedrină. *V. Efedrină.*

ALCADD - abreviere de la Alcoholic Addiction (limba engleză). Test psihologic pe bază de chestionar, efectuat în scopul stabilirii gradului de dependență a unei persoane față de alcool. (În cazul în care persoana testată dă răspunsuri neadevărate, testul devine nesemnificativ.)

ALCALOIDA OPII OMNIA - Opiu total.

ALCALOIDEORUM OMNIUM OPII HYDROCLORATES - Opiu total.

ALCALOIDOFERE - plante care prin principiile active conținute (alcaloizii) pot acționa ca droguri asupra organismului viu, în mod special asupra S.N.C.

ALCOOL - SIN. Alcool ethylic; Etanol. Una dintre cele mai vechi și răspândite forme de acțiune asupra S.N.C., cu o varietate deosebită de culoare, gust și tărie alcoolică, obținută tradițional. Este un lichid incolor, foarte volatil și ușor inflamabil, obținut, de regulă, prin fermentarea de zaharuri. Dintre băuturile alcoolizate enumerăm: *berea* obținută prin fermentarea malțului, având un conținut în alcool ce variază între 2-10%; *vinul* obținut prin fermentarea sucurilor de fructe, conținutul său în alcool situându-se între 10-14%; *spirtoasele* realizate prin distilarea lichidelor fermentare, conținutul lor în alcool fiind cuprins între 30 - 60%. A fost utilizat din timpuri străvechi, de aproape toate civilizațiile, în scopuri sociale, religioase, medicale și euforizante. Pe plan psihic, alcoolul are acțiune sedativă și anxiolitică, stimulentă, înlătură inhibițiile, dar poate declanșa concomitent și agresivitatea. Ingerarea unei doze ridicate de A. antrenează o stare de beție. Duce, de asemenea, la anestezie generală, depresie respiratorie, comă și chiar moarte. Toleranța se instalează progresiv, în timp ce dependența psihică (cu intensități variabile) se manifestă și ea în funcție de durata și dozele ingerate. *V. Alcoolism.*.

ALCOOL ETHYLIC/ETILIC - *V. Alcool.*

ALCOOLEMIE - denumirea indică un procedeu utilizat pentru determinarea cantității de alcool în sânge.
ALCOOLIC - consumator cronic de alcool în doze ridicate și/sau cu o frecvență considerată excesivă din punct de vedere social și medical, asupra căruia se manifestă dependența de tip alcoolic.
ALCOOLIC REACȚIONAL - persoană dependentă care utilizează alcoolul ca factor (agent) protector față de stres sau de o situație greu de suportat.
ALCOOLISM - SIN. Etilism; Alcoolomanie. Stare de dependență psihică și/sau fizică, creată de alcool, ori cu o frecvență considerată excesivă, ce se instalează la un consumator care își administrează cantități apreciabile de băuturi alcoolice. Întreruperea voluntară ori obligată a consumului determină un sever sindrom de sevraj. **A.** poate fi acut sau cronic.
ALCOOLISM CONTINUU - consum de alcool prelungit, pentru a menține alcoolul permanent în sânge și a împiedica declanșarea sindromului de sevraj. *V. Alcool; Alcoolism; Alcoolism periodic.*
ALCOOLISM EPSILON - *V. Alcoolism periodic.*
ALCOOLISM FEMININ - așa era denumit, altădată, cafeismul, întâlnit îndeosebi la persoanele de sex feminin.
ALCOOLISM INTERMITENT - sintagmă prin care se desemnează un consum ocazional de alcool.
ALCOOLISM PERIODIC - SIN. Dispomanie; Alcoolism epsilon. Formă de alcoolism manifestat printr-un consum excesiv de alcool, alternat cu perioadele de abstinență ori cu cele de cumpătare.
ALCOOLISM ZETA - tip de alcoolism ce antrenează un comportament foarte agresiv din partea individului.
ALCOOLITĂ - alcoolism caracterizat prin absorția zilnică de alcool, toleranță ridicată și foarte puține semne de intoxicație din partea consumatorului.
ALCOOLOMANIE - sinonim pentru Alcoolism.
ALCOOLOPATIE - ansamblu de manifestări patologice create asupra individului de consumul abuziv de alcool.
ALCOOLOZĂ - consumație episodică și singuratică a alcoolului de către indivizi nevrotici ori cu manifestări psihotice.
ALCOOLUL CELOR BOGAȚI - sintagmă prin care se desemna morfina în societatea franceză, între cele două războaie mondiale. Expresia a apărut, pentru prima dată, în anul 1936, în *Encyclopedie medicale Quillet.*
ALDAN - (Haldan) denumire populară pentru cânepa de toamnă cultivată pentru obținerea seminței.
ALELOPATIE - influențarea reciprocă a plantelor prin intermediul unor substanțe chimice conținute și care se numesc *coline. V. Argemone mexicana.*
ALEXETERIA - antidot (din istoria veche a medicinii) folosit împotriva mușcăturilor de animale veninoase. *V. Teriaca.*

ALEXIPHARMACA - denumire dată pentru antidoturile utilizate în antichitate contra otrăvurilor și mușcăturilor veninoase. *V. Terioca*

ALFACETILMETHADOL - Alphacetylmethaclolum (D.C.I.) SIN. Alfacemethadone; Alfa - Methadylacetal. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică și narcotică. DEP. de tip morfinic.

ALFAMEPRODIN - Alphameprodiunum (D.C.I.). Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică și narcotică. DEP. este de tip morfinic, asemănătoare cu cea produsă de petidină.

ALFAMETADOL - Alphametadolum (D.C.I.). Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică și DEP. de tip morfinic.

ALFAPRODIN - Alphaprodinum (D.C.I.) SIN.: Methylpetidine, Nisentil N.V. 1196, Prislidine. Are A.T. analgezico-narcotică. DEP. de tip morfinic care se instalează rapid, apropiată în manifestări de petidină.

ALFENTANIL - Alfentanilum (D.C.I.) SIN. Rafipen; R.39209. Înrudit chimic cu fentanilul. A.T. analgezico-narcotică, cu acțiune rapidă și de scurtă durată. Opiaceu de sinteză, conduce la DEP. de tip morfinic.

ALGOROBO - băutură alcoolică obținută de ecuadorieni din plantele leguminoase: Prosopis alba, Prosopis pallida și Prosopis juliflora. Din Prosopis pallida se obține o băutură îmbătătoare.

ALIAMBA - denumire purtată de Cannabis în Brazilia.

ALIMEMAZINE - V. *Trimeprazine.*

ALIMENTAREA FOCULUI - ritual desfășurat în Tupika, unde avea loc consumarea rituală și în comun a bucatelor de peyotl. *V. Peyotl; Tupika.*

ALIMOS - (în lb. engleză - Hungerbare) plantă miraculoasă din antichitatea greacă, apreciată de cunoscători pentru îndepărtarea senzației de foame. la fel ca frunza de coca, de exemplu, ori anorexigenele moderne. Se pare că este vorba de planta Atriplex halimus, din familia Chenopodiaceae, utilizată de pitagoriceeni și indicată în dieta alimentară.

ALISOBUMAL - Butalbital.

ALKYL NITRITES - SIN. Poppors. Grupă de substanțe chimice care cuprinde Amyl nitrite, Butyl nitrite și Isobutyl nitrite. Are aspectul unui lichid colorat care se păstrează în sticle de culoare închisă. Se utilizează de către toxicomani prin masticare, înghițire ori injectare. Produce halucinații, scăderea tensiunii sanguine, dă palpitații și dezechilibru. Este comercializat sub denumirile: Lichid gold, Hi-Tech și Rave. Sunt întâlnite în Sex'shops, baruri de homosexuali și în diferite magazine, având în vedere faptul că sunt un stimulent sexual. Consumate regulat pot crea probleme serioase de sănătate.

ALLE - denumire pentru bere la vechii germani.

ALLILPRODIN - Allylprodinum (D.C.I.) SIN. Alperidine. A.T. analgezică. Opiaceu de sinteză, DEP. de tip morfinic.

ALLOBARBITAL - SIN. Acid dioxyllylbarbituric; Allobarbitone. Barbituric sedativ și hipnotic care induce o toleranță și dependență de tip barbituric.

ALLOBARBITONE - Allobarbital.

ALLYBARBITAL - Butabarbital.

ALOE - plantă binecunoscută cu denumirea botanică Aloe barbadensis, din frunzele căreia locuitorii spațiului indo-asiatic obțin, prin tocare și presare, un suc cu proprietăți afrodisiace.

ALOE BARBADENSIS - *V. Aloe.*

ALOPON - Opiu total.

ALPHA-2 DIMETIL PRESYNAPTIC - produs utilizat în prima fază a dezintoxicării unui consumator. Moleculele respective deghizate în morfină ori heroină ocupă concomitent receptorii S.N.C. care propagă influxurile dureroase, fără a se opune secreției de endorfină. Aparent medicamente miraculoase, **A-2 M.P.** sunt hipotensoare arteriale, fapt ce impune folosirea lor numai în unități spitalicești, sub observație medicală strictă.

ALPHA-AMINOPROPIOPHENONE - SIN. Catinona. Alcaloid al Khatului *(V.).*

ALRAUN - denumire dată rădăcinei de Mandragora, în evul mediu, de către persoanele care se ocupau cu magia.

ALUNA PSIHEDELICĂ - denumire acordată cojii de alune, care este pulverizată și fumată, producând unele efecte de tip psihedelic. A. *V. Banana.*

AMALAKI - SIN. Dhatri; Amla. Plantă cu denumirea botanică Emblica officinalis, din familia Euphorbiaceae, utilizată în medicina Ayurvedică. Are, printre altele, acțiune afrodisiacă.

AMALPANI - SIN. Kousamba. O soluție care conține opiu, consumată tradițional, de sărbători, în India Centrală.

AMANITA AMERICANA - *V. Amanita aureola.*

AMANITA AUREOLA - împreună cu Amanita emilii și Amanita regalis etc. formează un grup de ciuperci cu proprietăți halucinogene asemănătoare celor induse de Amanita muscaria. Acestora li se mai poate adăuga Amanita americana, care este tipică continentului nord-american.

AMANITA CESAREA - specie comestibilă de ciuperci, confundată cu Amanita muscaria.

AMANITA CITRINA - varietate de Amanita muscaria care conține însă Bufotenina. *V. Amanita muscaria.*

AMANITA FUNGUS - specie de ciuperci utilizată pentru prepararea Bufotolinei și Bufoteninei *(V.).*

AMANITA MUSCARIA - SIN. Muscărița. Pălăria șarpelui. Denumire botanică pentru ciupercă din familia Amanitaceae, cu o largă răspândire geografică, numeroase varietăți, forme și colorit specifice. Datorită impresionantelor sale calități psihoactive, această ciupercă este o cunoștință milenară a culturii umane, în general. Pe lângă caracterul istoric trebuie relevat și cel magico-religios. Astfel, **A. M.** cu aspectul său atât de familiară și pălăria roșie cu picățele albe este prezentă în toate credințele, legendele și terapeutica popoarelor din zonele temperate. Are efecte psihedelice marcante datorate structurii sale chimice, formată din:

muscarină, muscimol, muscazonă, acid ibotenic și bufotenină. Cercetări mai recente au evidențiat că acest din urmă alcaloid este conținut de către ciuperca Amanita citrina și nu de **A. M.** Complexitatea chimică a acestei ciuperci reclamă și prezența unui derivat de acid aminat cu acțiune contrară celor narcotice, precum și un component indolic. În urma ingerării voluntare ori accidentale, de la una la patru ciuperci de acest gen, apar următoarele efecte: euforie, dorința de a dansa, modificarea percepțiilor, lipsa de coordonare motrică, dilatația pupilelor, toate acestea formând *Sindromul panterian.* Dependența este de natură psihică puternică și mai rar fizică.

AMANITA PANTHERINA - ciupercă din familia Amanitaceae, des întâlnită vara și toamna. Conține principii toxice ca și Amanita muscaria (Muscărița; Pălăria șarpelui), provocând Sindromul panterian, la 1-4 ore. Se caracterizează prin: tulburări digestive urmate de tulburări psihomotorii (agitație, delir, halucinații). Urmează o stare de euforie extraordinară, furie (chiar nebunie), confuzie mintală. Acest sindrom durează câteva ore, apoi se instalează o comă de 2-8 ore, la capătul căreia intoxicatul se trezește spontan, ușor confuz, cu amețeli și ușoare halucinații. Dacă nu survine decesul, vindecarea deplină are loc după 24 ore. *V. Amanita muscaria.*

AMANITA VIROSA - (Destroying Angel) gen de Amanita, mult mai otrăvitoare decât Amanita muscaria și Amanita pantherina. Acestei ciuperci i se adaugă Amanita verna, Amanita phalliodes (Death cap) și altele.

AMANITE TUE-MOUCHE - denumire populară franceză pentru Amanita muscaria *(V.).*

AMAPOLA - plantă înrudită cu Papaver somniferum. Uneori este denumită și *Adormidera.*

AMARANTUS FLAVUS - plantă cu proprietăți afrodisiace utilizată în acest scop de vechii indieni.

AMBROZIE - conform tradiției mitologice, **A.** era hrana zeilor olimpieni, iar consumul său conferea nemurirea. Fiecare mitologie are în depozitul său o astfel de băutură ori aliment. *V.*, în acest sens, *Amrita (Amritakhi); Soma; Haoma; Huang-Ching; Peyotl; Shen-feng; Teonanacatl; Zythos.*

AMFETA - denumire prescurtată pentru amfetamină. A.

AMFETAMINA - Amphetaminum (D.C.I.) SIN. Aktrodon; Amine de trezire; Amine psihotonice; Benzedrină; Corydrone; Elastonon; Novydrine; Ordedrine; Psychamine; Phenidrine; Psychoton; Simpatina etc. Are, de asemenea, numeroase denumiri argotice din rândul cărora amintim: A; AMT; AS; Amfeta; Drivers; Eye-openers; Peppills; Ups; Wake-ups. Substanță chimică de sinteză, stimulatoare a S.N.C., care mărește capacitatea de muncă, activitatea psihomotorie și performanțele motorii; are o acțiune anorexigenă. Datorită activității sale complexe, **A.** este folosită în „doping" *(V.)* la oameni și animale pentru prelungirea stării de

veghe, obținerea unor performanțe sportive în competiții sau pe câmpul de luptă. A condus la numeroase accidente mortale survenite în urma stării avansate de epuizare fizică și nervoasă provocată de consumul exagerat. Este utilizată în tratamentul narcolepsiei, al stărilor de depresiune nervoasă, al epilepsiei sau al parkinsonului. Amfetamina întâlnită pe piața ilicită a drogurilor provine din două surse: fabricarea în laboratoare clandestine și deturnarea din circuitul legal. Deoarece Amfetamina-bază este un lichid puțin stabil, ea este frecvent întâlnită sub formă de sare, cea mai cunoscută fiind sulfatul de amfetamină. Datorită modelelor și mijloacelor artizanale de preparare, Amfetamina obținută clandestin este adesea impurificată cu subproduse sau intermediari de reacție (absența sau prezența impurităților poate fi un indiciu de apreciere a sursei de producție, ca ilicită ori licită). Amfetamina provenită din fabricație legală (pentru scopuri medicale) are o puritate cuprinsă între 90 - 99%, iar culoarea sa este albă, în timp ce, fabricată ilicit, nu depășește puritatea 40%, fiind asociată cu: glucoză, lactoză, zahăr, sulfat de magneziu, cafeină, efedrină, procaină, aminofenazonă. Culoarea variază de la alb, roz, până la galben sau brun. Clorhidratul de metamfetamină se întâlnește, de obicei, sub formă de turte sau pulbere cu aspect rășinos; culoarea poate fi albă, brună sau violetă. Soluțiile apoase sunt denumite *Gold Fish* - în unele țări, datorită culorii lor galben-aurie.

În sensul strict, **A.** trebuie inclusă alături de amfetaminele propriu-zise: Dexamfetaminele (dextroamfetamina) și Metamfetamina (metilamfetamina), care diferă între ele prin concentrație, deoarece, din punct de vedere chimic, toate sunt derivate de feniletilamină. În scopuri nemedicale **A.** dă naștere la abuzuri, caracterizate de doza și calea de administrare. În cazul consumului repetat, **A.** conferă celui care face apel la ea senzații deosebite pe plan fizic și psihic, o stare euforică marcată de accese anxioase, depresie psihică, apatie și o stare de epuizare. *V. Dependența de tip amfetaminic.*

AMFETAMINIC - tot ce este referitor la amfetamine, atunci când este vorba de structura chimică și/sau efecte. Astfel, unii compuși chimici sunt înrudiți cu amfetaminele prin structura lor chimică, de exemplu: Hydroxy-amfetamina, în timp ce alte substanțe se aseamănă prin acțiunea lor.

AMFETAMINOMAN - termen consacrat pentru un consumator de amfetamină.

AMFETOMANIE - fenomen creat de consumul abuziv de amfetamine. *V. Amfetamina; Dependență de tip amfetaminic.*

AMIDA PHENYPROPIONIC AL NOVOCAINEI - succedaneu anestezic al cocainei, fără proprietăți dependogene.

AMIDONE - sinonim pentru Methadonă.

AMINE DE TREZIRE - Amfetamine.

AMINE PSYHOTONICE - Amfetamine.

AMINEPTINE - antidepresor stimulator al umorului, supranumit și supervector, care dă naștere la consum abuziv.

AMINOREX - substanță psihotropă cu efecte stimulente asupra S.N.C., ca și amfetaminele. *V. Amfetamina.*

AMITAL - *V. Amobarbital.*

AMITRIPTILINA - substanță psihotropă, derivat triciclic cu proprietăți antidepresoare foarte eficace. Dă naștere la dependență, fiind deseori întâlnită pe piața consumatorilor ilegali, prin deturnare din circuitul legal. *V. Triciclice.*

AMLA - Amalaki.

AMOBARBITAL - Amobarbitalum (D.C.I.) SIN. Amital; Amycal; Amytal; Dormytal. Barbituric cu A.T. sedativă și hipnotică, indicat în insomnii, agitație, intoxicații cu morfină, în tratamentul epilepsiei, în anestezie ca adjuvant sau în narcoanaliză. În toxicomanie se cunosc atât forme de monodependență, cât și în politoxicomanii, prin asociere cu amfetamine sau alcool.

AMOBARBITAL SODIC - *V. Amobarbital.*

AMOK - stare de furie incontrolabilă, cauzată de consumul de Cannabis, în timpul căreia toxicomanul poate săvârși acte de violență exagerată, fără a-și putea reaminti acest lucru. *V. Aeshma; Bersekr.*

AMOMOS - denumire acordată de grecii antici băuturii care avea proprietatea de a reda curajul ostașilor, necunoscută pentru noi, dar care era, după unii autori, sinonimă cu Haoma. *V. Aeshma; Haoma; Hom; Soma; Bersekr.*

AMPHES - prescurtare argotică pentru Amfetamine.

AMPHET - prescurtare argotică și chiar de specialitate pentru Amfetamine.

AMRITA - SIN. Amrithaki. Denumire dată Ambroziei din mitologia indiană, considerată a fi purtătoarea nemuririi. Potrivit tradiției mitice **A.** era izvorâtă din Soare și se păstra pe Lună, numai la îndemâna zeilor și a sfinților care aveau dreptul să o consume și numai cantitatea care putea fi cuprinsă într-un degetar. După unele opinii, **A.** nu este altceva decât tot băutura Soma. *V. Haoma; Soma; Ambrozie.*

AMRITHAKI - Amrita.

AMYL - SIN. Amys. Nitrit de amyl (inhalant) sau capsule de nitrat de amyl.

AMYL NITRITE - *V. Alkyl nitrites.*

ANAFRODISIACE - clasă de substanțe cu efecte contrare celor afrodisiace *(V.),* prin reducerea apetitului sexual. În rândul **A.** pot fi așezate numeroase droguri, îndeosebi cele care au și proprietăți sedative, și anume opiaceele (opiul, morfina, heroina etc.)

ANALAMINA - alcaloid al cactusului Lophophora williamsii. *V. Peyotl.*

ANALGEZICE - SIN. Antalgice. Substanțe capabile să suprime sau să diminueze durerea. Se clasifică în Analgezice narcotice și Analgezice antipiretice.

ANALGEZICE ANTIPIRETICE - categorie de substanțe care înlătură durerea, fără a produce somnul, diminuând totodată și hipertermia (fe-

bra) instalată în urma unor stări patologice. Se deosebesc fundamental de Analgezicele narcotice prin faptul că nu produc euforie, toleranță și nu au potențial dependogen. În cazuri cu totul excepționale, ca rezultat al unui consum exagerat, se poate instala o dependență minoră. Cele mai cunoscute substanțe din această categorie sunt: algocalminul, aspirina, fenacetina și piramidonul.

ANALGEZICE NARCOTICE - categorie de substanțe la care acțiunea analgezică este asociată cu cea narcotică. În funcție de doză, efectele **A.N.** se instalează progresiv. La doze mici au efect analgezic, în doze moderate devin euforizante. În cantități mari induc somnul, iar la supradoze - narcoza. În această ultimă fază, cel mai afectat este sistemul respirator și, dacă nu se intervine rapid, poate surveni moartea prin axfixie. Majoritatea **A.N.** fac parte din categoria opiaceelor ce produc DEP. de tip morfinic.

ANALINA - alcaloid al cactusului Lophophora williamsii. *V. Peyotl.*

ANALOLINA - alcaloid al cactusului Lophophora williamsii. *V. Peyotl.*

ANAMENTH - Trichloretylena.

ANANBSINTINA - un alt alcaloid al plantei Artemisia absinthium (Pelin), cu proprietăți analgezico-narcotice.

ANANDA - (traducere - Izvorul vieții) denumire dată de vechii indieni, adepți ai cultului lui Vishu, Cannabisului *V. Cannabis; Vijohia.*

ANARCHY - denumire argotică pentru L.S.D.-25.

ANASA - SIN. Anaschi; Anasha. Plantă înrudită cu Cannabisul, care crește spontan în Asia Centrală (stepa Ciuisk) și în zona Maiunkumi, cu anumite efecte psihoactive cunoscute de localnicii care fac deseori apel la ele.

ANASON - (Pimpinella anisum) SIN. Chimen; Chimion dulce. Plantă carminativă care intră în compoziția unor băuturi alcoolice.

ANDHAH (AMCU) - plantă neidentificată, din mitologia indiană, din care se obținea băutura sacră Haoma și, respectiv, Soma. Succesiv, s-a crezut că este Periploca apylla, Sarcostemma brevistigma ori Ephedra vulgaris. Unii cercetători au emis ipoteza că ar fi vorba de planta Asclepias acida, cu proprietăți hipnogene. *V. Ambrozie; Amrita; Hom; Haoma; Soma.*

ANGAJAT - indică, în argou, un toxicoman care folosește seringa pentru injectarea drogurilor.

ANGEL DUST - (lb. engleză - Pulbere de înger) expresie argotică pentru desemnarea clorhidratului de fenciclidină. Mai poate semnifica și cannabisul amestecat cu frunze de mentă și P.C.P. *(V.)*, al cărei consum poate provoca psihoze grave.

ANGELICA - SIN. Angelica charoka (sanscrită); Dang gui (Tang kwei; Dong quai în lb. chineză); Glauca (indiană) etc. Plantele din genul **A.**, familia Umbellifere, cunoscute în întreaga lume au, printre altele, și efecte psihoactive. În acest sens se remarcă varietatea chinezească Tang kwei sau Dong quai ori cea indiană numită Glauca. **A.** intră în compoziția Ab-

sintului și a Apei de melisă. *V. Absint 1; Apa de melisă; Tang kwei.*

ANGELICA ARCHANGELICA - plantă europeană erbacee din familia Umbellifere, utilizată pentru tratarea isteriei, nevralgiilor, reumatismului și la prepararea de lichioruri. *V. Angelica; Apa de melisă; Absintism.*

ANGGUR BERANAK - băutură tradițională în Indonezia, obținută din plante medicinale, ușor alcoolizate, ce fac parte, de regulă, din alimentația vacilor care au fătat.

ANGOLEZA - Cannabis din Angola.

ANHALINA - alcaloid al cactusului Lophophera williamsii. (Peyotl).

ANHALOIDINA - alcaloid al cactusului Lophophora williamsii (Peyotl).

ANHALONINA - alcaloid al cactusului Lophophora williamsii (Peyotl).

ANHALONIUM JOURDANICUM - varietate a cactusului Lophophora williamsii (Peyotl).

ANHALONIUM LEWINII - plantă foarte apropiată ca structură chimică de cactusul Lophophora williamsii, cu proprietăți halucinogene, dar care diferă însă din punct de vedere morfologic. **A.L.** conține 4 alcaloizi, printre care și mescalina. *V. Lophophora williamsii; Peyotl.*

ANHIDRIDA ACETICĂ - lichid incolor, derivat al acidului acetic, cu miros puternic acid, cu efect lacrimogen, utilizat la fabricarea mătăsii artificiale, a aspirinei, a peliculelor fotografice etc. Este folosită în laboratoarele clandestine, împreună cu o sursă de căldură, pentru obținerea heroinei din morfină.

ANILERIDIN - Anileridinum (D.C.I.) SIN. Aldine; Apadol; Leritine. A.T. Analgezic de sinteză utilizat în medicină sub formă de comprimate și fiole. Conduce la DEP. de tip morfinic, accentuată.

ANIMAL - denumire argotică pentru L.S.D. - 25.

ANTAGONIST - substanță denumită convențional ***A***, antagonistă substanței ***B***, în măsura în care acționează în organism astfel încât împiedică substanța ***B*** să-și manifeste efectele.

ANTICOMIȚIALE - *V. Anticonvulsivante.*

ANTICONVULSIVANTE - SIN. Anticomițiale; Antiepileptice; Anticonvulsivante. Produse farmaceutice a căror proprietate principală este împiedicarea apariției acceselor convulsivante epileptice sau a celor provocate în cazul tumorilor craniene și al intoxicațiilor. În cazul acestei grupe terapeutice se disting două clase de compuși: Barbiturice *(V)* și Nebarbiturice *(V)*.

ANTIDEPRESOARE - substanțe psihedelice care reduc ori suprimă stările depresive. *V. Triciclice.*

ANTIDEPRESOARE TRICICLICE - *V. Triciclice.*

ANTIEPILEPTICE - *V. Anticonvulsivante.*

ANTIGEL - în limbajul toxicomanilor, heroină sau alcool etilic.

ANTIOPIU - denumire dată frunzelor de Combretum sundaicum, Mitragyna specioasa, Mitragyna pervifolia sau Blumea laciniata, utilizate ca substitut de opiu, ele provocând calmarea organismului, fără a îndepărta însă dependența. *V. Combretum sundaicum.*

ANTITUSIVE - substanțe care au proprietatea de a calma tusea. Cele mai eficace antitusive, cunoscute în terapeutică, sunt: opiul, morfina, metadona, dihidrocodeina, etilmorfina, hidrocodeina, hidrocodonul, codeina etc. Toate însă prezintă dezavantajul inducerii dependenței în cazul consumului abuziv. Au fost și sunt, în această privință, deturnate din circuitul legal.

ANTROPOMORPHON - denumire dată de Dioscoride plantei Mandragora officinalis, epitet preluat, se pare, de la Pitagora și care are la bază forma humanoidă a rădăcinei plantei respective.

ANXIOLITICE - substanțe psihedelice ce îndepărtează ori reduc anxietatea. *V. Neuroleptice.*

APA DE MELISĂ - băutură tonifiantă cu proprietăți afrodisiace, în componența căreia intră: rachiu, frunze și flori de Melisă, rădăcini uscate de Angelică, nuca Muscadă, scorțișoară, cuișoare etc.

APA DE SPINI - decoct obținut din Nard (Lavendula spica).

APA ÎNGERILOR - amestec astfel denumit deoarece se credea că formula sa a fost adusă la cunoștința pământenilor de către un înger. Iată ingredientele: smirnă, rășină de stirax, lemn de santal, cuișoare, stânjenei de Florența, scorțișoară, apă de flori de portocal, apă de sulfină, apă proaspătă de izvor. Totul se pune într-un alambic și se distilează.

APETINILDEPO - Etilamfetamină.

APHIN A/E - *V. Opiu.*

APHYON - oraș din Turcia, în mijlocul Anatoliei, al cărui nume vine de la cuvântul opiu.

APIDOSPERMUM QUEBRACHIS - SIN. Pistia stratoides. Plantă din familia Araceae, din America de Sud, a cărei sevă cu proprietăți afrodisiace este intens utilizată de către localnici, în mod tradițional, în acest scop.

APOLINARIS - denumire dată plantei Hyosciamus niger (Măselăriță).

APOLOGIA DROGULUI - campanie dusă în mass-media din unele țări, de grupări sociale cu orientări de dreapta sau religioase, proslăvind efectele benefice ale drogurilor, și care nu dezvăluie fața hidoasă și urmările, uneori ireversibile, pe care le are consumul lor asupra organismului uman. Unii apologeți militează pentru clasificarea drogurilor în *Droguri dure (V.)* și *Droguri blânde (V.)*, în scopul legalizării rapide a folosirii, fără restricție, a celor din urmă (ex. cannabisul), *V. Legalizarea marijuanei; Lemar.*

APRO - Opiu.

APROBARBITAL - SIN. Aprobarbitone; Allyipropinol; Allylisopropyl -malonyliree. Sedativ și hipnotic barbituric. DEP. și TOL. de tip barbituric.

AQUA BLANCA - (traducere - Apa albă) băutură din America de Sud, obținută din planta cu virtuți stimulatoare Paulinnia sorbilis, care conține foarte multă cafeină, ceea ce permite celui ce o consumă să înfrunte somnul și oboseala timp îndelungat. *V. Cafeină.*

AQUA BRANCA - *V. Guarana.*

AQUA TOFFANA - SIN. Aquetta della Toffnina. Celebră otravă medievală, creată de vestita otrăvitoare din orașul Palermo, pe nume Toffa (Toffana). După spusele ei ar fi ucis, cu ajutorul preparatului său, peste 600 de persoane. Otrava avea aspectul unei ape limpezi, fără culoare și lipsită de miros, acționa lent, fără dureri și, ca atare, nu trezea bănuielile victimelor.

AQUETTA DELLA TOFFNINA - sinonim pentru Aqua Toffana.

AQUILLARIS - denumire dată de caldei plantei Chelidonium majus *(V.)* întrucât aceasta înflorea în anotimpul construirii cuiburilor de către vulturi. Alchimiștii o denumeau *Coelidonum* (Darul cerului) și o utilizau la obținerea pietrei filozofale. *V. Kelidon.*

ARAHIDA PSIHEDELICĂ - denumire dată de consumatori cojii de Arahidă, fumată după uscare și pulverizare. Fumul inhalat creează fumătorului o anumită stare psihedelică. *V. Aluna psihedelică; Banana (coji de).*

ARAK 1 - băutură spirtoasă preparată din orz, obținută și utilizată în mod curent de asiatici.

ARAK 2 - *V. Chang.*

ARAK 3 - băutură alcoolică amestecată cu lapte de iapă ori de oaie, folosită pentru efectele sale, în mod tradițional, de kalmuci și tătari.

ARBABANE KEYF - Rășină de cannabis.

ARBORELE VRĂJITORILOR - Lycoperdon.

ARBUSTUL APALAȘILOR - eufemism pentru Maté. *V. Maté.*

ARBUSTUL LUI AHON - Maté.

ARBUSTUL SFÂNTULUI BARTOLOMEU - eufemism pentru Ilex cassine. *V. Maté.*

ARCANA - denumire dată în țările române din a doua jumătate a sec. al XIX-lea „medicamentelor considerate secrete", prescrise de nespecialiști, combătute de autoritățile administrative și medicale din cauza efectelor necontrolate asupra organismului pacientului.

ARCTOSTAPHYLOS GLAUCA - plantă din America de Nord, pe care indienii o fumează în amestec cu Datura stramonium (ciumăfaie, bolândăriță) ori o mestecă, obținând astfel imagini deformate ale realității.

ARECA CATECHU - SIN. Arec; Guvaka; Pinlang. Este denumirea botanică a unui palmier ale cărui fructe coapte (nuca de areca), împreună cu o frunză de betel (Piper betle sau Chavica betle) și o anumită cantitate de cenușă vegetală sunt consumate prin masticare, în mod tradițional pe o foarte largă arie geografică din Asia de Sud-Est. *V. Betel, Nuca de betel.*

ARECAE SEMEN - *V. Nuca de betel; Betel; Areca catechu.*

ARECAIDINA - alcaloid important (alături de arecolină) al nucii de betel. *V. Nuca de betel.*

ARGEMONE MEXICANA - SIN. Cicalote. Plantă specifică Americii latine, care nu conține alcaloizi. Dacă însă în apropiere există câteva plante de mac opiaceu, prin alelopatie se induce formarea alcaloizilor opiacei în capsulele de **A.M.** *V. Alelopatie.*

ARGINT VIU - *V. Vif agent.*
ARIOCARPUS WILLIAMSII - Peyotl.
ARISTOPON - Opiu total.
ARJANIKA - denumire populară pentru o plantă cu proprietăți afrodisiace, din India.
AROMATIZANTE - denumire generică dată de fumătorii de opiu unor ingrediente (scorțișoară, smirnă, anason, muscadă indiană), utilizate la consum deoarece dau o anumită savoare opiului fumat.
AROMELE DE LA PUNT - denumire eufemistică din mitologia egipteană pentru parfum, pe care îl considerau de esență divină și despre care se credea că emană de la zei, a căror sosire o relevă de altfel.
ARROBA - unitate de măsură pentru frunzele de coca și cocaină bază care cântărește cca 11,5 kg, utilizată în America de Sud.
ARSENOFAGIE - formă (rară astăzi) de toxicomanie bazată pe consumul de arsen. *V. Dipper.*
ARTEMISIA ABSINTHIUM - SIN. Absint; Ghimbir; Lemnul Domnului; Pelin etc. Denumirea botanică a pelinului nostru, din familia Compositae, plantă perenă cunoscută în toată lumea. Conține absintină și anabsintină, cu proprietăți analgezice și narcotice. Determină, în caz de abuz, stări de agitație, halucinații, convulsii. Administrată sub formă de infuzie, în cantități mari, prezintă acțiune de stimulare a organismului. Planta este fumată ori consumată sub formă de lichior. *V. Absint 1; Absintism.*
ARTILERIE - „instrumentarul" unui toxicoman, necesar pentru a-și injecta intravenos un drog. A.
ASASINI - *V. Hașișini.*
ASCLEPIAS ACIDA - *V. Andhah, Haoma, Soma.*
ASIAS - Papaver somniferum.
ASPARAGUS RACEMOSUS - plantă cu proprietăți afrodisiace din celebra carte indiană „Kama Sutra".
ASPERGILLUS NIGER - ciupercă microscopică, responsabilă de fermentația pastei de opiu, timp de aproximativ 4 sau 5 luni, dând naștere produsului *Chandou,* adică a opiului de fumat. *V. Chandou.*
ASPIRANȚI - denumire argotică dată celor care aspiră solvenți volatili. *V. Droguri inhalante.*
ASRAR - Rășină de cannabis.
ASSIS - băutură pe bază de Cannabis.
ASSYUNI - denumire pentru Cannabis în Africa.
ASTERACANTHA LONGIFOLIA - plantă afrodisiacă utilizată în acest scop pe subcontinentul indian.
ASTERENK - (lumină) denumire în limba firdusi pentru Mandragoră.
ASTRAGALE - plante din familia Leguminoase, cu varietățile Astragallus mollissimus (rotle box weed), Astragallus spicatus (white loco weed), Astragallus besseyi, Astragallus lagopus etc. Ele cresc în nordul Mexicului și în statele Colorado, Dakota, Noul Mexic, Montana, Texas etc. Caii, vacile și oile care pasc aceste plante manifestă simptome evidente de intoxicație, excitație, mișcări necontrolate și, refuzând altfel de hrană, caută cu insistență plantele de

care au devenit dependente. Crescătorii de animale numesc acest gen de intoxicație Loco *(V.)* și separă animalele bolnave de cele sănătoase. Interesant de reținut faptul că animalele bătrâne sunt rareori păcălite de aceste plante, spre deosebire de cele tinere. *V. Cytise.*

ASUA - bere din porumb sau mei, preparată de indienii Quiche din regiunile muntoase ale Ecuadorului.

ASUWER - denumire ariană pentru Amanita muscaria.

ATAMAOYA - tutunul tradițional consumat de eschimoși.

ATARAXIC - *V. Neuroleptic.*

ATOLE - rachiu din mălai pus la fermentat cu fructe, obținut, în America Centrală, în mod tradițional, cu resurse financiare reduse. Cei care consumă **A.** în mod excesiv se numesc *Atolondrado*, adică cel amețit cu **A.**

ATOLONDRADO - *V. Atole.*

ATRATAN - denumire comercială pentru Atropină.

ATROPA BELLADONA - denumirea botanică a plantei din familia Solanaceae (numită popular: Mătrăgună, Cireașa lupului, Doamna mare, Doamna codrului). Conține alcaloizii: L - hiosciamină, atropină, hioscină (scopolamină), DL - hioscianină, noratropină, apoatropină, beladonină responsabili de producerea unor efecte psihoactive deosebit de intense. Atropina este folosită în oftalmologie pentru producerea midriazei. Este una dintre cele mai toxice plante, cu o utilizare milenară. Așa cum indică însăși denumirea sa, era inițial utilizată pentru dilatarea pupilelor doamnelor, având în vedere caracterul său midriatic. Efectele sale psihoactive au fost utilizate atât în scopuri terapeutice, cât și în cele de magie și vrăjitorie. *V. Atropină.*

ATROPIN FLEXIOLEN - denumire comercială pentru un produs pe bază de Atropină.

ATROPINA - principalul alcaloid al plantei Atropa belladona *(V.)* în care se găsește alături de hiosciamină și alți alcaloizi. În doze ridicate provoacă excitație psihomotorie și halucinații. **A.** este întâlnită în: Mătrăgună (Mandragora officinalis), Laur (Datura stramonium), Omag (Aconiti tuber). Are utilitate în terapeutică și foarte multe denumiri comerciale.

ATROPINOL - denumire comercială pentru Atropină. *V. Atropină.*

ATROPINUM SULFURICUM - sare a Atropinei. *V. Atropina.*

ATROPISOL - denumire comercială pentru Atropină.

AUGUSTISSIMO - exclamație argotică a toxicomanilor italieni, ce se traduce prin „a se simți bine", din cauza stării euforice dobândite sub influența drogului.

AUNT MARY - Cannabis.

AUNT/AUNTY - Heroină.

AUROLACI - denumire comună pentru consumatorii români de substanțe și produse chimice volatile. *V. Droguri inhalante.*

AUSGETROCKNETER - MOHNSAFT - Opiu.

AVA - *V. Piper methysticum; Piper îmbătător; Kawa-Kawa.*

AVENA SATIVA - specie de ovăz cu proprietăți vitalizatoare și afrodisiace, în același timp.

AVIO - denumire argotică dată, în mediul toxicomanilor, distribuitorilor de droguri.

AWA - *V. Kawa-Kawa.*

AYA - denumire dată de indienii din Putumayo substanței Yagé. *V. Banisteriopsis.*

AYAHUASCA - SIN. Yage; Yale; Caapi. Denumirea dată unei băuturi din regiunea amazoniană, obținută din lianele Banisteriopsis, cu proprietăți stimulente și euforice, care pot induce viziuni. Acțiunea sa este asemănătoare cu a L.S.D.-25, din cauza Harmalinei, alcaloidul său principal. *V. Banisteriopsis.*

AYAHUASQUEROS - așa sunt numiți popular, în Peru, cei ce consumă Ayahuasca *(V.).*

AZACYCLONOL - derivat de Difenylmethan, cu proprietăți antihalucinatorii, utilizat în terapeutică în caz de psihoze ori halucinații.

AZARONĂ - principiu activ cu efecte psihedelice, alături de B-azaronă, existent în planta Acorus calamus, numită popular Obligeană. *V. Acorus calamus; Caucasus carota.*

AZIDOMORPHINE - derivat al Morfinei, cu acțiune analogă, dar de 300 de ori mai puternic decât aceasta și de 40 de ori mai puțin toxic. Nu produce toleranță și nici dependență psihică, fapt pentru care este apreciat ca un analgezic miraculos.

AZOTATE DE COCAINĂ - SIN. pentru Nitrat de cocaină.

B

B - prescurtare argotică pentru Cannabis, în spațiul lingvistic anglo-saxon.
BAARAS - planta biblică a lui Iosif. Se crede că este vorba de planta Atropa belladona.
BABEM LINIȘTITOR - *V. Solanum nigrum.*
BABY - Cannabis, în argoul anglo-saxon.
BABYSITTER - *V. Tripmaster.*
BACHH - sinonim vedic pentru Obligeană. *V. Acorus calamus.*
BACKWARDS - termen argotic pentru desemnarea sedativelor capabile să reducă hiperexcitabilitatea cauzată de consumul de amfetamine ori să înlăturare panica, care are ca etiologie folosirea substanțelor psihotrope de tip psihedelic ori amfetaminic.
BACȘIȘ - (Bekchich) în lumea interlopă, cotă-parte (taxă, dijmă) luată de la un toxicoman pentru a nu-l divulga autorităților. A.
BAD SEED - Mescalină.
BAD TRIPS - (lb. engleză - Călătorie proastă) sintagmă argotică prin care este indicată o experiență neplăcută cauzată de consumul de droguri. *V. Călătorie proastă.*
BADOH NEGRO - *V. Ipomoea vidacea.*
BADUNGAS - *V. Ipomoea vidacea.*
BAG 1 - (în argoul englez - sac, săculeț) o doză de heroină împachetată într-un plic de hârtie transparentă. Proporția de heroină nu este una fixă, variind în funcție de mai multe constante: puritate, preț, disponibilitate etc.
BAG 2 - în sens larg, în argoul anglo-american, o doză de substanță psihotropă, întâlnită în traficul ilicit.
BAGMAN - vânzător de droguri. A.
BAHANG - (lb. sanscrită - Hașiș) denumire pentru rășina de cannabis.
BAJDERII - *V. Duboisia hopwoodii.*
BALA-GOLIS - pilule ce conțin cca două centigrame de opium, care se vând pe străzile din Bombay. Mai sunt denumite și „pilule pentru copii", deoarece se administrează copiilor pentru a-i ține liniștiți, în perioada erupției dentare, ori cuminți. în general.
BALCHE - băutură alcoolică obținută de vechii mayași prin fermentarea sevei de agavă. Era utilizată în scopuri rituale.
BALON - balon din plastic ori prezervativ în care se vinde, de obicei, heroina cu amănuntul, pe străzi. A.
BALSAM DE TORNAMIRA - amestec de ulei și vin pentru îngrijirea rănilor, din farmacopeea biblică.

BALSAM TRANQUILLE (lb. franceză) - balsam cu efect sedativ. Se obține din planta Datura stramonium, ca și din Atropa belladona. Era utilizat în evul mediu ca panaceu.

BALSAM UNIVERSAL - elixir fabricat de eschimoși după o rețetă secretă, considerat ca un remediu împotriva bolilor și chiar, potrivit credinței acestora, a morții.

BALSAMODENDRUM KUNTH - arbore din familia Burseraceae din care se extrage smirna. *V. Smirna.*

BALSAMUL DE GALAAD - produs cu proprietăți dezinfectante și sedative, obținut în epoca biblică din secreția unei plante din familia Terebintacee: *Commiphora opobalsamus* (sau *Pistacia lentiscus*).

BAMBINOS - denumire argotică pentru pilule de Amfetamină.

BAMISA ARUNDINACEA - *V. Vansarochana.*

BANANA 1 - L.S.D.-25. A.

BANANA 2 - *V. Bazuca.* A.

BANANADINE - substanță psihoactivă existentă în coaja de banană. *V. Banana (coji de).*

BANANA (coji de) - fructul binecunoscut este, uneori, utilizat ca drog. Astfel, fibrele existente pe suprafața interioară a cojii de banană, răzuite și uscate timp de câteva ore, sunt apoi fumate. Ele dau o stare similară celei provocate de fumarea unei jumătăți de țigară cu Cannabis. Principiul activ responsabil pentru această acțiune este bananadina. Tribul african Basonkusu din Africa Centrală utilizează, în mod tradițional, coaja de banană pentru obținerea unei băuturi cu proprietăți psihotrope. *V. Aluna psihedelică.*

BANBALACHA - denumire locală pentru Cannabis.

BANDSCH - denumire locală pentru rășina de cannabis.

BANG 1 - denumire purtată, în India, de Cannabis, în general.

BANG 2 - injecție cu un opiaceu. A.

BANG 3 - SIN. Benghi; Banghi Aku decoct din frunze de Cannabis, consumat tradițional în India.

BANGHI - denumire pentru băutura pe bază de frunze de Cannabis, tradițională în India. *V. Bang 3.*

BANGHI AKU - denumire indiană pentru băutura pe bază de frunze de Cannabis.

BANGKOK GRASS - Cannabis. A.

BANGO/U - un recent drog răspândit în Egipt, sosind din Sudan. Este vorba de planta cu acest nume, ce crește în deșert, îndeosebi în Sinai. Adepții săi o utilizează ca substituent al hașișului și heroinei, considerate ca fiind prea scumpe. Se fumează părțile uscate, răsucite sub formă de țigări. Are proprietăți similare rășinei de cannabis, stimulează și relaxează S.N.C.; își potențează efectele când este consumat împreună cu amfetaminele. Legislația egipteană sancționează cultivarea și consumul de **B.**

BANGHI - SIN. Diamba.

BANISTERINA - *V. Banisteriopsis.*

BANISTERIOPSIS - mai multe plante și liane ce cresc în N - V Amazoniei, grupate sub această denumire, cunoscute și consumate de băștinași. Banisteriopsis caapi este o liană din familia Malpighiaceelor, ce crește spontan, dar poate fi și cultivată. Are

diverse denumiri, cum ar fi: Ayahuasca, Cahi, Natema, Nepe, Pinde. Băutura obținută poartă aceleași denumiri. Folosită singură, Banisteriopsis caapi provoacă euforie și simptome similare folosirii plantelor de tipul „Datura". Vrăjitorii locali o combină cu frunzele altei liane - Jahi - (Yagé ori Yahi) ce conferă o stare extatică. Are proprietăți psihoactive importante; este amestecată, spre consum, cu Haemadictyon amazonicum și Haemadictyon suberectum. În literatura de specialitate se menționează că Banisteriopsis caapi și Yagé au aceleași principii active.

BANISTERIOPSIS CAAPI - *V. Banisteriopsis.*

BANISTERIOPSIS INERBIAS - plantă amazoniană, din familia Malpighiaceae, cu proprietăți halucinogene. *V. Banisteriopsis.*

BANJI - denumire locală în Iran și Arabia pentru Cannabis.

BANZIES - denumire prescurtată pentru Benzedrină. A.

BARBIS - Barbiturice. A.

BARBITAL - SIN. Acid dietylbarbituric; Babitone; Diethylmalonyluree; Diemalin; Malonal; Malonuree. Substanță barbiturică cu efecte hipnotice și sedative. Toleranță și DEP. de tip barbituric. *V. Barbiturice.*

BARBITAS/BARBITOS - denumire argotică pentru Barbiturice.

BARBITONE - Barbital.

BARBITURICE - produși chimici de sinteză, derivați ai acidului barbituric. Principala proprietate terapeutică a barbituricelor este inducerea somnului, dar, în funcție de doză, pot avea efect sedativ (calmare, liniștire), iar în doze mari pot produce anestezie generală, acționând ca un narcotic. Sevrajul barbituric este deosebit de greu de suportat. Drogurile barbiturice pot face obiectul monotoxicomaniei, dar și al politoxicomaniei în asociere cu alcool și amfetamine.

BARBITUROMANIE - complex simptomatic creat de consumul abuziv de barbiturice.

BARBS - Barbiturice. A.

BARIL - despre un toxicoman îndopat cu drog până peste cap. A.

BARRELS - denumire argotică pentru L.S.D.-25.

BARRETTE (lb. franceză) - bucată de haşiş de circa 5 g, formă sub care este vândut, de regulă, pe stradă.

BART SIMPSON - denumire argotică pentru L.S.D.-25.

BASEBALL - denumire argotică pentru Crack.

BASSIA LATIFOLIA - plantă din care hinduşii obțin o băutură tradițională. *V. Madhuca.*

BASTARD - răşină de cannabis de bună calitate. A.

BASTONAŞE - *V. Budda sticks.*

BASUCOS - SIN. Bazooka. Denumire dată, în Peru, Ecuador și Columbia, pastei de coca-bază ce se fumează direct sau în amestec cu tutunul. **B.** este, de asemenea, termen ce indică astfel o pastă de coca-bază de proastă calitate.

BAT B - Marcă de L.S.D.-25. A.

BAT DESIGN - L.S.D.-25 A.

BATMAN - Marcă de L.S.D.-25. A.

BATMAN-JOKER - L.S.D.-25. A.

BATU 1 - cuvânt ce desemnează, într-un dialect al limbii filipineze, drogul, în general.
BATU 2 - Ice sau Shabu.
BAYETOS - Matupampa.
BAZA LIBERĂ - SIN. Free-basing; Sulfat de cocaină; Pastă. Prepararea cocainei pentru a fi fumată sau ingerată presupune transformarea clorhidratului de cocaină în bază sau sulfat. Acest lucru se realizează prin mai multe metode, două dintre acestea fiind mai cunoscute, și anume: a) *metoda californiană* care constă în dizolvarea cocainei în apă, adăugându-se bicarbonat de sodiu. Precipitatul este dizolvat în eter, iar după evaporare reziduul de cocaină (baza liberă) poate fi fumat; b) *metoda prin fierbere* impune fierberea cocainei în apă, împreună cu bicarbonat de sodiu ori amoniac, iar baza liberă se precipită, după care este separată.
BAZOOKA - denumire argotică sub care este comercializată clandestin, în unele țări occidentale, Pasta de coca. *V. Basucos.*
BĂTRÂNUL DIN MUNTE - sintagmă sub care este cunoscut în literatură șeicul Hassan Ibn Al Sabbah, stăpânul fortăreței din Alamut (Cuibul vulturilor), întemeietorul *Sectei asasinilor*. Este exemplul cel mai concludent de utilizare a drogurilor în scopuri politice.
BĂUTOR PRIN COMPENSARE - individ care consumă alcool pentru a depăși sentimentul de inferioritate pe care îl resimte cu acuitate.
BĂUTOR REACȚIONAL - individ la care consumul excesiv de băuturi alcoolice poate fi atribuit absenței vieții personale, ca urmare a represiunii vieții pulsionale.
BĂUTURA ÎNGERULUI - *V. Bebida de angel.* A.
BĂUTURA NEAGRĂ - băutură cu efecte halucinogene obținută din planta Ilex cassine, pe care indigenii din Florida o consumau în cadrul ceremoniilor religioase.
BEAN 1 - capsula unui stupefiant A.
BEAN 2 - Amfetamină, dar și Mescalină. A.
BEASTS - denumire argotică pentru L.S.D. - 25.
BEAT-PART 1 - loc pentru achiziționarea ilegală a drogurilor. A.
BEAT-PART 2 - reuniune la care se consumă droguri psihedelice.
BEBIDA DE ANGEL - (lb. spaniolă - Băutura îngerului) amestec obținut din cannabis și vin. Pentru obținerea acestei băuturi se procedează astfel: se pune acetonă peste cannabis și se lasă să se usuce, după care cannabisul este introdus într-un recipient ce conține apă caldă. După evaporarea lichidului este obținută pudra de cannabis. Cinci sau șase linguri din această pudră se amestecă cu 1 kg de vin ce trebuie lăsat 24 ore, cel puțin, să se macereze. Un pahar din această băutură, care și-a dobândit rapid numeroși adepți, produce același efect ca și o țigară cu cannabis.
BEDGERY - SIN. Pichery; Petgery; Pituri. Preparat obținut de populația aborigenă australiană din planta Duboisia hopwoodii. Se prezintă sub forma unei mase de culoare brună, ce include frunze pulverizate, precum

și nervuri și tije. Se fumează ori se mestecă. Alcaloidul conținut este scopolamina care calmează foamea băștinașilor și provoacă consumatorilor halucinații, pierderea orientării în spațiu etc. *V. Duboisia hopwoodii.*

BEID EL JINN - (lb. arabă - Ouăle spiritelor) denumire eufemistică pentru merișoarele de Mandragoră.

BEIFUSS - (traducere - Pentru picioare) denumire eufemistică medievală dată plantei Artemisia vulgaris, având în vedere efectele sale tonice.

BE-IN - reuniune a unor consumatori de droguri, în limbaj argotic.

BEINSI - Opiu preparat.

BEKCHICH - *V. Bacșiș.*

BELINUNCIA - plantă cunoscută din scrierile istorice ale lui Apuleius. Era utilizată de druizii galici în mod sacramental. Întrucât o considerau sfântă, era culeasă ritual, la anumite date, de tinere fete goale. **B.** mai era utilizată și pentru otrăvirea săgeților, înainte de luptă. După principiile sale active a fost identificată cu Jusquiamul. *V. Hyosciamus niger; Măselăriță.*

BELLADONA - Atropa belladona.

BELLADONA UNGUREASCĂ - *V. Scopolia carniolica.*

BELLADONINA - alcaloid conținut de planta Atropa belladona.

BELLE-DE-JOUR - *V. Frumoasa zilei.*

BENA RIAMBA - denumire acordată adepților cultului plantei Cannabis indica *(V.)*, din tribul Baluba din America de Sud.

BENACTYZINA - derivat al diphenylmetholului utilizat ca sedativ anxiolitic în terapeutică.

BENDJ - denumire arabă pentru Jusquiame. *V. Hyosciamus niger; Măselăriță.*

BENDJA - amestec obținut din miere și hașiș, care era dat spre consum, potrivit relatărilor lui Marco Pollo, de către Hassan Ibn al Sabbah „marele maestru al asasinilor" (sfârșitul sec. XI și începutul sec. XII). *V. Bătrânul din munte; Hasisini.*

BENDSCH - denumire arabă pentru Cannabis.

BENG - denumire iraniană pentru frunzele de Cannabis.

BENGHIA - Cannabis.

BENI-TENGU-TAKE - denumire japoneză pentru Amanita muscaria.

BENNIES - denumire argotică pentru Amfetamine.

BENPERIDOL - Neuroleptic din grupa substanțelor Butyrophenone *(V.)*.

BENTIL - anticolinergic ce dă naștere la abuz, în Brazilia. *V. Artane.*

BENZ - prescurtare argotică pentru benzedrină. *V. Amfetamina.*

BENZAMINE - *V. Amfetamina.*

BENZEDRIN - sinonim pentru Amfetamină.

BENZENE - substanță volatilă utilizată ca solvent, cu acțiune psihedelică, euforizantă în cazul în care vaporii degajați sunt inhalați. *V. Substanțe volatile.*

BENZETIDIN - SIN. N.I.H.7574. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică.

BENZITRAMID - Benzitramidum (D.C.I.) SIN. Burgodin. Opiaceu de

sinteză cu A.T. analgezică și antitusivă marcante.

BENZODIAZEPINE - substanțe psihedelice, cu efecte sedative și antitusive. Sunt utilizate pe larg în terapeutică, dar sunt, de asemenea, întâlnite în consumul abuziv. Dau naștere la DEP. psihică și, mai rar, la cea fizică.

BENZOS - tranchilizante, în limbajul toxicomanilor englezi.

BENZYLMORFINA - Benzylmorphinum (D.C.I.) SIN. Benzil-3-morfina. Opiaceu de semisinteză obținut prin prelucrarea chimică a morfinei. A.T. analgezică și narcotică. DEP. de tip morfinic.

BERE - *V. Alcool.*

BERE DE CAFRA - *V. Tiafra.*

BERE DE MANDIOCA - *V. Guarana.*

BERE DE OREZ - *V. Saké.*

BERE DE YUCCA - *V. Yucca augustifolia.*

BERLINER TINTE - *V. Cerneală de Berlin.*

BERNIES - în argoul anglo-saxon desemnează Cocaina.

BERSEKR - SIN. Bersekir. Membru al unei confrerii inițiatice cu caracter războinic, din istoria popoarelor nordice. **B.** își inducea o furie ucigașă (Wut) prin ingerarea, înainte de luptă, a unor droguri cu proprietăți psihoactive, ajungând astfel la o *furor heroicus*, pusă în egalitate cu lycantropia rituală, cunoscută în alte culturi. Manifestări similare se întâlnesc și la popoarele indo-europene, care făceau apel la Soma (Haoma), dar și la etniile africane ori nord-americane. *V. Amomos; Aeshma.*

BETACETILMETADOL - SIN. Betacetilmethadone, Levometadone, Levomethadyl. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică. DEP. de tip morfinic.

BETAMEPRODIN - Opiaceu de sinteză. DEP. de tip morfinic.

BETAMETADOL - Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică și DEP. de tip morfinic.

BETAPRODIN - SIN. NU-1779. Opiaceu de semisinteză și DEP. de tip morfinic.

BETEL - preparat masticabil utilizat de către băștinașii din Melanesia, Micronezia, Indiile răsăritene și Peninsula Malaiezia, unde a fost adus de negustorii indieni din Africa răsăriteană și a cunoscut o mare răspândire. Se obține din frunzele proaspete ale piperului de betel (Piper betle, din care se prepară Kawa-Kawa) în care se înfășoară un amestec de praf de nucă de Areca catechu și var (sau praf de mărgean). Amestecul are gust amărui, ardeiat și efect înviorător. **B.** este un excitant care nu creează euforie și nici dependență. Are, de asemenea, proprietăți afrodisiace. *V. Piper betle; Areca catechu.*

BEȚIA RECE - expresie metaforică prin care este desemnată uneori, în mijloacele de informare în masă, toxicomania, deosebind-o de beția clasică prin alcool. Are menirea să evidențieze efectele și implicațiile drogului asupra individului și la nivelul societății.

BEȚIE - ansamblu simptomatic manifestat de organismul uman în urma ingerării unor doze ridicate de alco-

ol, mult mai complex decât starea de ebrietate. *V. Ebrietate; Alcoolism.*

BEȚIE AMANITICĂ - stare psihică și fizică indusă de ingerarea voluntară a ciupercii Amanita muscaria *(V.)* în scopul obținerii unei transe în cadrul instituției șamanismului, precum și pentru inducerea unor stări de furie războinică. Mai sunt cunoscute și tablourile simptomatice ale beției-lor de tip: cafeinic, kewainic, precum și cea datorată camforului. *V. Aeshma, Bersekr; Haoma; Wut.*

BEȚIVE - denumire purtată în lumea toxicomanilor de mici bucăți de hârtie în care se impregnează doze de L.S.D.-25, în vederea consumului. Pentru aceasta, L.S.D.-25 este dizolvat mai întâi în etanol ori metanol, într-un vas adânc. În soluție este cufundată, în continuare, o foaie de hârtie împărțită în careuri (pătrățele), care apoi se scoate și se usucă. Se poate proceda și invers, adică să se depună câte o picătură de soluție conținând L.S.D.-25 pe fiecare pătrățel. Foile de hârtie divizate într-un număr de careuri de dimensiunea unei mărci poștale, pentru a fi mai atrăgătoare și mai variate, poartă un desen (tablou ori motiv). A.

BHANGAKU - denumire locală pentru Cannabis.

BICHE - *V. Nuca de cola.*

BIERE DE GINGEMBRE - SIN. Ginger beer; Ginger alle, Ghimper. Un fel de limonadă cu gust pișcător, obținută din rădăcinile plantei Gingembre (Zingiber officinale) neavând de la berea propriu-zisă decât numele.

BIG BLOKE - Cocaină. A.

BIG C - denumire argotică pentru Cocaină.

BIG CHIEF - (lb. engleză - Șef mare) Mescalină. A.

BIG D - L.S.D.-25, în argoul anglo-american.

BIG DADDY - L.S.D.-25. A.

BIG H - Heroină. A.

BIG M - Morfină. A.

BIG MAN - (lb. engleză - Om mare) Revânzător de droguri. A.

BIG O - Opiu. A.

BILLY - amfetamină, în argoul toxicomanilor din Marea Britanie.

BING - injecție intravenoasă cu heroină, în argou. *V. Trou.*

BIOPON - Opiu total.

BISERICA INDIANO-AMERICANĂ A PEYOTL-ULUI - *V. Peyotism.*

BISERICA TREZIRII - (lb. engleză - Church of the Awakening) sectă religioasă al cărei adepți, aidoma celor din Native American Church, au ca suport material al doctrinei religioase cactusul Peyotl. *V. Peyotism; Peyotl.*

BISERICA UNIVERSALĂ A VIEȚII - (lb. engleză - Universal Life Church) sectă religioasă din America de Nord care utilizează Cannabisul pentru îndeplinirea ritualurilor.

BITTER SUEDEZ - *V. Maurer's.*

BLACK AND TANS - *V. Black bombers.*

BLACK ANT - L.S.D.-25. A.

BLACK BEAUTIES - denumire argotică pentru Amfetamină.

BLACK BIRDS - denumire argotică pentru Amfetamină.

BLACK BOMBERS - SIN. Black and tans. Comprimate de dexamfetamină comercializate legal în Marea Britanie sub denumirea de *Durophet*, deturnate din circuitul legal și utilizate pentru consumul abuziv. În S.U.A. expresia **B.B.** este larg răspândită și indică toate amfetaminele. A.

BLACK BOMBEY - Hașiș de culoare neagră, fabricat la Bombey, provenit din zona Caşmirului. A.

BLACK BUSTERS - expresie argotică prin care sunt desemnate Barbituricele.

BLACK CIRCLES - SIN. Puncte mortale; Microtabs. Tablete de L.S.D.-25. A.

BLACK GOLD - Cannabis. A.

BLACK GUNION - expresie argotică, desemnând un sort de cannabis, amestecat cu rășină, deci cu un conținut ridicat de T.H.C. și alți asemenea compuși. A.

BLACK LIGHTNING - marcă de L.S.D.-25 întâlnită în traficul ilicit. A.

BLACK MOLLIES - denumire argotică pentru Amfetamină.

BLACK RINGS - L.S.D.-25. A.

BLACK RUSSIAN - un anumit tip de cannabis. A. *V. Cannabis.*

BLACK SHIT - Opiu de o calitate inferioară. A.

BLACK SPOT ON ORANGE CARD - nume purtat pe piața ilicită a drogurilor de L.S.D.-25. A.

BLACK STAR - denumire argotică, de ultimă oră, pentru un tip de heroină ieftină, comercializată în S.U.A.

BLACK STONE - afrodisiac ce are în compoziție Bufotenină. A.

BLACK TAR - denumire tradițională dată de lumea interlopă americană Heroinei mexicane.

BLACK TEMPLE - (traducere - Templu negru) un amestec de opiu și hașiș, de culoare închisă. A.

BLACK WATER - nume purtat de Morfina extrasă din reziduurile rămase după formarea opiului, adesea întâlnită în amestec cu petidină ori diazepam. Este semnalată în Asia de Sud-Est, dar îndeosebi în nordul Republicii Laos și în Vietnam. A.

BLAIREAU - în argoul francez indică o persoană necunoscătoare în problema drogurilor.

BLASTED - a fi intoxicat cu un drog. A.

BLEKHON - denumire în vechea limbă greacă pentru planta Mentha pulegium (Busuiocul cerbilor) cu care era aromatizat vinul.

BLIETH - denumire caldeeană pentru mentă. *V. Menta*

BLOND LIBANAIS - denumire dată unui hașiș de culoare brună, cu tonuri clare și cu slabă concentrație de T.H.C. A.

BLOOD HORN VODKA - vodcă în care sunt macerate rondele din coarne de ren, recoltate în luna iunie, când sunt încă fragede. Băutura are proprietăți afrodisiace. A.

BLOTTER ACID - L.S.D.-25. A.

BLOW 1 - Cocaină. A.

BLOW 2 - denumire pentru Cannabis, în mediul toxicomanilor de limbă engleză.

BLOW 3 - stimulente (cocaină, crack, amfetamină). A.

BLOW 4 - metodă de a fuma cocaina, ca de altfel și heroina, încălzind-o pe

o folie de aluminiu și inhalând vapori cu ajutorul unui cornet. *V. Vânarea dragonului; A cânta la armonică.*

BLOWER - fumător de Cannabis.

BLUE - denumire argotică pentru rășina de cannabis (hașiș).

BLUE ACID - denumire dată pentru L.S.D.- 25. A.

BLUE BIRDS - SIN. Blue devil; Blue bullets; Blue dolls; Blue heavens; Blues. Capsule de amobarbital sodic, denumite astfel după culoarea lor, deturnate din circuitul legal și consumate abuziv. A.

BLUE BULLETS - Amobarbital sodic. A. *V. Blue birds.*

BLUE CHEER - comprimate de L.S.D.-25, de culoare albastră, după cum le arată denumirea. A.

BLUE DEVIL - *V. Blue birds.* A.

BLUE DOLLS - *V. Blue birds.*

BLUE HEAVENS - *V. Blue birds.*

BLUE MIST - L.S.D. - 25. A.

BLUE STAR - L.S.D.-25, în argoul american.

BLUE STAR HOAX - L.S.D.-25. A.

BLUE VELVET - amestec de elixir paregoric și pyribenzamine, consumat de toxicomanii englezi. A.

BLUES - *V. Blue birds.*

BLUMEA LACINIATA - *V. Combretum sundaicum.*

BLUNTS - țigări cu Cannabis. A.

BOABA SFÂNTULUI IGNACE - *V. Strichnos ignatii.*

BOABE DE CALABAR - Physostygma venenosum.

BOABE DE CORAL - *V. Boabe de mescal.*

BOABE DE MESCAL - SIN. Boabe de coral; Boabe roșii. Denumire dată semințelor de Sophora secundiflora, arbust din familia Leguminoaselor din nordul Mexicului și sudul S.U.A. Până nu demult erau obiectul unui cult, fiind utilizate pentru efectele lor halucinatorii în ritualurile de inițiere de către indieni. Principiul activ este cytisina, alcaloid foarte apropiat ca proprietăți de nicotină.

BOABE DE VOLUBIS - *V. Semințe de volubis.*

BOABE ROȘII - sinonim pentru Boabe de mescal *(V.).*

BOALA AMERICANĂ - așa erau numite, până la începutul primului război mondial în Europa, morfinomania și heroinomania.

BOALA ARMATEI - *V. The army disease; Soldier's disease.*

BOALA FURNICĂTURILOR - sintagmă prin care este indicat Ergotismul *(V.).*

BOALA SOLDATULUI - *V. The army disease; Soldier's disease.*

BOB - Hyosciamus niger.

BOGAHDA - vin obținut în Congo din fermentarea boabelor de porumb, în care se dizolvă pastile de Valium și Mandrax. A.

BOGARTER - verb născut din numele starului de cinema american Humphrey Bogart, care păstra tot timpul o țigară în colțul gurii. Are referire directă la Shitman *(V.),* care păstrează mai mult decât trebuie Joint-ul *(V).* De aici și expresia „Don't Bogart my joint".

BOGUS CHINA WHITE - China White.

BOJAH/BOJALI - bere indiană pe bază de sorg.
BOJOR DE MUNTE - Rhododendron myrtifolium.
BOLA - Mirt.
BOLÂNDĂRIȚA - Datura stramonium.
BOLETUS (TUBIPORUS) KUMAEUS - *V. Nebunia etniei Kuma.*
BOLETUS (TUBIPORUS) MACICUS - *V. Nebunia etniei Kuma.*
BOLETUS (TUBIPORUS) NIGERRIMUS - *V. Nebunia etniei Kuma.*
BOLETUS (TUBIPORUS) NIGRO-VIOLACEUS - *V. Nebunia etniei Kuma.*
BOLETUS (TUBIPORUS) REAYI - *V. Nebunia etniei Kuma.*
BOLETUS SATANAS - denumirea unei ciuperci (mânătarcă) otrăvitoare care, atunci când este ruptă, se învinețește.
BOLOND GOMBA - (lb. maghiară) Amanita muscaria.
BOLUNDARE/BOLUNDITOARE - epitet ardelenesc pentru Datura stramonium și/sau Hyosciamus niger, două plante care, prin alcaloizii lor binecunoscuți, creează stări halucinatorii.
BOMB - denumire argotică pentru rășina de cannabis (hașiș) cu mare concentrație de T.H.C.
BOMB A - indică în argou un preparat de Heroină + Cannabis.
BOMBAX CEIBA - denumire botanică pentru arborele de mătase din bumbac. De pe scoarța ramurilor se recoltează substanța denumită Macharas. Aceasta este consumată, în amestec cu zahăr, pentru proprietățile sale afrodisiace.
BOMBED - (argoul american) un intoxicat cu droguri.
BOMBIDO/BOMBITA - denumire argotică pentru Amfetamina injectabilă sau Metamfetamină.
BONETA - *V. Ciuperci halucinogene.*
BONETA LIBERTĂȚII - *V. Ciuperci halucinogene.*
BONG - pipă cu apă (narghilea), populară în Australia, cu care se consumă, de regulă, cannabisul. *V. Houka; Shiloom.*
BOO - Cannabis.
BOOZE - SIN. Ogogoro; Emu; Giya; Nmanya. Desemnează în Nigeria substanțele depresoare (barbiturice, benzodiazepine etc.). De asemenea, se poate referi, în general, la alcooluri.
BORAT DE COCAINĂ - sare a cocainei (compus obținut din cocaină și acid boric).
BORM - *V. Flash.*
BORNEOL - este deosebit de Laurus camphora, cu care nu trebuie confundat. *V. Dryobalanops camphora.*
BOSA 1 - *V. Bragă.*
BOSA 2 - *V. Meriza.*
BOSWELLIA CARTERII - *V. Olibran.*
BOTNIȚA EPILEPTICULUI - denumire dată bromurii de potasiu, una dintre primele hipnotice de sinteză. Utilizată o perioadă în terapeutică pentru tratarea bolnavilor epileptici, a căzut în anonimat din cauza puterii sale toxicomanogene.

BOTTLES - Amfetamina injectabilă. A.
BOUDDHA - varietate ameliorată de Cannabis care crește în regiunea Casamance din Senegal.
BOUM - termen argotic, cu aceeași semnificație ca *Flash* ori *Rush*.
BOUM STUP - reuniune de inițiere în consumul de droguri. A.
BOURRIN - denumire argotică pentru Heroină.
BOUSSERA - bere nealcoolizată din Kongo (alături de Pombe și Malafou).
BOVACHERO - denumire dată plantei Datura sanguinea. *V. Datura.*
BOX - L.S.D.-25. A.
BOXER - denumire dată, în Columbia, substanțelor cu conținut volatil. *V. Substanțe volatile.*
BOY - denumire argotică pentru Heroină.
BOYALA - *V. Oala.*
BRAGA - băutură de origine străveche, consumată pe o arie geografică destul de întinsă, obținută din diferite cereale, cum ar fi: secara, orzul, porumbul, meiul. Este foarte puțin alcoolică, acidulată și răcoritoare. În estul Europei și în Siberia se numește *Brasckha*. În Peninsula Balcanică, Asia Mică, Egipt, Abisinia - *Busa* sau *Bosa*. Există și în România, dar procedeul de preparare a brăgii este o tradiție pe cale de dispariție.
BRAHMAN - denumire vedică pentru Mană *(V.)*.
BRAHMI - *V. Gotu Kola.*
BRALLOBARBITAL - substanță cu proprietăți hipnotice și sedative, din grupa Barbituricelor.
BRÂNCUȚA - SIN. Năsturel (Nasturtium officinale). Plantă medicinală și condimentară ce conține ulei de muștar. „Nasturii" tineri se consumă ca salată.
BRANG - denumire dată frunzelor mature ale plantei Cannabis, utilizate în Asia ca ingredient în obținerea produselor de patiserie la unele popoare. *V. Cannabis.*
BRASCKHA - *V. Braga.*
BREBENEL - *V. Corydalis bulbosa.*
BRICKWALL - termen argotic pentru L.S.D.-25.
BRIDE - *V. Solanum nigrum.*
BRIGHAM TEA - *V. Ceai mormon.*
BRINCADORES - *V. Mincapatli.*
BRIONINA - alcaloid al plantelor din genul Bryonia *(V.)*.
BROASCA VERDE - (în lb. engleză - Green frog) denumire argotică pentru L.S.D.-25.
BROCCOLI - denumire argotică pentru Cannabis.
BROLAMFETAMINA - substanță halucinogenă, de 2000 de ori mai puternică decât mescalina. Se comercializează ilicit în S.U.A., Australia și unele țări europene sub formă de tablete, pudră sau hârtie impregnată. Nu are întrebuințări medicale.
BROMHYDRATE DE COCAINĂ - Sare de cocaină și acid bromhidric.
BROMOPIAL - amestec de bromhidrați ai alcaloizilor de opiu.
BROOKER - (agent de bursă) desemnează un consumator de cocaină din sistemul bancar american. A.
BROTIZOLAM - substanță cu proprietăți tranchilizante, hipnotice, recent inclusă sub control internațional.

BROW SUGAR - un anumit tip de heroină. *V. Heroină bază.*
BROWN - denumire argotică pentru Heroină.
BROWN BOMBERS - denumire argotică sub care este cunoscută în Marea Britanie o specialitate analoagă de Durophet, și anume *Durophet M. V. Black bombers.*
BROWN DOTS - L.S.D. - 25. A.
BROWN ROCK - denumire argotică pentru Heroina nr. 3.
BROWN STUFF - Opiu brut. A.
BROWN SUGAR - Heroina nr. 3. A.
BROWN WEED - Cannabis. A.
BROWNS - Amfetamine cu acțiune de lungă durată. A.
BRYONIA - rădăcinile proaspete ale speciilor Bryonia alba și Bryonia dioica, cu miros neplăcut și gust iute, se folosesc pentru extragerea L.S.D.-25. Ele conțin glucozid, brionină și uleiuri volatile. La doze mici, brionina este diuretică, laxativă și vomitivă. În doze mari, provoacă delir sau moarte, având acțiune paralizantă asupra S.N.C.
BRYTOS - bere puternic alcoolizată, cunoscută și consumată de getodaci.
BUCĂTAR-ȘEF - nume purtat de „conducătorul" (de obicei o persoană cu studii superioare în chimie) unui laborator clandestin de preparare a drogurilor, ce este ajutat în această activitate de către doi „ucenici". A.
BUCHEIN - *V. O carte.*
BUDDA STICKS - Cannabis de foarte bună calitate, obținut numai din somitățile fructifere și florifere ale plantei; cel mai adesea sunt prezente în trafic sub formă de bastonaș (stick în lb. engleză). Pentru aceasta, cannabisul se rulează în jurul unui bețișor de bambus. Cântăresc cca 2 g și au cca 8 cm lungime. Sunt vândute în trafic sub formă de legături ce numără 20 de bastonașe.
BUDDHA - L.S.D.-25. A.
BUDHA GRASS - denumire argotică pentru Cannabis. A.
BUFO RANA - denumire științifică a broaștei râioase, din a cărei glandă se extrage o secreție ce conține două principii active cu efecte halucinogene: bufotenina și bufotolina, întâlnite și în specia de ciuperci Amanita fungus *(V)* și în planta Piptadenia peregrina *(V).*
BUFOTENINA - substanță înrudită chimic cu Dimetiltriptamina, cu proprietăți halucinogene. Administrată prin injectare, produce tulburări halucinogene și diminuează sau anulează percepția timpului și a spațiului. **B.** este întâlnită, de asemenea, în unele specii de plante - Piptadenia peregrina, de ciuperci - Amanita fungus, de broaște - Bufo rana. Deși se poate prepara și prin sinteză, obținerea sa în laboratoare clandestine nu a fost semnalată. *V. D.M.T.*
BUFOTOLINA - substanță care prezintă proprietăți halucinogene ca și bufotenina și dimetiltriptamina, cu care se aseamănă din punct de vedere al structurii chimice. *V. Bufotenina; D.M.T.*
BULBOCAPNINA - *V. Corydalis bulbosa.*
BULL - în argoul american, un ofițer de poliție specializat în probleme de droguri.

BULL'S EYES - tablete de L.S.D.-25 în amestec cu zahăr candel ori caramelizat. A.

BUMBAC - semințele plantei Gassypium herbaceum sunt utilizate în unele zone ale subcontinentului indian pentru proprietățile lor afrodisiace și neurotonice.

BUMBAC (a face) - expresie ce desemnează, în argoul consumatorilor aflați în sevraj, operația de a utiliza țesătura folosită inițial la filtrarea drogului pregătit pentru injectare pentru a mai extrage unele droguri.

BUMBLEBEES - denumire argotică pentru Amfetamină.

BUNAMI - denumire dată cactusului Peyotl de comunitatea indienilor Tarahumaros (Mexic).

BUNGHI - persoană dependentă de Koknar *(V)*.

BUPRENORPHINE - produs morfinomimetic comercializat în Franța, sub denumirea *Temgesic*, clasat ca substanță psihotropă și care este semnalat ca dând naștere la abuzuri.

BURESE/BURNESE - denumire argotică pentru Cocaină.

BURETE DE GÂZĂ - Amanita muscaria.

BURETE ȘERPESC - Amanita muscaria.

BURETELE CERBILOR - Scleroderma aurantium.

BURETELE PESTRIȚ - denumire populară românească pentru ciuperca Amanita pantherina.

BURGUNDIAN (stil) - modalitate de consum a cocainei în Olanda, caracterizată prin utilizarea acesteia în anumite ocazii, pentru a da o culoare aparte petrecerilor.

BURLADORA - (lb. spaniolă - Poznașe) denumire dată pentru plantele Datura stramonium și Atropa belladona, datorită comportamentului bizar pe care îl induc celor care le consumă.

BURROS DEL RECICLAJE - (lb. spaniolă – Catâri de albine) nume purtat în Costa Rica de către cei care se ocupă de spălarea banilor proveniți din traficul ilicit de droguri și care, conform legislației costaricane, nu sunt obligați să facă dovada proveniență banilor, ceea ce-i avantajează pe traficanți.

BURUIAN - Datura stramonium.

BURUIANA BOLUNDĂ - Datura stramonium.

BURUIANA CAPUL CÂINELUI - Datura stramonium.

BURUIANA DE MĂSELE - Hyosciamus niger (Măselăriță).

BURUIANA LUI SIMSON - denumirea vine de la numele unui colonist din Jonestown, Virginia, care a întâlnit planta de Laur lângă o grămadă de gunoi descărcat de vapoare în port. *V. Laur.*

BURUIANA NEBUNULUI - *V. Gura lupului.*

BURUIANA PUTUROASĂ - *V. Laur.*

BUSA 1 - o bere egipteană comparabilă cu Kwassul, al cărei consum coboară până în antichitate. Era cunoscută, de asemenea, în Sudan, Abisinia (în Sudan era denumită *Meriza*).

BUSA 2 - *V. Braga.*

BUSH - denumire argotică pentru Cannabis, la toxicomanii de limbă engleză.

BUSINESSMAN'S SPECIAL - sintagmă pentru a indica D.M.T., în argoul toxicomanilor de limbă engleză.
BUSINESSMAN'S TRIP - (lb. engleză - Călătoria omului de afaceri) sintagmă argotică pentru Amfetamină, în mediul toxicomanilor nord-americani.
BUSUIOCUL CALULUI - Mentha pulegium. *V. Blekhon; Cyceon.*
BUSUIOCUL CERBILOR - Mentha pulegium. *V. Blekhon; Cyceon.*
BUSUIOCUL FETELOR - Mentha pulegium. *V. Blekhon; Cyceon.*
BUTABARBITAL - preparat farmaceutic cu efect hipnotic și sedativ, concomitent. Creează DEP. de tip barbituric.
BUTALBITAL - SIN. Acid allybarbituric; Alisobarbital; Allybarbital; Ilobarbital; Tetrallobarbital; Talbutal. Barbituric hipnotic și sedativ. *V. Barbiturice.*
BUTALLYLONAL - SIN. Acid butyl-bromollyl-barbituric. Barbituric cu proprietăți hipnotice și sedative.
BUTELLINA - succedaneu al cocainei, cu efect anestezic local.
BUTHALITAL - SIN. Buthalitone; Thialisobumal. Barbituric hipnotic și sedativ, utilizat ca anestezic, în general.
BUTHALITONE - *V. Buthalital.*
BUTHITAL - Butobarbital.
BUTIRAT DE DIOXAFETIL - SIN. Amidalgon; Dioxiphetyl; Spasmoxal. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică. DEP. de tip morfinic.
BUTOBARBITAL - SIN. Buthetal; Butobarbitone; Butylethylmalomyluree. Barbituric cu proprietăți hipnotice și sedative.
BUTOBARBITONE - *V. Butobarbital.*
BUTTER FLOWER - Cannabis. A.
BUTYL NITRITE - *V. Alkyl nitrites.*
BUTYLNITRATE - *V. Substanțe volatile.*
BUTYROPHENONE - grupă de substanțe din categoria Neuroleptice-lor ori a celor Antipsihotice. DEP. de tip neuroleptic.
BUTYRYLPROMAZINE - derivat de phenothizine, administrat, de regulă, în caz de halucinații, tulburări de gândire, delir, sentiment de persecutare, hiperexcitabilitate, comportament agresiv, ca antipsihotic.
BUYO(S) - bucată de betel pregătită pentru a fi mestecată (în Filipine). *V. Areca catechu; Betel.*

C

C - abreviere argotică pentru Cocaină.
C-274 - derivat de Psilocybine.
C.C.C.P. - prescurtare argotică pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.*
C.D.T. - Dioxid de carbon.
CAA - denumire în limba indienilor Quichuas pentru planta Ilex paraguensis din care se obține ceaiul Maté. *V. Maté.*
CAA-GAZU - denumire dată pentru frunzele întregi de Maté de către indienii Quichuas. *V. Caa; Maté.*
CAA-MARI - denumire dată pentru frunzele de Maté, fără nervuri. *V. Caa; Caa-Gazu; Maté.*
CAAPI - denumire pentru mai multe plante amazoniene din familia Malpighiaceaelor. *V. Banisteriopsis.*
CAAPI NATEMA - plantă din familia Malpighiaceaelor înrudită cu Banisteriopsis caapi. *V. Banisteriopsis.*
CAAPI PINIMA - plantă sud-americană a cărei rădăcină este folosită, alături de Banisteriopsis caapi, pentru a obține Ayahuasca, de către cultivatorii amazonieni.
CAASUYS - muguri ai plantei Ilex paraguensis din care se obține ceaiul Maté. *V. Maté.*
CABALLO - (lb. spaniolă - Cal) denumire argotică pentru Heroină. *V. Cal.*
CACAO - băutură foarte cunoscută, care se obține din boabele arbustului cacaoyer (Theobroma cacao), transformate în pudră, după unele operații, consumată sub formă de băutură ori în alimente. Are acțiune stimulentă asupra S.N.C. datorită conținutului său de cafeină și theobromină.
CACAOTL - băutură ușor alcoolizată, consumată cu prilejul sărbătorii Teoqualo, adică „zeul este mâncat", la începuturile dominației aztece. Această băutură înlocuia sângele victimelor sacrificate. *V. A mânca zeul.*
CACAOYER - *V. Cacao; Theobroma cacao.*
CACHIRI - denumire braziliană pentru Jatropha manihot și o băutură tradițională, considerată a fi vinul indienilor sud-americani. *V. Jatropha manihot.*
CACTUS - denumirea generică a unei specii de plante de o formă deosebită și binecunoscută, din care se extrage o serie de substanțe cu proprietăți halucinogene. *V. Peyotl.*
CADILLAC - denumire argotică pentru P.C.P. *V. Fenciclidină.*
CAFEA - boaba arbustului cafeier (din familia Rubiaceae) ori băutura cu foarte largă răspândire obținută din aceste boabe, după torefiere și măcinare. Conține, în principal, ca-

feină, alcaloid cu proprietăți stimulante ale S.N.C.

CAFEA DE SUDAN - denumire pentru Nuca de cola.

CAFEIER - arbustul Coffea are un număr de 40 de specii, dintre care cele mai cunoscute sunt Coffea arabica și Coffea robusta, cultivate pentru a servi la prepararea cafelei.

CAFEINA - principalul alcaloid, cu efecte stimulente, conținut de boabele de cafea, frunzele de ceai și de maté, în nuca de cola, semințele de cacao și ale plantei Paullinia sorbilis, utilizată la obținerea Guaranei *(V.)*.

CAHGOGNA - denumire populară pentru Cannabis în Brazilia. *V. Cannabis.*

CAHI - denumire dată, în limba indienilor Yecuanas, plantei Banisteriopsis caapi. *V. Banisteriopsis.*

CAILLOU - (lb. franceză - Pietricica) denumire argotică pentru Crack. *V. Crack.*

CAL - termen argotic pentru a desemna, în numeroase țări, heroina, dar, uneori, și metamfetamina.

CAL ALB - Heroină. A.

CALAMI RHIZOMA - *V. Acorus calamus (Obligeană).*

CĂLĂTORIA TOXICOMANICĂ - SIN. Voiaj; Trip; Experiență toxicomanică. Introducerea, prin căile cunoscute, a drogului în organism declanșează o serie de efecte, toate acestea fiind descrise în cadrul dependențelor specifice fiecărui drog, în cuprinsul acestui dicționar. În argou, acest tablou simptomatic este asemuit unei călătorii care are ca punct de începere *flash*-ul, adică momentul din care începe să-și facă efectul drogul. Întinderea în timp a unei *călătorii* bazată pe drog este variabilă, ea fiind condiționată de o serie de factori, cum sunt: drogul utilizat, puritatea acestuia și cantitatea asimilată. Un rol important în ceea ce privește durata unei călătorii sub imperiul drogului îl au constituția fizică și starea de sănătate ale toxicomanului. Grafic, o călătorie poate fi redată ca un orgasm:



Durata în timp (ore)

a = efectele drogului (flash);
b = durata călătoriei;
c = coborârea;
d = variații impuse de doze și de constituția toxicomanului.

O călătorie toxicomanică poate fi netulburată ori întreruptă de anumiți factori exteriori. Ultima fază, *coborârea,* înseamnă reîntoarcerea toxicomanului la starea normală, care va căuta, de îndată, să plece într-o nouă *călătorie.* O călătorie sub imperiul drogului poate fi cauza anumitor tulburări fiziologice, mai mult sau mai puțin intense *(V. Bad trips; Călătorie proastă)* și, uneori, cu sfârșit letal, din cauza unei supradoze ori a lipsei drogului necesar, ceea ce declanșează sindromul de sevraj, cu toate consecințele sale.

CĂLĂTORIE - eufemism argotic utilizat pentru a desemna un toxicoman aflat sub influența unui drog.
CĂLĂTORIE PROASTĂ - sintagmă argotică prin care se evidențiază o reacție deosebit de neplăcută a organismului individului, ca urmare a ingerării drogului, ori chiar decesul unui consumator de droguri, consecință a supradozării drogului sau a unei reacții de apărare a organismului. *V. Călătorie toxicomanică.*
CĂLĂTORIE PSIHEDELICĂ - sintagmă care desemnează un toxicoman sub influența unui drog halucinogen.
CALCEA CALULUI - plantă erbacee, cu denumirea botanică Catha palustris, cu proprietăți sedative, calmante ale S.N.C.
CALCIUM - Carbimide de calcium citrat (C.C.C.), substanță chimică al cărei consum antrenează o reacție alergică la alcool și ca atare este utilizată în tratarea alcoolismului (acțiune similară cu cea a disulferamului).
CALE DE ACCES - fenomen psihologic care evidențiază că utilizarea așa-ziselor droguri ușoare favorizează trecerea consumatorului către droguri dure, cu puternic potențial dependogen.
CALEA ZATCATECHICHI - arbust din familia Compositae, care crește în regiunile tropicale ale celor două Americi. Indienii din Mexic prepară din frunzele sale uscate și pulverizate o infuzie care, ingerată, le provoacă halucinații prin intermediul cărora cred că pot ajunge la divinitate. După ce sorb băutura, cu înghițituri mici, fumează o țigară obținută tot din frunze de **C.Z.** Nu se cunosc principiile active ale acestei plante.
CALEAȘCA VENEREI - denumire dată plantei Aconitum nappelum datorită asemănării aparatului său reproducător cu cel feminin. *V. Aconitina.*
CALIFORNIAN SUNSHINE - denumire argotică pentru L.S.D. - 25.
CALMANT PENTRU ELEFANT - sintagmă din lumea toxicomanilor pentru a desemna Fenciclidina.
CALMANTE - *V. Tranchilizante.*
CALOU - (în lb. tamilă) denumire dată vinului obținut din cocotier, fără a fi fermentat. Dacă este fermentat se obține vinul de cocos cu o tărie de 20 - 50% alcool.
CALUL MAGIC - *V. Pilule roșii.*
CAMABA 1 - denumire dată în Mexic cactusului Peyotl, de către localnici.
CAMABA 2 - grupare de delincvenți columbieni, formată în scopul protejării reciproce de atacurile altor traficanți de droguri ori chiar ale poliției. În timpul zilei, aceștia lucrează în Galladas - grupe strict ierarhizate și bine înarmate, care se îndeletnicesc și cu distribuirea drogurilor ori păzirea transportului de droguri.
CAMARD - (lb. franceză) drogat, toxicoman.
CAME - (lb. franceză) drog, în general, dar poate desemna și un consumator de droguri.
CAMELIA SINENSIS - arbust asiatic ale cărei frunze conțin cafeină, teobromină și teofilină. Este utilizat pentru obținerea unui ceai cu proprietăți energizante.

CAMELINGUE - (lb. franceză) indică un individ drogat. Termen puțin uzitat în ultimul timp, sinonim cu Came. *V. Camard; Came.*

CAMER - verb din limba franceză, care indică operația de drogare a unui individ. A.

CAMERA DE COMPASIUNE - *V. Camera Păcii.*

CAMERA PĂCII - SIN. Camera de compasiune. Loc tradițional pentru consumarea khatului, care se face, de obicei, în grup. De aceea, în Yemen, în locuințe există o încăpere rezervată anume acestui obicei, împodobită cu covoare și narghilele. Invitații se descalță, după care se așază pe vine, sprijiniți de perete, încep să detașeze frunzele de khat de pe ramuri și apoi le mestecă cu meticulozitate. Peste trei ore, consumatorii vor atinge o stare de cea mai înaltă și calmă satisfacție și înțelepciune, care dispare după aproximativ o oră. Cu acest prilej se iau decizii importante și se discută diferite aspecte de interes comun.

CAMFOR - extras al arbuștilor Cinnamonum camphora (Laurus camfora, care crește în China, Jawa, Sumatra și Japonia) și, respectiv, Dryobalanops camphora (din Borneo), cu proprietăți stimulative ale intelectului; dă stări de euforie. A dat naștere, în trecut, la abuzuri; în prezent utilizarea sa ca agent perturbator al S.N.C. este rară. *V. Beție; Camforomanie.*

CAMFOROMAN - consumator de camfor. *V. Camforomanie.*

CAMFOROMANIE - starea caracteristică și dependența creată de consumul de camfor. Subiectul resimte o puternică stimulare intelectuală, euforie, un uragan de idei, o senzație agreabilă și nevoia acută de mișcare. Actualmente, utilizarea camforului ca mijloc de drogare a căzut în desuetudine și, ca atare, abuzul cauzat de acesta este rar.

CĂMILĂ - persoană care face oficiul de a transporta drogurile. A.

CAMINO DE LA COCA - *V. Drumul cocainei.*

CANAMO INDIANO - Cannabis.

CANAPA - Cannabis.

CANAPE INDIANA - Cannabis.

CANDIDA ALBICANS - ciupercă ce apare la consumatorii de heroină care își administrează drogul prin injectare. Antrenează, în timp, accidente oculare ori abcese osoase.

CANDRILLO - denumire dată plantei Lycopodium sp. de către indienii Huzca.

CANDY - *V. Barbiturice.*

CÂNEPA - *V. Cannabis.*

CÂNEPA CODRULUI - *V. Eupatorium cannabinum.*

CÂNEPA DE ATLAS - denumire dată în Algeria Cannabisului.

CÂNEPA DE BOMBAY - *V. Hybiscum cannabis.*

CÂNEPA DE CRETA - *V. Distica cannabina.*

CÂNEPA DE IARNĂ - Cannabis.

CÂNEPA DE TOAMNĂ - Cannabis. *V. Aldan (Haldan).*

CÂNEPA INDIANĂ - Cannabis.

CANGONHA - Cannabis.

CANGUI - denumire locală mexicană pentru băutura tradițională Chica. Aceeași băutură poate fi întâlnită în

Guatemala, Yucatan, Ecuador, Peru și Chile. Se obține din mei ori porumb fiert, apoi masticat, după care este pus în vase mari de lut; se toarnă apă deasupra, în vederea fermentării. Băutura este galbenă, are aspectul vinului nou și are proprietăți îmbătătoare. *V. Chica.*

CANHAMA/O - Cannabis în Brazilia.

CANNABAMINE/A, B, C, D - alcaloizi ai plantei Cannabis sativa, întâlniți în cantități infime.

CANNABINISM - sindrom specific creat de consumul produselor de tip cannabis (marijuana, rășină de cannabis, haşiş lichid). *V. Dependență de tip cannabis.*

CANNABINOIZI - clasă de constituenți chimici specifici plantei Cannabis sativa. Au acțiune asupra S.N.C. Cei mai importanți sunt delta 8-T.H.C. și delta 9-T.H.C.; prin **C.** sunt totodată consemnate produsele de sinteză cu constituție chimică analoagă. *V. Cannabis.*

CANNABIOTERAPIA - schemă medicală care utiliza ca panaceu produsele plantei Cannabis.

CANNABIS ADDICTION - *V. Dependență de tip cannabis.*

CANNABIS - termen generic care desemnează diferitele forme de droguri obținute din planta Cannabis sativa, varietatea *indica*. Compusul psihoactiv principal al cannabisului este tetrahidrocannabinolul (T.H.C.). Conține și alți cannabinoizi. Concentrația de T.H.C. depinde de locul și modul de cultură ale plantei și de modul de preparare a produselor obținute din **C.** „Iarba" de cannabis se obține din frunze și tipuri florale speciale denumite în mai multe feluri: maconhahang, ganja, kif, takrouri etc.; ele sunt recoltate, uscate și uneori comprimate sub formă de pâini (turte) și batoane. Au aspectul tutunului, dar cu o culoare mai mult verde decât brună, proporția de T.H.C. variind între 1 și 10%. Din rășina sa se obține haşişul. Rășina de cannabis mai poate fi întâlnită sub formă de pudră, a cărei culoare merge de la maro clar la verde, brun închis sau negru. Proporția de T.H.C. din rășină este, în general, cuprinsă între 4 și 10%, dar poate varia în funcție de sol și climă. Poate fi, de asemenea, prezentat sub formă de ulei. *V. Haşiş lichid; Haşiş; Cannabis tip drog; Cannabinoizi.*

CANNABIS INDICA - plantă anuală din genul Cannabis, cultivată, dar care crește și spontan în zone cu climă caldă și temperată, a cărei înălțime variază între 1 și 3 metri. Foliolele sunt lungi, înguste, zimțate, așezate în formă de evantai, fiecare tijă având 5 - 7 frunze lucioase și lipicioase, cu suprafața acoperită de perișori. Produsele obținute din această plantă pot da naștere la abuzuri. *V. Cannabinoizi, Cannabis Dep. de tip Cannabis.*

CANNABIS INDICAE HERBA - denumirea botanică pentru planta de Cannabis indica.

CANNABIS LICHID - *V. Haşiş lichid.*

CANNABIS SATIVA - plantă textilă cu îndelungată utilizare casnică și industrială. Nu interesează abuzul, întrucât conținutul său de principii active este minim. În anumite con-

dități climaterice își poate însă ridica proporția de alcaloizi conținută și poate fi consumată de toxicomani la fel ca produsele plantei Cannabis indica. De aceea există recomandarea organismelor specializate ale O.N.U. ca toate plantele din genul Cannabis să fie considerate apte pentru traficul ilicit de droguri. *V. Cannabis; Cannabis tip drog.*

CANNABIS SPIRIT - Hașiș lichid.

CANNABIS TIP DROG - clasificare *sui-generis* făcută potrivit proporțiilor a doi cannabinoizi principali din planta Cannabis indica: delta 9 T.H.C. și C.B.D. Astfel, plantele de Cannabis se împart în trei categorii: *Tip drog*, având un conținut de delta 9 T.H.C. - 1%, C.B.D.- 0%; *Tip fibră* cu delta 9 T.H.C. - 0% și C.B.D.; *Tip intermediar* cu delta 9 T.H.C. - 0,5% și C.B.D. *V. Cannabis; Cannabinoizi.*

CANNABIS TIP FIBRA - *V. Cannabis tip drog; Cannabis sativa.*

CANNABIS TIP INTERMEDIAR - *V. Cannabis tip drog.*

CANNABISM - *V. Dependență de tip cannabis.*

CANNABIVARINA - Cannabinoid conținut de planta Cannabis.

CANNACORO - denumire locală pentru Cannabis.

CANTARIDA - denumire populară pentru insecta Lytta vesicatoria din care se obține o pudră de culoare verde-aurie, strălucitoare, cu proprietăți afrodisiace marcante. Din cauza cantaridinei foarte toxice este interzisă administrarea sa în afara prescripțiilor legale. Cantitatea de 0,005 g poate produce sângerarea întregului traiect urogenital. C. este, uneori, utilizată ca adulterant al heroinei.

CANTARIDINA - alcaloid toxic al Cantaridei.

CANTARIDISM - complex de simptome rezultate din administrarea voluntară, îndelungată a Cantaridinei în scop afrodisiac. *V. Cantaridă.*

CANUT - denumire argotică prin care se desemnează o țigară cu Cannabis.

CAN-YAC - Cannabis.

CAPELA DE FIER - denumire dată de englezi plantei Aconitum nappelum. *V. Aconitina.*

CAPELA LUI THOR - denumire populară germană pentru planta Aconitum nappelum, datorită formei pe care o are floarea acesteia. *V. Aconitina.*

CAPETE DE MAC - capsulele macului opiaceu Papaver somniferum (culese înainte de maturitate, fără semințe) ce conțin alcaloizi ai opiului. Sunt utilizate în industria farmaceutică pentru obținerea opiului și a celorlalte opiacee.

CAPIȘONUL CALUGĂRULUI - Denumire populară pentru Aconitum nappelum, plantă cu proprietăti toxice care provoacă inhibiția centrilor nervoși, respiratori, circulatori și vasomotori. *V. Aconitina.*

CAPITAL A - marcă de L.S.D.-25 întâlnită pe piața clandestină din Anglia în 1982.

CAPSH - dulciuri conținând Cannabis. A.

CAPSICUM ANNUUM - denumirea botanică a unui gen de ardei roșu. În Spania, cu ajutorul lui se obține un rachiu extrem de puternic, uneori

funest băutorilor care îl consumă în exces.

CAPSULĂ - dop metalic folosit la astuparea sticlelor cu bere ori cu băuturi răcoritoare la care consumatorii de heroină adaptează un mâner de sârmă sau un prelungitor (cooker). **C.** servește la încălzirea heroinei în vederea inhalării vaporilor. A. *V. Vânarea dragonului.*

CAPTAGON - sub această denumire comercială circulă o substanță farmaceutică cu proprietăți psihotrope ce cunoaște o deosebită răspândire și utilizare în traficul ilicit. Se întâlnește sub formă de tablete, chiar fără a avea în conținut Fenitilină. *V. Fenitilină.*

CAPTURĂ - indică luarea drogurilor sub pază sau sub control, prin decizia unui organ administrativ ori a unei instanțe judiciare, competentă în acest sens.

CĂRĂBUȘI - sunt paraziți ai macului opiaceu, îndepărtați de cultivatorii plantațiilor ilegale pentru că diminuează recolta scontată.

CARAMELA - desemnează în argou un fragment de rășină de cannabis (hașiș).

CĂRĂMIDĂ DE MORFINĂ - morfina comprimată cu ajutorul unui dispozitiv de presare, având forma unei cărămizi de cca 2x4x5 inch și cântărind aproximativ 1,5 kg (3 lib). Produsul este cunoscut și sub denumirea de *Morfină-bloc. V. AAA.*

CARBROMAL - substanță cu proprietăți hipnotice și sedative din circuitul farmaceutic, asemănătoare cu cele ale barbituricelor. Poate fi deturnată din circuitul legal și întâlnită în consumul ilicit. *V. Barbiturice.*

CÂRCEL - Ephedra distachia. *V. Efedra.*

CARNEA DIVINĂ - sintagmă de origine aztecă indicând divinitatea pe care o credeau încorporată în *Teonanacatl,* ciupercă cu proprietăți halucinogene din genul Psilocybe. *V. Psilocybe.*

CARNEA LUI DUMNEZEU - denumire dată în evul mediu Mandragorei.

CARNEA ZEILOR - denumire eufemistică dată de populațiile aztece ciupercii Psilocybe mexicana, ce reprezenta un important instrument de cult în ritualurile lor religioase. A. *V. Carnea divină; Psilocybe.*

CAROCUDA - *V. Cannabis.*

CARPHENAZINE - derivat de Phenothiazine, un neuroleptic utilizat ca antipsihotic în cazul halucinațiilor, delirului, sentimentului de persecuție, agresivității etc. *V. Neuroleptice.*

CARRIE - denumire argotică pentru Cocaină.

CARRIGIOLA TELEPHIFOLIA - plantă căutată, de către cunoscători, pentru rădăcinile sale intens aromate, care au proprietăți afrodisiace.

CART - desemnează o cantitate de drog împărțită între prieteni toxicomani. A.

CARTWHEEL - (lb. engleză - Roată de căruță) altă denumire argotică pentru amfetamină sau metamfetamină.

CASCA - *V. Pedra.*

CASMHERES - varietate de rășină de cannabis ori de opiu, preparată în mod tradițional, în Cașmir.

CASSE - (lb. franceză) termen prin care se înțelege un atac asupra unei

farmacii, în vederea sustragerii drogurilor.

CAT 1 - una dintre multele denumiri date methcathinonei, în lumea toxicomanilor, în cazurile de fabricare clandestină, recent semnalate în S.U.A. (Methcathinona este, din punct de vedere chimic, identică cu Ephedrona.)

CAT 2 - denumire dată în Yemen plantei Catha edulis (Khat).

CATAIRE - (lb. franceză - Iarba pisicii) plantă utilizată de cannabinomani pentru substituirea cannabisului, când nu își pot procura drogul. *V. Iarba pisicii.*.

CATHA EDULIS - denumirea botanică a plantei Khat, considerată a fi un veritabil drog pentru musulmanii din Arabia de Sud-Vest și Africa Orientală. Khatul, din cauza extremei sale răspândiri, este ortografiat felurit: Kat; Khat; Kât; Qat; Katt; Kathe; Cat; Gat; Djat; Tschut; Tschat; Tschai; Miroa; Gofa și multe altele. **C.E.** este un arbust din familia Celestracees care crește în zonele geografice menționate, la altitudine. Frunzele sale persistente sunt masticate, în mod tradițional. Ele dau consumatorului efecte agreabile stimulante și euforice, datorită alcaloizilor pe care îi conțin: catină, catinonă, cahtidină etc. *V. Khat; Camera păcii.*

CATHA PALUSTRIS - denumirea botanică a plantei Calcea calului cu proprietăți sedative și calmante ale S.N.C.

CATHERINAIRE - Tutun.

CATHERINE WHEEL - L.S.D.-25. A.

CATHIDINA - un alcaloid important al khatului (Catha edulis). *V. Khat.*

CATINA - SIN. Cathine. Este unul dintre principiile active ale plantei Khat (Catha edulis), cu proprietăți psihostimulente, asemănătoare amfetaminei, dar mult mai slabe. Este utilizat în unele țări în tratamentul obezității, datorită efectului său anorexigen. DEP. este similară cu cea dată de amfetamină. *V. Khat; Catinonă.*

CATINONA - este principalul compus chimic al plantei Khat (Catha edulis), ce are proprietăți psihoactive marcante, fiind un stimulent al S.N.C., asemănător amfetaminei, dar mult mai activ. Nu are întrebuințări terapeutice, iar DEP. pe care o induce este asemănătoare amfetaminei. *V. Catina; Khat.*

CĂTUȘĂ MICĂ - Cătușnică.

CĂTUȘNICĂ - *V. Wepeta cotona.*

CAUCASUS CAROTA - specie de morcov sălbatic din Asia Centrală care conține Azaronă, un ulei volatil cu proprietăți psihoactive. *V. Acorus calamus (Obligeană).*

CAYSUMA - denumire locală pentru planta Jatropha manihot *(V.).*

CEAI - acest termen indică, de regulă, frunzele uscate ale arbustului de ceai (Thea Sinensis), precum și infuzia clasică, obținută din acestea, după uscarea lor. Are efecte stimulante, ca și cafeaua, datorită teinei, teofilinei și cafeinei conținute. Numim *ceai verde* frunzele uscate după fermentație și ceai *oolang* (oulang) un ceai intermediar, obținut din frunze semifermentate.

CEAI ABISINIAN - denumire dată băuturii tradiționale, obținute din frunzele arbustului Catha edulis. *V. Ceai etiopian.*

CEAI ARAB - *V. Ceai etiopian.*
CEAI DE BRAZILIA - denumire dată infuziei obținute în această țară din frunzele arbustului Ilex paraguayensis. *V. Maté.*
CEAI DE COCA - denumire dată ceaiului obținut din frunzele arbustului de coca (Erythroxilon coca etc.), cu un conținut relativ redus de cocaină, cu proprietăți stimulente, utilizat în unele țări sud-americane. Există chiar o tendință manifestă la aceste țări producătoare pentru legalizarea acestui mod de a consuma frunzele de coca, ce încalcă dispozițiile Convenției Unice privind stupefiantele, încheiată sub egida O.N.U., în anul 1961.
CEAI DE PARAGUAY - denumire pentru ceaiul Maté. *V. Ilex paraguayensis; Maté.*
CEAI ETIOPIAN - SIN. Ceai abisian; Ceai arab. Deși, de obicei, frunzele arbustului Catha edulis (Khat) se mestecă, activitate ce constituie în Yemen, Somalia, Djibouti, Etiopia, ca și în unele regiuni din Tanzania și Kenia, o veritabilă practică socială, ele sunt folosite și la prepararea unei infuzii, numită ceai etiopian ori ceai arab, ceai abisinian. *V. Khat: Ceai abisinian.*
CEAI INDIAN - *V. Ceai mormon.*
CEAI NEBUN - ceai obținut de indienii din Brazilia, din liana Ayahuasca *(V.).*
CEAI TEXAN - Cannabis. *V. Texas tea.*
CEAIUL APAȘILOR - denumire pentru Maté obținut din Ilex cassine. *V. Maté.*
CEAIUL DEȘERTULUI - *V. Ceai mormon.*
CEAIUL IEZUIȚILOR - nume dat ceaiului obținut din arbustul Ilex paraguayensis. *V. Maté.*
CEAIUL MORMON - SIN. Ceaiul indian; Ceaiul deșertului. Plantă din familia Ephedraceae cu denumirea botanică Ephedra nevadensis, din frunzele căreia se obține o infuzie apreciată pentru efectele sale, cu o relativă largă răspândire în America. Conține efedrină, D-norpseudoefedrină și tanin, cu efecte stimulente asupra S.N.C. Există și o varietate de Ephedra gerardiana, folosită în obținerea preparatelor comerciale, precum și varietățile chinezești Ephedra equisentina și Ephedra sinica.
CEAS - amuletă minusculă, confecționată din aur, asemănătoare unor cadrane de ceas, purtată la gât de unii traficanți de droguri nord-americani, drept semn de recunoaștere. Poate fi la originea expresiei „A se ține de ceas" *(V.).*
CECIL - desemnează, în argoul consumatorilor, Cocaina.
CEJA DE SELVA - (lb. spaniolă - Sprânceana junglei) denumire dată în Peru plantațiilor de coca din zona Andină ce mărginește jungla amazoniană.
CENTEDRIN - SIN. Metilfenidat. Stimulent al S.N.C. de tip amfetaminic, cu acțiune moderată, indicat în stări depresive, în intoxicațiile acute cu hipnotice, în tratamentul alcoolismului cronic. Accelerează trezirea după narcoză. DEP. de tip amfetaminic. Produsul poate fi întâlnit pe piața clandestină a drogurilor, prin deturnarea sa din circuitul legal.

CEPHALOTROPE - grupă de substanțe care modifică funcțiunile fiziologice ale creierului. Desemnează, de asemenea, orice substanță psihotropă, care este în același timp un cephalotrop.

CERCUL TOXICOMANIC - *V. Săgeata toxicomanică.*

CERERE ILICITĂ DE DROGURI - prezintă nevoile de consum ale tuturor toxicomanilor dintr-o țară sau regiune geografică, la un moment dat. Are un caracter flotant, în sensul că diferă de la o perioadă la alta de timp, fiind condiționată de oferta ilicită, de numărul consumatorilor, de prețurile practicate de către traficanți și de măsurile legislative și de represiune luate de organele statale, ca și de alți factori de natură socio-economică, culturală, de tradiție etc.

CEREUS GIGANTEUS - cactus din a cărui sevă se prepara o băutură fermentată, de către indigenii din vechea Californie.

CEREUS PERUVIANUS - cactus care atinge câțiva metri înălțime și are diametrul între 10 - 20 cm. Era utilizat de către indienii amerindieni în scopuri magice și rituale.

CERNEALA DE BERLIN - (în argoul german - Berliner tinte) amestec de morfină și extract de acid acetic (oțet), utilizat drept euforizant începând, aproximativ, din 1975.

CERS - denumire iraniană pentru Rășina de cannabis (haşiş). *V. Haşiş.*

CERVISIA - denumire dată berii la vechii latini.

CERVOISE - denumire pentru bere la gali, foarte apropiată etimologic de cea dată de vechii latini aceleiași băuturi alcoolice.

CETOBEMIDON - Cetobemidonum (D.C.I.) SIN. Cliradon, Ketogan, Ketogin. Opiaceu de sinteză, superior morfinei și petidinei, cu care este înrudit chimic. Conduce la DEP. de tip morfinic, care se poate instala foarte rapid și la doze mici. Este sustras din circuitul legal și utilizat în mod abuziv de către toxicomani.

CHABA - plantă cu proprietăți afrodisiace din India.

CHAJIN - oficiant în cadrul ceremoniei Chano-Yu, din cultura tradițională japoneză, dedicată ceaiului, ce se bucura de un respect deosebit. *V. Chano-Yu.*

CHALK - Metafetamină.

CHAMBA - denumire locală pentru Cannabis.

CHAMICO - plantă cactacee ce crește spontan în America de Sud, din care populația autohtonă extrage o substanță halucinogenă.

CHAN CHIN - rachiu tradițional realizat în Manciuria.

CHANAR - denumirea unei beri obținute prin masticarea și insalivarea fructelor arborelui Gourliea decorticans, de către indienii din America de Sud. *V. Gourilea decorticans.*

CHANDOU - extract de opiu, foarte concentrat, care se consumă în India și Burma, după o maturare de circa 4 - 5 luni datorată acțiunii ciupercii Aspergillus niger. *V. Aspergillus niger; Bumbac.*

CHANG - bere dulce realizată în Tibet, pe bază de orz. Distilarea sa duce

29.324

la obținerea unei băuturi tari, puternic alcoolizate, ce poartă numele de *Arak* (a nu se confunda cu cealaltă băutură alcoolică - rachiu - ce poartă tot denumirea de Arak).

CHANNA - *V. Kanna.*

CHANO-YU - (lb. japoneză - Ceai de apă caldă) desemnează ceremonialul complicat al servirii ceaiului, practicat de adepții budiști ai filozofiei Zen, din cultura tradițională japoneză. *V. Chajin.*

CHANOCLAVINA - *V. Ergina; Ipomoea violacea.*

CHANVRE - Cannabis.

CHANVRE INDIEN - Cannabis.

CHARAS - denumire indiană pentru Rășina de cannabis (hașiș).

CHARGE - stare de beție generată de drog. A.

CHARLEY/CHARLIE - denumire argotică pentru Cocaină, în lumea anglo-americană a toxicomanilor.

CHARST - denumire argotică și peiorativă dată consumatorului de Charas, în Delhi. *V. Charas.*

CHASCHAS - SIN. Kaschkaschia. Numele arab al macului opiaceu.

CHASS-PIECES ON BOARD - L.S.D.-25. A.

CHASTRI - SIN. Chatstraki. Băutură obținută tradițional în Egipt din hașiș, zahăr, rachiu și diferite plante aromate.

CHAT - fumător de hașiș. A.

CHATSTRAKI - sinonim pentru Chastri.

CHAVICA BETLE - specie de plantă înrudită cu Piper betle și care intră în compoziția betelului. *V. Betel.*

CHEIA RAIULUI - denumire eufemistică dată de orientali rășinei de cannabis (hașiș), sintagmă înregistrată și de către Marco Polo.

CHELIDONINA - *V. Chelidonium majus.*

CHELIDONIUM MAJUS - plantă din familia Papaveraceae, cu o largă răspândire geografică. La noi în țară este cunoscută sub denumirea de *Rostopască* sau *Iarbă de negi.* Numele său provine din grecescul *kelidon* (rândunică), întrucât grecii antici credeau că această pasăre ducea puilor săi, în cuib, planta pentru a-i feri de orbire. Caldeii o numeau *Aquillaris.* **C.M.** are proprietăți morfinomimetice și, în plus, spasmolitice, ca și papaverina, și poate induce narcoza prin alcaloidul său, chelidonina. Printr-un alt alcaloid, sanguinaria, are efecte, inițial, narcotice și, ulterior, la doze mari, convulsivante. Era utilizată de către alchimiștii medievali în tentativa de obținere a pietrei filozofale, tot ei latinizându-i denumirea în *Coeli Donum (Darul cerului).*

CHENOPODIUM QUINOA - plantă a cărei pulbere se amesteca cu praf de var și cenușă atunci când incașii mestecau frunzele de coca, pentru extragerea alcaloidului și prelungirea acțiunii sale asupra organismului consumatorului. *V. Cocaină.*

CHEQUER BOARD - L.S.D.-25. A.

CHERRY-TOP - comprimate de L.S.D.- 25. A.

CHI LI - *V. Colțul babei.*

CHICA - bere obținută din fermen-

tarea cerealelor sau a fructelor, preparată în mod tradițional în peninsula Yucatan și în Nicaragua. Este cunoscută dinainte de venirea conchistadorilor, fiind menționată pentru prima oară în *Popol Vuh.*

CHICANOS - în argoul american indică metișii chino-mexicani care trăiesc pe coasta vestică a Americii și care se ocupă cu traficul ilicit de droguri.

CHICHI - băutură tradițională a tribului andin Chibcha din Columbia. *V. Chica.*

CHIEF - L.S.D.-25, dar uneori și Mescalină. A.

CHIENDENT - denumire argotică franceză pentru Cannabis.

CHIFLĂ - forma sub care se poate prezenta morfina-bază, pe lângă pudră (pulbere) și sub aspectul unor blocuri compacte. A.

CHILLUM/CHILAM - pipa folosită de consumatorii de opiu și de cei de hașiș. *V. Hookah.*

CHINA WHITE - heroină din sud-estul Asiei, de calitate superioară, dar și denumire dată unor droguri sintetice, fabricate în laboratoare clandestine, confundate adesea cu heroina din cauza denumirii comune.

CHINESE DRAGON - L.S.D.-25. A.

CHINESE HEROIN - *V. Heroina nr. 3.*

CHINESE LOVE STONE - afrodisiac ce are în compoziția sa Bufotenina. A.

CHINESE ROCK - heroină de culoare roz, comercializată ilegal de filierele de traficanți chinezi. A.

CHININĂ - substanță obținută din scoarța mai multor specii de arbori Chinchona cultivate, dintre care sunt: oficinale Chinchona succirubra, Chinchona callissaya, Chinchona officinalis precum și Chinchona legeriana, din familia Rubiaceae, toate fiind originare din America de Sud. Este un remediu deosebit de eficace împotriva malariei. În cantități reduse este afrodisiac și de aceea este introdus ca atare în unele băuturi alcoolice ori stimulante. **C.** este deseori utilizată de către traficanții de droguri pentru adulterarea heroinei.

CHIPPY - denumire argotică pentru un novice care consumă drogul în doze reduse.

CHIRA - Rășină de cannabis (India).

CHISA - Cannabis.

CHIT - SIN. Shit; Sheat. Rășină de cannabis. Hașiș. A.

CHITI BANKING - *V. Hawala.*

CHITI-CHITI - *V. Hawala.*

CHITIES - „recipise" prin care este atestată efectuarea unei tranzacții bancare, de formă extrem de simplă (bilet de autobuz, o carte de joc tăiată în două), o parte fiind oprită de bancher, dar depozitată la altă persoană. *V. Hawala.*

CHIUFONG TOUKAWAN - *V. Perle negre.*

CHIVA - denumire argotică pentru heroină în Mexic.

CHLORAL - substanță cu proprietăți somnifere, care conține trichloroethonal, produs ieșit din practica medicală curentă din cauza potențialului său dependogen, chiar mai pu-

ternic decât al morfinei, astfel încât chloromania și chloromanii sunt de domeniul istoriei medicinei. Paraldehyda, Chlorolosa, Hypnolul, Dormiol fac parte din aceeași grupă de substanțe cu Chloralul.

CHLORALBETANINA - compus de chloral și betanină, cu acțiune similară chloralului.

CHLORALOMAN - consumator de chloral, recunoscut prin dureri articulare, palpitații, tulburări vezicale, convulsii epileptiforme. *V. Chloralomanie; Chloral.*

CHLORALOMANIE - SIN. Cloralism. Consumul abuziv de chloral, inițial un somnifer care provoacă dependența. Chloralomanul poate fi recunoscut după următorul tablou simptomatic: tulburări motorii, mers necoordonat (ataxie), dureri articulare, palpitații și tenesm vezical. În cazuri severe se manifestă convulsii epileptiforme, moarte prin paralizia inimii. Instinctul sexual la bărbat este perturbat, iar la femei se constată menstra neregulată. Pielea consumatorilor se colorează ușor în roșu, unghiile devin casabile. Halucinațiile auditive de la începutul intoxicației voluntare pot conduce la psihoze.

CHLORALOSA - *V. Chloral.*

CHLORAZEPATE - substanță anxiolitică cu proprietăți sedative, din grupa Benzodiazepinelor. *V. Benzodiazepine.*

CHLORDIAZEPOXIDE - SIN. Methaminodiazepoxide. Un sedativ anxiolitic din grupa Benzodiazepinelor, utilizat foarte frecvent pentru combaterea stresului și a anxietății. *V. Benzodiazepine.*

CHLORIMPIPHENINE - derivat al Phetotiazinei *(V.)*, administrat în tulburările psihice.

CHLORMEPRAZINE - *V. Prochlorperazine.*

CHLORMETHIAZOLE - *V. Clormethiazole.*

CHLORODINA/E - specialitate farmaceutică engleză ce includea: cloroform, eter, morfină și Cannabis indica. Dădea naștere cu ușurință dependenței și, ca atare, a fost scoasă din practica terapeutică.

CHLOROFORM - SIN. Trichloretane. Lichid volatil utilizat ca anestezic datorită proprietăților lui euforizante. *V. Droguri inhalante.*

CHLOROTHENE - *V. Trichloretan.*

CHLOROWODOR - *V. Acid clorhidric.*

CHLORPENTHIXOL - *V. Clopenthizol.*

CHLORPERAZINE - *V. Prochlorperazine.*

CHLORPERPHENAZINE - *V. Perphenazine.*

CHLORPROMAZINE - substanță neuroleptică, derivat al Phenatiazinei, utilizată terapeutic pentru tratarea simptomelor de tip psihiatric: halucinații, delir, hiperexcitabilitate, sentimentul persecuției, agresivitate.

CHLORPROTHIXENE - substanță neuroleptică din grupa Thioxantene. *V. Neuroleptice.*

CHLORPROTHIXENE - Thioxanthene.

CHLORWASSERSTOFF - *V. Acid clorhidric.*

CHLORYLEN - *V. Trichlorethylena.*
CHNOOFF - denumire argotică pentru Heroină; altădată desemna cocaina.
CHNOU - Heroină sau cocaină. În general, o anumită cantitate de drog.
CHNOUFFARD - cocainoman aflat sub influența drogului.
CHOCOLATE CHIPS - L.S.D.-25. A.
CHOCOLATE MESC - L.S.D.-25 în amestec cu cacao, vândut în capsule bicolore, ca și Orange Tang Mesc *(V.)*. A.
CHOI - denumire dată în Asia de Sud-Est unei unități de măsură echivalentă cu cca 1,6 kg, utilizată de triburile Thai Shan-Lao, cultivatoare de mac opiaceu, în traficul ilicit de droguri.
CHOLLY - Cocaină. A.
CHONTA - *V. Guilelma speciosa.*
CHOP SHOP BANKING - *V. Hawala.* A.
CHORAKA - denumire sanscrită pentru Angelica. *V. Angelica.*
CHOUILLES - (lb. franceză) Drug-parties. Reuniuni în timpul cărora se consumă droguri. A.
CHUCAM - tonic tradițional ingerat de către războinicii incași, obținut din rădăcinile unei plante, care le permitea să facă lungi călătorii, mergând pe jos distanțe impresionabile, întrucât nu cunoșteau roata și nici calul, fapt consemnat în istoriografie.
CHUNK - stimulente, în general (cocaină, amfetamină, crack), în Nigeria. A.
CHUNTARURU - *V. Guilelma speciosa.*
CHUR GANJA - pudră obținută din inflorescențele femele ale plantei Cannabis, neamorfă. Este tot un fel de Ganja (India), foarte rar întâlnită în zona europeană. *V. Cannabis.*
CHUSPA - săculeț special în care consumatorul (coquero) poartă frunzele de coca. În unele regiuni ale Americii de Sud se mai numește și *Pisca.*
CHUTNEE - sos picant realizat în India Orientală, din fructe și ierburi cu gust dulce și acru, precum și din mirodenii și condimente.
CHUTRAS - Cannabis.
CHUTSAO - Cannabis.
CHYAVAN PRASH - *V. Amalaki.*
CIANDRA - denumire vedică pentru Soma, însă denumirea de **C.** desemna și pe zeul Lunii, unde era depozitat, conform tradiției mitice, acest drog. *V. Soma.*
CIBAS - *V. Glutetimida.*
CICALOTE - denumire aztecă pentru planta Argemone mexicana.
CICATRICE BIOCHIMICĂ - leziune biochimică a zonei cerebrale, care afectează funcțiile neuronilor. **C.B.** apare în urma consumului de droguri și a efectuării curei de dezintoxicare.
CICLON - Fenciclidină. A.
CIGURI - denumire dată cactusului Peyotl de indienii Tarahumaros și Huicholes.
CIHAMAIE - *V. Datura stramonium.*
CIMORA - denumire dată unei băuturi cu proprietăți halucinogene, consumată de indienii din Anzi în scopuri magico-religioase. Se compune

din extracte din cactusul Netraimondia macrostibus, o specie de Datura stramonium și plante Isotoma longiflora, din familia Campanulaceae.

CINNAMON - plantă aromatică cu proprietăți farmacologice însemnate, cunoscută de milenii în Orientul Îndepărtat și în Orientul Mijlociu, având denumirea științifică Zeylanicum breyn, din familia Lauraceelor, înrudită cu Cassia (scorțișoara) și confundată deseori cu aceasta. Începând cu secolul al XVI-lea î.e.n., **C.** era utilizată în Egipt pentru îmbălsămarea cadavrelor.

CINQ T. - nume purtat de o rețea de traficanți de droguri vietnamezi care operează în cartierul din sudul orașului Sidney. Sub aparența importurilor legale, membrii acestui grup introduc în Australia obiecte de îmbrăcăminte impregnate cu heroină. Mai utilizează, în același scop, *traficul de furnici (V.).*

CINSTITA - denumire populară pentru planta Atropa belladona *(V.).*

CIOCOLATA - Cannabis. A.

CIRCAE LUTETIANA - SIN. Tilișca. Denumirea botanică a unei plante din familia Onograceae, răspândită în America de Nord, Europa și Asia, întâlnită ca plantă ornamentală în parcuri și grădini. Cercetătorii de dată relativ recentă au stabilit că această plantă era ingredientul adăugat de Circe în amestecul obținut din vin, brânză albă, făină și miere, cu ajutorul căruia ștergea dorul de casă al celor naufragiați pe insula sa. Relatarea homerică este confirmată de farmacopeele din evul mediu, care făceau referire la „praful lui Circe" obținut din tilișcă, binecunoscută localnicilor pentru proprietățile sale sedative și utilizată sub formă de pudră, infuzie ori macerare în vin.

CIRCLE - Cannabis. A.

CIREAȘA CODRULUI - denumire populară pentru planta Atropa belladona.

CIREAȘA LUPULUI - denumire populară pentru planta Atropa belladona.

CISSUS ANTARCTICA - plantă din care se obține o băutură cu gust specific.

CITRAL - Rășina de cannabis (hașiș), în formă de plăci pătrate de culoare maronie, preparată în Pakistan, Maroc, India. Secționate, plăcile au în interior o culoare verde, ca mucegaiul. *V. Rășină de cannabis.*

CITRAT DE COCAINĂ - sare de cocaină și acid citric.

CIUMA FETEI - denumire populară pentru Datura stramonium.

CIUMĂFAIE - denumire populară pentru Datura stramonium.

CIUMĂFOAIE - denumire populară pentru Datura stramonium.

CIUMĂHAIE - denumire populară pentru Datura stramonium.

CIUMASCA - denumire populară pentru Hyosciamus niger ori pentru Datura stramonium.

CIUPERCA DIAVOLULUI - Amanita muscaria.

CIUPERCA DIN KAMKIATKA - Amanita muscaria.

CIUPERCA DIVINĂ A NEMURIRII - *V. Divina ciupercă vedică.*

CIUPERCA KAMTCHADALILOR - nume purtat de ciuperca Amanita muscaria, binecunoscută șamanilor siberieni.

CIUPERCA MAGICĂ - un alt nume dat de către amerindieni mai multor ciuperci din genul Psilocybe. *V. Teonanacatl.*

CIUPERCA NEBUNILOR - denumire populară pentru ciuperca Amanita muscaria.

CIUPERCI DE PIATRĂ - în civilizația Maya ciupercile cu proprietăți halucinogene din genul Psilocybe, alături de alte plante, au avut o importanță deosebită în ritualurile religioase. În diverse regiuni din America Centrală au fost descoperite cca 200 ciuperci din genul Psilocybe sculptate în piatră, în perioada 330-200 î.e.n., de artizani necunoscuți, atestând larga popularitate și utilizarea rituală a acestor ciuperci. *V. Ciuperci halucinogene; Psilocybe.*

CIUPERCI FALSE - denumire dată ciupercilor din specia Amanita muscaria.

CIUPERCI HALUCINOGENE - ciuperci cu proprietăți halucinogene, cunoscute pe toate continentele, din rândul cărora evidențiem speciile: Psilocybe, Stropharia și Conocybe. America Centrală și Mexicul sunt leagănul unor culturi mistico-religioase care au la bază ciupercile de genul Psilocybe: Psilocybe mexicana, Psilocybe caerulens, Psilocybe zapotecorum, Psilocybe aztecorum, Psilocybe mixaeensis, Psilocybe yenguis, Psilocybe wassoni etc. Aceste ciuperci sunt denumite de către azteci *Teonanacatl*, substantiv compus din *Teo* - zeu și *neocatl* - carne (nanacatl este pluralul ciupercii), cu alte cuvinte *carnea zeului,* potrivit credinței mitice că zeii sunt cei care au adus pe pământ ciupercile cu astfel de însușiri. Ciupercile respective au ca principali alcaloizi psilocybina și psilocina. Consumate oral provoacă euforie, halucinații, depresii psihice și anxietate, pierderea percepției spațiului și a timpului. Alte ciuperci halucinogene sunt *Stropharele* (Stropharia cubensis și Stropharia veneta) din familia Agaricaceae, care conțin și ele psilocybină. În aceeași categorie pot fi incluse ciupercile *Panaeoles* (Panaeolus subsalteatus și Panaeolus sphunctrium), precum și plantele de genul Datura, Jusquiam, Yagé, Mandragora, Atropa belladona, Amanita muscaria etc.

CLARET - vin cunoscut încă din antichitate, în care se infuzau ingrediente ca: anason, mărar, isop. Mai conținea miere, cuișoare, scorțișoară etc. A fost preparat până în sec. al XVIII-lea. *V. Hypocras.*

CLASIFICAREA DROGURILOR - substanțele psihoactive pot fi clasificate în funcție de criteriile de ordin: științific, medical și juridic. În afara acestor criterii există distincții, importante și ele, nu doar din punct de vedere teoretic. **A. *Clasificările de ordin științific:*** **a)** clasificarea de natură psihofarmacologică efectuată de către profesorul german Louis Lewin grupează substanțele cu proprie-

tăți dependogene (pe care le denumea *agenți modificatori ai spiritului*) în cinci categorii: *Euforica; Phantastica; Inebrantia; Hypnotica și Excitancia.* **b)** în anul 1957 profesorul Jean Delay, după criterii psihiatrice, evidențiază trei grupe de substanțe: *Psiholeptice*; *Psihoanaleptice* și *Psihodisleptice.* **c)** inspirat fiind de această categorisire, Pierre Deniker avansează o altă clasificare, ca și J. Varrene, care combină substanțele și produsele existente în funcție de criteriile propuse de Louis Lewin și Jean Delay: *analgezice, euforizante, neuroleptice, hipnotice, substanțe îmbătătoare, stimulente, psihodisleptice* (phantastica, halucinogene). **d)** clasificarea Pelicier-Thuillier, de asemenea bazată pe criterii științifice, împarte drogurile în trei categorii: *depresoare ale sistemului nervos central, stimulente, perturbatoare.* **B. *Clasificările de ordin medical.*** În anul 1971, O.M.S. propune categorisirea substanțelor în funcție de *dependența psihică, dependența fizică și toleranță.* **C. *Clasificarea Dreptului internațional.*** În funcție de plasarea pe unul dintre cele două tablouri ale Convenției unice privind stupefiantele din anul 1961 și, respectiv, patru tablouri din Convenția privind substanțele psihotrope din anul 1971, drogurile se împart în *stupefiante* și *substanțe psihotrope.* Potrivit art. 1 lit. q) și r) din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit și a abuzului cu stupefiante și substanțe psihotrope, semnată la Viena în 1988, această categorisire arbitrară este menținută și chiar întărită. Astfel, termenul *stupefiant* desemnează orice substanță de origine naturală sau de sinteză, care figurează pe Tabloul I sau Tabloul II al Convenției unice privind stupefiantele din 1961 și al Convenției din 1961, cum apare ea modificată: „Expresia *substanță psihotropă* desemnează orice substanță de origine naturală ori de sinteză sau orice produs din Tablourile I, II, III și IV ale Convenției din 1971 privind substanțele psihotrope".

CLASIFICAREA PSIHOTROPELOR CLASICE ȘI MODERNE - clasificare generală efectuată de Pierre Deniker, în cadrul căreia grupele chimice sunt repartizate pe tipuri de acțiune, după cum urmează: ***A. Psiholeptice:*** *hipnotice* (barbiturice și nebarbiturice); *tranchilizante* și *sedative* (benzoziadepine etc.); *neuroleptice* (benzomide, fenotiazime, resepine etc.); *regulatoarele umorului* (săruri de litiu). ***B. Psihoanaleptice:*** *stimulentele stării de veghe* (amfetaminele etc.); *antidepresoare stimulente ale umorului* (imipramine și derivate triciclice, hidrazinele IMAO); *alte stimulente* (drogurile cafeinice, cafea, ceai, cola, maté, guarana, khat, tutun, betel, camfor, acidul ascorbic, fosforicele etc.). ***C. Psihodisleptice:*** *halucinogene și onirogene* (mescalina, lysergamida, psilocina, cannabinolii etc.); *stupefiantele* (cocaina, heroina, morfina etc.); *alcoolul și derivații săi* (alcoolul, eterul etc.).

CLAVICEPS MICROCEPHALA - parazit al plantei Moliharia caerula;

conține aceiași alcaloizi ca și Ergotul de secară.

CLAVICEPS PURPUREA - ciupercă parazitară, îndeosebi a secarei. Conține amida Acidului lisergic, din care se obține L.S.D.-25.

CLAVUS SILIGINIS - nume sub care figura Ergotul de secară, în anul 1565, în lucrarea botanică *Kreuterbuch.*

CLEAN - (lb. engleză - Curat) indică o persoană care nu are asupra sa ori nu consumă droguri. *V. A se pune la vedere.*

CLIP - denumire dată, în argoul anglo-saxon, oricărui obiect ce servește la ținerea chiștocului de țigară cu cannabis, care, din cauza micimii sale, nu mai poate fi ținut între degete.

CLITORIA TERNATHAEA - plantă cu proprietăți afrodisiace de pe subcontinentul indian.

CLOMIPRAMINA - antidepresor din grupa Triciclicelor. *V. Triciclice.*

CLONITAZEN - Clonotazeum (D.C.I.) SIN. Clonitazene, Clonitazum, Clobedolum. Opiaceu de sinteză cu efect analgezic și dependență de tip morfinic.

CLOPENTHIZOL - SIN. Clopenthixol, Clopentizol. Neuroleptic din grupa Thioxantenelor. *V. Neuroleptice.*

CLORALISM - *V. Chloromanie.*

CLORATUL HIDRAT - hipnotic, puțin toxic, ce induce somnul liniștit, în doze de 1 - 3 g, cu deșteptare normală. În doze mari este narcotic cu acțiune generală, dar foarte aproape de doza letală. În afara cazului unor otrăviri intenționate, s-a constatat și o toxicomanie (cloralism). *V. Chloral.*

CLORHIDRAT DE COCAINĂ - sare de cocaină și acid clorhidric.

CLORHYDRATE DE COCAINE GAUCHE - SIN. pentru Clorhidrat de cocaină.

CLORHYDRATE DE METHYL-BENZOYECGONINE GAUCHE - SIN. pentru Clorhidrat de cocaină.

CLORMETHIAZOLE - SIN. Chlormetiazole; Chlorethiazol. Substanță cu proprietăți hipnotice și sedative, dar și anticonvulsivantă. Este utilizată pentru diminuarea sevrajului de alcool ori a stărilor intense de agitație. În doze ridicate produce dependență fizică asemănătoare celei create de barbiturice.

CLORMETIL BENZEN - Clorura de benzil.

CLOROFORM - *V. Chloroform.*

CLORURA DE ACETIL - substanță ce poate fi folosită în locul anhidridei acetice la fabricarea heroinei, dar, pentru că necesită un procedeu dificil și costisitor, este rar folosită în laboratoarele clandestine de către traficanți.

CLOUD 9 - nou drog semnalat foarte recent, oferit în discotecile cu muzică tehno din Germania. Autoritățile acestei țări consideră că este obținut dintr-o combinație de ierburi orientale cu efecte comparabile cu ale M.D.A./M.D.M.A./ M.D.E., care durează, euforic vorbind, între 6 - 8 ore. Specialiștii americani opinează că este vorba de o substanță halucinogenă derivată din M.D.A. sau chiar din L.S.D.-25, ori este aso-

ciată crack-ului. După alți specialiști, nu este vorba decât despre numele argotic al drogului M.D.A.

CLOVER LEAF - Cannabis.

CLOWN - L.S.D.-25. A.

CLUBUL HAȘIȘINILOR - cerc literar creat în anul 1848 la Paris de un grup de literați francezi, care obișnuiau să consume în comun diferite preparate pe bază de Cannabis.

CLYTOCIBA DELABATA - ciupercă cu proprietăți halucinogene.

CND - L.S.D.-25.

CND 92 - L.S.D.-25.

COADA DE CERB - *V. Cola de venado.*

COADA DRAGONULUI - *V. A vâna drogul.* A.

COAST-TO-COAST - amfetamină cu durată lungă de acțiune. A.

COATL XOXOUHQUI - (lb. aztecă - Șarpele verde) denumire pentru planta Rivea corymbosa (Ipomoea violaceae, zisă „Iarba fecioarei"), ale cărei semințe rotunde au proprietăți psihoactive. *V. Oliolihqui.*

COBORÎ (a) - verb din argoul consumatorilor de droguri care indică revenirea progresivă la starea normală a organismului individului, după ce drogul și-a epuizat efectele caracteristice. Uneori, pentru a grăbi „coborârea", toxicomanii ingerează tranchilizante sau alte substanțe cu efect asemănător. A.

COBRA SNAKE - Cannabis. A.

COC - Cocaină. A.

COCA - desemnează toate speciile de arbuști din genul Erythroxilon, originari din Peru și Bolivia. *V. Coca foi.*

COCA AFRICANA - denumire dată Khatului din cauza asemănării efectelor exercitate asupra acelora care mastichează frunzele, ca urmare a eliberării alcaloizilor cu proprietăți stimulente. Denumirea se justifică și prin caracterul endemic al consumului frunzelor de Khat.

COCA BLAT - *V. Frunze de coca.*

COCA COLA - băutură creată în S.U.A. la finele secolului trecut. În compoziția sa intra cocaină și un extract de nucă de cola, care conține cofeină. În 1906, legea i-a obligat pe fabricanții de coca cola să utilizeze doar frunze de coca decocainizate pentru obținerea acestei băuturi.

COCA DE BOLIVIA - *V. Erythroxilon coca.*

COCA FOI - (lb. latină - Cocae folium) frunzele arbuștilor Erythroxilon coca și ale speciilor înrudite, Erythroxilon novogranantese și Erythroxilon franantense var. Truxilense. Frunzele care se recoltează în al treilea an de vegetație al arbustului conțin între 0,5 - 0,10% alcaloizi, ecgonină, uleiuri, ceruri, substanță cu caracter aromatic etc. Dintre alcaloizi, cel mai important este cocaina, apoi benzilecgonina, cinameilecgionina, alfacocaina, metilecgonina și tropocaina. Întrebuințări: în scopuri legale, frunzele de coca erau folosite în cantități mari la extragerea substanțelor aromatice destinate preparării băuturilor pepsi-cola și coca-cola, izolându-se totodată ca subprodus și cocaina folosită în practica medicală. Principala utilizare abuzivă a frunzelor de

coca este masticația, practică ce are la origine obiceiul milenar al indienilor din zona Americii Centrale, care înlăturau astfel senzația de foame și oboseală din timpul marșurilor ori muncilor istovitoare. Frunzele de coca sunt uneori consumate sub formă de infuzii (ceaiuri) sau țigări. DEP., care se dezvoltă prin masticație, este de tip cocainic, dar mai puțin accentuată decât în cazul consumării pastei de coca ori a cocainei. Efectele masticării se caracterizează prin: dilatarea pupilelor (midriaza), accelerarea respirației, a bătăilor inimii și a pulsului. Apare o stare euforică plăcută, care dă o senzație de bine. Absența drogului este însoțită de o stare de agitație, insomnie, dureri de cap, tremurături ale membrelor. Masticarea excesivă duce în timp la intoxicarea treptată a organismului, caracterizată prin slăbiciune fizică, paloare, stare de apatie, scăderea capacităților intelectuale, copiii fiind în primul rând afectați. Există la ora actuală o uriașă producție de **C.F.** utilizată, pe scară largă de traficanți la obținerea cocainei destinată traficului ilicit.

COCA FOLIUM - Frunze de coca. *V. Coca foi.*

COCA HUANACO - varietate de Erythroxilon coca. *V. Coca foi.*

COCA LEVELEX - Frunze de coca. *V. Coca foi.*

COCADA - termen ce indică, în limbajul indienilor sud-americani, durata de acțiune a efectelor cocainei, obținute în urma masticării frunzelor de coca, asupra organismului consumatorului.

COCAETHYLENA - compus chimic deosebit de nociv, format de organismul uman în urma consumării concomitente de cocaină și alcool. Problema este cu atât mai surprinzătoare cu cât se considera că, de obicei, cocaina nu ducea la deces. Deși este eliminată din organism în câteva ore, **C.** se acumulează în țesuturi, ceea ce reprezintă un risc pentru persoanele cu afecțiuni cardiace.

COCAIER - arbust din familia Erytroxylaceelor, ale cărui frunze conțin alcaloidul cu efecte asupra S.N.C. - cocaina. Crește în Anzi și se cultivă, de regulă, în Bolivia și Peru. Numără cca 200 de varietăți, dar cea mai cunoscută și productivă rămâne Erythroxilon coca. *V. Coca foi; Cocaina.*

COCAINA - Cocainum (D.C.I.) SIN. Alfacocaina, Betacocaina, Benzoilmetilecgonina, Metilbenzoilecgonina. Alcaloid natural, derivat al Ecgoninei. Este constituentul chimic principal al frunzelor de coca, din care se obține prin extracție. Această operație cuprinde mai multe faze: *intermediar,* se obține pasta de coca, apoi cocaina-bază; în *final,* ultima este supusă purificării și, prin tratări cu acid clorhidric, este transformată în clorhidrat. Clorhidratul de cocaină este derivatul cu cea mai largă utilizare, atât în scopuri legale (practica medicală), cât și în cele ilegale (consum). Alături de sarea menționată se cunosc și alți derivați ca: sulfatul sau nitratul de cocaină. A.T. este analgezic local, cel mai puternic cunoscut până în prezent. Se utilizează în

practica medicală sub formă de soluții sau paste care se aplică local, pe mucoase, în intervenții chirurgicale de scurtă durată (oculare, nazale, faringiene); în stomatologie; în investigațiile de laborator (pulmonare, gastrice, urologice sau genitale) prin intermediul sondelor, a căror aplicare este dureroasă pentru pacient. **C.** face obiectul unui larg trafic ilicit, cu toate măsurile represive luate.

COCAINA-BAZĂ - SIN. pentru Cocaină. Alcaloidul ca atare, netransformat în săruri, este utilizat cu totul excepțional în practica medicală, fiind insolubil în apă, dar solubil în solvenți organici (ex. eter). Se găsește în proporție apreciabilă în pasta de coca. Cocaina este fabricată și comercializată ilegal sub formă de clorhidrat (cel mai adesea) și, mai rar, ca sulfat sau nitrat. Cocaina-bază, din cauza insolubilității sale în apă, nu poate fi administrată prin injectare sau prin prizare (absorbția fiind scăzută la nivelul mucoasei nazale). În schimb, este preferată de cocainomanii care agreează procedeul de inhalare a produsului vaporizat. Astfel, cocaina-bază este preparată de consumatori prin dizolvarea clorhidratului de cocaină în apă, alcalinizare și extragere din eter a alcaloidului. Reziduul obținut constituie cocaina-bază care, ulterior, cu o sursă de căldură moderată, este vaporizată și inhalată. Transformarea în bază a cocainei este preferată deoarece se volatilizează mai ușor decât sărurile sale. Uneori, se obișnuiește ca acest tip de cocaină să fie fumată ca pasta de coca, în amestec cu tutun în țigarete sau cu o pipă clasică cu apă, asemănătoare cu Huka (Hooka).

COCAINA GAUCHE - SIN. pentru Cocaină.

COCAINA NITRAT - *V. Cocaina-bază.*

COCAINA SĂRACILOR - *V. Maconha.*

COCAINA SULFAT - *V. Cocaina-bază.*

COCAINISM - tablou simptomatic al consumului de cocaină, caracterizat prin apariția următoarelor semne: scădere ponderală, slăbiciune generală, paliditate marcată a feței, amețeli, vărsături și, mai ales, o stare de excitabilitate pronunțată. Consumatorul de cocaină prezintă mărirea pupilelor (midriaza). *V. Dependența de tip cocainic.*

COCAINIZARE - anestezie locală efectuată cu ajutorul cocainei.

COCAINOMANIE - practicarea toxicomaniei cu cocaină, care cunoaște mai multe forme: **a)** prizare nazală; **b)** injectarea cu sau fără asocierea heroinei ori a morfinei, cu manifestări toxice dintre cele mai severe ale organismului; **c)** inhalarea produsului vaporizat. *V. DEP. de tip cocainic.*

COCAINUM HYDROBROMICUM - SIN. pentru Bromhydrat de cocaină.

COCAINUM NITRICUM - SIN. pentru Nitrat de cocaină. *V. Cocaina-bază.*

COCAINUM PURUM - SIN. pentru Cocaină.

COCALE - plantație de cocaieri în limbajul populației andine.

COCHON - denumire argotică din limba franceză pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

COCINEROS - nume purtat de către lucrătorii sud-americani de pe plantaţiile şi din laboratoarele clandestine pentru cultivarea şi producerea cocainei.

COCKTAIL 1 - Cocaină injectabilă combinată cu heroină. A.

COCKTAIL 2 - în general, amestec de diverse droguri, pentru a le potenţa acţiunea. A.

COCKTAIL EXPLOZIV - un drog amestecat cu alcool, pentru a-i potenţa efectele. A.

COCKTAIL JOHN BELUSCH - amestec de cocaină şi heroină, numit astfel după numele comicului american care folosea acest „cocktail" în mod curent. A. *V. Speedball.*

COCKTAIL SALAN - amestec de Elixir paregoric, pilule opiacee cu efecte antidisenterice şi alcool medicinal. Este denumit astfel după numele generalului francez Salan, cunoscut opioman. **C.S.** era consumat şi de componenţii grupului expediţionar francez în Indochina.

COCO - denumire argotică, consacrată, pentru Cocaină

COCOFONA (a) - *V. Cocofonie.*

COCOFONIE - eufemism creat de adversarii consumului de cocaină, pentru a-i accentua calitatea euforizantă care creşte concomitent cu debitul verbal, fără a spune de fapt nimic. De aici s-a născut şi verbul „a cocofona", ce circulă printre narcologi.

COCOTIER BRAZILIAN - *V. Guarana.*

CODA ROCA - Cannabis, de bună calitate, ambalat în plicuri de 10 g, ce se comercializează în Olanda, la fel ca Acapulco gold şi Sensemilla.

CODEINA - Codeinum. (D.C.I.) SIN. Codeinfos; Codeopect; Codlin; 3-metil-morfină; Paveral; Solcodein; Tricodein. Opiaceu natural ce însoţeşte morfina extrasă din opiu sau care există în latexul capetelor de mac din specia Papaver somniferum. **C.** este materie primă pentru obţinerea altor opiacee utilizate în terapeutică: apomorfin, dihidrocodeina, narcodeina etc. Este unul dintre opiaceele cele mai răspândite în lume pentru proprietăţile sale antitusive şi analgezice (poate fi asociat cu alte substanţe pentru potenţarea efectelor farmacologice). În practica medicală se utilizează în egală măsură atât codeina-bază, cât şi derivaţii săi: clorhidratul sau fosfatul de codeină. DEP. de tip morfinic, cunoscută sub denumirea de *Codeinomanie* care, spre deosebire de morfină, se instalează după o folosire îndelungată şi în doze care le depăşesc pe cele terapeutice. DEP. se caracterizează, ca şi în cazul morfinei, prin euforie, dar de mică intensitate, iar simptomele de abstinenţă sunt mai puţin severe. O combinaţie de codeină şi glutetimidă, semnalată pe piaţa ilicită în ultimii ani, este capabilă să inducă euforie asemănătoare ca putere cu cea produsă de heroină. De asemenea, în unele ţări a fost semnalată utilizarea codeinei ca drog, sub formă injectabilă, singură sau în asociere cu amfetaminele.

CODEINOMANIE - toxicomania prin codeină. *V. Codeină.*
CODETILINA - produs derivat al Codeinei.
COELIDONUM - *V. Chelidonium majus.*
COEUR - Ecstasy. A. *V. M.D.M.A.*
COFEINA - alcaloid al cafelei, utilizat ca adulterant al cocainei sau heroinei de către traficanții de droguri.
COFFE - denumire argotică pentru L.S.D.-25.
COFFEA L. - *V. Cafeier.*
COFFE-SHOPS - cafenele propriuzise, din Olanda, dar care vând și produse din Cannabis, în mod legal, în cantități mici consumatorilor, situație tolerată de către autorități.
COGAL - vinul obținut de băștinași din palmierul Acrocomia vinifera, care crește în Nicaragua.
COHOBA - *V. Piptadenia peregrina.*
COIFUL LUI JUPITER - (Elmo di Giove) denumire populară italiană pentru floarea albastră a Aconitului (Aconitum nappelum). *V. Aconitina.*
COIFUL LUI ODIN - denumire populară germană pentru planta Aconitum nappelum. *V. Aconitina.*
COIFUL LUI TROLL - denumire populară purtată în Danemarca de planta Aconitum nappelum, datorită formei pe care o are floarea sa albastră. *V. Aconitina.*
COINE - fenomen psihic determinat de consumarea repetată a Cannabisului. A.
COKE - denumire argotică pentru Cocaină.
COKE DEAL - vânzător de Cocaină. A.
COKOMOE - nume purtat de Crack în insulele Bahamas. A.
COLA ACUMINATA - arbust din genul Cola, familia Sterculiacee, ce crește în Africa Vestică. Semințele sale conțin cafeină și theobromină. *V. Nuca de cola,; Theobromina; Cafeina.*
COLA DE VENADO - (traducere - Coadă de cerb) denumire dată de indienii Tarahumares cactusului Peyotl.
COLA NITIDA - *V. Cola acuminata.*
COLD TURKEY - *V. Curcan rece.*
COLONCHE - băutură obținută din cactusul Opuntia tuna.
COLORINES - *V. Cytisine.*
COLOURED JOKER - denumire argotică pentru L.S.D.-25.
COLOURED TURTLE - denumire argotică pentru L.S.D.-25.
COLȚUL BABEI - plantă din familia Zygophyllaceae (Tribulus terrestris). SIN. Gokshura; Shvadamstra; Chi Li. Sub formă de decoct cu lapte este un puternic afrodisiac. În S.U.A. este întâlnită sub denumirea de *Goat's Head* sau *Puneture Vine* cu proprietăți medicale încă necunoscute în întregime.
COMBO - cocktail de droguri comercializat prin barurile și discotecile din Costa Rica. Există chiar și „meniuri" care oferă celor doritori diferite variante de consum: o *pajilla* (un gram de cocaină); o *pietricică* de crack și o țigară de cannabis; două *pietricele* de crack și un gram de cocaină (*pajilla*).
COMBRETUM SUNDAICUM - plantă ale cărei frunze sunt mestecate de indienii din Peru, pentru a calma

simptomele în cazul sindromului de abstinență la opiu. Asemănătoare cu aceasta mai sunt: Mitragyna speciosa, Mitragyna parvifolia și Blumea laciniata, cunoscute și sub denumirea de *Antiopiu.*

COMING DOWN - *V. Flashback.*

COMISIA - Comisia pentru Stupefiante a Consiliului Economic și Social (ECOSOC) al O.N.U., în accepțiunea Convenției unice privind stupefiantele din 1961.

COMMIPHORA - *V. Smirnă; Balsamul de Galaad.*

COMMIPHORA OPOBALSAMUS - *V. Balsamul de Galaad.*

COMPRIMATE DE MORFINĂ - uneori comprimatele de sulfat de morfină sunt deturnate de la circuitul legal și traficate ilicit. Au fost întâlnite, de asemenea, în traficul ilicit, comprimate de sulfat de morfină fabricate clandestin (sunt mici, albe ori maro).

CONAMI - *V. Phyllanthus virosa.*

CONAN EL BARBARO - marcă de L.S.D.-25 întâlnită pe piața ilicită. A.

CONCENTRADEM OPIUM - Opiu total.

CONCENTRAT DE CANNABIS - *V. Hașiș lichid.*

CONCENTRIC CIRCLES - marcă de L.S.D.-25 care a apărut în S.U.A. în 1948 și 1986, similară ca desen cu Target C. A.

CONFECTIO ANDROMACHI - preparat obținut de către medicul lui Nero, Andromachos, din mai multe ingrediente, printre care și opiu. Utilizat inițial ca un remediu împotriva mușcăturilor de viperă, a otrăvirilor, va deveni un remediu terapeutic, un adevărat panaceu, cu o carieră milenară. *V. Teriaca.*

CONFISCARE - deposedarea persoanelor găsite vinovate de nerespectarea dispozițiilor legale, de substanțele și produsele stupefiante și psihotrope, de substanțele chimice esențiale, precursori ori materiale și echipamentele care pot servi la obținerea drogurilor în condiții de ilegalitate, de mijloacele care au servit la traficarea, prepararea, condiționarea acestora, a bunurilor și valorilor rezultate din traficarea ilicită a drogurilor. Acest lucru se realizează printr-o hotărâre judiciară sau un act administrativ al unui organ competent în conformitate cu legislația statului respectiv. *V. Captură.*

CONOCYBE SIGILINOIDES - ciupercă din familia Agaricaceae, din care se extrag alcaloizii cu efecte halucinogene: psilocina; psilocybina, utilizată de indienii mexicani în scopuri mistico-religioase.

CONTACT LENS - sintagmă argotică pentru L.S.D. - 25.

CONTROL ANTIDOPING - analiza compoziției organice a sângelui, urinei, salivei pentru determinarea existenței unei substanțe interzise, în afara prescripției medicale, efectuată asupra sportivilor. Același lucru se practică și în ceea ce privește caii de curse și ogarii.

COOKER - *V. Capsula.* A.

COOL - în general, sedativ. Desemnează și euforia generată de drog, a fi calm, în consens cu tine însuți. Acest termen se folosește pentru a califica

o stare provocată de un psihotrop, în timpul căreia „te simți bine", în opoziție cu starea de panică. *V. Crash.*

COOL CAT - comunitatea interlopă, constituită de tinerii heroinomani negri din Chicago, cunoscuți prin îmbrăcămintea lor multicoloră, limbaj și manieră de comportament. A.

COP - operația ilegală de cumpărare de substanțe psihotrope. A.

COPAC DE MĂRGELE - *V. Abrus precatorius.*

COPACUL VIRILITĂȚII - *V. Muira puama.*

COPAIFERA OFFICINALIS - arbore din care se extrage rășina balsamică *copal. (V.)*

COPAL - (lb. maya - Copac) rășina arborelui de copal era utilizată de civilizațiile precolumbiene mezoamericane la îndeplinirea diferitelor ritualuri legate de credințele lor. Mayașii și aztecii considerau că **C.**, utilizat la tămâiere, are o componentă afrodisiacă. Astăzi **C.** este utilizat pentru producerea de chewing-gum.

COPAYERO - nume popular pentru arborele Copaifera officinalis, din care se obține copalul.

COPER (a) - a cumpăra substanțe psihotrope. A.

CO-PILLOTS - Amfetamină. *V. Truck drivers.* A.

COPLAGON - denumire comercială, relativ răspândită, pentru Fenetilină, substanță din clasa Amfetaminelor.

COQUEAR - (lb. spaniolă) termen utilizat pentru a desemna coca.

COQUEMARD - cocainoman.

COQUEROS - (traducere - „Cei ce mestecă frunzele de coca") denumire privind consumatorii de coca, consemnată chiar de către Alexandre von Humboldt, în timpul călătoriei sale în America de Sud.

COQUERO - termenul indică un consumator tradițional de frunze de coca.

CORCUTA - Datura stramonium.

CORDELYNE AUSTRALIS - plantă din care locuitorii din insulele Tuba și Sandwich, precum și tahitienii, obțin o băutură tradițională.

CORDELYNE TERMINALIS - plantă din rădăcinile căreia băștinașii din Honolulu prepară un alcool puternic, numit *Tishaulh.*

CORDITA - material exploziv, cu largă răspândire practică și militară, obținut din nitroglicerină, pulbere de bumbac și vaselină. A fost, uneori, utilizat ca substanță psihotropă, dând chiar naștere la dependență.

CORIANDRU SATIVUM - fructele de coriandru sunt utilizate în unele țări din Africa drept afrodisiace.

CORINANTINA - alcaloid obținut din arborele Pseudocinchona africana, cu proprietăți psihoactive și afrodisiace. Nu este utilizat în terapeutică.

CORINE - termen argotic pentru Cocaină.

CORNUTA - Datura stramonium.

CORY - prescurtare argotică pentru Amfetamină.

CORYDALIS BULBOSA - plantă erbacee (brebenel), cu o largă răspândire geografică și cu diverse denumiri. Alcaloidul său, denumit Bulbocapina, este utilizat în clinicile de boli nervoase. Acționează asupra

S.N.C. ca anestezic, inducând imobilitatea catalanică.

CORYNANTHE JOHIMBE - plantă din familia Rubiaceae care conține Johimbină, alcaloid cu proprietăți, printre altele, afrodisiace.

CORYNE - Johimbină.

COT - denumire locală pentru Catha edulis. *V. Khat.*

COTONS - *V. Bumbac.*

COUHIJA - bere nealcoolizată din Africa Orientală.

COURTWATCH - acțiune întreprinsă de persoane din țările occidentale, de profesii diferite, în mod benevol, ce constă în asistarea la dezbaterea proceselor penale intentate traficanților de droguri, pentru a observa modul în care judecătorii tratează dosarele legate de consumul și traficul ilicit de droguri și a evidenția, în acest fel, atenția opiniei publice pentru acest fenomen.

COWS HEAD - *V. Perle negre.*

COZTICZAPOTE - plantă de pe platoul mexican, cu efecte importante asupra S.N.C. Băștinașii, pentru a-i potența efectele, o amestecă cu Aguardiente (un fel de rachiu) și o consumă în mod curent.

CRACK - SIN. Crack cocaine; Crak; Pasta. Superdrog de actualitate care cunoaște o rapidă expansiune începând cu anul 1983, datorită prețului scăzut și pretabilității la consum. Este vorba de sulfatul de cocaină (pasta de coca), un intermediar între frunzele de coca și clorhidratul de cocaină, care este fumat ca atare. Se prezintă sub formă cristalină, cu un conținut alcaloidic ridicat. Produce, de îndată, o stare euforică (flash). Conduce imediat la instalarea DEP. de tip cocainic.

CRACK COCAINE - Crack.

CRACK HOUSE - denumire în argoul englez dată locurilor în care se adună toxicomanii care consumă Crack.

CRAK - sinonim pentru Crack.

CRANK - amestec de crack și heroină (la modă în S.U.A. din 1989); este considerat de către experți deosebit de periculos deoarece combină efectele fizice ale dependenței create de heroină cu intensul „flash" al crack-ului. Cunoscut și sub denumirea de *Speedball*, amestecul se fumează cu pipa, heroina prelungind astfel efectele crack-ului și reducând din intensitatea depresiunii. (Denumirea de Speedball desemnează în mod curent și un amestec injectabil de cocaină și heroină; este atribuită, totodată, și metamfetaminei.) *V. Cocaină; Galletes.* A.

CRANK 2 - Metamfetamină.

CRAP - denumire argotică pentru Heroină.

CRAS - Cannabis. A.

CRASH - (traducere - Aterizare forțată) indică o stare de epuizare a toxicomanului, succesivă excitației provocate de o amfetamină ori o brutală întoarcere în lumea reală din starea de High *(V.)*. A nu se confunda cu „coborârea". *V. Coborî (a).*

CROBARBITAL - barbituric cu efecte hipnotice și sedative. *V. Barbiturice.*

CROCUS SATIVUS - denumirea botanică a Șofranului *(V.)*.

CROSSROAD - denumire argotică pentru Amfetamină.
CROSSWORD - L.S.D.-25 în limbajul argotic al utilizatorilor săi.
CRUDE OPIUM - Opiu neprelucrat, imediat după obținerea sa din capsulele de mac.
CRYOGENINE - alcaloid existent în planta Heimia salicifolia, familia Lythracee, utilizat pentru prepararea băuturii Sinicuichi *(V.)*.
CRYSTAL 1 - indică Fenciclidina, dar și L.S.D.-25. A.
CRYSTAL 2 - *V. Ice.*
CRYSTAL 3 - Amfetamină pudră. A.
CRYSTAL DUST - Fenciclidină. A.
CRYSTAL JOINTS - Fenciclidină. A.
CRYSTAL METH - *V. Ice.*
CRYSTAL WEED - Fenciclidină. A.
CRYSTALS - Hidroclorid de amfetamine. A.
CUBA - Cannabis.
CUBE 1 - bucată cubică de zahăr, îmbibată cu L.S.D.-25, în vederea consumului. A.
CUBE 2 - un gram de haşiş. A.
CUBE 3 - Codeină. A.
CUCA - frunze de coca.
CUCUTA ROZĂ - *V. Geranium Robertianum.*
CUI - SIN. Gun (Tun); Nail; Spike etc. Desemnează în argoul toxicomanilor acul unei seringi hipodermice, folosită la administrarea parenterală a drogurilor.
CULHA - denumire dată în Brazilia tigvei (calabasi) în care se realizează infuzia de Maté, care este apoi băută cu ajutorul unei țevi de lemn, numită „bombilla". În Paraguay tigva se cheamă „matté". *V. Maté.*
CULTURA DE SUBSTITUȚIE - politica desfășurată de către comunitatea mondială pentru a limita amploarea traficului ilicit de droguri. În acest sens, una dintre direcții este intenția de a converti economia zonelor producătoare de droguri, înlocuind culturile ilegale de mac opiaceu, coca și cannabis cu alte plante, cum ar fi: porumbul, grâul etc. Concomitent, se încearcă și crearea unor infrastructuri, cum ar fi: școli, șosele, dispensare, fabrici de sucuri, de prăjire a cafelei etc. Activitățile derulate sub egida O.N.U. sunt deosebit de costisitoare și nu totdeauna realizabile. Este adevărat că doar cu ceea ce poate transporta un catâr, un cultivator ilicit de mac opiaceu poate obține suma de bani necesară familiei sale pentru a trăi un an de zile, lipsit de nevoi. Nu același lucru se poate afirma despre cei ce cultivă grâne, de pildă.
CULTURA HIDROPONICĂ - metodă de cultivare în seră a Cannabisului, ceea ce îi conferă un grad ridicat de T.H.C.
CUPCAKES - denumire argotică pentru L.S.D. - 25.
CURANDERO - (lb. spaniolă - vraci, tămăduitor) utilizator avizat al drogurilor prin intermediul cărora acesta se leagă de divinitatea morților, apei, luminii și, prin practici șamonice, aduce vindecarea pentru anumite boli. Denumire istorică din civilizațiile mezoamericane, dată culegătorilor de plante cu efecte medicinale.
CURCAN RECE - (în lb. engleză - Cold turkey) Referitor la simptomele

sevrajului la opiacee. Expresia își are originea în faptul că apare „pielea de găină" la consumatorul care, voluntar sau nevoit, nu mai recurge la drog.

CURCUBEU - *V. Rainbow.*

CURMAL - *V. Phoenix dactylifera.*

CURRY - condiment indian renumit, în compoziția căruia intră mai multe plante orientale: curcuma, ardei galben, cardamon, coriandru și alte diverse aromatizante în diferite proporții. Curry se vinde sub formă de pudră și este foarte răspândit în bucătăria tradițională asiatică și în țările Commonwealth-ului. Poate fi confundat cu drogul.

CURUPAY - SIN. Arborele pentru farmece. Plantă legumicolă din America de Sud pe care indienii Amagos o utilizează pentru efectele sale halucinogene, cu prilejul anumitor ceremonii.

CUTIE DE BETEL - *V. Tâmbulî.*

CVIKINAS 1 - găluște obținute din semințe de mac și cânepă zdrobite și amestecate cu miere. Se consumă tradițional în Lituania.

CVIKINAS 2 - „Vin verde", băutură tradițională lituaniană obținută din amestecarea vinului cu hidromelul.

CVIKINAS 3 - „Sângele norei", băutură tradițională lituaniană.

CYAMEMAZINE - *V. Cyamepromazine.*

CYAMEPROMAZINE - SIN. Cyamemazine. Substanță neuroleptică cu proprietăți antiepileptice, utilizată în caz de halucinații, delir, sentimentul persecuției, hiperexcitabilitate și agresivitate. *V. Neuroleptice.*

CYCEON - băutură rituală, aromată, fermentată, obținută din apă, orz și Busuiocul cerbilor (Mentha pulegium). Era băutura sacră a „Marilor mistere" de la Eleusis, fiind consumată conform tradiției mistice de chiar zeița Demeter. C. avea proprietăți psihoactive prin conținutul său: pulegonă, mentonă, piperitonă etc.

CYCLAZOCINE - antagonist al opiaceelor, neutralizând efectele fizice și psihice ale acestora. Este utilizat ca antidot în intoxicația morfinică.

CYCLOBARBITAL - SIN. Ciclobarbitone. Hipnotic și sedativ, aparținând grupei Barbituricelor. *V. Neuroleptice; Barbiturice.*

CYCLOBARBITONE - Ciclobarbital.

CYCLONE - Fenciclidină.

CYCLOPENTOBARBITAL - hipnotic și sedativ din grupa Barbituricelor. *V. Barbiturice.*

CYLERT - Pemolină.

CYNOSPASTOS - denumire dată Mandragorei, pentru care tradițiile etnobotanice impuneau dezrădăcinarea sa, prin tragere, de către un câine, pentru a feri pe culegător de blesteme.

CYPHOMADRA BETACEA - specie care crește în America de Sud, înrudită cu planta Mandragora officinalis. *V. Mandragora officinalis.*

CYTISE - plantă din familia Leguminoaselor, cu o vastă zonă de răspândire. Din această categorie fac parte: Sarothamnus album, Sarothamnus purgans, Sarothamnus scoparius, ce conțin asparteina, un puternic alcaloid toxico-cardiac. Când sunt păscute de animale, le provoacă acestora

somnul, devenind astfel victimele animalelor sălbatice. Interesant este că, după ce se trezesc animalele caută aceleaşi ierburi. *V. Astragale; Loco 1.*

CYTISINE - alcaloid al plantei Piscidia erythrina, cu proprietăţi afrodisiace. Este conţinut de seminţele acesteia, numite *colorines* ori *fasole roşie.* Mortală în doze mari, ea creează o stare uşoară de beţie şi o sensibilitate a pielii, precum şi o puternică excitaţie sexuală.

CYTUS CANARIENSIS - Genista canariensis.

D

DROG VERDE - eufemism pentru Khat. *V. Catha edulis.*

2,5-DIMETHOXY-4-METHYL-AMPHETAMINE - *V. S.T.P.; D.O.M.*

3,4-DIMETHOXYPHENYL-ETHYLAMINE - substanță cu acțiune similară cu a mescalinei. Se întâlnește în planta Peyotl și cactusul San Pedro. *V. Mescalina; Peyotl; San Pedro.*

D'ACHAH - Cannabis (Africa de Sud).

D - Glutetimid. Prescurtare pentru diethylamida acidului lysergic - L.S.D. - 25.

D-MAN - (argoul anglo-saxon) prescurtare argotică pentru Deck-man, consumator obișnuit de L.S.D.-25 ori traficant de cocaină care vinde drogul în doze reduse.

D-NORPSEUDOEPHEDRINĂ - *V. Ceaiul mormon.*

D.C.A. - *V. Tun antiaerian.*

D.M.A. - derivat amfetaminic, fără utilizare medicală licită, foarte des folosit în industria fotografică. Este de opt ori mai puternic decât mescalina.

D.M.P.H. - Dimethylptylpyron.

D.M.T. - SIN. Dimetiltriptamină; N.N.-Dimethyltriptamină. Substanță halucinogenă naturală, întâlnită în semințele și frunzele plantelor: Piptadenia peregrina și Pristamia amazonica, fără utilizare medicală. Intră în compoziția multor pulberi de prizat în America de Sud: Cohoba, Parica, Yopo. Provoacă, pe plan psihic, iluzii optice, dificultăți de concentrare, stări euforice. Nu creează dependență fizică.

D.O.A. - (în lb. engleză - Dead on arrival, traducere - Moartea a sosit) prescurtare argotică pentru Fenciclidină *(V.).*

D.O.E. - Metamfetamină.

D.O.M. - *V. S.T.P.*

D.P.T. - *V. Dipropyltryptamină.*

DA-BOA - Cannabis.

DACH - denumire dată în Congo și Africa Centrală plantei Cannabis indica.

DADA - amestec de heroină și cocaină. A.

DADAH - denumire pentru droguri în Malaesia.

DAFNEFOROS - (greaca veche - Purtător de frunze de laur) epitet acordat zeului Apollo, avându-se în vedere pasiunea pe care acesta o avusese pentru nimfa Dafne.

DAGGA - denumire dată în centrul și sudul Africii vârfurilor și frunzelor de Cannabis indica.

DAIME - ceai obținut în Brazilia din infuzarea lianei Ayahuasca *(V.).*

DALLA - bere nealcoolizată din Abisinia.
DAME-JEANNE - măsură de cca 5-6 kg de cannabis (marijuana) utilizată în Congo.
DAMIANA - SIN. Damiana mexicana, plantă din familia Turneraceae, având denumirea botanică Turnera diffusa, cu proprietăți euforizante. Servește la obținerea unui ceai în combinație cu nuca de palmier pitic Serena repans. Se obține și o băutură stimulentă. Poate fi, de asemenea, fumată cu o pipă de apă în amestec de alte plante, denumit *Yuba Gold.*
DAMIANA MEXICANA - SIN. Turnera diffusa. *V. Damiana.*
DANG GUI - denumire chineză pentru o varietate de Angelica Archangelica, cu efecte tonice foarte puternice, cunoscută și sub numele *Tang Kwei* sau *Dong Quai.*
DANTROMIN - Pemolină.
DARAKTE-BANG - Cannabis (Iran).
DARU - băutură obținută în India veche, puternic alcoolizată, din distilarea florilor arbustului Mahva. Spre deosebire de Bang *(V.)*, **D.** era consumat în mod exclusiv de casta războinicilor Rajpoutii, în timp ce cannabisul era utilizat de brahmani în scopuri religioase și sociale.
DARUL CERULUI - Chelidonium majus.
DĂTĂTORUL DE DELICII - eufemism în China antică pentru a desemna Cannabisul.
DATISCA CANNABIS - plantă din familia Datiscaceae, ce crește spontan pe culmile Himalayei. Amestecată cu mercur este utilizată de indieni ca un elixir de viață lungă. Se face supoziția că ar fi iarba sacră a Tibetului, din care adepții tantrismului obțin o băutură excitantă, dar al cărui consum excesiv conduce la nebunie și moarte în chinuri.
DATORA - vechi nume arab de unde provine denumirea plantelor din genul Datura. *V. Datura.*
DATURA - gen de plante din familia Solonaceae, ce numără 20 de specii. Au proprietăți hipnotice, halucinogene și euforizante. Sunt cunoscute în toată lumea. Conțin scopolamină și ca atare sunt excitante, halucinogene și apoi hipnotice. Speciile de **D.** ce acționează asupra S.N.C. sunt: D. aurea, D. candida, D. ceratocaula, D. daticarpa, D. ferox, D. metel, D. fastuosa, D. inermis, D. inoxie, D. meteloides, D. quercifolia, D. sanguinee, D. stramonium, D. ssanveoleus, D. tatula. În India se fumează un amestec de Datura metel și Cannabis.
DATURA ARBOREA - plantă solanacee, utilizată tradițional de populația sud-americană de pe malurile Amazonului superior. Indienii o numesc *Maikoe* sau *Huanto*, ca băutura pe care o obțin din ea, cu proprietăți îmbătătoare, utilizată în scop ritual, ce le dă posibilitatea, potrivit credinței lor, să intre în contact cu spiritele. Această băutură se consumă în „Ferma viselor". Indianul, când se află aici, timp de trei zile nu are voie să mănânce decât o banană pe zi, dar poate bea apă de tutun (extras din tutun și suc de Datura arborea.)
DATURA BICOLOR - plantă ornamentală originară din Mexic și cunoscută, ca atare, și în Europa. Din semințele sale mexicanii obțin bău-

tura „tonga" cu efect somnifer. În doze mari provoacă halucinații.

DATURA EL-BIKMANI - plantă din genul Datura din care se extrage scopolamina.

DATURA FASTUOSA - SIN. Datura alba; Mnara; Mnarabu. Varietate de cultură a speciei Datura ce crește în India și Arhipelagul malaesian și care conține scopolamină.

DATURA FEROX - plantă din specia Datura *(V.)*.

DATURA INERMIS - SIN. Datura laevis (varietate de Datura).

DATURA INOXIA - plantă din genul Datura din care se extrage scopolamina.

DATURA METEL - plantă conținând hioscianină și atropină.

DATURA METELOIDES - varietate de Datura, denumită de indieni *Olioliuhqui*, întâlnită de conchistadori la sosirea lor în America. Băstinașii o consumau prin masticare, considerând că pot identifica astfel obiectele furate.

DATURA QUERCIFOLIA - varietate de Datura care împreună cu Datura arborea și Datura sanguinea au fost și sunt utilizate de indieni ca produse dătătoare de stări agreabile, așa cum populațiile sud-americane folosesc în același scop frunzele de coca.

DATURA SANGUINEA - plantă cu proprietăți similare celorlate plante din genul Datura, care are ca alcaloid important scopolamina. Indienii dau copiilor un decoct din semințele acestei plante, profitând apoi de tulburările cerebrale ce se instalează pentru a-i învăța primii pași. *V. Datura quercifolia.*

DATURA STRAMONIUM - denumirea botanică a plantei Ciumăfaie, cunoscută la noi, din care se extrage scopolamina.

DATURA SUAVEOLENS - plantă din America de Sud, cu proprietăți alcaloide specifice speciei.

DATURA TATULA - specie de Datura stramonium ce crește în Europa Centrală și America de Nord.

DATURINA - alcaloid al plantelor din genul Datura, responsabil de efectele avute asupra organismului celor care le consumă, cu diferite motivații.

DAUN - frunze de coca.

DAUN COCA - frunze de coca.

DAVA - *V. Meriza.*

DAWAMESK 1 - denumire dată hașișului de boema literară a Parisului, la jumătatea secolului al XIX-lea. *V. Clubul hașișinilor.*

DAWAMESK 2 - prăjituri pe bază de cannabis consumate în lumea arabă, obținute din haşiş şi mosc.

DAYARO - *V. Amalaki.*

DE LUXE-A-ONE SPECIAL - denumire argotică pentru Cannabis.

DEADLY NIGHTSHADE - denumire engleză pentru planta Atropa belladona.

DEALER - (lb. engleză - Comerciant) traficant de droguri care, de obicei, își desface marfa prin intermediul micilor traficanți, numiți *Pushers*. A.

DEANOL - substanță stimulentă asupra S.N.C. *V. Stimulente.*

DECENIUL NAȚIUNILOR UNITE ÎMPOTRIVA ABUZULUI DE DROGURI - decadă astfel stabilită la cea de-a 17-a Sesiune extraordi-

nară a Adunării Generale O.N.U. care a avut loc între 20-23.02.1990, când pe lângă o Declarație politică și un Program de acțiune mondială de luptă împotriva traficului ilicit și a abuzului de droguri se proclamă perioada 1991 - 2000 drept D.N.U.I.A.D.

DECK - doză redusă de cocaină în argoul anglo-american.

DECK-MAN 1 - traficant de cocaină ce vinde în sistemul Deck, adică doze reduse.

DECK-MAN 2 - consumator de L.S.D.-25. A.

DECOCAINIZARE - operație de extragere a cocainei din frunzele de coca, dar și cură de dezintoxicare a unui toxicoman.

DECROCHER - (lb. franceză) a renunța la drog. A.

DEEL - „marfă" de vândut, adică droguri, în lumea toxicomanilor. A.

DEFONCE - stare de prostrație din cauza abuzului de halucinogene ori alte droguri, în argoul toxicomanilor francezi.

DENNIS THE MENACE - sintagmă pentru M.D.M.A. (Ecstasy) în argoul toxicomanilor din Marea Britanie. *V. MDMA.*

DELIR DE PERSECUȚIE - *V. Paranoia fumătorului învederat.*

DELIROGEN - denumire acordată substanțelor psihotrope de tip psihedelic, cu toate că o substanță de această factură, consumată în doză normală, provoacă rareori o stare delirantă.

DELLA TOFFA - *V. Aqua Toffana.*

DELTA-8-T.H.C. - alcaloid principal al Cannabisului.

DELTA-9-T.H.C. - alcaloid principal al plantei Cannabis indica.

DELTAMINĂ - Pemolină.

DELYISID - Lysergid.

DEMEROL - Petidină; Meperidină.

DEMETHYLIMIPRAMINE - *V. Desipramine; Reserpina.*

DEMONUL DROGULUI (a avea) - sintagmă prin care este indicat un individ care consumă droguri în mod abuziv. (Argou anglo-saxon, *Dope fiend.*)

DEMORFINIZARE - cura de dezintoxicare efectuată în DEP. de tip morfinic.

DEPENDENȚA - SIN. Farmacodependență; Toxicomanie. „Ansamblu de fenomene de factură comportamentală, cognitive și fiziologice de intensitate variabilă, în care utilizarea uneia sau mai multor substanțe psihoactive devine prioritatea principală. Caracteristicile esențiale sunt: dorința abuzivă de a-și procura și de a lua substanța în cauză și dorința de a o căuta în mod permanent. Factorii determinanți ai **D.** și problemele ce decurg din acestea pot fi biologice, psihologice ori sociale și comportă, în mod obișnuit, o *interacțiune.* Această definiție de ultimă oră o înlocuiește pe cea clasică, apreciată de către specialiști ca fiind depășită, întrucât face distincție între dependența fizică și psihică. O redăm și pe aceasta: „Stare psihică și câteodată fizică rezultând din interacțiunea dintre un medicament, caracterizându-se prin modificări de comportament și prin alte reacții care cuprind totdeauna dorința de a lua medica-

mentul într-o manieră continuă ori periodică în scopul de a regăsi efectele psihice și, câteodată, de a evita tulburările privării. Această stare poate să fie însoțită sau nu de toleranță. Același individ poate fi dependent de mai multe medicamente". În funcție de drogul utilizat, dependența poate fi de tip barbituric, cannabis, cocainic, opiaceu (morfinic), de tip solvent etc.

DEPENDENȚĂ CLASICĂ - *V. Farmacodependența.*

DEPENDENȚA DE TIP AMFETAMINIC - principalele sale caracteristici sunt dependența psihică și toleranța. Dependența fizică apare în cazuri rare și cu un grad de manifestare minor. Amfetamina și drogurile de tip amfetaminic, care generează acest tip de dependență, fac parte din categoria drogurilor cu acțiune stimulentă asupra S.N.C. și, în multe privințe, se aseamănă cu dependența de tip cocainic. Stimularea activității S.N.C. constă în inducerea unei stări generale de bună dispoziție, precum și în dispariția senzațiilor de oboseală și de foame, stimularea activității motorie. DEP. psihică, ce apare rapid, este accentuată. Toleranța este, de asemenea, marcată. Pentru evitarea disconfortului, amfetaminele sunt deseori asociate de toxicomani cu heroină sau barbiturice, fapt care duce la Politoxicomanie *(V.)*.

DEPENDENȚĂ DE TIP BARBITURIC - *V. Barbiturice.*

DEPENDENȚĂ DE TIP CANNABIS - SIN. Cannabism. Se caracterizează prin DEP. psihică și toleranță, fără a fi prezentă DEP. fizică (decât în cazurile de consum exagerat). Cannabisul se consumă prin fumat (obiceiul cel mai răspândit), prin inhalare, sub formă de băuturi sau preparate casnice de patiserie. În acțiunea hașișului asupra psihicului uman se descriu mai multe etape cu următoarea succesiune: **a)** excitație euforică, comparabilă cu cea dată de cocaină. Individul simte o stare de bine (fizică și psihică) și de vioiciune însoțită uneori de un râs nestăpânit; **b)** în faza următoare, însoțită de halucinații, spatele și trupul se simt anormale, deformate, obiectele își schimbă formele ca într-un vis fantastic, mâinile și picioarele par grele, capul umflat, memoria este slăbită, pupilele sunt dilatate, sensibilitatea la lumină este crescută; **c)** faza a treia este de trecere de la ireal la real, pe măsură ce efectele drogului dispar, însoțită fiind de somnolență, apatie, în timpul căreia individul meditează asupra trăirilor avute; **d)** ultima fază - organismul uman, epuizat de experiența avută, simte o acută nevoie de somn și de foame. Somnul este agitat, cu coșmaruri, stări de confuzie, stări care pot persista zile sau săptămâni după utilizare. Consumul repetat duce la instalarea DEP. psihice caracterizată, ca și în cazul altor tipuri de droguri, printr-o dorință nestăpânită de a le reutiliza. În paralel, toleranța determină pe consumator să mărească doza. Consumul cronic (cunoscut și sub numele de *cannabinism*), în pofida unor opinii care militează pentru dezincriminarea cannabisului, este prejudiciabil pentru sănătatea organismului uman.

DEPENDENȚĂ DE TIP COCAINIC - SIN. Cocainism. Se caracterizează atât prin DEP. psihică, puternică, instalată rapid, cât și prin toleranță avansată. Spre deosebire de DEP. de tip morfinic sau barbituric, DEP. fizică în cocainism este puțin accentuată sau poate să fie chiar absentă. Drogurile cocainice sunt consumate, în mod abuziv, prin masticare (frunze de coca, pastă de coca), prin prizare sau injectare (cocaina clorhidrică) sau prin inhalare (cocaina bază - crack). Cocaina face parte din categoria drogurilor stimulente ale S.N.C., produce, de asemenea, și o serie de tulburări psihice ce se succed astfel: inițial se instalează o stare euforică asemănătoare unei beții agreabile, cu sentimentul de putere fizică și capacitate mintală sporită, senzația de exaltare, logoree, agitație, iar senzațiile de foame, de oboseală și de somn sunt înlăturate. Faza durează 1 - 2 zile, după care se instalează faza a doua, de rău general, din cauza absenței drogului, caracterizată prin stare depresivă, suspiciune, insomnie, halucinații vizuale (zoopsie), senzații tactile (senzații de ace sub piele sau insecte care se plimbă pe corp), delir sau uneori agresivitate. Administrările repetate conduc la DEP. psihică (dorință accentuată de a reutiliza drogul) și la instalarea toleranței, în special față de efectele euforice. Consumul repetat și dozele crescânde accentuează intoxicația cronică a organismului consumatorului, caracterizată prin tulburări psihice grave cu tendințe de sinucidere sau de agresivitate, soldate cu acte antisociale, violență, jaf, omor. Starea de sănătate este puternic afectată, degradarea fizică și morală se accentuează. Moartea poate surveni ca o consecință a complicațiilor cardiace și pulmonare, a bolilor infecțioase contactate în urma slăbiciunii avansate a organismului sau atunci când se folosesc la injectare ace, seringi nesterilizate (*V. Droguri injectabile*). Tratamentul toxicomaniei prin produse cocainice (cocainism) se face în unități spitalicești, sub supraveghere medicală; este de lungă durată, anevoios și, în multe cazuri, însoțit de eșecuri. Nu se recomandă droguri de substituție ca în cazul toxicomaniei morfinice. Administrarea drogului se întrerupe brusc, iar manifestările și tulburările psihice sunt combătute cu sedative. Cocainomanii pot fi recunoscuți după cartilajul nazal erodat sau perforat atunci când drogul este prizat, după prezența leziunilor și abceselor la locul injectării, după paloarea accentuată a feței, pupilele dilatate (midriază), tremuratul extremităților, stare de slăbiciune avansată, exfolierea țesutului epitelial etc.

DEPENDENȚĂ DE TIP MORFINIC - prototipul acestei dependențe este morfina, caracteristică tuturor opiaceelor, care cuprinde atât pe cea psihică, cât și pe cea fizică, acestea fiind însoțite de toleranță. Opiaceele acționează în mod deosebit asupra S.N.C. și, în anumite doze, exercită asupra lui efecte euforizante. Dozele mai ridicate dau somnolență, mai mult sau mai puțin profundă, însoțită de

vise. DEP. psihică are efecte euforizante, este puternică și se traduce printr-o dorință irezistibilă de a reutiliza drogurile. Toleranța este apreciabilă. Paralel cu DEP. psihică și toleranța se instalează și DEP. fizică. Aceasta se manifestă puternic la întreruperea administrării, prin instalarea sindromului de sevraj, violent și greu de suportat de organism. Ca urmare, alături de DEP. psihică, DEP. fizică este o a doua cauză majoră care determină reluarea administrării. Sindromul de sevraj la opiacee se instalează la 5 - 6 ore de la ultima administrare. Stările psihotice împing pe consumator la comiterea de acte antisociale grave sau la sinucidere. Acestea sunt și motivele pentru care dezintoxicarea consumatorilor de opiacee se efectuează numai în unități spitalicești, sub supraveghere medicală. Tratamentul constă în substituirea treptată a drogului cu cantități din ce în ce mai mici de metadonă. Gravitatea DEP. și gradul de toleranță, precum și timpul necesar instalării lor sunt determinate de puritatea drogului, de dozele utilizate și calea de administrare.

DEPENDENȚĂ DE TIP SOLVENT - este determinată de substanțe și produse chimice volatile la temperatură ambiantă, ai căror vapori, odată inhalați, produc efecte analoage alcoolului, anestezicelor. Exemple curente din categoria menționată sunt solvenții din industrie sau laborator, cum ar fi: toluenul, benzina, petrolul, tetraclorura de carbon, nitratul de amil etc. Vaporii solvenților inhalați trec prin plămâni și ajung cu rapiditate la creier. O parte a efectului se datorează privării de oxigen a organismului. Ritmurile respirator și cardiac sunt încetinite, inhalările repetate sau profunde pot fi traduse printr-o supradozare cu pierderea simțului de orientare, a controlului ori a cunoștinței. În circumstanțe normale „aspirantul" își revine repede. Efectele vaporilor de solvenți sunt imediate și dispar în câteva minute sau jumătate de oră dacă se oprește inhalarea. Apoi, consumatorii se simt „greoi" (dureri de cap, nu se pot concentra întreaga zi). Accidentele, eventual mortale, pot surveni din cauza stării de „beție", mai ales dacă consumatorii inhalează vaporii într-un loc periculos - pe balcon sau pe malul unui râu. Inhalând până la punctul în care își pierde cunoștința, consumatorul poate sucomba înăbușit de propriile vomismente. Dacă metoda de inhalare astupă căile respiratorii (cu capul într-un sac de plastic ori într-un spațiu strâmt) subiectul își poate pierde cunoștința și muri sufocat. Anumite produse pentru îndepărtarea petelor, existente în comerț, sensibilizează inima și pot provoca stopul cardiac, mai ales dacă cel în cauză depune și un efort fizic. Gazele proiectate direct în cavitatea bucală pot, de asemenea, să ducă la decese prin sufocare. Mortalitatea este totuși rară și, cel mai adesea, evitabilă. Operația de a inhala adezivi, de exemplu, din săculeți ținuți la gură și la nas, nu a cauzat în mod direct decât foarte puține decese. Abuzul de sol-

venți, pe o perioadă mai mare de 10 ani, poate leza moderat, dar definitiv, funcțiile cerebrale și, în principal, controlul mișcărilor. Folosirea în mod curent a aerosolilor și a produselor utilizabile la scoaterea petelor antrenează tulburări de durată ale rinichilor și ficatului, iar inhalarea repetată de benzină, cu conținut ridicat de plumb, poate duce la intoxicarea cu plumb a organismului. Un individ care a inhalat în mod obișnuit solvenți resimte efectele: „mahmureala", paliditatea, oboseala, pierderea memoriei și a posibilității de a se concentra, ce tind să revină zilnic. Comportamentul „aspirantului" este afectat, foarte slăbit, pot să apară DEP. psihică și tremurături ale membrelor. Aceste simptome dispar o dată cu încetarea inhalării de solvenți. Concomitent se dezvoltă și o toleranță a organismului, însă DEP. psihică nu constituie o problemă notabilă. DEP. psihică se poate constata la o minoritate de subiecți care au probleme familiale ori de personalitate și care vor deveni, probabil, „aspiranți singuratici", contrar majorității celorlalți consumatori care preferă inhalarea solvenților în grup. Solvenții sunt considerați o cale de acces (*V. Droguri de inițiere*) către universul sumbru al drogurilor adevărate.

DEPENDENȚĂ DOBÂNDITĂ - fenomen psihic și fizic care se instalează, concomitent cu toleranța, pe parcursul vieții unui individ, în urma consumului abuziv de substanțe și produse cu potențial dependogen. *V. Dependență; Dependență naturală.*

DEPENDENȚĂ FIZICĂ - SIN. Adicție. În cazul abuzului de droguri se manifestă la reducerea dozelor, la întreruperea completă a administrării sau la amânarea acesteia peste limitele suportabile de către organism. În consecință, apare o serie de tulburări fizice care, în ansamblu, îmbracă aspectul sindromului de sevraj *(V.)*, greu de suportat de organism. Pentru a-i înlătura efectele neplăcute, se recurge la o nouă administrare. Modul de manifestare a sindromului de sevraj diferă în funcție de drog, atât în ceea ce privește natura simptomelor, cât și intensitatea lor. Astfel, este accentuat la opiacee (*V. DEP. de tip morfinic*) și la barbiturice *(V. Barbiturice)*, dar este moderat sau poate să lipsească la celelalte forme de dependență.

DEPENDENȚĂ ÎNCRUCIȘATĂ - capacitatea specifică a unui drog de a putea preveni apariția sindromului de sevraj după întreruperea bruscă a administrării unui alt drog, respectiv de a suprima manifestările Dependenței fizice. DEP. încrucișată poate fi parțială sau completă. Metadona are, din acest punct de vedere, spectrul cel mai larg de acțiune, pe când petidina, de exemplu, nu suprimă, în totalitate, manifestările abstinenței la morfină. Această calitate a metadonei o recomandă în procesul de dezintoxicare *(V.)*. În general, toate opiaceele naturale sau de sinteză cu acțiune analgezico-narcotică prezintă unul față de altul, într-un grad diferit însă, DEP. încrucișată.

DEPENDENȚĂ NATURALĂ - apare o dată cu nașterea individului,

atunci când mama acestuia este toxicomană. Este deosebită de cea căpătată de individ în timpul vieții și care se numeste Dependență dobândită *(V.)*.

DEPENDENȚĂ PSIHICĂ - SIN. Psihodependența. Dorință imperioasă și irezistibilă ce obligă pe toxicoman să continue utilizarea drogului care i-a adus dependența, pentru a înlătura disconfortul psihic. Se întâlnește în toate cazurile de dependență, cu anumite particularități pentru fiecare drog în parte. Ea poate fi însoțită sau nu de DEP. fizică și toleranță.

DEPENDENȚA TRANSVERSALĂ - indică situația în care un anumit drog poate preveni apariția sindromului de sevraj asociat cu dependența fizică de un alt drog. *V. Sindrom de abstinență; Dependența încrucișată.*

DEPRESIE - stare psihică ce se caracterizează printr-o triadă simptomatică: dispoziție tristă, încetinirea ritmului ideatic și inhibiția activității. Apare în mod frecvent la consumatorii de droguri.

DEPRESOR AL VEGHII - *V. Hipnotice.*

DERIVATE TRICICLICE - *V. Triciclice.*

DERIVATE TRIPTAMINICE - halucinogene chimice de sinteză, similare ca efecte Bufoteninei (dimethyltryptamină). Din rândul acestora se detașează Methyltryptamina și Ethyltryptamina.

DERIVAȚI AMFETAMINICI SUBSTITUIȚI LA NIVELUL BENZINIC - sunt obținuți în laboratoare clandestine. Aceștia (PMA; DMA, DOB, DOET, STP, MDA, TMA, MMDA, MDMA, metamfetamina) se pot prezenta sub formă de: pudră, capsule, comprimate, „beție".

DESCENTE - în argoul francez, „coborâre" prin ștergerea treptată a efectelor drogului.

DESERPIDINE - alcaloid cu acțiune similară reserpinei. *V. Reserpina.*

DESFUNDAT - *V. Defonce.*

DESIGNER DRUGS - termen de origine engleză prin care sunt definite, în publicațiile și manualele de specialitate, noi tipuri de droguri apărute, în ultimul timp, pe piața ilicită. Acestea se obțin pe cale chimică, prin modificări minore de structură, pornind de la anumite substanțe supuse regimului stupefiantelor. Prin faptul că noii derivați diferă, din punct de vedere chimic, de substanțele de la care se pleacă, se dă posibilitatea celor implicați în activități ilegale cu astfel de droguri să evite rigorile legii. Fenomenul a apărut în anii '70 în S.U.A. și în prezent a căpătat o amploare îngrijorătoare în lume. Cele mai cunoscute droguri de tip „designer drugs" sunt: **a)** derivați de fentanil: acetil fentanil; alfa-metil fentanil; 3-metil fentanil; **b)** derivați de petidină (meperidină): M.P.T.P.; M.P.P.P. Derivații enumerați se caracterizează printr-o activitate deosebită, fiind cu mult mai activi decât substanțele de origine atât în ceea ce privește analgezia, euforia, gradul de dependență, cât și toxicitatea pe care o exercită asupra organismului. DEP. întâlnită la aceste noi droguri este de tip morfinic, asemănătoare în mani-

festări cu a heroinei. Atracția fabricanților ilegali, precum și a traficanților către aceste droguri este motivată, după părerea specialiștilor, de următorii factori: - fiind foarte active farmacologic, permit obținerea, dintr-o cantitate mică de substanță, a unui număr mare de doze destinate consumului, ceea ce favorizează creșterea profiturilor, disimularea ușoară și, implicit, reducerea riscurilor în timpul transportului; - sunt greu de identificat și detectat prin mijloace chimice de rutină; - substituie fără inconveniente deosebite heroina, constituind o alternativă pentru consumatorii acestui drog. În cazul în care sunt descoperiți, fabricanții, consumatorii sau traficanții nu pot fi sancționați de justiție, deoarece **D.D.** nu figurează pe listele substanțelor supuse controlului internațional, întrucât nu corespund din punct de vedere chimic.

DESIPRAMINE - SIN. Desmethylimipramine. Antidepresor din grupa triciclicelor. TOL. și DEP. *V. Triciclice.*

DESOMORFIN - Desomorphinum (D.C.I.). SIN. Dihydrodesoxymorphine; Permonid. Opiaceu de semisinteză obținut prin transformarea chimică a morfinei. A.T. analgezico-narcotică. DEP. de tip morfinic.

DESTROYIN'G ANGEL - Amanita virosa.

DETAȘANȚI - produse conținând substanțe volatile cu acțiune psihedelică marcantă și care sunt susceptibile de a fi inhalate. Se comercializează pentru scoaterea petelor de grăsime.

DETECTOR UȘOR DE NEUTRONI (prin retrodiviziune) PENTRU DETECTAREA DROGURILOR - aparat construit de specialiștii britanici care poate detecta drogurile ascunse în portierele, aripile, lonjeroanele ori alte cavități ale autoturismelor. Permite, de asemenea, detectarea drogurilor ascunse în avioane, ambarcații și în anumite tipuri de containere. Este utilizat în mod curent de funcționarii vamali și de polițiștii specializați în lupta antidrog.

DETECȚIA SPAȚIALĂ A CULTURILOR DE PLANTE - metodă pusă în aplicare de Divizia de stupefiante a Programului Națiunilor Unite pentru Controlul Internațional al Drogurilor (P.N.U.C.I.D.). Constă în utilizarea sateliților pentru localizarea culturilor ilicite de plante care pot servi la fabricarea drogurilor (mac, opiu, coca).

DEVA BOOTY - denumire dată în cărțile de cult indiene cannabisului, atestând astfel vechimea consumului plantei respective.

DEXAMFETAMINĂ - SIN. Dexdale; Dexhoamfetamină; Dexedrină; Dexies. Izomerul dextrogir al amfetaminei, unul dintre cei mai activi produși psihoenergizanți.

DEXDALE - *V. Dexamfetamina.*

DEXEDRINA - *V. Dexamfetamina.*

DEXIES - denumire prescurtată, în argoul toxicomanilor, pentru dexedrină, comprimate de dexamfetamină (prezente pe piață sub formă de inimi. de culoare portocalie).

DEXTROAMPHETAMINE - *V. Dexamfetamină.*

DEXTROMETHORPHANE - opiaceu de sinteză, asemănător morfinei, fără proprietăți analgezice ori euforizante, ce nu creează dependență fizică. Are, de asemenea, proprietăți antitusive.

DEXTROMORAMID - Dextromoramidum (D.C.I.) SIN. Dimorlin; Jetrium; D-Moramid; Palphium. A.T. analgezică și narcotică, mult mai puternice decât ale morfinei. Se administrează sub formă de injecții, supozitoare sau comprimate pentru combaterea durerilor severe post-operatorii sau provocate de neoplasm, fracturi etc. Conduce la DEP. de tip morfinic, mai puțin accentuată decât în cazul morfinei. Se instalează după o administrare de 2-3 luni, în doze ridicate.

DEXTROPROPOXIFEN - SIN. Ablagin; Algafan; Darvon; Depronal; Develin. Analgezic de sinteză cu A.T. comparabilă cu a codeinei, dar, spre deosebire de aceasta, este lipsit de proprietăți antitusive. Se administrează singur sau în asociere cu alte substanțe sub formă de comprimate pentru combaterea durerilor moderate. DEP. de tip morfinic scăzută ca intensitate care se instalează după administrare îndelungată.

DEZINTOXICARE - procedeu ce urmărește să elimine sau să facă inofensiv un toxic pătruns în organism, accidental ori intenționat. Tratamentul toxicomanilor constă în suprimarea bruscă sau treptată a administrării drogului ori prin substituție, necesitând o medicație analeptică, sedativă sau detoxifiantă.

DEZOPON - Opiu total.

DHARBA - denumire vedică pentru Cannabis.

DHATRI - *V. Amalaki.*

DHURSTURA - denumire sanscrită pentru planta Datura stramonium, atestând astfel îndelungata cunoaștere a proprietăților sale psihoactive.

DI PERUGIA - *V. Aqua Toffana.*

DIABLITO 1 - *V. Basuco.*

DIABLITO 2 - SIN. Polvorete. Nume comun dat amestecului de coca și cannabis care se formează în America de Sud.

DIACETILMORFINĂ - Heroină.

DIACOD/DIACODION - *V. Diakodium.*

DIAKODIUM - SIN. Diacod/ Diacodion. Preparat sub formă de sirop, obținut de medicul grec Dioscoride, în sec. I e.n., din latexul macului opiaceu, aflat de multă vreme în farmacopee sub denumirea de *Diacod.*

DIALLYLBARBITONE - Allorbarbital.

DIAMBA/DIAMBO - SIN. Banghi. Denumire purtată de Cannabis în Congo. Acesta este cultivat ilicit în zonele Likonehe, Pool, Loukoumi etc.

DIAMONDS - M.D.M.A. (Ecstasy) în Marea Britanie. A.

DIAMORFINĂ - Heroină.

DIANA SĂLBATICĂ - Mentha pulegium. *V. Cyceon.*

DIAPHORN - Heroină.

DIAPROMID - Diapromidum (D.C.I.). Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică și care conduce la DEP. de tip morfinic.

DIASCORDIUM - medicament pe bază de opiu, realizat în evul mediu de medicul și poetul italian Fracastoro.

DIATESSARON (sin) - (Teriaca săracilor) o formă simplificată de Theriaca Andromachi ce conține doar patru ingrediente în afară de opiu. *V. Theriaca Andromachi.*

DIAZEPAM - SIN. Valium. Tranchilizant și sedativ anxiolitic aparținând grupei Benzodiazepinelor, ce reduce stresul și anxietatea. Se constată, în mod frecvent, deturnarea sa din circuitul legal și consumarea sa împreună cu alcool. TOL. și DEP. *V. Benzodiazepine.*

DIBENZEPINE - antidepresor aparținând grupei Triciclicelor. *V. Triciclice.*

DICHLORODIFLUOROMETHANE - SIN. Freon-12. Substanță volatilă, utilizată în industrie și ca agent propulsat al aerosolilor. Este utilizată în scopuri euforizante, ca și alte substanțe volatile. Poate produce decesul prin stop cardiac. *V. Droguri inhalante.*

DICODID - Hidrocodon.

DICONONA/E - Hidrocodon.

DICONOND - Hidrocodon.

DICOTRATE - Hidrocodon.

DICȚIONAR POLIGLOT AL STUPEFIANTELOR ȘI SUBSTANȚELOR PSIHOTROPE PUSE SUB CONTROLUL INTERNAȚIONAL - lucrare de referință creată de un grup de experți ai O.N.U. în care figurează atât substanțele stupefiante supuse controlului în virtutea Convenției unice privind stupefiantele din 1961 modificată prin Protocolul din 1970, cât și cele din Convenția privind substanțele psihotrope din 1971. Dicționarul poliglot cuprinde, totodată, denumirile date în țările lumii substanțelor și produselor stupefiante și psihotrope. Conceput în limbile engleză, franceză, rusă, spaniolă, fără nume și denumiri în arabă și chineză, dicționarul cuprinde următoarele informații: - natura substanței, formula chimică brută, greutatea moleculară, denumirea chimică, numele chimic sistematic, procentajul teoretic de substanță anhidră și regimul de control aplicabil în lumina convențiilor; - denumiri chimice și variantele lor (nume uzuale și comerciale în măsura în care sunt cunoscute), menționarea codului sub care se întâlnesc în publicații, numele preparatelor farmaceutice și ale celor folosite în traficul ilicit.

DIEF - designer drug obținut de către toxicomanii ruși și ucraineni din produsele farmaceutice Dimidral și Eophiline, prin amestecarea cu permanganat de potasiu și acid acetic, filtrat și apoi injectat. **D.** are efecte halucinogene.

DIELLEINA - unul dintre puținele cuvinte din limba dacă ajuns până la noi, care înseamnă „Măselăriță". Acest lucru atestă străvechea cunoaștere a proprietăților plantei Hyosciamus niger *(V.)*.

DIEMALUM - Barbital.

DIETHYLMALONYLUREE - Barbital.

DIETHYLPROPION - stimulent al S.N.C., asemănător amfetaminei. Pentru TOL. și DEP. *V. Amfetamina.*

DIETILTHIAMBUTEN - Diethylthyambutenum (D.C.I.) SIN. Themalon. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică, puțin folosit în medicină. DEP. de tip morfinic.

DIFENOXILAT - Diphenoxylatum (D.C.I.) SIN. Diarsed; Reasec. Opiaceu de sinteză cu A.T. antispastică asemănătoare morfinei, proprietate ce este utilizată în tratamentul diareelor acute sau cronice, în asociere cu sulfatul de atropină (efect complementar). DEP. este de tip morfinic şi apare după utilizare îndelungată. Dozele mici şi perioadele scurte de administrare reduc la minimum riscul instalării dependenţei. Dozele mari pot da euforie. După statisticile O.N.U., **D.** este un drog larg utilizat în practica medicală a unor ţări, ca: Anglia, Belgia, Brazilia, Finlanda, Franţa, India, Iran, Mexic, Ungaria, S.U.A.

DIHIDROCODEINĂ - Dihydrocodeinum (D.C.I.) SIN. Codhydrine; DH-Codeine; Dihydroneopine; Drocade; Paracodin. Opiaceu de semisinteză obţinut prin prelucrarea codeinei. A.T. analgezică şi antitusivă comparabilă cu a codeinei. Se administrează sub formă de comprimate, mai rar injectabil. DEP. de tip morfinic cu manifestări asemănătoare celor induse de codeină.

DIHIDROMORFINĂ - Dihydromorfinum (D.C.I.) SIN. Hymorphin; Paramorfan. Opiaceu de semisinteză cu A.T. analgezică. DEP. asemănătoare morfinei.

DIHIDROMORFION - Hidromorfon.

DIHIDROYANGININA - alcaloid al plantei Kawa-Kawa. *V. Kawa-Kawa; Piper methysticum.*

DIHYDROKAWAINE - alcaloid cu proprietăţi sedative şi hipnotice, existent în Piper methysticum, parţial responsabil de efectele psihotrope ale băuturii Kawa-Kawa. *V. Piper methysticum.*

DIHYDROMETHYLMORPHINE - *V. Metopon.*

DILAUDEN/DILAUDIDE - Hidromorfon.

DIMBA/DIMBO - Cannabis (Coasta de vest a Africii).

DIMENOXADOL - opiaceu sintetic utilizat ca analgezic. TOL. şi DEP.

DIMETHYLHEPTYLPYRAN - cannabinoid sintetic cu proprietăţi psihedelice, între 10 şi 60 de ori mai activ decât Delta-9-THC.

DIMETILTIAMBUTEN - Dimethylthiambutenum (D.C.I.) SIN. Ohton. Opiaceu de sinteză cu A.T. şi DEP. de tip morfinic.

DIMETILTRIPTAMINĂ - *V. D.M.T.*

DIMFEPTANOL - Dimephtanolum. SIN. N.I.H.-2 033; Pangerin. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică şi DEP. de tip morfinic.

DIMORFONĂ - Hidromorfon.

DINAMITĂ 1 - în argou, denumire pentru răşina de cannabis (haşiş) de bună calitate.

DINAMITĂ 2 - *V. Alb de China.*

DINKY DOWS - ţigări cu Cannabis.

DINTOSPINĂ - Amfetamină.

DIONIN/DIONINĂ - Etilmorfină.

DIONISM - dependenţă rară, creată de consumul îndelungat de dionină (etilmorfină).

DIOSAN - Etilmorfină.

DIOXAPHETYL - Butirat de dioxafetil.

DIOXYDE DE CARBONE - Dioxidul de carbon (CO_2) este utilizat pen-

tru tratarea dependenței psihice cauzată de opiacee și alcool, fără riscuri.

DIPIPANON - Dipipanonum. (D.C.I.) SIN. Phenilpiperone; Piperydylamidon; Biberydyl-Methadonum. Opiaceu de sinteză cu structură apropiată de metadonă, cu A.T. analgezică puternică ce apare la scurt timp după administrare. DEP. de tip morfinic se instalează relativ ușor.

DIPLOMAT - „marcă" de rășină de cannabis. A.

DIPPER - denumire dată în secolul al XIX-lea în S.U.A. celor care consumau, în mod abuziv, arsenic. Arsenofogia are la bază credința că un consum de arsenic ameliorează culoarea tenului și dă strălucire părului. La fel procedau geambașii înainte de a-și vinde caii, îndopându-i cu această substanță, pentru înșelarea cumpărătorilor.

DIPROPYLTRYPTAMINĂ - SIN. D.P.T. Substanță cu efecte similare L.S.D.-25, dar de durată mai scurtă.

DIPS - P.C.P.

DIPSOMANIE - *V. Alcoolism periodic.*

DIRIJO - termen argotic pentru Cannabis.

DISCO BURGERS - denumire argotică pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

DISFORIE - efect psihotic apărut la consumul repetat de cocaină, survenind în timpul/după euforie (dar înaintea halucinozei și a psihozei) când conținutul de cocaină existent crește. Se caracterizează prin depresiune, anxietate, agresivitate și indiferență sexuală.

DISTICA CANNABINA - specie de cannabis, fără proprietăți dependogene, utilizată în Creta, ca diuretic tradițional.

DISTORTED CHEQUER-BOARD - L.S.D.-25. A.

DISTRUGEREA PLANTAȚIILOR - activitate întreprinsă de guvernele anumitor țări, ce constă în smulgerea, arderea ori fumigarea plantațiilor ilegal cultivate cu cannabis, mac opiaceu, coca, pentru a împiedica astfel obținerea de către traficanți de noi producții de droguri. *V. Detectarea spațială a culturilor de plante.*

DISULFIRAM - substanță a cărei absorbție determină alergia la alcool, utilizată ca adjuvant în tratamentul alcoolismului.

DITCHWEED - Cannabis care crește, în mod spontan, în locuri izolate.

DIVINA CIUPERCĂ VEDICĂ - sintagmă creată de unii cercetători, care opinează că enigmatica plantă, cu efecte halucinogene și euforice din cultura vedică, este ciuperca Amanita muscaria. R. Gordon Wasson, în cartea sa „Ciuperca divină a nemuririi" (Divine mushroom of immortality) este primul care lansează ideea că planta menționată în „Rig Veda", sub numele de *Soma*, dar și *Haoma*, este Amanita muscaria.

DITRAN - denumire comercială pentru J.B. 329.

DIVIZIA DE STUPEFIANTE - Serviciu din cadrul Secretariatului O.N.U. însărcinat cu controlul activităților privind abuzul de droguri, cu sediul la Viena. Ajută la planificarea, punerea în aplicare și coordonarea programelor internaționale de

control al stupefiantelor. Servește, totodată, și drept centru pentru schimbarea și difuzarea de informații privind drogurile. Acordă consultații guvernelor și instituțiilor specializate în domeniul reducerii ofertei și cererii de droguri, precum și în alte privințe. Divizia elaborează notificările citate în tratatele internaționale, privind stupefiantele și substanțele psihotrope, publică texte legislative privind lupta statelor împotriva drogurilor și raportează date centralizate din comunicările primite de la guverne, în virtutea tratatelor internaționale. Publică, de asemenea, statistici privind confiscările de droguri și tendințele abuzului de droguri. În cadrul Diviziei funcționează *Laboratorul de stupefiante* care conduce și coordonează activitățile internaționale de cercetare în materie de stupefiante și psihotrope, substanțe chimice esențiale și precursori și procedează la identificarea și analiza substanțelor folosite de toxicomani. **D.S.** pregătește, concomitent, specialiști pentru țările în curs de dezvoltare și acordă asistență la cerere laboratoarelor naționale din țările care se confruntă cu probleme deosebite privind traficul de droguri. Laboratorul publică *Dicționarul poliglot de substanțe stupefiante și psihotrope*, ca și alte lucrări de specialitate.

DIWAN - local rău famat din Hong-Kong, unde se consumă opiu, în general.

DIXYRAZINE - neuroleptic, derivat de phenothiazine, utilizat pentru efectele sale antipsihotice în tratarea halucinațiilor, delirului, sentimentului de persecuție, hiperexcitabilității și agresivității. TOL. și DEP. *V. Neuroleptice.*

DJAMBA - denumire locală pentru Cannabis (Liberia).

DJAT - denumire locală, în Abisinia, pentru Khat. *V. Khat.*

DJOMA - Cannabis (Africa Centrală).

DOAMNA ALBĂ - denumire argotică pentru Heroină.

DOAMNA CODRULUI - denumire populară românească pentru Atropa belladona.

DOAMNA MARE - denumire populară românească pentru Atropa belladona.

DOB - *V. Brolamfetamină.*

DOET - substanță chimică cu proprietăți halucinogene, asemănătoare mescalinei, dar de câteva zeci de ori mai activă.

DOICĂ CARE ALĂPTEAZĂ - *V. Amalaki.*

DOKKA - denumire locală pentru Cannabis.

DOKODIAGA - „Cadavrul viu" - astfel este denumit consumatorul de droguri, în argoul tinerilor vorbitori de limba rusă.

DOL - Petidină.

DOLEVAL - Petidină.

DOLIVANE - Petidină.

DOLLAR - denumire argotică pentru L.S.D.-25.

DOLLIES/DOLLY - tablete de metadonă comercializate în S.U.A. sub denumirea de Dolophine, deturnate din circuitul legal.

DOLMAS - *V. Lunea de cânepă.*

DOLO 1 - bere din mei în Africa Occidentală.

DOLO 2 - denumire dată de către Sf. Hildelgard plantei Mandragora.
DOMOPON - Opiu total.
DON'T BOGART MY JOINT - *V. Bogarter.* A.
DONA JUANITA - Cannabis.
DONG QUAI - SIN. Tang Kwei; Dang Gui. Denumire orientală pentru planta Angelica (Angelica officinalis, Archaengelica officinalis) care are o acțiune tonică foarte puternică.
DOOGIE/DOOJEE - Heroină.
DOPAJ - activitate, nerecomandată, de energizare artificială a organismului, efectuată în scopul creșterii randamentului fizic și psihic. Energizantele se folosesc, în general, de către conducătorii auto de cursă lungă, de studenții care se pregătesc pentru examene, de unii sportivi în încercarea de a-și depăși performanțele. Există și un dopaj al cailor de curse, al câinilor. Din categoria substanțelor și produselor utilizate fac parte psihostimulentele (amfetaminele), hormonii steroizi care, utilizate excesiv, duc la epuizarea resurselor organismului, cu urmări severe asupra sănătății. Subiecții care apelează la dopaj pot ajunge, prin creșterea dozelor, la toleranță și dependență. De regulă, dopajul se asociază cu creșterea apetitului pentru alcool sau cu abuzul de hipnotice.
DOPAT - individ aflat sub efectul unei substanțe stimulente sau al oricărei alte substanțe psihotrope.
DOPE 1 - Heroină.
DOPE 2 - Drog opiaceu.
DOPE 3 - Dopat.
DOPE FIEND - *V. Demonul Dragonului.*
DOPE PEDDLER - traficant de droguri, în argoul american.
DORMILONA - Cannabis.
DOTS - L.S.D.-25. A.
DOUBLE BLUE - amestec de amfetamine + barbituric, utilizat de către toxicomani. A.
DOUBLE CROSS - Amfetamină. A.
DOUBLE TROUBLE - Amobarbital + Secobarbital, comercializat în S.U.A. A.
DOUBLE-HEADED SERPENT - L.S.D.-25. A.
DOUBLE UOGLOBE - marcă de heroină care provine din Asia de Sud-Est, ca și cea care are ca semn de recunoaștere cifrele 999.
DOUCE - Cannabis. A.
DOUCHN - bere africană din sorg.
DOVE - Ecstasy. A. *V. M.D.M.A.*
DOWN (to go) - a doua fază a beției lisergice ce precede „reîntoarcerea". *V. L.S.D.-25.*
DOWNERS - nume colectiv pentru sedative. A.
DOWNS - Barbiturice, în general. A.
DOXEPINE - antidepresor aparținând grupei Triciclicelor. DEP. *V. Triciclice.*
DRAJEURI DE DRAGOSTE - comprimate mult căutate în Parisul secolului al XIX-lea, având la bază Yohimbina *(V.)* extrasă din Pausinistalia Yobimba, arbust gabonez, din scoarța căruia se prepară și astăzi o băutură afrodisiacă.
DRAGON - L.S.D.-25. A.
DRAGON 89 - L.S.D.-25. A.
DRAGOSTE ÎN CĂMAȘĂ - denumire eufemistică acordată plantei Physalis alkekengi, ce crește în Eu-

ropa și Japonia, din care se obține un filtru de dragoste.

DRAW – Cannabis A.

DREAM MACHINE - eufemism pentru a desemna un drog psihotrop.

DREAMER - Cocaină; Morfină. A.

DREPOU - denumire argotică pentru heroină, obținută prin anagramarea substantivului *poudre* (lb. franceză).

DRIVERS - capsule ori comprimate de amfetamină.

DROG 1 - la ora actuală, din punct de vedere farmaceutic, acesta poate fi definit ca o materie de origine vegetală, animală sau minerală, care servește la prepararea anumitor medicamente. În acest context, activitatea de drogare constă în administrarea exagerată de medicamente care duce la obișnuință, la necesitatea măririi continue a dozei, fapt care are repercusiuni asupra organismului. În sensul cel mai apropiat de accepțiunea comună, utilizată de limbajul omului modern, *drogul* este orice substanță susceptibilă de a da naștere toxicomaniei. Această ecuație drog - toxicomanie nu este suficient de corectă și poate da naștere la interpretări. Încă din anul 1931 specialiști din defuncta Societate a Națiunilor Unite nu reușesc să definească în mod corect „drogurile dăunătoare". Experți ai Organizației Mondiale a Sănătății definesc **D.** ca fiind „orice substanță care, introdusă într-un organism viu, îi poate modifica acestuia percepția, umoarea, comportamentul ori funcțiile sale cognitive sau motrice". Se recomandă, totodată, înlocuirea termenului **D.** cu „substanță psihoactivă". În conformitate cu ultimele recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății (1993), substanțele sau clasele de substanțe psihoactive, a căror administrare poate produce tulburări mintale și tulburări de comportament și, bineînțeles, o dependență, sunt următoarele: alcoolul, opiaceele, derivatele cannabisului, sedativele și hipnoticele, cocaina, halucinogenele, tutunul, solvenții volatili, alte substanțe psihoactive și substanțe din diferite clase, utilizate în asociere (O.M.S., Seria de rapoarte tehnice nr. 836/1993 pag. 6). În sensul dat de către convențiile internaționale, prin **D.** înțelegem substanțele supuse controlului prin Convenția unică asupra stupefiantelor din 1961 și substanțelor psihotrope al căror control este prevăzut de Convenția din 1971. Convențiile și protocoalele aplicabile drogurilor au dat substanțelor psihotrope un sens particular, diferențiindu-le de stupefiante. Stupefiantele, astfel considerate de Convenția unică privind stupefiantele din 1961 și de lumea medicală anterior acesteia, din punct de vedere farmacologic sunt și ele substanțe psihotrope. *V. Clasificarea drogurilor.*

DROG 2 - substantiv ce denumește două plante: **a)** arbustul cu flori gălbui, solitare ce crește prin locuri pietroase și aride (Genista albida); **b)** plantă târâtoare din familia Leguminoaselor ce crește prin pășuni montane (Genista oligosperma).

DROG DE ALOE - denumire dată sucului obținut din frunzele plantei Aloe vera, cu proprietăți medicinale numeroase și importante.

DROG PSIHEDELIC - drog ce are proprietatea de a modifica percepțiile senzoriale ale consumatorului.
DROG PSIHOMIMETIC - în această categorie intră substanța ori produsul care, în urma consumului, dă naștere, în organismul consumatorului, unor simptome similare cu cele care se manifestă în cazul unei psihoze.
DROG SIMPATICOMIMETIC - are un efect similar celui produs atunci când sistemul nervos simpatic este stimulat (de exemplu, în cazul unei reacții involuntare la prezența unei situații ce provoacă panică, creșterea tensiunii arteriale, mărirea frecvenței ritmului cardiac, dilatarea pupilelor etc.)
DROG STIMULENT - orice drog care după administrare excită organismul toxicomanului.
DROG UȘOR/GREU - clasificare arbitrară și neștiințifică a drogurilor. Este greșit a crede că un drog este mai puțin nociv decât altul, întrucât toxicitatea lor este dată și de doza absorbită, nu numai de caracterul dependogen, și ridică serioase probleme sociale.
DROGABIL - desemnează, în opoziție cu termenul nedrogabil, individul susceptibil de a deveni dependent de droguri, ținând cont de caracteristicile psihice ori/și sociologice.
DROGMAN - toxicoman. A.
DROGUISTE - denumire purtată de un sortiment de opiu, bogat în alcaloizi, în Turcia.
DROGUL ADEVĂRULUI - denumire eufemistică pentru Scopolamina utilizată de serviciile secrete ale mai multor state pentru a face prizonierii ori deținuții să dezvăluie secretele fără a fi nevoie de tortură. Scopolamina este prezentă în numeroase plante, cum ar fi: Mătrăguna, Omagul, Laurul etc. Aceeași denumire o poartă și 3,4 metilen-dioxiamfetamina întâlnită în stare naturală în nucșoară, dafinul american etc., „înrudită" cu M.M.D.A.
DROGUL DE CURSĂ LUNGĂ - denumire eufemistică pentru frunza de coca, la care se iau în considerație efectele sale energizante și anorexigene. Aceeași sintagmă poate fi referitoare și la amfetamine, având în vedere faptul că ele înlătură oboseala, somnul etc.
DROGUL DRAGOSTEI - amfetamină cu proprietăți afrodisiace, apărută la finele anilor 1960. La începutul anilor 1970, se numea Love drug ori Drogul dulce al Americii. *V. Ecstasy; M.D.M.A.*
DROGUL DULCE AL AMERICII - (în lb. engleză - Mellow drug of America) *V. Drogul dragostei; M.D.M.A.*
DROGUL SĂRACULUI - Muscada.
DROGURI CAFEINICE - SIN. Excitancia. Substanțe cu proprietăți stimulente și tonifiante: cafeaua, ceaiul, cola, maté, cacao, guarana etc.
DROGURI DĂUNĂTOARE - *V. Drog 1.*
DROGURI DULCI - sunt denumite astfel amfetaminele și alte stimulente ale S.N.C., prizate, în general, plasate pe piața ilicită din Taiwan și Coreea de Sud, de unde sunt importate ilegal și de alte țări.

DROGURI INHALANTE - SIN. Droguri volatile. Produse chimice volatile la temperatura mediului ambiant ai căror vapori produc efecte similare celor date de alcool ori stupefiante. Din această categorie fac parte: benzina, petrolul, tetraclorura de carbon, nitratul de amil, halotanul, protoxidul de azot, eterul etc. În ultimul timp, **D.I.** duc din ce în ce mai mult la abuzuri, în special în rândul copiilor și tinerilor, reprezentând un veritabil „drog de inițiere". Efectele lor apar imediat, consumatorul se simte „beat", este plin de exuberanță, uneori poate avea halucinații. Efectele dispar după câteva minute, consumatorul se simte extrem de obosit, se concentrează cu greutate. Excesele sunt rare, mai ales accidentale, dar anumite produse, îndeosebi freonii din aerosoli, sensibilizează mușchiul inimii și pot provoca stopul cardiac. Abuzul, pe o perioadă mai mare de timp, poate leza creierul și, în principal, controlul mișcărilor; survin tulburări ale rinichilor, ficatului, precum și pierderea memoriei. Concomitent, se dezvoltă toleranța. Nu este exclusă DEP. psihică la tinerii care au probleme familiale ori de personalitate. *V. Dependența de tip solvent.*

DROGURI DE INIȚIERE - denumire dată de către specialiști substanțelor și produselor cu un caracter dependogen puțin marcat, cum ar fi drogurile inhalante, cannabisul (marijuana, hașișul). Există o anumită tendință de a include în rândul acestor droguri, care pregătesc trecerea către drogurile cu un puternic potențial dependogen, alcoolul și tutunul.

DROGURI INJECTABILE - de obicei apelează la administrarea prin injectare consumatorii care au ajuns la un grad ridicat de DEP., iar drogurile administrate pe alte căi (ingerare, inhalare) nu-i mai satisfac. Ajungând mai rapid în circulația sanguină, aceste droguri acționează de îndată asupra S.N.C., efectele fiind intense. Manifestările toxice sunt dintre cele mai distructive asupra organismului. În argoul toxicomanilor există expresiile deja cunoscute „flash", „get-a-kick", care semnifică efectul rapid și șocant al administrării drogurilor prin injectare. Pe lângă efectele toxice propriu-zise ale drogurilor, se adaugă și o serie de complicații legate de utilizarea de seringi improvizate, ace nesterilizate, fapte care conduc la contactarea de boli infecțioase ca: hepatite virale, pneumonii, tbc, sifilis. De asemenea, există riscul îmbolnăvirilor de tip SIDA.

DROGURI METAGNOMINIGENE - droguri care produc „clarviziune", adică conferă consumatorului calități telepatice: găsirea obiectelor ascunse ori pierdute etc. Din categoria aceasta menționăm: Teonancatl, Yagé, Ayahuasca, Peyotl, Huanta (Hua chuma), Tarasun, Muchamore (Amanita muscaria), Honda, L.S.D.-25.

DROGURI NATURALE - Toate substanțele stupefiante și psihotrope extrase sau preparate din plante, altele deci decât cele de sinteză ori semisinteză, fără a fi prelucrate chimic,

de exemplu: cannabisul, cocaina, frunzele de coca, morfina, opiul.

DROGURI PSIHICE - categorie de produse şi substanţe care acţionează direct asupra S.N.C., cum ar fi halucinogenele (în general, toate drogurile au aceeaşi proprietate).

DROGURI SINTETICE - substanţe obţinute pe cale chimică, prin sinteză, în condiţii de laborator.

DROGURI ŢINTĂ - termen care defineşte sistemul de controlare a produselor de bază ce servesc la fabricarea drogurilor plasate pe piaţa ilicită, plecând astfel de la drogul respectiv către substanţele componente utilizate la fabricarea lor clandestină. *V. Substanţe chimice esenţiale şi precursori.*

DROJDIA DE OPIU - Opiu calcinat, rezultat din fumat, amestecat cu apă, fiert şi apoi filtrat în scopul unei noi utilizări. Materia solidă obţinută de filtru este ceea ce se numeşte „dross", având un conţinut redus de morfină. Se aseamănă cu cărbunele de lemn, are culoare neagră, consistenţă tare, friabilă. *V. Bumbac.*

DROP/E - a consuma un drog pe cale bucală. A.

DROP OUT - toxicoman. A.

DROPERIDOL - neuroleptic din grupa Butyrophenonelor. TOL. şi DEP. *V. Neuroleptice.*

DROPPER - mini-bombă, de mărimea unei bile, a unui ou sau a unei mingi de basseball, folosită de traficanţii de droguri pentru intimidarea organelor de combatere a traficului ilicit şi vamale. Apărute pentru prima oară în anul 1983, în S.U.A., aceste bombe seamănă cu stupefiantele de origine ilicită, ambalate în folie de aluminiu, având diametrul de 7-12 mm. Sunt formate din clorat de potasiu şi fosfor roşu, amestec sensibil la căldură, şocuri, frecare. Dacă se încearcă îndepărtarea foliei de aluminiu se creează pericolul detonării lor şi al rănirii vameşilor ori poliţiştilor. A.

DROSS - *V. Drojdie de opiu.*

DROSSARD - fumător de Dross. A.

DRUG - (lb. engleză) drog.

DRUG ADDICT - drogat.

DRUG OF ABUSE - drog care poate crea dependenţă.

DRUG OF MISUSE - drog.

DRUG PROFILING - (lb. engleză - Identificarea drogurilor) strategie din cadrul controlului internaţional ce vizează identificarea şi caracterizarea drogurilor, ţinând cont de recomandările experţilor.

DRUGGIST - *V. Droguiste.*

DRUMUL COCĂI - (El camino de la coca) reprezintă modul de trasare a brazdelor (în formă de cruce) în care se plantează butaşii de cocaier. Se consideră că astfel este reprodus corpul eroului mitic Yeba (Kua).

DRUMUL SPRE RAI - sintagmă argotică ce încearcă să califice consumul unui drog, perioadă în care individul se află sub efectele „plăcute" ale acestuia.

DRUNKEN - stare de beatitudine survenită în urma „flash"-ului dat de heroină. A.

DRYOBALANOPS CAMPHORA - plantă din care se extrage camforul, denumit Borneol. *V. Borneol; Cinnamon; Laurus camphora.*

DUBLU ZERO - varietate de rășină de cannabis (hașiș), cu un conținut de T.H.C. de cca 20%. *V. Marocan.*
DUBOISIA HOPWOODII - plantă Solanacee, cu proprietăți narcotice, ce crește în unele zone din Australia. Indigenii recoltează în luna august somitățile și frunzele pe care le usucă. În limba indigenilor, planta și preparatul obținut din ea au denumirea comună de *Pituri* (Pichery, Petgery, Bedgery). **D.H.** conține, de asemenea, scopolamină în cantitate apreciabilă. O zecime de miligram poate provoca intoxicații grave. Calmează foamea, dă halucinații, pierderea simțului de orientare, afectează memoria. În doze reduse, consumatorii (prin fumat ori masticat) au halucinații similare celor date de plantele din genul Datura.
DUBOISIA MYROFOROIDES - plantă din familia Solanacee ce conține scopolamină care se extrage din reziduurile rămase după izolarea hiosciaminei.
DUBOISINE - alcaloid al plantei Duboisia hopwoodii.
DUDAI - Cannabis.
DUDAIM - denumire biblică pentru Mandragora officinalis.
DUGEE - Heroină. A.
DUJI - Heroină. A.
DULCE - denumire argotică pentru Cannabis.
DUMMIES - Dextropropoxyphene. Produs comercializat în S.U.A. sub numele de *Darvon.*
DUMO - denumire dată plantei Cannabis indica în Mozambic, regiunea Quelimane.
DUNAPHORINE - Morfină
DUODIN - Hidrocodon.
DURDUCAN - Datura stramonium.
DURHA - bere africană din sorg.
DURHAIU - Cannabis.
DURHALANI - Cannabis.
DURIJO - Cannabis.
DUROMORPH - Cannabis.
DUROPHET - Dexamfetamină. *V. Black bombers.*
DUST - Cocaină.
DUSTER AGEL - Fenciclidină. A.
DUTCH COURAGER - Opiu. A.
DUXAN - Cannabis.
DYMORFA MORA - *V. Kola Indiilor Occidentale.*
DYNAMITE - Cocaină.
DYHIDROMETHYSTICINA - alcaloid al plantei Piper methyisticum. *V. Kawa-Kawa.*

E

E - prescurtare argotică pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.; Ecstasy.*

E.C.S. - prescurtare argotică pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A. Ecstasy.*

E.C.T. - abreviere pentru Electrostimulator cranian transcutanat. Aparat care, prin intermediul a trei electrozi de argint, induce în craniu o frecvență de 16 000 Hz și stimulează liberarea endorfinelor. Este o tehnică de pionierat în dezintoxicarea consumatorilor de droguri.

E.K.S. - prescurtare argotică pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.; Ecstasy.*

EB - prescurtare argotică pentru Cannabis.

EBALMING FLUID - Fenciclidină.

EBOCA - Tabernanthe iboga.

EBRIETATE - efectele manifestate de organismul uman în urma consumului de alcool. Se apreciază că **E.** este o formă atenuată de beție. *V. Beție.*

EBRIONARCOTISM - denumire propusă de unii specialiști pentru ansamblul simptomelor create de substanțele și produsele volatile. *V. Droguri inhalante.*

ECGONINA - SIN. Ecgonicum; Ecgoninum. Este constituentul chimic principal al cocainei (după cum arată o altă denumire a sa - benzoil-metil-ecgonina). Împreună cu cocaina, ecgonina se află în compoziția frunzelor de coca, din care se extrage prin diferite procedee.

ECGONINUM – Ecgonina.

ECHINOCACTUS WILLIAMSII - SIN. Lophophora williamsii, cactus din care se extrage mescalina. *V. Peyotl.*

ECHITES MACULATA - liană sudamericană, cu proprietăți stupefiante deosebite date de latexul ce-l exsudă. Amerindienii prepară din **E.M.** o băutură cu proprietăți psihoactive în amestec cu „apa de tutun" ori cu Banisteriopsis caapi. *V. Banisteriopsis.*

ECHO - *V. Flashback.*

ECKY - abreviere argotică (lb. engleză) pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

ECLATER - a se droga la maximum, în argoul toxicomanilor francezi.

ECLIPTA PROSTATA - plantă cu proprietăți afrodisiace, care figurează în cărțile Kama Sutra și Amunga Runga.

ECLORION - Heroină.

ECSTASY - SIN. Amore bleu; Coeur; Champignon; Cochon; E.K.S.; E.C.S.; E; Hirondelle; Love Pills White dove etc. Produs amfetaminic apărut pe piața ilicită a drogurilor după declinul înregistrat de M.D.A.

(methylene dioxy amphetamine) și de M.D.E.A. (methylene dioxy ethyl amphetamine). Se constată, după intrarea în vogă a acestui drog de amfetamină, și anume M.D.M.A. (methylene dioxy methylamfetamine), cunoscut în traficul ilicit sub numele de Ecstasy (Love drug) și apariția unei alte forme M.M.D.A. (3-methoxy-3,4-methylene dioxy amfetamină). Traficanții sunt în continuă căutare de formule chimice care nu sunt supuse controlului. *V. M.D.M.A; M.M.D.A.*

ECSTASY PARTY - petreceri dansante, frecventate de tineri, dar și de oameni maturi, în timpul cărora se consumă Ecstasy (M.D.M.A.). Acest „mod" de consum în comun al „drogului iubirii" s-a generalizat începând cu primii ani ai deceniului 8, justificat fiind de cei care apelează la el prin mai multe argumente: dă energie, creează o intimitate propice nașterii de sentimente, precum și euforie, ceea ce îl recomandă ca un drog perfect, în viziunea consumatorilor, pentru petrecerea, împreună cu prietenii, a nopții.

ECTYLUREE - sedativ utilizat ca anxiolitic.

EEGBO - denumire purtată de Cannabis, în Nigeria.

EFECT ADITIV - apare în procesul consumului când se administrează, concomitent, două droguri cu acțiuni biologice similare. Efectul sporit este, așadar, suma efectelor independente exercitate de către fiecare drog în parte.

EFECT BUMERANG - *V. Flash-back.*

EFECT FARMACOLOGIC INIȚIAL - răspuns al unui organism viu față de o substanță cu care intră în contact. După apariția toleranței, **E.F.I.** poate fi obținut doar la doze mărite, cu un tablou de manifestări modificat.

EFECT PARANO - delir marcant, instalat la consumatorii de amfetamine, îndeosebi la cei ce suferă de mania persecuției. Același sentiment de persecuție este semnalat și la heroinomani, uneori.

EFECT SECUNDAR - orice efect produs de un drog, care însoțește efectul primar pentru care a fost administrat drogul respectiv.

EFECT TOXIC - este considerat orice efect dăunător asupra organismului consumatorului, provocat de drog, cu caracter permanent ori temporar. Toxicitatea drogului cuprinde efectele sale secundare, ce se manifestă totdeauna după administrare, precum și manifestările majore, grave, neașteptate, ce survin la un număr redus de toxicomani care au consumat drogul respectiv.

EFEDRA - denumire comună pentru plantele ai căror alcaloizi au efecte stimulente asupra S.N.C. și sunt, ca atare, utilizate în terapeutică.

EFEDRA NEVADENSIS - *V. Ceaiul mormon.*

EFEDRINA - SIN. Ephedrin,-e,-eum (D.C.I.). Substanță de origine vegetală obținută din plantele din genul Ephedra, dar și pe cale chimică. Are proprietăți terapeutice utile în cardiologie, precum și în alte ramuri ale medicinei moderne. Este binecunos-

cută în farmaciile populare ale multor popoare. Astăzi este utilizată ca precursor în fabricarea ilicită a metamfetaminei și ca adulterant pentru stupefiante.

EFEDRINĂ HIDROCLORICĂ - *V. H.C.L.E.*

EFEDRONA - *V. Methcathinona.*

EGOCORNININA - alcaloid conținut în Ergotul de secară.

EIGHT - (lb. engleză - Opt) *V. Optime.* A.

EKOMINE - Atropină.

EL KIF - Cannabis, în Maroc.

ELASTONON - Amfetamină.

ELECTRIC KOOL-ADE - denumire argotică pentru punch conținând L.S.D.-25 ce se servește în cursul unui Acid test.

ELECTUAR SATYRION - SIN. Eleuctar de satir. Produs afrodisiac antic, în componența căruia intră: piper, mosc, pudră de ambră și un membru genital, prelevat și uscat, de la un armăsar.

ELECTUARIUM CUM OPIO - o altă formă, și mai simplificată, de Theriaca Andromachi (V.), cu doar două ingrediente în afară de opiu. *V. Diatessaron.*

ELEMI - rășină balsamică preparată de mayași.

ELEMICINA - *V. Muscada; Nucșoare.*

ELEPHANT - denumire argotică pentru Fenciclidină. *V. Fenciclidină.* A.

ELEPHANT GOD - sintagmă argotică pentru a desemna L.S.D.-25.

ELEPHANT TRANQUILIZERS - *V. Fenciclidină.* A.

ELEUCTAR DE SATIR - *V. Electuar satyrion.*

ELEUCTARUL SATANIC - unguent, în compoziția căruia intră multe droguri și despre care se crede că era utilizat de vrăjitorii evului mediu pentru a obține starea de transă și a participa la „sabat". După opinia cercetătorilor, acest **E.S.** conduce la morgă și nu la sabat.

ELEUSINE CORACANA - plantă folosită la prepararea unei beri de mei, alcoolizată, de către populația din Congo. Berea poartă denumirea de *Batossi.*

ELIBERATOR DE PĂCATE - eufemism prin care se desemna, în China Veche, cannabisul.

ELIMOCLAVINĂ - *V. Ipomoea vidacea.*

ELIXIR PAREGORIC - preparat medical existent în farmacii, având în compoziția sa pudră de opiu (5 g la 1000 mg de lichid), esență de anason și camfor. Are culoarea galben-cafenie, miros dulceag. Poate fi utilizat în scopul consumului ilicit. *V. Sirop paregoric.*

ELIXIRUL LONGEVITĂȚII - se obține din planta Hydrocotile asiatica var. minor. Se pare că încetinește procesul îmbătrânirii. *V. Fo-ti-tieng.*

ELMO DI GIOVE - *V. Coiful lui Jupiter.*

ELVA - Cannabis.

EMBALMING FLUID - Fenciclidină

EMSEL - Cannabis.

EMU - *V. Booze.*

ENCHNOUFFE - *V. Chnouffard.*

ENDIEMALUM - *V. Metharbital.*

ENDOLIN - Pemolină.

ENERGIZANȚI PSIHICI - derivați de Hidrazină cu efecte antidepresive.

ENGELENSPUL - Fenciclidină.
ENIBAHAR - Zingiber officinale.
ENNEIGE - (lb. franceză - Înzăpezit) consumator de cocaină, în argoul toxicomanilor.
ENTONNOIR - (traducere -Pâlnie) a fuma haşişul în ţigări de formă conică, rulate din două foi de hârtie, lipite una de cealaltă în diagonală. A.
EPADU 1 - o varietate a cocaierului, cultivată în regiunea tropicală amazoniană a Braziliei pentru obţinerea cocainei, precum şi în Ecuador, însă pe scară redusă din cauza slabei sale productivităţi.
EPADU 2 - denumire dată cocainei de membrii tribului amazonian Yanomami.
EPANGUE/EPANGWE - denumire locală pentru Cannabis, în Africa.
EPENA - denumire argotică dată unei pudre de prizat, cu proprietăţi psihotrope, consumate în scopuri euforizante sau/şi halucinatorii în Orenocul de Sus şi N-V Amazoniei. Se prepară din scoarţa arborilor Virola *(V.)*.
EPHEDRA DISTACHIA - specie de plantă (cârceag) din care se extrage Efedrina *(V.)*.
EPHEDRA EQUISETINA - *V. Ceaiul mormon.*
EPHEDRA GERARDIANA - *V. Ceaiul mormon; Efedrină.*
EPHEDRA SINICA - *V. Ceaiul mormon; Efedrină.*
EPIDEMII DE SERINGĂ - *V. Droguri injectabile.*
EPILOBIUM AUGUSTIFOLIUM - locuitorii din peninsula Kamceatka prepară din această plantă o băutură cu proprietăţi halucinogene, în care infuzează ciuperci din genul Amanita muscaria *(V.)*.
EPIPROPAN - *V. Amfetamină.*
ERADEX - *V. Amfetamină.*
ERADICARE - distrugerea plantaţiilor ilegale de mac opiaceu, coca şi cannabis.
ERAZ - refugiaţi din Georgia şi Nagorno-Karabah implicaţi, din cauza condiţiilor de viaţă precare, în traficul ilicit de droguri din Azerbaidjan, având strânse legături infracţionale cu *Lupii cenuşii.*
ERBA DELLA VOLPE - *V. Aconitum nappelus.*
ERGINA - SIN. Lysergamide; Amida acidului lysergic. Substanţă activă cu efecte psihotrope, conţinută de plantele Ipomoea tricolor, Ipomoea vidacea şi Rivea corymbosa din familia Convolvulacee. V. Ipomoea vidaceae.
ERGOBASINA - *V. Ergometrina.*
ERGOCORNINA - alcaloid conţinut de Ergotul de secară.
ERGOCRIPTINA - alcaloid conţinut de Ergotul de secară.
ERGOCRIPTININA - alcaloid conţinut de Ergotul de secară.
ERGOCRISTINA - alcaloid conţinut de Ergotul de secară.
ERGOCRISTININA - alcaloid conţinut de Ergotul de secară.
ERGOMETRINA - SIN. Ergobasina. Alcaloid conţinut de Ergotul de secară.
ERGOMETRININA - alcaloid conţinut de Ergotul de secară.
ERGONOVINĂ - *V. Ipomoea vidacea.*
ERGOSINA - alcaloid conţinut de Ergotul de secară.

ERGOSININA - alcaloid conținut de Ergotul de secară.
ERGOTAMINA - alcaloid natural, derivat al acidului lisergic, obținut din ergot, folosit în practica medicală la tratarea migrenelor, fără proprietăți dependogene. Este folosit ca precursor în sinteza de L.S.D.-25.
ERGOTINA - extract total de alcaloizi din ergot.
ERGOTININA AMORFĂ - *V. Ergotoxina.*
ERGOTISM - maladie alimentară determinată de consumarea făinei contaminate cu ergot. Boală cunoscută sub denumirea de „focul Sfântului Anton" și altele, printre care și „boala furnicăturilor". Simptomul principal îl constituie contractarea musculară, tetanusul, tumefierea extremităților etc., însoțite de dureri deosebite. Apar și manifestări psihice: excitații, delir etc. *V. Ergotul de secară.*
ERGOTOXINĂ - SIN. Ergotina amorfă. Este principalul alcaloid al Ergotului de secară, nedespărțit de alcaloizii ergocristina, ergocriptina, ergocarnina etc.
ERGOTUL DE SECARĂ - nume purtat de miceliul ciupercii Claviceps purpurea ce parazitează culturile de graminee, în special cele de secară. În evul mediu, sub numele de „focul Sfântului Anton" era cunoscută o boală foarte răspândită caracterizată prin cangrenarea extremităților (mâini, picioare, față), furnicături, convulsii, avort spontan, adeseori cu sfârșit letal. În secolul al XVIII-lea s-a stabilit că boala (numită azi ergotism) este o urmare a alimentației cu făină de secară infectată cu Claviceps purpurea, iar efectele menționate erau datorate ergotului. Ergotul conține un amestec complex de alcaloizi care formează două serii distincte: alcaloizi derivați ai acidului lisergic, cel mai reprezentativ fiind L.S.D.-ul, și derivați ai acidului izolisergic, lipsiți de proprietăți dependogene.
EROIN - Heroină.
ERUCA SATIVA - frunzele acestei plante din zona africană a Mării Mediterane au proprietăți afrodisiace și psihotrope.
ERVA DE BORTE - denumire locală pentru Cannabis.
ERVA MALIGNA - Cannabis.
ERYTHRINA - *V. Cytisine.*
ERYTHROXILINA - denumire dată alcaloidului extras din frunzele de coca, în 1855, de Gaedecke. Ultimul mare alcaloid extras în secolul al XIX-lea va fi cocaina, iar „nașul" său va fi Albert Niemann.
ERYTHROXILON COCA - denumire științifică a arbustului de coca, din care se extrage cocaina.
ESCALADA - *V. Cale de acces.*
ESCHER BIRDS - L.S.D.-25. A.
ESCOBAL/ESCOPAN - Opiu total.
ESERE - Physostigma venenosum.
ESERINA - Physostigma venenosum.
ESPASMOSANIL - Opiu total.
ESRAR 1 - Cannabis.
ESRAR 2 - preparat pe bază de Cannabis din Turcia și Iran, ce se fumează în amestec cu tutunul. **E.** se poate traduce prin „secret", ceea ce denotă faptul că fumatul se practica pe ascuns.
ESTUFFA - Heroină.

ETALONUL DURERII - denumire eufemistică dată morfinei, întrucât în funcție de această substanță se apreciază puterea analgezică a tuturor morfinomimeticelor. *V. Scara farmacologică.*

ETANOL - *V. Alcool.*

ETER ETILIC - SIN: Dietileter; Eter; Eter sulfuric. Lichid incolor, foarte volatil, cu miros specific, ușor inflamabil. Poate fi utilizat în chirurgie, ca anestezic general, prin inhalare. Face parte din categoria precursorilor larg utilizați în obținerea clandestină a unor droguri: amfetamina, cocaina și pasta de coca, D.M.A., D.E.T., D.O.B., S.T.P., heroina, L.S.D., mescalina, metadona, morfina etc.

ETER METILIC AL ACIDULUI MANDELIQUE - *V. Pemolină.*

ETERNUL ACUM - denumire eufemistică pentru M.M.D.A. (3-metoxil-4,5-metilen-dioxi-amfetamină). *V. M.M.D.A.; M.D.M.A.*

ETEROMAN - consumator de eter, în scopul obținerii unei stări euforice. *V. Eteromanie.*

ETEROMANIE - toxicomanie cu o arie restrânsă astăzi, care a avut și are la bază consumul de eter etilic sub diverse forme: băuturi, inhalanți. Starea de beție conferită de eter este comparabilă cu cea alcoolică, având inițial o perioadă de excitație, apoi de supraexcitare, chiar cu halucinații. Eterul este folosit uneori de către politoxicomani ca o alternativă la drogul preferat, atunci când acesta nu poate fi obținut, sau în asociere pentru a obține potențarea senzațiilor. E. creează o stare de beție euforică, stimulare intelectuală, iluzii și reușite imaginare. Se instalează rapid în tulburări digestive (greață, vomismente, stări de confuzie). *V. Dependență de tip solvent.*

ETHER ADDICTION - (lb. engleză) Eteromanie *(V.).*

ETHER ADDICT - Eteroman (în lb. engleză).

ETHICHLORVYNOL - hipnotic și sedativ cu acțiune asemănătoare barbituricelor. Are utilizare în medicină. *V. Barbiturice.*

ETHINAMATE - hipnotic și sedativ de tip barbituric. *V. Barbiturice.*

ETHOHEPTAZINE - SIN. Heptacyclazine. Opiaceu sintetic, cu proprietăți asemănătoare meperidinei, utilizat ca analgezic în terapeutica durerilor moderate. Se pare că nu provoacă dependență fizică. *V. Meperidina.*

ETHYLHEXABARBITAL - *V. Cyclobarbital.*

ETHYLTRYPTAMINA - *V. Derivate triptaminice.*

ETILISM - *V. Alcoolism.*

ETILMETILTIAMBUTEN - Aetylmetylthiambutenum (D.C.I.) Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică, având utilizări restrânse în practica medicală. Creează DEP. de tip morfinic.

ETILMORFINĂ - Aetylmorphinum (D.C.I.) SIN. Codetilină; Dionină; Diosan, 3-etilmorfină; Thionidel. Opiaceu de semisinteză obținut din morfină. Este utilizat sub forma derivatului clorhidrat de etilmorfină. A.T. Prezintă acțiune comparabilă cu a codeinei, dar, spre deosebire de a-

ceasta, are și efect analgezic local, motiv pentru care este utilizată în tratamentul unor afecțiuni oculare dureroase. DEP. de tip morfinic, cu manifestări mai puțin intense și care se instalează în timp, după un consum exagerat.

ETOBEDOLUM - *V. Etonitazen.*

ETONITAZEN - Aethonitazeum. (D.C.I.). SIN. Etobedolum. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică și DEP. de tip morfinic.

ETONITAZINUM - *V. Etonitazen.*

ETORFIN - Aetorphinum (D.C.I.) SIN. Imobilon; M.53; M. 90. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică și narcotică cu acțiune foarte puternică. Este utilizat în mod deosebit în medicina veterinară, în intervențiile chirurgicale ori la capturarea animalelor sălbatice.

ETOXERIDIN - Aethoxeridinum (D.C.I.). SIN. Atanos; Caebetidine. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică și DEP. de tip morfinic.

ETRYPTAMINĂ - substanță psihică halucinogenă care mărește activitatea locomotorie, inclusă recent sub control internațional. Efectele sale stimulente debutează lent și sunt mult mai durabile decât cele ale amfetaminei.

EUBINE - produs morfinomimetic.

EUFOMANIE - termen clinic care indică o înclinație vicioasă a individului către substanțe cu proprietăți euforizante (morfina și alte droguri opiacee, de exemplu).

EUFORIZANT - termen ce desemnează orice substanță a cărei absorbție provoacă o stare de bine (heroină, morfină, opiu etc.).

EUGENIA JAMBOLINA - plantă cu proprietăți afrodisiace, din India.

EUGENOL - esența uleioasă de origine vegetală care se extrage din planta Eugenia cary ophillata, cu proprietăți analgezice și antiseptice, întrebuințată în stomatologie.

EUKODAL - denumire comercială pentru un derivat chimic al Papaverinei, alcaloid al opiului, cu efecte hipnotice. Este folosit ca agent de substituție de către morfinomani.

EUMYDRIN - denumire comercială pentru Atropină.

EUPATORIUM CANNABINUM - plantă erbacee, larg răspândită în lume, cu unele relative întrebuințări medicale. Excesul consumării, în anumite preparate, poate produce convulsii minore. Nu conține alcaloizi.

EUPHET - Metamfetamină.

EUPHORICA - subdiviziune din clasificarea de ordin științific, efectuată de profesorul L. Lewin. În această subdiviziune sunt clasate unele substanțe și produse cu proprietăți euforizante și calmante ale vieții afective. Adică, acele substanțe și produse care diminuează ori suspendă activitatea de percepție punând „subiectul într-o stare agreabilă de bine fizic și psihic". Din această categorie exemplificăm: opiul și derivații săi (morfina, heroina, codeina, precum și frunzele de coca și cocaina). *V. Excitancia; Phantastica; Inebrantica; Hypnotica; Clasificarea drogurilor.*

EUROSTAR - denumire argotică pentru L.S.D.-25.

EUTIMIA - caracteristică imediată a administrării drogurilor, mult cău-

tată, care se traduce prin dispariția senzațiilor de disconfort somatic, printr-o stare care oferă impresia de zbor, de imponderabilitate, paralel cu o exaltare imaginativ-ideatică și trăire hedonică.

EVA/E - SIN. M.D.A.; Adam. Denumire argotică pentru N-ethyl-methylenedioxy-amphetamină (M.D.E.A.). *V. M.D.M.A.*

EXCISE OPIUM - denumire tradițională în secolul al XIX-lea în India și Birmania pentru plăci paralelipipedice de opiu, cântărind cca 0,900 kg. Împachetate în hârtie impregnată cu ulei, conform rigidei proceduri comerciale britanice, erau livrate, câte 60 bucăți, în lăzi de lemn cu greutatea de cca 54 kg.

EXCITANCIA - denumire dată de L. Lewin grupei din clasificarea sa în care a inclus substanțele cu proprietăți stimulente și tonifiante: drogurile cafeinice (cafeaua, ceaiul, cola, mate, guarana, cacao), camforul, khatul, tutunul și betelul. Includerea acestora a fost efectuată întrucât ele „procură, fără alterarea cunoștinței, o stare de stimulare cerebrală, cu manifestări mai mult sau mai puțin marcante". *V. Clasificarea drogurilor.*

EXPERIENȚĂ TOXICOMANICĂ - *V. Călătorie toxicomanică.*

EXPLORERS CLUB - sub această denumire trebuie identificat, de regulă, un grup de persoane reunite pentru consumarea de L.S.D.-25. A. *V. Acid test; Acid party.*

EXTAZ - termen cu numeroase conotații, dar care, în limbajul consumatorilor de droguri, desemnează drogul amfetaminic M.D.M.A., iar prin extensie, orice trăire, de o asemenea factură, sub influența unui drog.

EXTAZ PSIHOSOMATIC - SIN. Ros; Roua fierbinte; Kan-lu; Nectar de aur; Nectarul extazului etc. Stare de bine, de beatitudine dată organismului uman, obținută de către o secreție a glandei pineale, în anumite condiții.

EXTENDER - termen argotic prin care este indicată, în mod direct, adulterarea de către traficanți a unui drog, în scopul măririi cantității destinate vânzării.

EXTRACT DE CANNABIS - *V.*, în acest sens, *Hașiș lichid.*

EXTRACT FLUID DE COCA - produs care se obține din Cola semen, cu acțiune stimulentă asupra S.N.C., apropiată de cea a cafeinei, indicată în stări depresive, oboseală. *V. Cola semen.*

EXTRACT TEBAIC - denumire farmaceutică prin care se desemnează extractul de opiu 20%, denumit astfel după vechiul oraș egiptean Theba unde, se pare, a fost folosit prima oară.

EXTRACTUM CONCENTRATUM OPII - Opiu total.

EYE IN TRIANGLE - sintagmă argotică, în limba engleză, pentru L.S.D.-25. S-a născut din imaginea unui ochi încadrat de un triunghi tipărit pe pătrățelele de hârtie în care a fost impregnat drogul halucinogen. *V. Beție.*

EYE OPENERS - (lb. engleză - „Deschizători de ochi") expresie ce desemnează, în mod clasic, amfetaminele, cunoscute pentru proprieta-

tea lor de a îndepărta oboseala, ducând la o stare de veghe de lungă durată pentru şoferii de cursă lungă. A. *V. Amfetamine.*

EYESULES - denumire argotică pentru Atropină, având în vedere efectul atropinic al alcaloizilor din planta Atropa belladona *(V.).*

F

FABRICA (a se) - expresie argotică cu semnificația de a lua o nouă doză de drog pentru a îndepărta starea depresivă datorată sindromului de sevraj.
FACTORII CARE MODIFICĂ EFECTELE DROGULUI - în opinia specialiștilor, aceștia sunt: greutatea individului, vârsta, sexul, calea de administrare (inhalare, injectare, prizare, înghițire, momentul în care are loc administrarea, raportul existent dintre inactivitate și excreție, toleranță, anumite variabile psihologice, existența unei anumite stări patologice a organismului, mediului ambiant, factorii de ordin genetic, interacțiunea drogurilor administrate simultan și orarul administrării dozelor în cazul luării acestora de către bolnavii cronici.
FACTORY/FACTORIES - (în argoul anglo-american și francez) „instrumentar" pentru injectarea drogurilor.
FAIRY DUST - *V. Angel dust.*
FANG-SHIH - *V. Maeștrii prescripțiilor.*
FANTASY - M.D.M.A. (Ecstasy) în Marea Britanie. A. *V. M.D.M.A.*
FANTAZIA - *V. Kief.*
FĂRĂ SEMINȚE - *V. Sinsemilla.*
FARES - clanuri criminale din Albania, specializate în traficul de heroină în toată Europa. **F.** din sudul Albaniei au strânse legături cu mafia italiană și cu cea din Grecia de Nord. În sânul acestor clanuri de tip mafiot operează un cod de onoare propriu care poartă numele *Leko Dukajdzini.*
FARFURIE ZBURĂTOARE - (în lb. engleză - Flying saucer) *V. Gloria dimineții.*
FARMACO - element de compunere lingvistică ce introduce în termeni referirea la medicamente.
FARMACODEPENDENȚA - SIN. Toxicomanie. *V. Dependența.*
FARMACODEPENDENȚA CLASICĂ - *V. Farmacodependența medicală.*
FARMACODEPENDENȚA MEDICALĂ - SIN. Dependența clasică; Farmacodependența clasică. Dependența instalată în urma unui tratament medical ori paramedical cu substanțe sau produse cu caracter dependogen. Există numai față de un drog anume. Dezintegrarea personalității consumatorului este efectul și nu cauza consumului drogului respectiv.
FARMACOLOGIE - o ramură a științei care se ocupă cu studierea drogurilor și a acțiunii acestora asupra organismului viu.
FARMACOMANCIA VEGETALĂ - denumire dată artelor divina-

torii care utilizează plantele cu proprietăți halucinogene ori modificatoare ale psihismului ca agent de mantică.

FARMACOMANIE - tendința irezistibilă, maladivă, în autoadministrarea medicamentelor și inclusiv a drogurilor. *V. Eufomanie.*

FARMACOS - denumire dată de către vechii greci medicamentelor (leacurilor), dar și otrăvurilor care vindecă și dăunează, concomitent.

FARMACOPSIHOLOGIE - știința care se ocupă cu studiul efectelor psihice ale substanțelor și produselor toxice (deci și ale drogurilor).

FARMACOPSIHOZĂ - termen utilizat de specialiști pentru desemnarea psihozelor cauzate de diferite toxice (inclusiv droguri).

FASOLE ROȘIE - (în lb. franceză - Haricots rouges) *V. Cytisine.*

FASOLEA LUI PITAGORA - denumire dată în antichitatea greacă semințelor plantei Nymphea lotus. Acestea emană un subtil miros cu proprietăți calmante, care ar putea fi acele „fructe ale uitării" pe care le consumau lotofagii. *V. Lotofagi.*

FAST BLUE B SALT - *V. K.N. Reagent.* A.

FASUCH - preparat marocan pe bază de Cannabis. Se prezintă sub forma unor bucățele de culoare neagră, cu miros agreabil.

FAUCILLE ET MARTEAU - (lb. franceză - Secera și ciocanul) SIN. Marteau et faucille. Sintagmă argotică pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

FBI BAGDE - denumire argotică pentru L.S.D.-25.

FECALE - denumire argotică pentru rășina de cannabis neprelucrată.

FEMEIE NEBUNĂ - nume popular dat orhideei Orchis Morio, ce crește atât în Europa, cât și în Asia, cu proprietăți afrodisiace.

FENADOXON - Phenadoxonum (D.C.I.). SIN. Heptazone; Heptalgin. Este un opiaceu de sinteză. Prezintă acțiune analgezică puternică și DEP. de tip morfinic.

FENAMPROMID - Phenampromidum (D.C.I.). Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică ce conduce la DEP. de tip morfinic. Nu are utilizări medicale.

FENAZOCIN - Phenazocinum (D.C.I.). SIN. Fenatoskin; Narcidine; Narphen; Prinadol. A.T. analgezică, fără proprietăți narcotice, utilizată ca inductor anestezic la suprimarea durerilor postoperatorii sau cauzate de diferite boli. Este un analgezic mult mai puternic decât morfina și are durata de acțiune mai lungă. DEP. de tip morfinic, comparabilă ca efect cu a morfinei.

FENCAMINA - stimulent al S.N.C., îndeosebi al stării de veghe.

FENCICLIDINA - SIN. Phencyclidina; P.C.P. Substanță fabricată legal și folosită ca anestezic în medicina veterinară. **F.** este, de asemenea, fabricată în laboratoarele clandestine și vândută, câteodată, sub denumirea de L.S.D., Mescalină, T.H.C. Se consumă pe cale bucală sau prin fumare, după ce este presărată pe frunze de pătrunjel, frunze de cannabis ori de tutun. Este considerată ca unul dintre drogurile cele mai periculoase exis-

tente pe piața ilicită. Când **F.** este vândută pe stradă, sub denumirea *P.C.P.*, culoarea sa este bej, mergând până la alb închis, gri până la galben. Se prezintă sub diferite forme: comprimate, pudră, lichid. Când se prezintă sub formă de cristale ori granule, este vândută sub denumirea de *Cristal* ori *Pulbere de Înger (Angel dust)* și conține de la 50 la 100% Fenciclidină. Sub alte denumiri, concentrația în P.C.P. variază între 10 - 30%.

FENETILINA - SIN. Captagon; Fyton; Fenethylline. Substanță psihotropă de tip amfetaminic, cu proprietăți stimulente ale S.N.C. Conține teofilină și amfetamină într-o moleculă combinată, biodegradabilă în corpul uman, eliberând amfetamine. Are utilizări terapeutice în cazul disfuncțiilor cerebrale la copii, în narcolepsie, apatie, letargie la vârstnici. Începând cu anul 1975 este întâlnită în traficul ilicit, cunoscând o mare răspândire și popularitate. Astăzi, sub numele de „Captagon", este semnalată îndeosebi în țările din Orientul Mijlociu și din Golf.

FENMETRAZIN - Phenmetrazinum (D.C.I.). SIN. Anapedol; Anorex; Gracidin; Marsin; Oxazimedrine; Phenmetralinum; Preludin; Suplin. Drog din categoria substanțelor psihoenergizante și cu A.T. anorexigenă. Din cauza dezavantajelor pe care le prezintă din punct de vedere medical și, în special, pentru faptul că are potențial dependogen, utilizarea acestei substanțe este destul de restrânsă, fiind scoasă din terapeutică. DEP. de tip amfetaminic, dar mai puțin intensă. În particular, sub influența **F.** culorile par mai vii, senzația de gust este accentuată, alcoolurile tari și condimentele neputând fi suportate. Utilizat în mod abuziv, intoxicația cronică cu **F.** se caracterizează, conform modificării psihice, prin insomnii și halucinații.

FENOMORFAN - Phenomorphanum (D.C.I.) SIN. 3-hidroxi-Nn-fenethyl-morfman. Opiaceu de semisinteză din seria morfinanului cu A.T. analgezică și narcotică, DEP. de tip morfinic.

FENOPERIDIN - Phenoperidinum (D.C.I.) SIN. Lealgine; Operidine. Opiaceu de sinteză, prezintă acțiune analgezică și DEP. comparabilă cu a Petidinei.

FENOZOLANE - psihostimulant utilizat în scopuri toxicomanogene, cunoscut și sub denumirea de *Ordinator*.

FENPIDON - *V. Dipipanona.*

FENTANYL - Fentanylum (D.C.I.) SIN. Beatryl; Fentanest; Hypnorm; R. 4263; Sublimaze; Sublimazine; Citrate; Thalamonal. Substanță din categoria opiaceelor obținută prin sinteză. A.T. analgezică și narcotică foarte puternică. Prezintă toleranță încrucișată atât față de majoritatea opiaceelor, cât și față de alcool. Este deseori deturnat din circuitul legal.

FERMA VISURILOR - V. Datura; Datura arborea.

FERRARI - denumire argotică pentru heroină, având în vedere că emblema autoturismelor Ferrari este un căluț, iar heroina este adesea numită *Cal*.

FERTILIZER BAG - *V. Mini-bag.*
FEVE DE SAINT-IGNACE - plantă leguminoasă anuală, cu flori albe și trandafirii, asemănătoare cu fasolea verde, cu păstăi mari cu semințe ovale, turtite, cultivată pentru boabele sale mari și comestibile.
FEVES DE CORAIL - Boabe de mescal.
FIABE E NISHAD - „pastile de plăcere", un afrodisiac pe bază de opiu.
FILIPON - *V. Opiu.*
FILTRU DE DRAGOSTE - preparate obținute din diferite plante, rășini ori animale, utilizate în magia albă spre a inspira cuiva dragoste. Sunt diferite de afrodisiace care, după cum am văzut, trezesc virilitatea și stimulează apetitul sexual.
FIMEA - Cannabis.
FININHA - Cannabis.
FINOTE - Cannabis.
FIRING - (traducere - Pus la foc) SIN. Flash. Termen argotic pentru a indica senzația foarte euforizantă resimțită de o injecție intravenoasă de metamfetamină ori phenmetrazin.
FIRMAS - denumire purtată de către bandele de traficanți de coca din Peru și țările învecinate acestui stat.
FIRST LINE - Morfină. A.
FISH - Cannabis.
FIXA (a se) - SIN. Shoot. A-și injecta o doză de opiaceu. A.
FIXAȚI - persoane care se drogheză, prin injectare, consumatori de droguri. A.
FIXE - injecție cu heroină, intravenoasă. A.
FIXER - (lb. franceză) a-și injecta un drog. A.
FIXING - în argoul anglo-saxon desemnează întregul ritual al injectării unei doze dintr-un opiaceu.
FLAKE - Cocaină.
FLAKY - în argoul anglo-saxon desemnează fie DEP. de tip cocainic, fie un comportament deviant, cauzat de consumul de cocaină.
FLASH - senzație acută de plăcere, declanșată de injectarea drogului, resimțită la puțin timp după absorbția acestuia. A.
FLASH AMFETAMINIC - senzație scurtă și violentă, de șoc și căldură, urmată de o stare de excitație intensă, de un sentiment de mare putere și dominare, induse în organismul consumatorului care își injectează intravenos amfetamina.
FLASHBACK - sindrom de temut, caracterizat, printre altele, de halucinații și senzații extrem de neplăcute care revin, pe neașteptate, și cu violență, provocând consumatorului, chiar și la mai multe luni de la ingerarea drogului, dureri psihomatice intense și spaimă. Individul se simte ca o fiară hăituită, lovită prin surprindere, încolțită etc. A.
FLASHER - a radia de fericire din cauza întâlnirii cu drogul.
FLAT GANJA - varietate de rășină de cannabis, cu aspectul unei mase rășinoase, în care se observă cu ochiul liber tije și inflorescențe de cannabis.
FLIEGENSCHWAMM - SIN. Fliegenpilz. Denumire populară germană pentru Amanita muscaria. *V. Amanita muscaria.*
FLIP - angoasă declanșată de drog.

FLIP OUT - fie stări de extaz, fie de indispoziție și teamă, cauzate de ingerarea unei substanțe psihotrope.
FLIPPER - a traversa o stare de indispoziție, jenă, teamă, ca urmare a ingerării unui drog. Substanțele suspecte de a crea un flipper sunt psihedelicele și, îndeosebi, amfetaminele.
FLIPPING - (lb. engleză) operația de revânzare a drogurilor achiziționate. A.
FLOARE DE NIMICA - Cătușnică.
FLOAREA CODRULUI - denumirea populară românească pentru Atropa belladona.
FLOAREA CUCULUI - Atropa belladona.
FLOAREA LUI APOLLO - Hyosciamus niger. *V. Iarba lui Apollo.*
FLOAREA PATIMILOR - SIN. Vița patimilor; Grenadille. Plantă din familia Passifloraceae (denumirea botanică - Passiflora incarnata). Are proprietăți sedative și chiar tranchilizante, iar în cantități mari este halucinogenă. Se fumează, de obicei, în combinație cu Damiana, Gura lupului și Izmă sau Mentă (Zuba gold). **F.P.** conține harmină și alcaloizi înrudiți.
FLOAREA PITHYEI - Hyosciamus niger. *V. Iarba lui Apollo.*
FLOAREA SÂNGEORGIULUI - *V. Corydalis bulbosa.*
FLOAREA VISULUI - metaforă aztecă pentru ciupercile din genul Psilocybe *(V.).*
FLOAREA VRĂJITOAREI - denumire dată în Arabia medievală Mătrăgunei. *V. Mandragora.*
FLOATING - a fi sub influența drogului. A.
FLOCON - (lb. franceză - Fulg) cocaină. A.
FLORI DE YUCATAN - *V. Kaye.*
FLORIPENDIO/FLORIPONDIO - *V. Huanto.*
FLOROPIPAMIDE - SIN. Pipemperone. Neuroleptic din grupa Butyrophenonelor. *V. Neuroleptice.*
FLUANISONE - neuroleptic din grupa Butyrophenonelor. Utilizare nemedicală. *V. Neuroleptice.*
FLUNITRAZEPAM - SIN. Narcozep; Primum; Rohypnol; Roipnol etc. Este apreciat pe piața ilicită ca o substanță benzodiazepină, îndeosebi în S.U.A. Deturnat din circuitul legal este utilizat ca drog direct și nu ca drog de substituție pentru opiacee (morfină, heroină). *V. Benzodiazepine; Diazepam.*
FLUPHENAZINE - neuroleptic antipsihic utilizat în tratarea halucinațiilor, delirului, sentimentului de persecuție, hiperexcitabilității, agresivității. *V. Neuroleptice.*
FLY AGARIC - (lb. engleză) denumire pentru Amanita muscaria.
FLYING SAUCER 1 - *V. Gloria dimineții.*
FLYING SAUCER 2 - marcă de L.S.D.-25 (Australia - 1980; S.U.A. - 1984).
FO-TI - denumire engleză pentru planta Polygonum multiflorum, din familia Polygonacee, cu proprietăți regenerative. *V. Fo-Ti-Tieng.*
FO-TI-TIENG - (lb. chineză) SIN. Elixirul longevității; Fo-Ti. Denumire pentru planta Hydrocotile asiatica minor, întrucât alcaloidul conținut are proprietăți regeneratoare ale organismului.

FOAME DE DROG - denumire eufemistică pentru Sindromul de abstinență (sevraj).
FOC SACRU - *V. Ergotism; Focul Sf. Anton.*
FOCUL SFÂNTULUI ANTON - denumire dată în evul mediu pentru tabloul simptomatic al ergotismului. *V. Ergotul de secară; Ergotism.*
FOGLIA DI COCA - Frunze de coca.
FOKKR - Cannabis.
FOLCODIN - Pholcodinum (D.C.I.) SIN. Codylin; Ethine; Folcodan; Homocodeine. Opiaceu de sinteză, derivat al morfinei. A.T. Antitusiv excelent, superior codeinei, frecvent utilizat în terapeutică. Prezintă potențial dependogen moderat, conducând la DEP. de tip morfinic.
FOLHA DE COCA - Frunze de coca.
FOLIE DES KUMA - *V. Nebunia etniei Kuma.*
FOLIO COCA/COCO - Frunze de coca.
FOLIUM COCAE - Frunze de coca.
FONDUL NAȚIUNILOR UNITE PENTRU LUPTA ÎMPOTRIVA ABUZULUI DE DROGURI (F.N.U.L.A.D.) - organism creat în 1971 de Secretarul General la cererea Adunărilor Generale ale O.N.U. Constituit din contribuțiile voluntare ale statelor componente, avea drept scop ajutarea guvernelor și organizațiilor internaționale și, îndeosebi, a instituțiilor specializate în eforturile pe care le depun pentru combaterea producției, a traficului ilicit și a consumului abuziv de droguri. Prin programele de cooperare tehnică inițiate în diferite regiuni, mai ales înlocuirea culturilor de plante cu conținut stupefiant cu cele alimentare, tratamentul și readaptarea toxicomanilor, activitățile preventive de educare și informare asupra pericolului consumului de droguri, formarea de cadre specializate în lupta împotriva traficului de droguri. În prezent este înlocuit cu P.N.U.C.I.D. *V. P.N.U.C.I.D.*
FOUFOU - pastă de manioc, hrană de bază a congolezilor.
FOOTBALL - denumire argotică pentru Amfetamină, dar și nume colectiv dat substanțelor psihostimulente.
FORGET MENOTS - amestec deosebit de periculos obținut de heroinomani din două pastile de Valium (Diazepam) și două comprimate de Phenergan (antihistaminice) cu metadonă. Poate crea atât overdoză (supradozare), cât și o absorbție excesivă de heroină, cu finalitate letală. A.
FORMAT DE COCAINĂ - sare de cocaină și acid formic.
FORWARDS - nume colectiv atribuit substanțelor psihostimulente. A.
FOULING - termen care în doctrina taoistă indică o ciupercă aducătoare a nemuririi, născută din gestația rășinei de pin timp de 1000 de ani în pământ.
FOURGUEUR - semigrosist, cel care aprovizionează pe vânzătorul de droguri care vinde en-detail. A.
FRAXINUS AUGUSTIFOLIA - specie de frasin din fructele căruia se prepară de către africani o infuzie cu proprietăți afrodisiace.
FREAK - consumator de droguri, în general. În sens restrâns, a se vedea *Head.* A.

FREAK-OUT - comportament agresiv într-o criză cauzată de un drog halucinogen. A.
FREEBASING - *V. Bază liberă.*
FRENCH BLUE - amestec de amfetamină și barbiturice, gata de a fi injectat. A.
FREON-12 - *V. Dichlorodifluoromethane.*
FRINGANOR - Phendimetrazine. Substanță din clasa Amfetaminelor.
FRISCO SPEEDBAL - amestec de heroină, cocaină și L.S.D.-25. A.
FRUCTELE UITĂRII - *V. Lotofagi.*
FRUCTUS PAPAVERIS - *V. Capete de mac.*
FRUMOASA ZILEI - (Belle de jour - în lb. franceză) Ipomeae, plantă cățărătoare cultivată, la origine, în America de Sud și Mexic. Semințele conțin acid lisergic și deci au efecte halucinogene când sunt consumate în cantități mari (5-10 g). Heavenly blues și Pearly gates sunt două varietăți de Ipomeae, cu un înalt conținut de acid lisergic. Cultivatorii tratează semințele „frumoasei zile" cu substanțe toxice, pentru a împiedica utilizarea lor în scopuri recreative. *V. Gloria dimineții; Ipomeae vidaceae.*
FRUNZE DE COCA - această expresie, conform Convenției unice asupra stupefiantelor din 1961, desemnează „frunzele arbustului coca, cu excepția frunzelor din care nu s-a extras toată ecgonina, cocaina și ceilalți alcaloizi ecgoninici". *V. Coca; Cocaina.*
FU - Cannabis.
FUGA DE IDEI - fenomen psihic de accelerare a ritmului ideației, gândirea fiind dirijată spre asociații superficiale, provocată de consumul de cannabis, ca și de alte droguri.
FUGU - afrodisiac japonez, foarte cunoscut, obținut dintr-un pește macerat în saké (rachiul tradițional nipon obținut din orez).
FUKANG - pastilă cu proprietăți antidrog, obținută de specialiștii chinezi din plante medicinale chinezești și tibetane.
FUMĂTOR - persoană ce fumează cannabis ori rășină de cannabis. A.
FUMO BRAVO - Cannabis.
FUMO DE CABOLCO - Cannabis.
FUND GALBEN - *V. Mellow yellow.*
FUREDITIN - Furedhitinum (D.C.I.). Substanță chimică de sinteză din clasa Opiaceelor, cu acțiune analgezică și DEP. de tip morfinic.
FURIA DANSULUI - în intoxicațiile ușoare cu cocaină este tipică o excitație a funcțiilor cerebrale, concomitent cu relaxarea inhibițiilor, creșterea pronunțată a sexualității, mai ales la femei. Cerința de mișcare este crescută, fără a se resimți, mult timp, oboseala. De aici expresia „furia dansului".
FURNICI - denumire argotică pentru micii traficanți care, de regulă sunt și consumatori, distribuie, în mod ilegal, cantități neînsemnate de droguri, încât, la un moment dat, nu se poate stabili dacă sunt traficanți ori numai consumatori.
FUSARIUM OXYPORUM - ciupercă parazită care distruge plantațiile de coca.
FUVE - Cannabis în Ungaria.
FYTON - denumire comercială în Israel pentru Fenetilină. *(V.).*

G

GBH - *V. Gammahydroxybutyrat.*

GHB - prescurtare pentru Gammahydroxybutyrat *(V.).*

GAMMAHYDROXYBUTYRAT - SIN. GBH; GHB; Lichid X etc. Nou drog consumat recent, alături de Ketamină, în cluburile de noapte din S.U.A. Substanță sintetică cu proprietăți psihoactive, utilizată de atleți și culturiști pentru creșterea performanțelor sportive ori pentru dezvoltarea mușchilor corpului. Este, de asemenea, utilizată în tratarea insomniei. Efectele sale sunt similare cu cele ale cannabisului. Alți specialiști o descriu ca fiind o combinație de Ecstasy și L.S.D.-25.

G.B. - prescurtare pentru Goofball. **A.** *V. Goofball.*

GAARU - rășină a unui arbore care crește în insula Siberut din Arhipeleagul indonezian. Măcinată, rășina este prizată de localnici pentru a beneficia de proprietățile sale psihoactive.

GAGE - denumire populară pentru Cannabis, dar și pentru Morfină.

GALAXOLID - compus sintetic cu miros puternic de mosc, utilizat ca afrodisiac.

GALAXY - denumire argotică pentru L.S.D.-25.

GALECA - *V. Thephrosia toxicaria.*

GALENICALE - *V. Preparate galenice.*

GALERIILE SIRINGIȘTILOR - (în lb. engleză - Shooting galleries) denumire argotică new-yorkeză care desemnează străzile de-a lungul cărora sunt văzuți toxicomanii cum își injectează, ziua și noaptea, heroină.

GALGENMANNLEI - (lb. germană - Spânzuratul) denumire dată, în evul mediu, Mandragorei, plantă cu puternică încărcătură mitică, care se credea că răsare din sperma unui bărbat spânzurat. *V. Mandragora.*

GALLADAS - *V. Camaba.*

GALLETTES - (lb. franceză - Turtițe) denumire argotică pentru crack. În vederea obținerii crack-ului se utilizează pasta de coca (economisindu-se produsele chimice puse sub control, dar necesare rafinării sale). Crack-ul se poate fabrica și plecând de la clorhidratul de cocaină, dar atunci prețul va fi prea mare. Pasta de coca este obținută din frunze de coca puse la macerat. Se adaugă un solvent organic și apoi acid sulfuric pentru precipitarea sulfatului de cocaină. Se filtrează și se usucă „turtițele" de **G.** care, după o nouă dizolvare într-o soluție alcalină, dau o cocaină bază impură. Această cocaină-bază impură poate fi retransformată în pastă și

invers, de mai multe ori, până se obține o pastă suficient de pură. *V. Crack.*

GALVA - SIN. Afu; Karki; Kosumbo tijori. Nume purtat de opiu, în dialectul indian Charni.

GÂNDAC DE BUCĂTĂRIE - expresie argotică desemnând un muc de țigară cu Cannabis.

GANDIA - Cannabis.

GANGA - denumire argotică pentru Cannabis, în mediul toxicomanilor englezi.

GANJA - SIN. Ganja-Yala; Ganjilia; Ghanja. Termen curent utilizat în Asia (India) pentru a desemna frunzele tinere, vârfurile florifere ale plantei de cannabis și rășină, presate ori făcute sul, cărora li se dă o formă de turtă sau de pâinișoare rotunde. Este de culoare verde închis ori brun-verzui, cu miros plăcut și gust caracteristic. Efectele sale psihoactive sunt mai reduse decât ale charasus-ului. *V. Charas; Cannabis; Rășină de cannabis.*

GANJA FARMS - *V. Abonsam Ta Wa.*

GANJA-YALA - *V. Ganja.*

GANJERI - denumire argotică și peiorativă, dată în Delhi, celor care consumă o anumită formă de Cannabis, numit aici Ganja. *V. Ganja.*

GANJILIA - *V. Ganja.*

GANODERMA LUCIDUM - *V. Nâmlin.*

GAOKERENA - *V. Aeshma, Hom, Soma.*

GARACUICH - denumire locală pentru Rășină de cannabis (hașiș).

GARAWISH - rășină de cannabis (hașiș).

GARCINA COLA - arbore ce furnizează nuci asemănătoare cu cele ale arborelui *Sterculia (Kola) acuminata*, fără a avea proprietățile acestuia, neconținând aceiași alcaloizi.

GARFIELD - denumire argotică anglo-americană pentru L.S.D-25.

GAROASCH - Rășină de cannabis. A.

GASOLINE - substanță volatilă utilizată ca psihoactiv. *V. Droguri inhalante.*

GASSING - în argoul toxicomanilor de limbă engleză - a aspira vapori de gazolină și substanțe volatile, în general. *V. Droguri inhalante.*

GOSSYPIUM HERBACEUM - denumirea botanică a bumbacului, din semințele căruia indienii și pakistanezii obțin o infuzie cu proprietăți psihoactive, dar și afrodisiace.

GAUJA - denumire locală pentru rășina de cannabis.

GAURĂ (a face o) - *V. Trou.* A.

GAZ ILARIANT - *V. Droguri inhalante; Protoxid de azot.*

GBANA - denumire purtată de stupefiante, în general, în Nigeria (opiu, morfină, heroină).

GEAR - trusă (ustensile) din „dotarea" unui toxicoman, necesară injectării unui drog. *V. Artilerie.*

GEGGA - denumire dată în Africa de Sud Cannabisului.

GEISLITZ - *V. Kisiel.*

GEKIFFT - denumire locală pentru Cannabis.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS - denumire botanică pentru planta din care se obține o tinctură alcoolică ce influențează S.N.C.

GENET Á BALAI - mic arbust cu flori galbene, din ramurile căruia se

fac mături (denumirea botanică - Genista sagittalis). *V. Cytise.*

GENET A BLANC - Grozamă albă. *V. Cytise.*

GENET GRIOT - Grozamă roşie (vişinie). *V. Cytise.*

GENISTA CANARIENSIS - denumire botanică pentru o plantă din familia Leguminoaselor, mereu verde, ce creşte în Insulele Canare, după cum se indică. Florile sale uscate sunt fumate, dând senzaţii euforice, reduc inhibiţia, dau suplete în gândire. Tămăduitorii Yogui din nordul Mexicului folosesc această plantă pentru obţinerea unor efecte psihedelice.

GENKLENE - *V. Trichloroetane.*

GENOPOM - Opiu total.

GERANIUM ROBERTIANUM - Cucută roză, specie înrudită cu cucuta (Conium maculatum). **G.R.** conţine proprietăţi analoage cu cucuta propiu-zisă, dar într-o proporţie redusă.

GERENTE - (lb. franceză) „gestionarul" unui punct de vânzare a drogurilor. A.

GESAMTALKALOIDE DES - Opiu total.

GET-A KICK - (lb. engleză - Lovitură de bici) sintagmă argotică întrebuinţată de consumatorii de amfetamine pentru a arăta efectele imediate şi „remarcabile" date de acest drog asupra unui organism obosit, epuizat.

GETAFIX - Poster L.S.D.-25. *V. Betive.*

GEWALON - Nicomorfină.

GHANJA - denumire pentru Ganja.

GHID - SIN. Guru; Babysitter.

GHOST - L.S.D.-25. A.

GIGGLE - Cannabis. A.

GIGGLE-SMOKE - Cannabis. A.

GIL - simbol grafic pentru macul opiaceu, întâlnit pe tăbliţele sumeriene, atestând vechimea cunoaşterii şi utilizării proprietăţilor macului.

GIN - Cocaina. A.

GINGEMBRE - SIN. Ghimbir; Gimber. Plantă cu denumirea botanică Zingiber officinale. În China, potrivit tradiţiei, rizomii acestei plante sunt apreciaţi ca aducători de virilitate. *V. Zingiber officinale.*

GINGER ALLE - *V. Biere de Gingembre. V. Zingiber officinale.*

GINGER BEER - limonadă picantă obţinută din Ghimper (Zingiber officinale) cu proprietăţi stimulente.

GIRL - (lb. engleză - Fată) în argou indică cocaina, în opoziţie cu „boy" (băiat) care indică heroina. *V.*, în acest sens, *Her.*

GHIULEA CALDA 1 - expresie argotică pentru o injecţie cu o substanţă toxică, în loc de heroină, despre care consumatorul crede că este o doză obişnuită de drog, substituţie voită pentru suprimarea unui informator al poliţiei.

GHIULEA CALDA 2 - injecţie cu o doză de drog cu o concentrare şi/sau toxicitate ce poate crea o intoxicaţie mortală.

GIYA - *V. Booze.*

GLACE - (lb. franceză - Gheaţă) denumire argotică pentru Metamfetamină.

GLAUCA - varietate indiană de Angelica archangelica, cu efecte toxice foarte puternice. *V. Dang gui; Dong quai.*

GLOBES - L.S.D.-25. A.

GLOBULARIA ALYPUM - din frunzele acestei plante, ce creşte în

Libia, se obține, de localnici, tradiționalul decoct cu virtuți afrodisiace.
GLORIA DIMINEȚII - desemnează plantele din genul Ipomoea și Rivea, din familia Convolvulaceae, îndeosebi Ipomoea violacea, Ipomoea purpurea și Rivea corymbosa, ale căror semințe au efecte nete asupra S.N.C. Conțin amida acidului lisergic (L.S.D.-25), fiind un derivat al acestuia. *V. Ipomoea violacea.*
GLUE SNIFFINS - denumire argotică ce desemnează o operație de inhalare (aspirare) a unor substanțe volatile. *V. Droguri inhalante.*
GLUEMANIA - fenomenul aspirării substanțelor volatile. *V. Droguri inhalante.*
GLUTETIMID - Glutethimidum (D.C.I.). SIN. Afimid; Doridea; Glimid; Noxynon. Substanță chimică de sinteză cu A.T. hipnotică și sedativă, asemănătoare barbituricelor, și potențial dependogen relativ ridicat. Preferată de unii toxicomani ca substituent al barbituricelor, în asociere cu alcool ori, în unele cazuri, cu cocaina.
GNAOUI - denumire purtată de produsele Cannabis în Africa de Nord.
GNOME - nume purtat de L.S.D.-25. A.
GNOSCOPINA - alcaloid de opiu.
GOAT'S HEAD - *V. Colțul babei.*
GODFREY'S CORDIAL - denumirea unui laudanum (sirop pe bază de opiu), utilizat la mijlocul secolului al XIX-lea în Anglia.
GOFA - denumire locală pentru Khat *(V.)*.
GOGOAȘA VIERMELUI DE MĂTASE - este semnificația cuvântului Peyotl *(V.)* care desemnează, în limba nahuatl, cactusul Lophophora williamsii din care se extrage mescalina (bozzolo del boco da seta). *V. Peyotl.*
GOGOAȘA/GOGOȘI - *V. Lycoperdon; Gp'-Sa-Wa.*
GOKSHURA - *V. Colțul babei.*
GOLD - drog consumat în America de Nord, obținut prin combinarea L.S.D.-25 + Amfetamină + S.T.P., dar poate desemna cannabisul ce conține în proporție ridicată T.H.C. recoltat din nordul Americii de Sud. A. *V. Acapulco gold.*
GOLD DUST - (lb. engleză - Praf de aur) Cocaină. A.
GOLD FISH - soluții apoase de clorhidrat de amfetamină denumite astfel, în unele țări, de către traficanți și consumatori, datorită culorii galben-aurie. A.
GOLD STAR - L.S.D.-25. A.
GOLDEN KEY - denumire din argoul anglo-american pentru L.S.D.-25.
GOMA - Morfină. A.
GOMA DE NOTA - Rășină de cannabis. A.
GOMA DE OPIO - Opiu.
GOMME D'OPIUM - Opiu.
GONE (to be) - verb utilizat în argoul anglo-american pentru a indica starea de a fi sub influența drogului. *V. Plecat.*
GONGO - *V. Cannabis.*
GONJA - *V. Nuca de cola.*
GOOB - Methcathinonă. Alcaloid important al plantei Catha edulis, dar și denumire americană pentru Metamfetamină *(V.)*.
GOODS - stupefiante, în general. A.

GOOFBALL - SIN. Speedball. Denumire argotică ce desemnează un amestec dintr-un stimulent (amfetamină ori cocaină), dar și un sedativ (barbituric sau heroină), destinat injectării intravenoase.
GOOFO/GOORO - Cannabis sau rășină de cannabis (hașiș), în Nigeria.
GOON - Fenciclidină.
GORBACHEV - în argoul de dată recentă, L.S.D.-25.
GORILLA PILLS - denumire argotică pentru un amestec de Amobarbital și Secobarbital, comercializat legal sub numele de *Tuinal.*
GORO - denumire africană pentru Cola. *V. Nuca de cola.*
GOSALE - preparat alimentar ce are la bază și rășină de cannabis, utilizat tradițional în Orientul Mijlociu.
GOTU KOLA - SIN. Brahmi (pentru că se consideră că ajută la găsirea lui Brahma); Man T'ien Hsing. Plantă indiană cu denumirea botanică Hydrocotyle asiatica, folosită de yoghini ca hrană în timpul meditației. Ca decoct, în amestec cu lapte, este un tonic nervos.
GOURLIEA DECORTICANS - arbore fructifer din America de Sud. Fructele sale au forma unor prune din care, prin masticare și insalivare, se obține o substanță cu proprietăți energizante. *V. Chanar.*
GOUROU - *V. Guru.*
GOUTTES QUI ASSOMENT - (lb. franceză - Picăturile care te dărâmă) *V. Knock-out-drops.*
GOW - Stupefiante, în general.
GOZAS - Cannabis.
GP'-SA-WA - SIN. Gogoașă. Denumire botanică pentru Lycoperdon marginatum. Ciupercă comestibilă din pădurile mexicane, în formă de gogoașă, cu proprietăți halucinogene nonvizuale.
GRADS - Metamfetamină comercializată oficial în S.U.A. sub denumirea *Grandumet.* A.
GRAHNI-SHARDOOL - denumire locală pentru Cannabis.
GRAM - Cannabis.
GRANDUMET - *V. Grads.*
GRASS - (lb. engleză - Iarbă) denumire simbolică, consacrată, în multe limbi, pentru Cannabis, având în vedere aspectul plantei Cannabis.
GRAVEL - (lb. engleză - Pietriș) *V. Crack.* A.
GRAVY - amestec de sânge și heroină ce trebuie reîncălzit înaintea injectării, din cauza coagulării sale în interiorul seringii. A.
GREEFE - Cannabis. A.
GREEN - Ketamină pudră. A.
GREEN DRAGONS - *V. Barbiturice.* A.
GREEN FROG - (lb. engleză - Broască verde) L.S.D.-25. A.
GREEN GLOBE - L.S.D.-25. A.
GREEN MAKUT - varietate de cannabis originară din Zambia, cultivată în Senegal.
GREENIES - (lb. engleză - Verzișoare) comprimate de amfetamină utilizate în asociere sau alternativ cu barbiturice (Barbital), sub formă de inimă, colorate în verde. A.
GREFA - Cannabis.
GREIER - chiștoc de țigară cu Cannabis. A.

GRETA - denumire argotică pentru marijuana în America de Nord.
GREWIA - numele arborelui din care hotentoții obțin o băutură tradițională, cu efecte energizante.
GRIEFO/GRIFA/GRIFFA/GRIFFO - transcripție pentru Cannabis.
GRIFFDS - Hașiș. *V. Rășină de cannabis.*
GRISE 1 - Heroină nr. 3. *(V.).*
GRISE 2 - denumire dată în Marea Britanie și Olanda heroinei obținute, în mod ilegal, în laboratoarele clandestine din Germania.
GROAPĂ - denumire argotică pentru lingura folosită de consumatorii de opiu și heroină. *V. Lingură; Capsulă.*
GROOVY - extaz indus prin ingerarea de drog: A.
GROZAMA DIN INSULELE CANARE - *V. Genista canariensis.*
GRUP DE EXPLORATORI - *V. Explorers club.*
GUANIDINA - *V. Pemolina.*
GUARANA - numele popular al lianei Paullinia cupana, ce crește în America Meridională. Fructul este o capsulă ce conține 3 semințe. Servește la prepararea băuturii numită, ca și planta, *Guarana*, apreciată ca stimulent din cauza cafeinei și alcaloidului care poartă numele de *guaranina*. **G.** se comercializează sub forma unei paste uscate, cu aspect de cilindru, cu lungimea de 10 - 30 cm, grosimea de 3 - 5 cm. Se pulverizează prin răzuire, apoi se adaugă zahăr și apă pentru a se obține alte băuturi, la fel de savuroase, numite „Aqua Branca" și „Poncha de Guarana". În alte zone, ca de pildă în Venezuela, semințele de **G.** sunt zdrobite, apoi amestecate cu făină de manioc. Rezultă un fel de pastă care se pune la fermentat în apă, după ce a fost învelită în frunze de palmier ori bananier, pentru a se elimina o parte din concentrație și cafeina. Odată încetată fermentația, pasta se usucă la soare, servind la pregătirea „berii de Mandioca"
GUARANINA - alcaloid al Guaranei, cu proprietăți similare cafeinei.
GUARAPO - băutură fermentată obținută din trestie de zahăr, consumată tradițional și în mod neîntrerupt de indieni înainte de descoperirea Americii și până în prezent.
GUAYUSA - decoct realizat dintr-un anumit arbust (se pare din genul Ilex cassine), consumat de bărbați, în zona sud-americană, ca stimulent al apetitului sexual.
GUAZA - Cannabis.
GUDRON NEGRU - heroină mexicană, introdusă masiv, spre consum, prin contrabandă, în S.U.A. A.
GUE - nume purtat de Cannabis, în Togo.
GUEDJI - Cannabis.
GUGGAL - rășina unei specii anumite de Smirnă (Myrus), purificată prin fierbere și utilizată în scopuri terapeutice. Are unele influențe asupra S.N.C.
GUGITII - Atropa belladona.
GUI - *V. Viscum album.*
GUILELMA SPECIOSA - SIN. Bactris speciosa. Palmier (Chonta, Chuntaruru) din fructul căruia se obține, de către indienii din Ecuador, o bere, pe care o consumă în cadrul unor ceremonii rituale.

GUM OPIUM - Opiu.
GUMĂ DE MESTECAT - expresie argotică prin care se indică o rășină de cannabis de primă calitate.
GUMĂ DE OPIU - Latexul capsulei de mac opiaceu. *V. Opiu.*
GUMMI RUBRUM ASTRIGENS - *V. Nauclea gambir.*
GUN - (lb. engleză - tun, pistol etc.) termen argotic folosit de către consumatorii de pretutindeni pentru indicarea seringii utilizate la injectarea intravenoasă a drogurilor. *V. Artilerie; Gear.*
GUNJAH/GUNJHA - denumiri locale pentru Cannabis.
GUOKANG - grup etnic din Asia de Sud-Est, implicat masiv în cultivarea și traficarea produselor opiacee.
GURA LUPULUI - SIN. Buruiana câinelui; Buruiana nebunului; Pimpinona albastră. Plantă din familia Labiatae, cu denumirea botanică Scutellaria laterifolia. Conține ca alcaloid scutelarina, cu efecte tranchilizante. Fumată, este liniștitoare. În evul mediu era denumită *Scullcap* (lb. engleză - bonetă, scufiță), deoarece florile sale au forma unui craniu.
GURO - denumire africană pentru Cola. *V. Nuca de cola.*
GURU - SIN. Gourou; Ghid. În argoul consumatorilor, cunoscători în materie de consumare a L.S.D.-25 (ori a altor droguri cu potențe psihedelice) care supraveghează și îndrumă, prin sfaturi ori cu ajutorul propriului exemplu, pe novicele ce își administrează acest drog, pentru întâia oară, pentru ca acesta să nu facă o „călătorie proastă". *V. Călătorie proastă; Trip; Kick-Party.*
GUTTEL - nume dat berii de vechii germani.
GUVAKA - denumire sanscrită pentru Areca catechu, din care se obține betelul. *V. Betel.*
GYDANTIS – *V. Gyvasis.*
GYVASIS - SIN. Gyvuonis; Gydantis. Apa vieții ori apă tămăduitoare din mitologia lituaniană.
GYVUONIS - *V. Gyvasis.*

H

H+C - amestec de heroină şi cocaină. A.
H-1 - Heroină.
H-2 - prescurtare argotică, utilizată în ţările francofone, pentru Haşiş (denumirea de haşiş este folosită cu precădere în Europa şi America de Nord pentru a desemna răşina de cannabis).
H.C.L.E. - prescurtare pentru Efedrina hidroclorică. Aceasta nu este, tehnic vorbind, un stupefiant, ci un precursor. *V. Amfetamine; Efedrină, Ice; Shabu; Ma-Huang.*
H.R. - prescurtare engleză pentru Harm reduction *(V.).*
HAŞIŞ - denumire generalizată, atât pe piaţa clandestină a drogurilor, cât şi în limbajul curent, pentru răşina de cannabis. **H.** este un concentrat de tetrahidrocannabinol şi răşini, obţinut prin extracţie din părţile florale, a frunzelor tinere, precum şi a vârfurilor ramurilor plantei Cannabis indica. *V. Cannabis.*
HAŞIŞ LICHID - SIN. Concentrat de cannabis; Extract de cannabis; Ulei de haşiş sau Cannabis lichid. **H.L.** se prepară prin distilarea repetată a frunzelor, somităţilor florifere ori a răşinei de cannabis, obţinându-se astfel o substanţă vâscoasă, de culoare închisă, ce conţine între 20 - 60% T.H.C., insolubilă în apă, cu tendinţa de a se îngroşa în contact cu aerul.
HAŞIŞIN - 1 (lb. arabă - Om mâncător de ierburi) se referă la cei care consumă produsele plantei Cannabis indica. 2 - denumire dată membrilor sectei Ismailiţilor care, fiind sub influenţa haşişului, săvârşeau omoruri la comandă, împotriva adversarilor politici. Aceasta este, de altfel, etimologia cuvântului „asasin" ce figurează în vocabularul multor limbi moderne, de circulaţie internaţională. *V. Bătrânul din munte; Mâncători de cânepă.*
HABAK - Cannabis.
HABIT - consumator zilnic de droguri. A.
HAEMADICTYON AMAZONICUM - liană sud-americană din genul Echites, cu proprietăţi psihoactive, ce se consumă împreună cu Banisteriopsis caapi. *V. Banisteriopsis.*
HAEMADICTYON SUBERECTUM - denumirea botanică - Echites venenosa. Liană din America de Sud, consumată uneori împreună cu Banisteriopsis caapi. Are efecte psihoactive. *V. Banisteriopsis.*
HAEMALOL - *V. Harmina-Harmalina.*
HAFION - Răşină de cannabis, în Orientul Mijlociu.
HAFT-SUN - L.S.D.-25. A.
HAI - denumire dată în sud-estul Asiei măsurii de suprafaţă tradiţio-

nală, echivalentă cu 1 600 mp, 0,160 ha, utilizată de către cultivatorii ilegali de mac opiaceu din Triunghiul de Aur. *V. Lai; Rai.*

HAIGUM - denumire dată de negrii Haigum plantei Cannabis indica.

HAIRY - denumire argotică pentru Heroină.

HAKIM - vindecători din Pakistan care, și în prezent, prescriu, în mod tradițional, opiu în tratarea unor afecțiuni, cum ar fi: insomnia, dizenteria, diabetul, tulburările digestive etc.

HALDAN - *V. Aldan.*

HALDAROI - Cannabis.

HALF MOON - Peyotl. A.

HALICACABUM - denumire populară dată plantei Physalis somnifera din care, altă dată, se prepara un filtru de dragoste.

HALIMOS - *V. Alimos.*

HALLPAY - operație cvasispirituală și diurnă a țăranilor de pe coastele Anzilor, care consumă frunze de coca. Este altceva decât masticarea propriu-zisă. Ghemotocul de frunze de coca se ține între gingie și obraz, astfel încât sucul să se extragă încet și timp îndelungat. *V. Acullico.*

HALUCINAT - persoană aflată sub influența unui drog halucinogen.

HALUCINAȚIE - fenomen psihic ce constă în perceperea de obiecte și fenomene lipsite de orice suport real, dar subiectul este convins că există suporturi. Ingerarea anumitor droguri provoacă halucinații, consumatorul rămânând conștient de caracterul ireal al percepțiilor.

HALUCINOGENE - substanțe naturale sau de sinteză care deformează senzațiile și percepțiile celui care le utilizează. Ele afectează, în particular, percepția vizuală și, totodată, generează dificultăți în a distinge realul de imaginar. **H.** produc halucinații: se percep sunete și imagini care nu există în realitate. Drogurile înscrise în această categorie sunt: bufotenina, bufototenina, bufotolina, dimetiltriptamina, L.S.D.-ul (cel mai puternic), mescalina, psilocina, psilocybina etc.

HALUCINOZA - efect psihic apărut după consumul de doze ridicate și repetate de cocaină, prin inhalare (după euforie și disforie, dar înainte de psihoză). Se caracterizează prin halucinații vizuale, tactile și auditive, însă consumatorul poate deosebi halucinațiile de realitate. *V. Halucinație.*

HAMMER - denumire argotică pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

HAMMERHEAD - denumire argotică pentru Heroină.

HAMOR - vin ori băutură magică din lumea biblică.

HAMP - băutură locală pe bază de Cannabis.

HANEBANE - Hyosciamus niger.

HANF - *V. Cannabis.*

HANFRAUT - *V. Cannabis.*

HANNETONS - cărăbuși și larve, paraziți ai macului opiaceu.

HAOMA 1 - băutură sacră utilizată în ritualul mazdeean, obținută dintr-o plantă adorată în cadrul mitologiei iraniene, neidentificată exact. **H.** este similară, în proprietățile sale psihoactive, cu Soma hindusă, băutura zeilor vedici. Cu timpul, **H.** va dispărea din cult, fiind înlocuită cu un alt a-

mestec îmbătător, realizat din extrase de plante, apă și lapte. *V. Amrita; Amomos; Aeshma; Haritaki; Hom; Soma.*

HAOMA 2 - zeu al băuturii sacre indiene Haoma. *V. Soma.*

HAOMA 3 - planta din care se extrăgea, în mitologia vedică, băutura sacră, cu același nume, al cărei prototip ceresc este numit *Hom* sau *Gaokerena.*

HAOUZI - Cannabis.

HAPPY DUST - denumire argotică pentru Cocaină.

HAPPY SMOKE - denumire dată cannabisului în Republica Koreea.

HARD CORE - Cocaină. A.

HARD DRUG - Cocaină, în Olanda. A.

HARD STUFF - Morfină. A.

HARICOTS ROUGES - *V. Cytisine.*

HARITAKI - SIN. He zi. Denumirea plantei Terminalia chebula, din familia Combretaceae. **H.** era considerată o plantă sacră apreciată în cultul lui Shiva, care elimină frica și dă o stare de curaj. *V. Amrita, Amomos, Soma.*

HARM REDUCTION - (lb. engleză) sintagmă din literatura de specialitate utilizată pentru a arăta necesitatea asistării unei persoane care nu este capabilă să renunțe la consum, reducând astfel nocivitatea consumului asupra sa ori a celor din jur.

HARMINA-HARMALINA - alcaloidul harmina (cunoscut și sub denumirile: banisterină, yageină sau telepatină) cu proprietăți halucinogene a fost identificat, alături de harmalină (un alt alcaloid cu aceleași proprietăți) în două plante care fac parte din farmacopeea magică a unor popoare care le utilizau în scopuri mistice ori incantatoare: Peganum harmala, din Asia Centrală, și Banisteriopsis caapi, din America de Sud. *V. Banisteriopsis.*

HARPON - SIN. Gun; Tun. Ac de seringă folosit la injectarea intravenoasă a drogurilor.

HARRY - (lb. engleză) denumire argotică pentru Heroină.

HARVATRATE - Atropină.

HAS - prescurtare pentru rășina de cannabis. A.

HASACH - Cannabis.

HASCHISCHAT ALFOKORA - denumire dată Hașișului utilizat de fachirii indieni.

HASH - abreviere argotică pentru rășina de cannabis (hașiș).

HASHBYRY - denumire perimată, desemnând un consumator de hașiș.

HASSU - SIN. din Hi-Si. *V. Lăptucă.*

HASTI-CHARMA - plantă afrodisiacă de pe subcontinentul indian.

HAV-SI - afrodisiac din China, sub dinastia Han, utilizat pe scară largă sub formă de pulbere.

HAVO - denumire semnalată în secolul al XVI-lea de poetul spaniol Themos Ortiz, pentru cocaină. În prezent indică, în mod curent, frunzele de coca.

HAW - *V. Yunnanese.*

HAWALA - sistemul bancar străvechi utilizat și astăzi în mod clandestin, care facilitează operațiile și care permite traficanților să „albească" uriașele sume de bani „murdari" obținute din traficul ilegal de droguri, fără a lăsa nici o urmă materială pe baza căreia să fie regăsite fondurile

financiare respective. **H.**, sistem anterior băncilor propriu-zise de astăzi, se sprijină pe înțelegerea secretă realizată între „bancher" și „clientul" său, în virtutea căreia nu sunt necesare nici un fel de înscrisuri. **H.**, cuvânt de origine arabă (ortografiat în țările musulmane nearabe - Hawallah), desemnează transferul de bani între două persoane prin intermediul celei de-a treia și este utilizat în lumea întreagă. Astfel, în Asia este cunoscut sub denumirea de „Chiti banking", în China, sub aceea de „Chop Shop Banking", în S.U.A. și America Latină de „Stash House" etc.

HAWALLAH - *V. Hawala.*

HAXEMAL - Cyclobarbital.

HAY - Cannabis.

HAYO - denumire dată plantei de coca de către spanioli, după numele unor grupuri de băștinași de pe coasta Atlanticului.

HAZE - L.S.D.-25. A.

HE SHOV WU - denumire chineză pentru Polygonum multiflorum. *V. Fo-Ti.*

HE ZI - „Regele medicamentelor" în medicina tibetană. *V. Haritaki.*

HEAD - în sens larg, un consumator de droguri (Acid head - consumator de L.S.D.-25). Se afirmă că **H.** desemnează numai utilizări de droguri, altele decât cele amfetaminice, ai căror consumatori sunt denumiți „Freacks". **H.** este un hippie, un artist ori un student care caută un univers nou, pe când Freack caută în drog plăcere și acțiune.

HEADS - Cannabis, în Australia, având o puternică concentrație de T.H.C. de 7 - 14%, spre deosebire de Sinselmina, a cărei concentrație de T.H.C. este cuprinsă, de regulă, între 0,5 - 5%.

HEART/HEARTS - denumire argotică pentru Oranges. Recent, în argoul american indică Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

HEAVEN DUST - Cocaină. A.

HEAVENLY BLUES - L.S.D.-25. *V. Frumoasa zilei.* A.

HEDYSARUM GANGETICUM - plantă cu proprietăți afrodisiace, din spațiul indian.

HEIMIA SALICIFOLIA - SIN. Nessaea salicifolia. Arbust din familia Lythraceae, ce crește în Mexic, Jamaica, Texas și nordul Americii de Sud. Frunzele acestuia servesc la prepararea unei băuturi cu efecte nete asupra S.N.C., denumită *Sinicuichi,* al cărei principiu activ este Cryogenina.

HEIMIELLE ANGUIFORMIS - denumirea științifică a plantei care stă la baza sintagmei „Nebunia etniei Kuma" *(V.).*

HEIRAN-LUC - denumirea pulberii de Cannabis consumată în evul mediu în Asia Mică, ale cărei efecte halucinogene și hilariante au fost descrise de Pierre Belou.

HELICOPTER - denumire argotică pentru Cannabis.

HEMP - Cannabis.

HEPTABARBITAL - SIN. Heptabarbitone; Heptonal. Hipnotic și sedativ barbituric. *V. Barbiturice.*

HEPTABARBITONE - *V. Heptabarbital.*

HEPTACYCLAZINE - Ethoneptazine.

HEPTALGIN - *V. Fenadoxon.*
HEPTAMAL - *V. Heptabarbital.*
HEPTAZON - *V. Fenadoxon.*
HEPTYLPROMAZINE - Neuroleptic, derivat din Phenathizin. *V. Neuroleptice.*
HER - adjectiv ce indică, în limba engleză, un posesor feminin, desemnând astfel cocaina. Adjectivul „Him" arată un posesor masculin și este utilizat pentru heroină. Este același tandem lingvistic ca pentru „girl" și „boy". *V. Girl; Boy.*
HERACLEUM SPHONDYLIUM - plantă din familia Umbelifere, din tijele căreia locuitorii peninsulei Kamtceatka obțin un rachiu cu proprietăți excitante puternice.
HERBA CANNABIS - Cannabis indica.
HERBA DE LA VIRGEN - (traducere - Iarba fecioarei) denumire dată plantei Ipomoea violaceae, plantă de cultură a indienilor americani. *V. Coatl Xoxouhqui; Gloria dimineții; Ipomoea violaceae; Olioliuhqui.*
HERBAL DE CANNABIS - Cannabis.
HERBAL ECSTASY - versiune vegetală de Ecstasy. *V. M.D.M.A.*
HERBE DE CHANVRE INDIEN - Cannabis indica.
HERBE TUEUSC - Fenciclidină, în argoul francez.
HERO - prescurtare argotică pentru Heroină.
HEROINA - Diamorfinum (D.C.I.). SIN. Diacetilmorphine; Diamorphine, precum și numeroase alte denumiri argotice. Substanță opiacee având culori diferite în funcție de puritatea sa: albă (pentru tipurile cele mai pure), cenușie, roz până la brun pentru cele impurificate. Se obține prin tratarea morfinei cu anhidridă acetică sau clorură de acetil. Procedeul necesită o aparatură simplă și poate fi realizat în laboratoare clandestine chiar cu mijloace improvizate. Induce DEP. de tip morfinic, cunoscută sub numele de Heroinomanie, care se instalează rapid și cu implicații dintre cele mai severe asupra sănătății consumatorului. În comparație cu morfina, **H.** este un drog mult mai puternic. Este răspândit aproape în întreaga lume, disputându-și întâietatea (în ceea ce privește numărul de consumatori clandestini, cantitățile traficate și câștigurile ilicite realizate de traficanți) cu cocaina. După o utilizare explozivă în practica medicală în perioada următoare descoperirii ei (1897), astăzi **H.** este abandonată de către terapeuți din cauza efectelor sale dependogene extrem de accentuate. Printre consumatori se întâlnesc toate formele de administrare: ingerare, masticare, prizare, inhalare de vapori, injectare intravenoasă (procedeul cel mai răspândit). *V. DEP. de tip morfinic.*
HEROINA BRUTĂ - clorhidrat a cărui fabricare nu a cunoscut nici un proces de purificare. Are culoare brună, se prezintă sub forma unor bucăți mari, rezistente, cu miros puternic de oțet, datorat clorurii de acetil ce a fost utilizată. Când drogul în discuție nu intră în categoria Heroinei nr. 3 sau a Heroinei nr. 4, este desemnat simplu prin termenul „heroină" la care se adaugă, dacă este cazul, numele

țării sau al regiunii geografice de unde provine. Ex.: Heroină mexicană, Heroină iraniană etc. Când această **H.B.** este foarte diluată, se numește, uneori, „Street level heroin" (lb. engleză - Heroină de stradă).

HEROINA DE FUMAT - Heroina nr. 3.

HEROINA DE INJECTAT - Heroina nr. 4.

HEROINA INTELECTUALILOR - *V. Metaqualona.*

HEROINA NR. 1 - drog opiaceu cu un conținut scăzut de heroină și cu o mare cantitate de morfină neconvertită chimic.

HEROINA NR. 2 - *V. Heroina-bază.*

HEROINA NR. 3 - SIN. Heroina de fumat; Heroina purpurie; Heroina roz; Hong-Kong rocks. Drog care se prezintă, în general, sub formă de granule cu aspect neregulat, alteori sub formă de pudră. Culoarea sa merge de la maro-clar la gri-închis. Principalul său diluant este cafeina, dar uneori se mai adiționează și barbiturice, chinină, stricnină sau scopolamină. **H. nr. 3** conține, în general, 25-45% Diacetilmorfină, iar proporția de cafeină variază între 30-60% (se pot întâlni în aceeași proporție și alte substanțe, cum ar fi: stricnina, scopolamina, chinina). *V. Heroina-bază.*

HEROINA NR. 4 - SIN. Heroină de injectat. Se prezintă sub forma unei pulberi fine, de culoare albă sau crem, conținând pînă la 98% clorhidrat de diacetilmorfină. Fiind supusă unei purificări foarte mari la stadiul de fabricație, nu conține, în general, decât puține impurități. Cînd este însă vândută cu amănuntul, este diluată cu lactoză, cafeină ori cu orice altă substanță inertă din punct de vedere farmacologic.

HEROINA PENTRU ÎNDRĂGOSTIȚI - (în lb. engleză - Heroin for lovers) denumire argotică dată în S.U.A. Metaqualonei, având în vedere efectele afrodisiace și de tip opiaceu ce îi sunt atribuite.

HEROINA PSIHEDELICĂ - *V. Special K.*

HEROINA PURPURIE - *V. Heroina nr. 3.*

HEROINA ROZ - Heroina nr. 3.

HEROINA SĂRACILOR - amestec obținut din medicamentele Talwin și Ritalin, comercializate în farmacii, utilizat de consumatorii de heroină, ca drog de substituție, pentru evitarea sevrajului.

HEROINA SINTETICĂ - derivat de Pentanyl întâlnit în consumul ilicit. Mai este denumit și Alb de China. *V. China White.*

HEROINA-BAZĂ - SIN. Heroina nr. 2. Diacetilmorfina înainte de a fi transformată în clorhidrat și înainte de adăugarea de aditivi și diluanți care intră în compunerea Heroinei nr. 3. **H.B.** este un stadiu al transformării heroinei; un produs solid care poate fi făcut pulbere între degete. Culoarea sa merge de la gri-clar la brun-închis sau gri-închis. Nu este solubilă în apă. În anumite regiuni ale Asiei de Sud-Est este denumită, uneori, Heroina nr. 2.

HEROINE POURPRE - (lb. franceză - Heroină purpurie) Heroina nr. 3.

HEROINE ROSE - (lb. franceză - Heroina roz) Heroina nr. 4.

HEROINOMANIE - termen clasic care indică Tabloul simptomatic creat de către consumul de heroină, îndeosebi în afara cadrului terapeutic. În prezent specialiştii sunt de acord cu utilizarea conceptului de dependenţă de tip morfinic. *V. Dependenţă de tip morfinic.*

HESCHICH - Haşiş.

HEXANE - hidrocarbură a cărei inhalare provoacă euforia. *V. Droguri inhalante.*

HEXAPON - SIN. Opiocalm; Opiotot. Preparat farmaceutic injectabil ce conţine între 1% şi 2% opiu concentrat, cu acţiune analgezică şi sedativă, indicat în suprimarea durerilor puternice.

HEXOBARBITAL - barbituric cu acţiune de scurtă durată, utilizat ca analgezic. *V. Barbiturice.*

HI-TECH - *V. Alkyl nitrites.*

HICKORI/HIKURI/HICURI - SIN. Hikuli, Jikuli; Jikori etc. Denumire dată cactusului Peyotl de indienii Tarahumaros şi Huicholes.

HIDROCODON - Hidrocodonum (D.C.I.). SIN. Calmodid; Dicodid; Duodid; Hycodon; Curadol; Hydrocodin; Kalicodal; Procodal; Mercodinone. Opiaceu de sinteză cu proprietăţi antitusive şi analgezice comparabile cu ale codeinei. Se obţine prin prelucrarea mai multor substanţe opiacee naturale: codeina, morfina, tebaina. Derivatul cel mai utilizat este tartratul de hidrocodon care se administrează sub formă de comprimate şi sirop în combaterea tusei, calmarea durerilor moderate. DEP. de tip morfinic, de intensitate redusă şi care se instalează după un consum îndelungat.

HIDROMEL 1 - băutură alcoolică obţinută din miere de albine.

HIDROMEL 2 - băutură mitică din mitologia nordică obţinută de la capra Heidhrun.

HIDROMORFINOL - Hydromorfinolum (D.C.I.). SIN. Hidroxidihidromorfină. Opiaceu de semisinteză cu profil farmacologic asemănător morfinei, fără să prezinte avantaje terapeutice deosebite comparativ cu aceasta sau cu alte opiacee. Practic, **H.** nu are întrebuinţări medicale, dar poate fi utilizat ca intermediar în semisinteza unor opiacee. Induce DEP. de tip morfinic relativ uşoară.

HIDROMORFON - Hydromorphonum (D.C.I.). SIN. Cormophin; Dihidromorfinon; Percoral; Procorman; Scolaudol. Preparat farmaceutic cu A.T. analgezică obţinută prin transformarea morfinei, mult mai puternic decât aceasta şi mult mai toxic. În scop medical se utilizează clorhidratul de hidromorfon, asociat sau nu cu scopolamina sau atropina pentru calmarea durerilor. DEP. de tip morfinic la care simptomele sindromului de abstinenţă sunt accentuate.

HIDROXIPETIDINA - Hydroxypetithidinum (D.C.I.). SIN: Demidone; Hydropetidine; Oxipetidine; Oxydolantin. Opiaceu de sinteză caracterizat prin A.T. şi DEP. de tip morfinic, asemănătoare celor induse de petidină. Întrucât nu prezintă avantaje deosebite pentru practica medicală, utilizarea sa în acest scop este restrânsă.

HIERBA SANTA - denumire pentru Cannabis în Costa Rica.
HIERBA VERDE - denumire pentru Cannabis în Costa Rica.
HIERBAS LOCAS - *V. Ierburi nebune.*
HIEROBOTANES - denumire latină care grupează plante ce conțin alcaloizi, utilizate de vrăjitorii și magicienii din evul mediu.
HIEROBOTANICA - (de la hieratic - care ține de lucruri sfinte) Disciplină botanică ce are ca obiect de activitate studierea plantelor utilizate pentru practicarea ritualurilor, magiei etc., considerate a avea calități miraculoase, având în vedere acțiunea lor asupra S.N.C., precum și credința că fac o legătură, în acest sens, între om și divinitate.
HIGH - termen care, în limbajul toxicomanilor de limbă engleză, indică o amplă lărgire a câmpului mental, însoțită de euforie și beatitudine, cauzate de ingerarea unui drog cu proprietăți psihedelice.
HIKULI - *V. Hickori.*
HIM - *V. Her*
HINDBAY - nume sub care apare în Cărțile sfinte ale evreilor planta de cicoare.
HINDUIȘTII TANTRICI - sectă religioasă ai cărei prozeliți utilizează cannabisul pentru aducerea la îndeplinire a ritualurilor.
HIOSCINA - alcaloid obținut din mai multe plante din familia Solonaceelor.
HIP (to be) - în limbajul argotic al toxicomanilor de limbă engleză indică, de regulă, o persoană dependentă de drog.
HIPNOGENE - *V. Hipnotice.*
HIPNOTICA - (agenți inducători ai somnului) denumire dată de L. Lewin grupei în care a inclus, în cadrul clasificării sale, următoarele: chloralul, sulfonalul, bromura de potasiu, barbituricele, fenaldehidele, bromuralul și Kawa-Kawa. *V. Clasificarea drogurilor.*
HIPNOTICE - SIN. Hipnogene, Somnifere. Clasa de medicamente capabile să producă somnul. Cele mai cunoscute **H.** sunt barbituricele, benzodiazepinele, glutetimida și bromurile. *V. Hipnotica.*
HIPSTER - termen argotic pentru a indica un individ inițiat în droguri.
HIRIODAXIAS - denumire antică grecească pentru Mandragora autumnalis vernalis, descrisă de către Dioscoride. *V. Mandragora.*
HIRONDELLE - (lb. franceză - Rândunică) denumire argotică pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.*
HIRROPON - Ice, în Japonia. *V. Ice, Shabu.*
HMONG - SIN. Meo; Miao. Grup etnic din Asia de Sud-Est implicat în cultivarea ilegală și traficarea masivă a opiaceelor.
HO - denumire dată cactusului Peyotl de indienii Mescaleros.
HOCUS - Morfină. A.
HOG 1 - termen argotic pentru desemnarea Fenciclidinei (Suedia și S.U.A.).
HOG 2 - Angel Dust.
HOJAS DE COCA - denumire pentru Frunze de coca.
HOLDANE - Cannabis.
HOLOPON - Opiu total.
HOM - 1. SIN. Gaokerena. Sosie cerească a plantei sacre Haoma din

ritualul mazdeean. Este deosebită, conform tradiției, de varietatea galbenă terestră, care acordă nemurirea celui care o consumă. *V. Haoma; Soma.* Pentru proprietățile sale excitante mai era utilizată la redarea curajului soldaților din subordinea lui Rama, cărora le inducea Aeshma - o stare de furie războinică. Planta **H.** va fi numită de către grecii antici *Amomos.* 2. băutură a sacrificiului din Zend-Avesta și Soma din Rig-Veda.

HOMBRE - (lb. spaniolă - Om) denumire argotică pentru Heroină.

HOMEBAKE - nume dat de toxicomani heroinei sau morfinei obținută prin sinteză, având la bază analgezice care conțin codeină, vândute în farmacii fără rețetă. Formula generală și procedeele de fabricație au fost puse la punct în S.U.A. și alimentează în mod serios piața clandestină a drogurilor.

HON GUITOS - (lb. spaniolă) ciuperci din genul Psilocybe.

HONG KONG ROCKS - (lb. engleză - Pietre de Hong Kong) nume purtat în argou de Heroina nr. 3.

HOOKA/HOUKA/HOUKAH - SIN. Huka. Pipă cu ajutorul căreia se fumează opiu ori rășină de cannabis. Traversând apa, fumul își pierde din asprimea inițială. *V. Hukaka; Shilooom.*

HOOKED - în lumea toxicomanilor de limbă engleză indică o persoană dependentă fizic de un drog. *V. Dependență fizică.*

HOP - Opiu.

HOPHEAD - fumător de opiu.

HORMANO - plantă neidentificată până în prezent, utilizată de indienii Mocha și Nazca pentru proprietățile sale psihoactive.

HOROR TRIPS - *V. Călătorie proastă; Guru.*

HORSE - (lb. engleză - Cal) Heroină. A. Stupefiante, în general, în Nigeria (opiu, mofină).

HORSE TRANCKS - Fenciclidină.

HORSEMEN 1 - polițist antidrog din Poliția călare canadiană (Royal Mounted Police).

HORSEMEN 2 - consumator de heroină. A.

HOT SHOT - *V.*, în acest sens, *Ghiulea caldă.*

HOUQUEH - Opiu.

HRANA SPIRITELOR - în limba Wuichua, vorbită de un trib sud-american, nume purtat de Ayahuasca. *V. Banisteriopsis.*

HRANA ZEILOR - denumire eufemistică pentru băutura vedică, dar și pentru ambrozie, nectar, hidromel și alte băuturi sau plante, ciuperci etc. cu proprietăți psihoactive despre care se credea că erau consumate numai de zei. *V. Soma, Ambrozie, Haoma.*

HUACHUMA - *V. San Pedro.*

HUALARI - denumire dată pentru Peyotl de indienii Coros.

HUANG-CHING - plantă din mitologia chineză despre care se credea că produce nemurirea alături de starea de imponderabilitate. *V. Ambrozie.*

HUANICO COCA - numele uneia dintre cele două mari varietăți de cocaieri, originară din Bolivia. Spre deosebire de Truxillo coca, ce provine din Peru, **H.C.** are un conținut mai ridicat de cocaină.

HUANTO - SIN. Huantuc; Issiona; Maikoa; Maicona; Maigwo; Toe.

Băutură obținută de indienii Quijos din Datura arborea *(V.)*. Nu este consumată în grup ca Ayahuasca, ci în solitudine. Conține un alcaloid asemănător atropinei. Ca efecte se semnalează: halucinații, delir și, uneori, erecții, apoi o stare de comă ce se poate prelungi câteva zile. La indienii Chaco era utilizată pentru a provoca la copii transe profetice.

HUANTUC - *V. Huanto.*

HUATARI - denumire pentru Peyotl.

HUAYRURA - plantă sud-americană cu proprietăți psihoactive apropiate de cele ale cafelei.

HUELE PEGA - nume purtat de către copiii străzii din Guatemala, care consumă substanțe volatile, dar care sunt, în același timp, și distribuitori de droguri veritabile.

HUG DRUG - (lb. engleză - Îmbrățișarea drogului) sintagmă argotică pentru M.D.M.A. (Ecstasy). *V. M.D. M.A.*

HUHNERTOD - Hyosciamus niger.

HUI KUAN - sistem bancar neoficial, operațional de la sfârșitul sec. al XIX-lea în Hong-Kong și comunitățile chineze din Thailanda și Asia de Sud-Est, care facilitează transferarea banilor obținuți din traficul de droguri până la suma de 500 000 de dolari, cu un minimum de documente și maximum de discreție. Nu este însă un transfer fizic, ci recunoașterea unei datorii care permite plata pe loc a sumei solicitate. *V. Hawalla; Pata'H.* **HUILLE** - (argoul francez - Ulei) *V. Hașiș lichid.*

HUJRA - casă comunală din nordvestul Pakistanului și din Afganistan, unde bărbații se strâng periodic pentru a fuma cannabis și a discuta treburile curente ale comunității locale.

HUKA - *V. Hooka.*

HUKAKA - pipe uriașe din Bengal, din care se fumează cannabis, fără semnificație religioasă. În zilele de târg, oricine se poate apropia de **H.** și să tragă un fum în schimbul unei mici plăți. *V. Hooka.*

HULL - denumire grafiată pentru drog pe tăblițele de lut sumeriene care au ajuns până la noi.

HUMITO - (traducere - Micul fum) denumire dată de către indienii mexicani amestecului de tutun și ciuperci din specia Psilocybe, pe care îl fumează după un ritual aparte.

HUNDI - mecanism financiar asiatic, anterior băncilor moderne, care permitea traficanților de droguri să transforme profiturile, fără complicații. *V. Hawala.*

HUNGERBARE - denumire dată în lb. engleză pentru miraculoasa plantă Alimos din antichitatea greacă. *V. Alimos.*

HYDROCODYN - Dihidrocodeină sau Hidrocodon.

HYDROCOTILE ASIATICA MINOR - *V. Elixirul longevității; Gotu Kola.*

HYDROXYPHENAMATE - sedativ cu acțiune similară Meprobamatului.

HYDROXYZINE - un produs anxiolitic, antispasmodic și antihistaminic.

HYOSCIAMINA LEVOGIRA - Atropină.

HYOSCIAMUS ALBUS L. - plantă mediteraneană cu aceleași calități ca Hyosciamus niger.

HYOSCIAMUS FOLES - plantă din regiunile africane, deșertice, ce conține, printre alcaloizi, hiosciamină.
HYOSCIAMUS INSANUS - altă varietate de Juisquiam. *V. Hyosciamus niger.*
HYOSCIAMUS MUTICUS - (Hyosciamus albus) specie de Juisquiam (măselăriță) ce crește în Egipt, conține scopolamină. Frunzele speciei **H.M.**, ce crește spontan în Egipt, Arabia și India, și care conțin hiosciamină sunt utilizate la extracția atropinei. Specia **H.M.** este denumită de arabi „Sekaran" ori „Ssakaran", folosindu-i frunzele pentru fumat. În Belucistan și statul indian Pendjab, **H.M.** poartă denumirea dc Kohi-Bang ori Kohi-Bung, frunzele fiind, de asemenea, fumate. În evul mediu, vrăjitoarele își ungeau trupurile cu Oleum hyosciani, în compoziția căruia intra hiosciamina, pentru a se servi de calitățile halucinogene și hipnotice ale acestuia. De asemenea, în lumea medievală arabă, era administrată victimelor sacrificiilor rituale.
HYOSCIAMUS NIGER - plantă din familia Solonaceae, cunoscută popular și la noi, sub denumirea de Măselăriță. Conține hiosciamină și scopolamină, având, ca atare, acțiune narcotică, antispastică și hipnotică. Semințele sale sunt utilizate, potrivit unui obicei popular, ca remediu în cariile dentare, pentru a calma durerile (de aici denumirea de măselăriță). **H.N.** era cunoscută și utilizată pentru proprietățile sale încă din antichitate, fiind denumită chiar Pythonion și Apollinaris, întrucât în Grecia antică, fumul său îmbătător era necesar celor ce făceau divinații în templele celebre ale antichității.
HYPNAL - *V. Chloral.*
HYPNOTICON - băutură somniferă pe bază de opiu, purtată într-un corn, potrivit tradiției mitice grecești de Hypnos, zeul somnului.
HYPO - denumire argotică și totodată abreviere pentru un ac de seringă hipodermică. *V. Artilerie; Gun; Tun.*
HYPOCRAS - vin obținut în antichitate prin infuzarea de scorțișoară, cuișoare, nucă de muscadă, mere, ghimber, mosc și ambră, ceea ce îl deosebește de *Claret*, o altă varietate de vin aromatizat. Era utilizat ca panaceu ori ca afrodisiac, până în secolul al XVIII-lea.
HYTON - Pemolină.

I

I-KAW - *V. Akha.*
I-KOR - *V. Akha.*
I.F.I.F. - inițialele Fundației Internaționale pentru Libertatea Interioară (lb. engleză), creată în S.U.A., care propagă dreptul indivizilor de a utiliza, în mod liber, drogurile.
IABRUAH - SIN. Iabrug; Jabruhim. Denumire arabă pentru planta Mandragora, epitet născut din forma antropomorfă a plantei respective.
IABRUG - *V. Iabruah.*
IARBA „JUMĂTATE OM" - eufemism popular pentru a desemna Mătrăguna (Mandragora officinalis), datorită frapantei asemănări a rădăcinilor plantei cu partea de jos a unui corp uman.
IARBĂ - Cannabis, în general, dar și marijuana.
IARBA BUBII - *V. Aconitum tauricum.*
IARBA CODRULUI - *V. Atropa belladona.*
IARBA COIFULUI - *V. Aconitum tauricum.*
IARBA DE NEGI - Chelidonium majus (rostopască).
IARBA DIAVOLULUI - denumire dată în evul mediu, în Occident, plantei Datura stramonium, considerându-se că în această plantă se ascundeau forțe infernale. Aceeași denumire eufemistică era dată în evul mediu și plantei Aconitum nappelus de către germani. *V. Datura.*
IARBA DOMNULUI PRIEUR - *V. Tutun.*
IARBA DRACULUI - *V. Datura stramonium.*
IARBA FACHIRILOR - Cannabis indica. Fachirii o denumeau *Haschischat alfokora.*
IARBA FECIOAREI - Salvia divinorum. *V. Herba de la Virgen.*
IARBA FECIOARELOR - *V. Artemisia absinthium.*
IARBA FIERULUI - *V. Aconitum tauricum.*
IARBA FILOSOFILOR - *V. Lăptuca.*
IARBA ÎNȚELEPȚILOR - *V. Lăptuca.*
IARBA JERMILOR - *V. Aconitum tauricum.*
IARBA LUI APOLLO - denumire dată plantei Jusquiam (Măselărița cu denumirea botanică Hyosciamus niger). Mai era denumită și Floarea lui Apollo sau Floarea Pithyei, întrucât era utilizată de aceasta din urmă pentru rostirea oracolelor despre care se credea că i le inspira zeul Apollo.
IARBA LUI NICOT - *V. Tutun.*
IARBA LUPULUI - *V. Aconitum tauricum.*

IARBA MEDICEE - *V. Tutun.*
IARBA MORMINTELOR - denumire dată plantei Datura sanguinea. *V. Tonga.*
IARBA MORTULUI - *V. Mincapatli.*
IARBA NEBUNĂ - *V. Cannabis.* A.
IARBA NEBUNILOR - denumire dată plantei Rauwolfia serpentina, din familia Apocynaceae. Prin alcaloizii săi (reserpină, deserpină și rescinnamină) acționează asupra psihismului. Altădată era utilizată ca plantă divinatorie.
IARBA PISICII - *V. Valeriana officinalis.*
IARBA REA - *V. Aconitum tauricum.*
IARBA SACRĂ - Cannabis.
IARBA SFÂNTULUI GIOVANNI - denumire dată, în limba italiană, plantei Artemisia vulgaris, datorită faptului că este întâlnită în „Apocalipsa Sf. Ioan". (Steaua, din relatarea biblică despre nașterea lui Iisus Hristos, se chema Pelin și potrivit aceleiași surse în acel moment a treia parte din ape s-a prefăcut în pelin.) *V. Absint 1; Absintism.*
IARBA VIEȚII - denumire dată Viței de vie, în anticul Sumer.
IARBA VIRGINEI - *V. Herba de la Virgen.*
IARBA VRĂJITOARELOR - denumire eufemistică dată plantei Datura stramonium *(V.)*, în evul mediu.
IARBA VULPII - denumire dată în lumea italică plantei Aconitum napellus, al cărei principal alcaloid este aconitina, un toxic destul de puternic. În doze mici puse pe piele provoacă furnicături și halucinații.
IBOGA 1 - gen de plante din familia Apocynaceae, care conțin numeroși alcaloizi cu efecte stimulente și afrodisiace. *V. Tabernanthe iboga.*
IBOGA 2 - unul dintre alcaloizii plantelor Tabernanthe iboga și Tabernemontana ventrilosa, din familia Apocanaceae. *V. Tabernanthe iboga.*
IBOGAINA - un alt alcaloid existent în Tabernanthe iboga și în planta Tabernemontana iboga.
IBOGAMINĂ - alcaloid, alături de Ibogainâ și alții, al plantei Tabernanthe iboga.
ICE - SIN. Shabu. Formă cristalizată de metamfetamină, care poate fi fumată. A fost semnalată, inițial, pe Coasta de Vest a S.U.A. și în Hawai începând cu anul 1989. Astăzi are o largă răspândire în Asia de Sud-Est, îndeosebi în Japonia, Filipine și Hong-Kong.
ICOSINE - Clorhidrat de cocaină.
IDIOSINCRAZIE - reacție a organismului toxicomanului la un drog, diferită de cea a majorității celorlalți indivizi, aflați în stare de normalitate.
IERON - Heroină.
IFTOPON - Opiu total.
IGATUA - denumire dată cocainei de către indienii Karipona.
IGBO - Cannabis sau hașiș în Nigeria.
IGNIS SACER - (lb. latină - Focul sacru) ergotism cangrenos. *V. Ergotism.*
IKINJI - prăjitură având în compoziția sa Cannabis.
IKKANSHU - specie de mac opiaceu, cultivată în Japonia pentru obținerea opiului.
ILEX CASSINE - SIN. Yaupon. Plantă cu proprietăți stimulente ce

crește în America de Sud. Se utilizează frunzele și ramurile tinere pentru obținerea unei „băuturi negre", amare și care este consumată timp de două-trei zile în cadrul unor ceremonii, de către indigeni.

ILEX DAHOON - *V. Ilex Cassine.*

ILEX MATÉ BRASILIENSIS - altă denumire botanică pentru arborele Maté.

ILEX PARAGUAYENSIS - arbust din familia Aquifoliaceae, înrudit cu Ilex Cassine, ce crește în America de Sud. Frunzele sale servesc la prepararea unui ceai cu efecte diuretice și stimulente, denumit: ceai de Paraguay, ceai de Brazilia, ceaiul iezuiților etc.

ILEX RELIGIOSA - plantă înrudită cu Ilex cassine, Ilex Paraguayensis etc. *V. Maté.*

ILEX VOMITORIA - plantă înrudită cu Ilex Dahoon, Ilex Maté Brasiliensis, Ilex Paraguayensis etc.

ILUMINOGEN - termen folosit de specialiști pentru a indica substanțele psihotrope de tip psihedelic ori pentru a califica acțiunea lor.

ILUZIOGENE - altă denumire dată substanțelor halucinogene de origine sintetică.

IMANEA - *V. Narghilea; Huka.*

IMIPRAMINA - antidepresor din grupa Triciclelor. TOL. și DEP. *V. Triciclice.*

IMOBILON - Etorfin.

IN - instrumentar pentru consumarea cocainei, compus dintr-un pai din material plastic (tip Mac Donalds - Mac Do, în argou) și o oglindă ieftină. *V. Out: Super in; A face o linie.*

IN MIEN - *V. Mien.*

INDIAN HAY - Cannabis.

INDISK HAMPA - Cannabis.

INDIYSKAYA KONOPLYA - Cannabis în Comunitatea Statelor Independente.

INDOCYBE SP. - ciupercă ce dispune de proprietăți halucinogene, din care se poate extrage L.S.D.-25.

INEBRANTIA - (Îmbătătoare) denumire dată de L. Lewin grupei din clasificarea sa, în care a inclus: alcoolul, eterul, cloroformul, benzenul, protoxidul de azot. „Corpuri susceptibile de sinteză chimică, ele dau, după o primă fază de excitare, loc unei depresii care poate merge până la suspendarea temporară a cunoștinței." *V. Clasificarea drogurilor.*

ING-TZU-SU - sub această denumire a fost introdus, în 973 e.n., opiul în cartea de medicină chineză intitulată „Kai-Pao-Pen-Tsao".

INHALANTE - denumire dată substanțelor volatile inhalate, pentru efectele cauzate. *V. Droguri inhalante.*

INITIANHAMPPU - *V. Cannabis.*

INJAGA - Cannabis în Rwanda.

INSTANT ZEN - L.S.D.-25. A.

INTERACȚIUNEA DROGURILOR - situație în care acțiunea unui drog asupra organismului uman poate fi modificată prin administrarea simultană sau anterioară a altui drog.

INTIBY - nume sub care apare în Cărțile sfinte ale evreilor planta de cicoare.

INTOLERANȚĂ - toleranța scăzută a unor organisme umane la acțiunea exercitată de un drog sau apariția unei hipersensibilități, din același motiv. *V. Idiosincrazie.*

INTOXICAȚIA ACUTĂ - SIN. Supradozare; Otrăvire; Overdoze. Constă în manifestări violente cu consecințe dramatice (lezarea ireversibilă a unor organe sau moartea) care se instalează rapid, în urma pătrunderii în organism a unei cantități de toxice mai mari decât cea suportată în mod obișnuit. Intoxicația acută cuprinde, pentru fiecare substanță, un tablou specific de manifestări; în cazul drogurilor, în funcție de natura acestora, se cunosc mai multe tipuri de intoxicații acute: cocainismul, morfinismul, haşişismul etc. Timpul de manifestare a intoxicației acute este legat atât de proprietățile specifice drogului, cât și de calea de administrare prin inhalare sau prin injectare, în special, acționează brusc și violent provocând, în multe situații, moartea consumatorului. Statisticile oficiale consemnează că numărul cel mai mare de decese în rândul toxicomanilor se înregistrează printre cei care își administrează droguri prin injecție.

INTOXICAȚIE - este rezultatul acțiunii toxicelor asupra organismului. Efectele acestora pot avea intensitate diferită, de la ușoare la grave, uneori fatale și sunt corelate cu doza, ritmul, timpul și calea de administrare, gradul de toleranță dobândită, vârsta, starea de sănătate a organismului etc. Se cunosc două tipuri de intoxicație: *acută* și *cronică*.

INTSANGU - *V. Cannabis.*

IOCHROMA FUCHSIOIDES - arbust din familia Solanacee, ce crește în Columbia de Sud și în nordul Ecuadorului. Un decoct din frunzele și scoarța acestuia, cu proprietăți divinatorii, se administrează de băștinași atunci când nu este posibilă diagnosticarea unei boli ori a unei tulburări organice. Nu se cunosc principiile active.

IODEINA - Iodhydrat de codeină.

IODHYDRATE DE COCAINĂ - SIN. Codeină. Sare de cocaină și acid iodhidric.

IOHIMBINĂ - alcaloid existent în scoarța arborelui african Corynanthe Yohimbe, din familia Rubiaceae, ce acționează asupra S.N.C., dar are și efecte afrodisiace. Are aplicație redusă în psihiatrie.

IPADA/U - denumire locală pentru Frunze de coca.

IPATU - denumire dată cocaierului de către indienii Yazuna.

IPECOPAN - Opiu total în amestec cu alcaloizi de Ipecocainnă.

IPESANDRINA - Benzilmorfină, dar și Opiu total.

IPOMOEA - plante agățătoare din familia Convolvulaceae (familia volburei și zorelelor), care cresc în America de Nord și Mexic (se întâlnește și în America de Sud și Indiile vestice). Semințele sale conțin amidele acidului d-lisergic, acidului d-izolisergic, lisugal, cino-clavină, chinoclavină și ergonină ca principii active. Semințele erau utilizate în ritualurile preoților azteci ca unguent pentru corpul persoanelor sacrificate. Are proprietăți halucinogene marcante. *V. Coatl Xoxouhqui; Gloria dimineții; Herba de la Virgen.*

IPOMOEA VIDACEA - plantă cățărătoare din familia Convolvulacee. *V. Ipomoea; Gloria dimineții; Herba de la Virgen.*

IPOMOEA VIOLACEA - plantă cățărătoare din familia Convolvulacee. Se confundă cu genul Rivea ale cărui plante sunt denumite în mod curent Volubilis sau Gloria dimineții (zorele). Consumul semințelor diverselor varietăți produc efecte asupra S.N.C., atribuite, îndeosebi, amidei acidului lisergic, al cărui derivat este L.S.D.-25. *V. Gloria dimineții; Herba de la Virgen; Ipomoea.*

IRANIANA - heroină de culoare neagră ori maronie, cu o purificare relativă, provenită din Orientul Apropiat ori Mijlociu.

IRIS DULCE - SIN. pentru Obligeană. *V. Acorus calamus.*

IROINI - Heroină.

ISOADANON - *V. Isometadona.*

ISOAMIDON - *V. Isometadona.*

ISOBUTYL NITRITE - *V. Alkyl nitrites.*

ISOERGINA - *V. Ergina.*

ISOMETADONA - Isomethadonum (D.C.I.). SIN. Isoamidon; Isoadanon. Opiaceu de sinteză care prin faptul că este foarte apropiat ca structură chimică de Metadonă, conduce la DEP. de tip morfinic asemănătoare acesteia, având și A.T. similară.

ISONIAZIDE - substanță psihotropă (dar și antituberculoasă) care conferă consumatorului iluzii vizuale, lumini strălucitoare și colorate, desene mentale ciudate.

ISONIPECAIN/A/E - Petidină.

ISONOX - denumire comercială pentru Mandrax *(V.).*

ISOP - plantă aromatică cu denumirea botanică Hyssopus officinalis, din familia Labiatae, utilizată în vremurile biblice pentru purificare. Frunzele se foloseau la aspersiuni, iar cenușa intra în compoziția apei lustrale. Are și astăzi utilizare terapeutică, având în vedere proprietățile sale hipotensive, digestive și carminative.

ISOPTO-ATROPINE - Atropină.

ISOTOMA CONGIFLORA - plantă sud-americană din care populația din nordul Perului, amestecând-o cu alte plante, obțin o băutură halucinogenă. *V. Cimora.*

ISSIONA - sinonim pentru băutura obținută din planta Datura arborea, la indienii Zaparo. *V. Huanto.*

ITOBARBITAL - Butabarbital.

IUBIRE ÎN CĂMAȘĂ - *V. Physallis Alkekengi.*

IUBITA NOPȚII - *V. Tuberoza.*

IZMA BUNĂ - *V. Menta.*

IZMA DE GRĂDINĂ - *V. Menta.*

IZVORUL FERICIRII - (lb. engleză - Source of happiness) denumire pe care documentele istorice hinduse o conferă cannabisului. *V. Vigonia.*

IZVORUL VIEȚII - *V. Ananda.*

Î

ÎNDRUMĂTORUL CĂTRE PARADIS - eufemism al vieții spirituale arabe prin care se desemnează Cannabisul.

ÎNGHEȚARE - interdicție decisă de o autoritate judiciară ori de altă autoritate competentă cu privire la transferul, conversiunea, dispunerea ori mișcarea de bunuri și valori obținute din traficul ilicit de droguri.

ÎMPĂRĂTEASA - Atropa belladona.

ÎNROBIRE - termen perimat care indica, inițial, „Obișnuința" *(V.)* dată de consumul de droguri și, ulterior, „Dependența" *(V.)* și Farmacodependența *(V.)*.

ÎNTÂLNIRE (a avea o) - expresie argotică ce indică acțiunea de a face cunoștință cu un vânzător de droguri.

J

J - prescurtare argotică pentru Cannabis.
J.B. 329 - denumire pentru N-Methyl-3-Piperidil-Betylat, comercializat sub numele *Ditran*. Are efecte importante asupra S.N.C., inducând halucinații, amețeli și confuzie timp de câteva ore.
JACKING - (lb. engleză) furt de droguri de la traficanți. A.
JAGUBE - denumirea populară braziliană pentru liana din care se extrage Ayahuasca *(V.)*.
JAJE - denumire dată de indienii Kubeo lianei Yagé.
JALASUKA - plantă cu efecte afrodisiace din India.
JAMESTON - *V. Toloaci.*
JANJAH - Cannabis.
JATIPHALADYA CHURNA - Cannabis.
JATROPHA MANIHOT - plantă sud-americană foarte bogată în amidon, care conține sevă în cantitate apreciabilă. Este utilizată la obținerea unei băuturi tradiționale de către populația autohtonă. De asemenea, este înrudită cu plante cunoscute, cum ar fi: Arrow Root, Manios Tapioca, Mandioca. Planta este fiartă, apoi masticată pentru a fi bine îmbibată în saliva care transformă amidonul în zahăr, iar cu ajutorul fermenților, zahărul devine alcool. Băutura realizată astfel poartă numele de *Paiva, Paiwari* în Guyana Britanică; *Tarouba, Caysuma, Cahiri* în Brazilia etc.
JAY - Cannabis.
JAY-SMOKE - Hașiș. A.
JEA - Cannabis, în Madagascar.
JEBRUAH - denumire populară siriană pentru Mandragoră.
JELLY BEANS - denumire argotică pentru Amfetamină.
JELLYE BABIES - denumire argotică pentru Amfetamine.
JENE - denumire argotică pentru Cannabis.
JET FUEL - Fenciclidină. A.
JIBARO - denumire dată celor care vând droguri, în America Latină. A.
JICARA - *V. Tlachiquero.*
JIKORI/JIKULI - *V. Hikori.*
JIM MORRISON - L.S.D.-25.
JIMMA DES OROMOS - denumire yemenită pentru Khat.
JIMSOM - rădăcină a plantei Datura meteloides, considerată sfântă de indienii tribului californian Tubatulabal.
JIMSON WEED - (lb. engleză - Iarba lui Jimson) Datura stramonium.
JIN - SIN. Chin. Denumire dată în Asia de Sud-Est unei unități de măsură echivalentă cu cca 500 g, utilizată de traficanții ilegali de droguri din China.

JING-SONG - denumire chinezească pentru Mandragoră.
JIODEINA - Codeină.
JIVE - Cannabis.
JOHIMBE - sinonim pentru Yohimbe.
JOI - *V. Choi.*
JOIAS - „substanțe magice" pe care vraciul le ține în gură în timpul ceremoniei de inițiere, la tribul Arunte.
JOINT - țigaretă cu Cannabis, răsucită manual. A.
JOINT D'OPIUM - SIN. Opiu joint; O.J. Țigară cu Cannabis, îmbibată cu opium. Foarte răspândită în rândul trupelor americane din Vietnam. A.
JOINT FIR - Mormon tea. *V. Ceaiul mormon.*
JOINT STIKS - Cannabis.
JOKER - „Marcă" de L.S.D.-25. A.
JOLFA/JULFĂ - gen de prăjitură preparată în mod tradițional în unele zone ale Moldovei, Banatului, dar și în unele zone din Orient, din semințe de cânepă fierte în lapte, care se consumă în mai multe feluri (plăcinte, turte etc.), în anumite ocazii. Semințele utilizate provin de la specia de cânepă cultivată în țara noastră pentru obținerea fibrelor. Conținutul în substanță psihoactivă fiind foarte mic sau aproape inexistent, consumul acestui preparat, cu rare excepții, nu conduce la intoxicații și nu face obiectul unui abuz, dar este apreciat pentru starea de bună dispoziție și ușoară euforie pe care o imprimă.
JONES - indică, în argou, persoana dependentă de droguri.
JOY POPPING - injecție subcutanată cu opiu. A.
JOY POWDER - Heroină. A.
JUANITA - Cannabis. A.
JUDGE DREDD - denumire argotică pentru L.S.D.-25.
JUGS - Amfetamină injectabilă. A.
JUJU - ceremonie cu caracter secret oficiată în Ghana de către un *Juju man*, în timpul căreia o persoană se angajează să transporte o anumită cantitate de droguri, păstrând confidențialitatea asupra comanditarului. Acesta din urmă se angajează să aibă grijă de familia cărăușului, în cazul în care acesta este prins. De asemenea, cărăușului i se induce ideea că, în întreprinderea sa, este ocrotit de duhurile invocate de Juju.
JULFA - *V. Jolfa.*
JUMPING BEANS - *V. Mincapatli.*
JUNA - Cannabis.
JUNCK - Heroină (uneori și opiu). A.
JUNK - stupefiante, în general. A.
JUNKIE/JUNKY - consumator de droguri pe cale intravenoasă (heroină, cocaină, morfină, excepție făcând L.S.D.-25). A.
JURO - *V. Legen.*
JUS DE CITRON - având în vedere faptul că uneori heroina existentă pe piața ilicită este slab purificată și se dizolvă greu în apă, consumatorii o amestecă în mod curent cu „jus (suc) de citron" (lămâie), de fapt acidul citric, pentru a o face mai solubilă și a putea prepara astfel mai ușor soluția de heroină ce va fi injectată. Sucul de lămâie ori chiar acidul citric pur face parte din arsenalul heroinomanilor.
JUSQUIAM DE PERU - Tutun.
JUSQUIAME - *V. Măselăriță.*

JUSQUIAMUL EGIPTEAN - Hyosciamus muticus. *V. Măselăriță.*
JUSQUIAMUL NEGRU - Hyosciamus niger. *V. Măselăriță.*
JUSQUIAMUS ALB - Hyosciamus albus. V. *Măselăriță.*
JUSQUIAMUS NIGER - Jusquiam negru. *V. Măselăriță.*
JUST SAY NO - (lb. engleză - Învață să spui NU) sloganul unor cluburi de educare în spiritul unui comportament antidrog al tinerilor și copiilor din lumea întreagă. Aceștia caută să determine și pe ceilalți de vârsta lor să spună NU drogurilor.
JUSTICIA PECTORALIS - iarbă din familia Acanthaceae, ce crește în zonele tropicale și subtropicale din cele două emisfere. Frunzele albe, uscate și pulverizate servesc ca aditiv ocazional pentru o pudră de prizat obținută din rășina scoarței arborelui Virola. În unele regiuni din bazinul Orenoc o pudră de prizat cu proprietăți halucinogene este obținută exclusiv din anumite specii din genul Justicia. Conține ca principiu activ N, N-dimethyltryptamină.
JUVOPON - Opiu total.
JVALANA RASA - Cannabis.

K

K.C.G. - inițialele sloganului „Keep California Green" (Păstrează verde California). Este lozinca unei campanii de salvare a naturii declanșată în California și adoptată, în mod ironic, de fumătorii de cannabis, apropo de culoarea sa verzuie.
K-MAN - prescurtare argotică pentru Kilo-man *(V.)*.
K.N. REAGENT - test chimic pentru identificarea rășinii de cannabis și a cannabisului.
KA - denumire antică egipteană pentru Mană *(V.)*.
KAAPI - denumire dată de indienii Yokuna substanței Yagé.
KABAK - denumire pentru Cannabis în Turcia.
KACHIN - grup etnic din Asia de Sud-Est implicat în cultivarea și traficarea opiului și a heroinei.
KAEMPFERA GALANGA - *V. Rădăcină de galangal.*
KAFIE BEER - *V. Tiafra.*
KAFTA - frunza de khat.
KAJI IDIREKAI - denumire dată de către indienii Makuros substanței halucinogene Yagé.
KAKANG - *V. Guokang.*
KAMABA - Peyotl.
KAMALA - *V. Lotus.*
KAMASHWAR MODAK - preparat alimentar pe bază de Cannabis, obținut în India.
KAMASVARA MODAKA - o altă scriere grafică pentru Kamashwar modak, preparat alimentar pe bază de cannabis, în India.
KAMONGA - nume purtat de Cannabis, în Egipt.
KAMOS - băutură alcoolică consumată la curtea lui Attila, obținută din fermentarea laptelui de iapă, a cărui lactoză este transformată în zahăr fermentabil. Băutura era trimisă lui Atilla de către împăratul Teodosiu al II-lea.
KAMPE - denumire argotică dată unor țigări groase care conțin Cannabis.
KAN-LU - *V. Extaz psihosomatic.*
KANAB - denumire locală pentru Cannabis.
KANKI - *V. Kasumbo.*
KANNA - SIN. Channa. Sub această denumire întâlnim unele specii de Mesembryanthemum (Mesembryanthemum expansum și M. tortuosum - Kangoed) care cresc în zona Capului Bunei Speranțe. Din tijele, frunzele și rădăcinile lor se obține, prin zdrobire, o pastă cu proprietăți euforice, îmbătătoare și excitante. M. tortuosum are proprietăți calmante, dar care pot duce, în cazul consumului în exces, la paralizare și oprirea respirației.
KANNABIS - Cannabis (Orientul Mijlociu).

KARANA - denumire sanscrită pentru Vinul sacru care este consumat în timpul ritualurilor tantrice. *V. Vinul sacru.*

KARPURA RASA - Cannabis.

KASCHKASCHIA - *V. Chaschas.*

KASSAVE - *V. Jatropha manihot.*

KASUMBA/KASUMBO - SIN. A fi amal; Galva; Kanki; Kasumba; Țigări. Denumire locală pentru Opiu, în dialectul indian Charmi. *V. Amal.*

KASURIKA - plantă utilizată în mod tradițional ca afrodisiac în India.

KAŞMIR - nume dat, în argou, unui sort de rășină de cannabis, de culoare neagră, de consistență dură și aspect granulat, semnalată pentru prima oară în traficul ilicit european, începând cu luna februarie 1974.

KAT BELEDI - SIN. Kat mooli. Khat de proastă calitate ce crește în mod spontan.

KAT MOOLI - *V. Kat beledi.*

KATPHALA - denumire sanscrită pentru Dafin.

KATT - transcripție (variantă) grafică pentru Khat.

KATYSCH - *V. Kumâs.*

KAUGOED - *V. Kanna.*

KAUKELIS - SIN. Kaukoras. Denumiri lituaniene pentru Mandragora officinalis.

KAUKORAS - *V. Kaukelis.*

KAVAINĂ - alcaloid prezent în planta Kawa-Kawa. *V. Kawa-Kawa; Piper methysticum.*

KAWA-KAWA - SIN. Kawa; Ava; Yangona etc. Nume sub care este cunoscută o băutură alcoolică, cu proprietăți anestezice, tranchilizante și soporifice, utilizată de locuitorii insulelor pacifice, pe o largă suprafață cuprinsă între paralelele 23 nord și 25 sud. **K-K** se obține din rădăcina arbustului Piper methysticum (Piper îmbătător). Această băutură este foarte intens legată de viața socială, religioasă și politică a indigenilor din insulele mărilor australe. A fost și este și în prezent utilizată pentru suprimarea durerilor de către terapeuții locali. Rădăcinile de Piper methysticum pot fi și mestecate. Băutura de **K-K** conține în principal dihydromethysticină, methysticină (kawainâ), yangonină etc.; are și proprietăți stimulente, agreabile, îndepărtând oboseala, deschid apetitul. Consumul abuziv de **K-K** dă naștere Kawaismului, tablou simptomatic care indică, fără greș, un consumator al produselor obținute din arbustul Piper methysticum.

KAWAISM - tablou simptomatic dat de consumul excesiv de Kawa-Kawa, caracterizat prin: ochi roșii, injectați, lăcrimare abundentă, slăbiciune corporală, tremurături, desfolierea pielii etc.

KAYA - Cannabis sau haşiş, în Nigeria.

KAYE - băutură fermentată obținută din porumb amestecat cu mirodenii. Este o veche băutură a Lacandonilor, locuitori din Yucatan. Aceștia mai consumă, tot tradițional, „flori de Yucatan", soiități florifere cu efecte psihoactive.

KAYU MANIS - SIN. Qinnamom. (în lb. ebraică) Denumire malaie-

ziană istorică pentru Cinnamon. *V. Cinnamon.*

KEPA - doză de heroină care se poate procura la Dakar. Dintr-un gram de heroină se obțin 15 sau 20 de **K.**

KEIF - Cannabis.

KELIDON - denumire antică grecească pentru planta Chelidonium majus *(V.).*

KERMAIKEP - *V. Nonda.*

KETAMA - denumire dată hașișului originar din Riful marocan, după orașul Ketama, situat în această zonă geografică.

KETAMINĂ - *V. Special K.*

KETHAMED - Pemolină.

KETORETH - fumigații rituale la care recurgeau vechii israelieni prin folosirea tămâie (olibanum) *(V.).*

KETUS - denumire antică greacă pentru mentă.

KEU - băutură alcoolică, obținută din Piper methysticum, consumată la sărbători de către populația papuașă, semnalată chiar de călătorul rus Miklouho Maclay. Consumul său nu este permis decât persoanelor mature. *V. Kawa-Kawa.*

KEYHOLES - denumire argotică pentru L.S.D.-25.

KHANJE - Cannabis.

KHANKHA - doză de opiu vândută pe străzile comunităților din Asia Centrală (mahallas) sau în anumite imobile. Înainte de injectare, doza de **K.** este diluată în alcool sau cu ajutorul unei fiole de Dimidral.

KHAT - denumire curentă dată arbustului Catha edulis din familia Celastraceelor, cu frunze specifice de culoare brun-verzuie. Frunzele sunt detașate de pe ramuri de către consumatori și mestecate, în mod tradițional, ele având un gust amărui. Efectele se aseamănă cu cele ale amfetaminelor, dar sunt cu mult mai puțin pronunțate; creează, în general, bună dispoziție, veselie, suprimarea senzației de foame. **K.** nu este supus controlului internațional, totuși în țările în care se cultivă (Etiopia, Kenia, Madagascar, Yemen, Tanzania, Somalia) este supus unor anumite restricții. În aceste țări **K.** este cheia de boltă a unor obiceiuri și comportamente sociale. *V. Camera păcii .*

KHAT DE AMBARAS - denumire yemenită pentru Khat.

KHAT MATHANI - denumire yemenită dată recoltei de frunze de Khat, din cel de-al doilea an de vegetație, de o mai bună calitate.

KHAT MOUBARRET - recolta frunzelor de Khat, din primul an de vegetație, de calitate inferioară (Yemen).

KHATE - Khat.

KHATER - activitate de masticare a frunzelor de Khat, ce este interzisă funcționarilor în sediile administrative sau militare, în timpul orelor de program (Djibouti).

KHATEUR - (lb. franceză) consumator de Khat.

KHATOMANIE - ansamblul fenomenelor create de masticarea frunzelor de Khat. *V. Dependența de tip khat.*

KHESK KHESK - nume dat semințelor de mac uscate și utilizate, în mod curent, de consumatorii de Khat, pen-

29.324

tru a evita astfel gustul astringent al frunzelor plantei Khat (se folosește chiar și coca-cola, din același motiv).

KHOCA - indică, în cultura incașă precolumbiană, arbustul de coca sau cocaierul. Era divina Mama coca, căreia i se dedica un cult aparte.

KICK - în argou indică starea de extaz datorată drogului.

KICK PARTY - (lb. engleză - Petrecere cu lovitură) reuniune a toxicomanilor în timpul căreia se consumă L.S.D.-25, unul dintre participanți rămânând „treaz", pentru a-i supraveghea pe ceilalți parteneri. Întrucât efectele acestui drog deosebit de puternic sunt necontrolabile, se poate întâmpla ca un consumator să facă o „călătorie proastă". A. *V. Guru.*

KIEF - stare de extaz, resimțită de către consumatorul de rășină de cannabis (haşiş). Se mai caracterizează printr-un repaus profund, urmat de „fantasia", sindrom delirant și halucinatoriu.

KIF - denumire dată Cannabisului în zona Maghrebului.

KIF KTAMI - *V. Kif; Cannabis.*

KILALA - băutură alcoolică obținută prin fermentare, de hinduși, la fel ca și băutura „paris-rut".

KILLER WEED - (lb. engleză - Rădăcina ucigătoare) Fenciclidină consumată în traficul ilicit în combinație cu cannabis. *V. Fenciclidină.*

KILO-MAN - SIN. K-man. Denumirea, în argoul de limbă engleză, a negustorului de droguri (semigrosist), care vinde drogul cu kilogramul.

KINNAB - *V. Cannabis.*

KINNIKINIK - tutun amar consumat în mod ceremonial de indienii din Labrador.

KISE KIBARFI - dulciuri pe bază de Cannabis, prăjituri tradiționale în regiunile arabe ale lumii.

KISIEL - băutură casnică la slavii din nord și din est, comparabilă cu Kwassul.

KIU - bere obținută în China antică prin fermentarea cerealelor.

KIWA - *V. Prosopis pallida; Algorobo.*

KNOCK-OUT DROPS - SIN. Mickey finn; Picături adormitoare. Denumire argotică pentru amestecul de alcool și cloralhydrat, care provoacă celui ce îl consumă somnul prin potențarea efectelor cloralului.

KNOW-HOW - (lb. engleză - Știi cum) denumirea argotică a persoanei care lucrează într-un laborator clandestin pentru producerea drogurilor și care cunoaște „procesul de fabricație", înlocuind chimistul ori farmacistul respectiv, în lipsa acestuia, deși, de cele mai multe ori, nu are studii de specialitate în materie. *V. Laborator clandestin.*

KODEIA - capsulă de mac opiaceu, la vechii greci.

KOHI BHANG - SIN. Kohi bung. Denumire dată în Belucistan și în statul indian Pendjab plantei Hyosciamus insanus.

KOJI - băutură specifică japoneză obținută din orz, ca și Saké-ul, dar cu care nu trebuie confundată.

KOKENOAR - decoct din capete de mac, consumat, în mod tradițional, în Iran.

KOKNAR - denumire tradițională dată în Kazahstan substanței obținute prin strivire, într-un mojar, a capetelor de mac și a părții superioare a tijei macului opiaceu uscat, în care regăsim alcaloizii cunoscuți ai opiului, cum ar fi: morfina, codeina, papaverina, dionina, narcotina și chiar heroina; sunt obținute prin fierberea paielor de mac în acid acetic și anhidridă. **K.** este utilizat la sărbătorile naționale, religioase ori la înmormântări sub formă de băuturi, însă poate fi consumat prin masticare ori amestecat cu crupe fierte. Toxicomanii aflați în sindrom de sevraj își injectează o soluție de **K.** Persoanele dependente de **K.** sunt numite „bunghi".

KOKS - Cocaină. A.

KOLA INDIILOR OCCIDENTALE - Dymorpha mora, arbore cu fructe asemănătoare nucii de cola, cu care se poate confunda, dar care nu posedă calitățile excitante ale acesteia.

KOLA SUPFINANA - *V. Nuca de cola.*

KOLATIER - arborele Sterculia (Kola) acuminata ale cărui fructe sunt nucile de cola.

KOLATINA - alcaloid al nucii de cola.

KOMUGLTAI - *V. Nebunia etniei Kuma.*

KONABA - *V. Quunnabou.*

KONGK/KONG - (în traducere - Șeful) denumire dată de indienii Mixes ciupercii de pădure Psilocybe mixaeensis, cu proprietăți psihodisleptice.

KOSMOS - băutură neidentificată de specialiști, ce se consuma în Asia Centrală încă din secolul VI e.n., după cum relatează grecul Zemarchus, trimis în ambasadă la curtea hanului din Isabulus.

KOUSAMB/KOUSAMBA - *V. Amalpani.*

KOUTOULE - vânzător de Khat (Djibouti).

KOWA - *V. Kawa-Kawa.*

KRATOM - arbust asemănător ca proprietăți cu Khatul. Frunzele sale sunt, de asemenea, masticate atunci când sunt proaspete și fumate când sunt uscate. Substanțele conținute de **K.** au efecte stimulente, reconfortante.

KSHIRA SAMUDRA - (în sanscrită - Oceanul de lapte) oceanul de lapte primordial vânturat de zei și demoni, din mitologia hindusă (Deva și Asura), pentru a extrage băutura sacră a nemuririi Amrita *(V.)*.

KUCA - plantă utilizată în practica religioasă din India arhaică, considerată a fi purtătoare de noroc și sănătate. A fost identificată în specia Poa cynosuroides din familia Gramineelor.

KULFI - dulciuri pe bază de Cannabis.

KUMARI ASAVA - preparat alimentar pe bază de Cannabis, în India.

KUMÂS/KUMIS - băutură slab alcoolizată (1,5 - 3%), obținută în zona cuprinsă între Marea Caspică și Deșertul mongol din fermentarea laptelui de iapă. În Armenia se numește *Mazoun*, la tătari - *Katysch.* Mai este cunoscut și sub denumirea de *Tschal.*

KUPHI - un amestec obținut în Egiptul antic, din 16 ingrediente (rășină, smirnă, vin, ceară etc.) și folosit la

fumigațiile făcute în ritualurile închinate zeilor.

KWASS - denumire generică dată în țările slave unor băuturi alcoolice obținute în gospodărie prin fermentarea de cereale.

KWAYA - Amfetamină în argoul nigerian.

KWEI-SHU - denumire chinezească în care își are etiologia Cassia (C. Cassia) din familia Lauraceelor, cu proprietăți active cunoscute din vremuri imemoriale.

KYKEON - altă grafie pentru Cyceon.

L

L'BA - SIN. Beid-El-Jiun. Denumire arabă pentru merișoarele Mandragoră (traducere - „Ouăle spiritelor").
L.A. TURNABOUTS - sintagmă întâlnită în argoul american al toxicomanilor, prin care se face referire la amfetamina cu acțiune de lungă durată (în lb. engleză - Long acting amphetamine sulfate capsules).
L.A.A.M. - prescurtare pentru Levo-alpha-acetyl-methadol.
L.S.D. LIGHT - L.S.D. ușor, recent obținut de chimiștii lumii interlope, care au înlocuit efectul halucinogen al acestuia cu unul stimulator.
L.S.D.-25 (Lisergid) - Lysergidum (D.C.I.) SIN. Dietilamina acidului lisergic; Lysergamide. Este o substanță cristalină, fără gust și miros, solubilă în apă și alcool. Se găsește în natură în cantități mici în unele plante sau se poate prepara în laborator prin semisinteză, pornind de la structura de bază - acidul lisergic, sau de la ergotamină. A.T. psihodisleptică, proprietate pentru care este folosit în psihiatrie și în tratamentul unor forme de alcoolism cronic sau al perversiunilor sexuale. Din cauza toxicității, întrebuințarea sa în terapeutică este strict limitată la cazuri de absolută necesitate. Este cel mai puternic halucinogen cunoscut, acțiunea sa apare la doze extrem de mici (3-6 mg), în comparație cu alte droguri. **L.S.D.-25** produce stări de excitație, euforie, modificări mintale în sfera personalității, a percepției, cunoașterii. Subiectul consumator nu poate face distincție între real și imaginar. Se instalează o stare de reverie, cu imagini viu colorate. Acest drog este considerat ca o sursă de inspirație divină în practicile mistice de grup, o cale de evadare din cotidian sau un mijloc de stimulare a creației artistice. La administrarea repetată se dezvoltă DEP. fizică și psihică. Apare, de asemenea, și toleranța, care însă se pierde în 5-6 zile dacă se întrerupe consumul. Complicația cea mai comună a abuzului de **L.S.D.-25** este reacția psihotică, asemănătoare în manifestări cu schizofrenia, însoțită de panică puternică. *V. Flash-back.* Stările de psihoză și depresiune îl pot împinge pe consumator la sinucidere ori la săvârșirea de infracțiuni grave. Se comercializează clandestin sub formă de lichid, capsule, comprimate sau pudră și, uneori, sub formă de picături absorbite pe hârtie, bucăți de ziar sau timbre *(V. Beție)*. **L.S.D.-25** nu mai este foarte prezent în traficul ilicit, ca altădată, deși încă are mulți adepți, în special în rândul celor care

nu mai sunt mulțumiți de efectele date de drogurile așa-zise „ușoare". Se consumă pe cale bucală, iar uneori este injectat.

LA'AJA VIDACEA - *V. Ipomoea vidacea.*

LA - prescurtare argotică pentru Amfetamină.

LA MERCA - (lb. spaniolă - Marfă; în lb. engleză - The merchandise) denumire argotică pentru Cocaină-bază, în America de Sud. De altfel, noțiunea de „marfă" pentru drog este des întâlnită în toate argourile.

LA VERBA DEL DIABLO - *V. Peyotl.*

LABO - prescurtare argotică pentru laborator clandestin de fabricare a drogurilor.

LABORATOR CLANDESTIN - de regulă, locul (încăpere, depozit, hambar etc.) în care există materiale și echipamente necesare prelucrării de substanțe chimice esențiale și precursori, în scopul producerii de stupefiante și substanțe psihotrope, în afara cadrului legal. Teoretic, orice drog aflat sub control poate fi produs ori rafinat. **L.C.** se pot clasifica în: laborator de factură artizanală și laborator de tip industrial cu o producție ce depășește 100 kg. Personalul care participă, în mod nemijlocit, la activitățile specifice de obținere a drogurilor, se împarte, de asemenea, în două categorii: specialiști cu pregătire superioară și operatori chimici (bucătari, know-how) care îi înlocuiesc pe primii și care, de regulă, nu au o pregătire înaltă, ei respectând doar procedeele chimice care le-au fost indicate.

LAC PAPAVERIS - *V. Lacrima papaveris.*

LACRIMA PAPAVERIS - (Lacrima macului opiaceu) SIN. Latex; Exsudat etc. Secreție de culoare alb-gălbuie care, în contact cu aerul, se brunifică; este obținută prin scarificarea capsulelor de mac opiaceu. *V. Opiu.*

LACTAT DE COCAINĂ - sare de cocaină și acid lactic.

LACTU CARINA - *V. Salată sălbatică; Lactucarium.*

LACTUCA SCARIOLA - plantă cunoscută cu proprietăți aperitive, ușor narcotice și tranchilizante. *V. Lactucarium.*

LACTUCA VIROSA - *V. Lactucarium; Salată sălbatică.*

LACTUCARIUM - SIN. Opiu de lăptucă. Suc alb, cu gust amar și miros caracteristic de opiu. Este conținut de plantele Lactuca sativa, Lactuca virosa, Lactuca scariola, Lactuca carina etc. Are proprietăți sedative de tip opiaceu reduse, dar fără caracter dependogen. *V. Salata sălbatică.*

LADY - denumire argotică pentru Cocaină.

LADY COKE - denumire argotică, ușor ironică, pentru Cocaină.

LAGMI - vin din curmale, cunoscut din antichitate, obținut de la 5 la 10 litri prin secționarea vârfului de creștere al plantei mascule a curmalului.

LAHAV - denumire dată pentru Cannabis (lb. ebraică - Iarbă).

LAHU - SIN. Musser; Musoe. Numele unui grup etnic din Asia de Sud-Est, implicat în cultivarea și traficarea ilegală a opiaceelor.

LAI CHOURNA - denumire locală pentru Cannabis, în India.

LAMA DE RAS - este chiar lama de ras utilizată, de această dată, de consumatorii de cocaină și heroină, pentru a „porționa" drogul înainte de „a face o linie" ori de „a cânta la armonică". *V. A face o linie; A cânta la armonică.*

LAMALINĂ - produs terapeutic pe bază de opiu.

LAMPA SPIRITELOR - *V. Siraj-El-Kotrob.*

LANKIKA - (lb. sanscrită) arta de a utiliza băuturile vrăjite și farmecele pentru a obține fenomene magice, în mitologia hindusă.

LAO 1 - băutură thailandeză, puternic alcoolizată, obținută din orez.

LAO 2 - grup etnic din Asia de Sud-Est, implicat în cultivarea și traficarea ilicită a opiaceelor.

LAOPANI - bere din orz, preparată tradițional în anumite zone din India.

LAPIDAT - *V. Stoned.*

LAPTELE BOULUI - fiertură din semințe de cânepă pisate și strecurate, tradițională în bazinul Someșului. Se aseamănă cu Julfa/Jolfa *(V.).*

LAPTELE FECIOAREI - denumire dată de către alchimiști mult râvnitei pietre filozofale.

LĂPTUCA - *V. Lactuca scariola; Lactucarium.*

LARALINE - Opiaceu de sinteză.

LATEX - secreție de culoare alb-gălbuie, eliminată de capsula de mac incizată. *V. Lacrima papaveris; Opiu.*

LATHAEO PERFUSA PAPAVERO SOMNO - (lb. latină - Maci îmbibați cu somnul lui Lethe) metaforă pentru macul opiaceu, întâlnită în „Georgicele" lui Virgilius I, 78, des citată pentru a evidenția potența somniferă a macului opiaceu.

LATUA PUBIFLORA - arbust din familia Solanaceae, ce crește în munții din Chile. Popular poartă denumirea de „arborele vrăjitorilor". Este divinizat și utilizat pentru efectele sale puternice asupra S.N.C., întrucât conține scopolamină și hyosciamină.

LAUDAN/LAUDANO - *V. Laudanum.*

LAUDANON - Opiu total.

LAUDANUM - denumire de origine latină acordată, în secolul al XVI-lea, de medicul Paracelsus, unui preparat celebru pe bază de opiu, conceput de el, și a cărui formulă a rămas necunoscută. Mai târziu, denumirea de **L.** a fost atribuită tincturii de opiu simplă sau altor medicamente cu opiu, care au încercat să reproducă formula inițială.

LAUDANUM LICHID - *V. Laudanum.*

LAUGHTER PROVOKER - (lb. engleză - Provoacă râsul) sintagmă argotică prin care este reliefat unul dintre efectele imediate ale consumului de Cannabis - stârnirea ilarității. *V. Provoacă râsul.*

LAUR - denumire populară românească pentru planta Datura stramonium.

LAUR PORES - Datura stramonium.

LAURUL APAȘILOR - Ilex cassine.

LAURUS CAMPHORA - plantă ce crește în Japonia, China, Jawa, din care se extrage camforul. *V. Dryobalanops camphora.*

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA - SIN. Levănțică. Plantă din familia

Labiatae. Unele dintre principiile sale active au efect calmant asupra S.N.C.

LEAF - Cannabis.

LEBAKE - denumire pentru Cannabis la triburile Zulu și Swazi.

LEBANESE BLONOD - SIN. Blond libanais. Varietate de cannabis obținută în respectiva zonă.

LEBONAH - Denumire pentru tămâie. *V. Ketorah.*

LECANOR ESCULENTA - *V. Mana cerească.*

LEGALIZAREA MARIJUANEI - mișcare eterogenă desfășurată în mai multe state occidentale care militează pentru scoaterea marijuanei de sub control. Argumentează că folosirea acesteia este mai puțin nocivă decât alcoolul ori tutunul, fiind un „drog ușor". *V. Apologia drogului; Lemar.*

LEGEN - SIN. Saguwer; Toeak; Nera; Juro. Băutură obținută în Jawa din seva îndulcită a palmierului cu denumirea botanică - Arenga saccherifera.

LEMAR - abreviere de la denumirea Asociației „Legalize marijuana" din S.U.A., ce militează pentru legalizarea vânzării și deținerii Cannabisului. *V. Apologia drogului; Legalizarea marijuanei.*

LEMIN 714 - Metaqualonă.

LEMN DULCE - *V. Abrus precatorius.*

LEMNUL CARE ÎMBATĂ - *V. Phyllantus virosa.*

LEMNUL DOMNULUI - denumire populară românească pentru Artemisia absinthium (pelin).

LEMNUL LUI AVRAM - denumire populară pentru Vitex agnus-castus.

LEONURUS CARDIACA - plantă erbacee din familia Labiatae, cu utilizare tradițională în tratarea stărilor depresive, nervoase, nevroze, distonii neurovegetative.

LES SIMPLES - denumire acordată, în evul mediu de către călugării francezi plantelor medicinale pe care le cultivau în jurul mănăstirilor, multe dintre acestea fiind alcaloidifiere.

LEU PUN CHAU - *V. Samschu.*

LEVALLORPHAN - antagonist al substanțelor opiacee, utilizat ca antidot în intoxicațiile morfinice. *V. Nalorfina.*

LEVAMFETAMINA - Levamphetaminum (D.C.I.) SIN. Admil; Ampheridrine; Cydril; Iavabo; Lenor; Novadex. Izomer al amfetaminei, cu proprietăți psihostimulente, utilizat în medicină la înlăturarea efectelor nedorite ale neurolepticelor și antiepilepticelor.

LEVĂNȚICA - Lavandula angustifolia.

LEVOALPHAACETYLMETHADOL - drog asemănător din punct de vedere chimic metadonei. A.T. analgezică. DEP. de tip morfinic.

LEVOFENACILMORFAN - Levophenacylmorphan. SIN. Benzorphanol. Opiaceu de sinteză.

LEVOMEPRAZINE - SIN. Methotrimeprazine; Methoxyphenothiazine; Levomepromazine. Puternic neuroleptic utilizat în reducerea angoasei în stările psihotice. *V. Neuroleptice.*

LEVOMETADONA - Levomethadonum (D.C.I.) SIN. L-polamidon. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică. DEP. de tip morfinic.

LEVOMETHORPHAN - derivat semisintetic al opiului, cu A.T. de tip morfinic, analgezică și antitusivă. DEP. de tip morfinic.
LEVOMORAMID - Levomora-midum (D.C.I.) Opiaceu de sinteză caracterizat prin A.T. analgezică și DEP. de tip morfinic.
LEVOPHACETOPERANE - *V. Phacetoperane.*
LEVOPHENACYLMORPHANE - Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică și DEP. de tip morfinic.
LEVORFANOL - Levorphanolum. (D.C.I.) Analgezic de sinteză cu A.T. similară morfinei. DEP. de tip morfinic, fără utilizări în practica medicală.
LEWA - *V. Passewa.*
LIAMBA 1 - plantă de origine angoleză, cu efect stimulent și ușor halucinogen, adusă pentru prima oară în Europa de coloniștii portughezi repatriați.
LIAMBA 2 - Cannabis în Brazilia.
LIAN ZI - (lb. chineză) sămânță de Lotus.
LIANA SPIRITELOR - Ayahuasca.
LIANA VISELOR - Ayahuasca.
LIBANOTON - SIN. Lebonah. Astfel era denumită tămâia, la vechii greci, după locul obținerii.
LIBERTY CAPS - (lb. engleză) denumire argotică dată ciupercii Psilocybe *(V.).*
LICHID X - denumirea din argoul toxicomanilor din Marea Britanie pentru Gammahydroxybutyrat.
LICHIORUL LUI HOFFMAN - băutură compusă din trei părți de alcool și o parte eter.
LID - unitate de măsură pentru cântărirea marijuanei, având cca 22 grame.
LID POPPERS - denumire argotică pentru Amfetamine.
LIDOCAINĂ - substitut pentru Cocaină.
LIGHTNING - (lb. engleză - Fulger) Amfetamină. A.
LIGHTNING BOLT - „marcă" de L.S.D.-25 întâlnită în traficul ilicit, având culorile argintiu și roșu, uneori verde. În Marea Britanie este semnalată din 1986. Inițial a apărut în Australia în anul 1982.
LIMONADE - Heroină de proastă calitate. A.
LING-CHIS - (lb. chineză) ciupercă cu proprietăți psihoactive utilizată în milenara terapeutică a populației din Imperiul celest.
LINGURĂ - lingură cu coadă, în general încovoiată (Cooking spoon), folosită de consumatori pentru încălzirea opiului ori a heroinei, când sunt aspirați vaporii degajați ori drogul este încălzit în vederea injectării.
LIP-PRINT - L.S.D.-25. A.
LIPS - „marcă" de L.S.D.-25. A.
LIQUID GOLD - *V. Alkyl nitrites.*
LISAW - *V. Lisu.*
LISERGID, -E - *V. L.S.D.-25.*
LISERGOL - *V. Ipomoea vidacea.*
LISOR - *V. Lisu.*
LISTA GALBENĂ - lista editată anual de către Organul Internațional de Control al Stupefiantelor (O.I.C.S.). **L.G.** constituie, pentru guverne și autorități, un document prețios în lupta pentru combaterea traficului ilicit și a consumului de droguri. **L.G.**

cuprinde 4 părți: **a)** stupefiantele plasate sub control internațional, subdivizate în două secțiuni: stupefiante înscrise în Tabelul I al C.I. din 1961 și/sau cele ale Grupei I a Convenției din 1931 pentru limitarea fabricării și reglementarea distribuirii stupefiantelor; stupefiantele din Tabelul II al C.I. din 1961 și Grupa a II-a a Convenției din 1931; **b)** preparatele pe bază de stupefiante destinate exportului pentru care sunt necesare autorizații de export, preparate ce figurează în Tabelul III al C.I. 1961; **c)** lista alfabetică a numelor menționate în prima parte și alte denumiri (în special cele comerciale) folosite pentru stupefiante, sărurile acestora sau preparatele exceptate; **d)** precizarea cantității de stupefiante pure conținute de săruri și baze, ca și greutatea echivalentă în termeni, stupefiante pure, extracte și tincturi. *V. Lista verde; Lista roșie.*

LISTA ROȘIE - este editată, periodic, de către Organul Internațional de Control al Stupefiantelor (O.I.C.S.), în baza art. 12 din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit și a abuzului de stupefiante și substanțe psihotrope din anul 1988. Cuprinde cele 22 de substanțe chimice esențiale și precursori, împărțite în trei categorii: **a)** categoria I cuprinde opt produse chimice utilizate la producerea stupefiantelor de sinteză, neavând o altă utilitate (șase dintre acestea figurează pe Tabelul I al Convenției din 1988, celelalte două fiind suplimentare); **b)** categoria a II-a numără șapte produse chimice, cu aplicații licite ori comerciale mai largi decât cele cuprinse în categoria precedentă (patru figurează în Tabelul II al Convenției din 1988 și trei sunt suplimentare); **c)** categoria a III-a include, la rândul său, șapte produse chimice, dintre care două sunt esențiale la fabricarea cocainei și a heroinei (două dintre ele figurează pe Tabelul II al Convenției din 1988, celelalte cinci sunt suplimentare).

LISTA STUPEFIANTELOR PUSE SUB CONTROL INTERNAȚIONAL - *V. Lista galbenă.*

LISTA SUBSTANȚELOR PSIHOTROPE PUSE SUB CONTROL INTERNAȚIONAL - *V. Lista verde.*

LISTA VERDE - document editat anual de către Organul Internațional de Control al Stupefiantelor (O.I.C.S.), în baza Convenției privind psihotropele, semnată la Viena, în 1971. Similar, în mare măsură, cu cel privind stupefiantele. **L.V.** are patru părți: ***Prima parte*** cuprinde substanțele psihotrope plasate sub control internațional, repartizate în funcție de utilizarea terapeutică și potențialul lor dependogen, în patru tablouri: - *Tabloul I*: substanțe psihotrope cu un deosebit de puternic potențial dependogen și proprietăți terapeutice îndoielnice sau chiar absente; - *Tabloul II*: stimulentele de tip amfetaminic cu o valoare terapeutică scăzută ori analgezice fără nici o valoare terapeutică; - *Tabloul III:* prezintă produsele barbiturice, larg utilizate în terapeutică, dar care dau naștere la abuz; - *Tabloul IV:* produsele cu proprietăți analgezice, tranchilizante și

hipnotice, de asemenea având utilizare terapeutică, dar dând naștere și la dependență, ca urmare a consumului abuziv. ***Partea a II-a*** este o listare alfabetică de denumiri (inclusiv comerciale) ale substanțelor psihotrope plasate pe cele patru tablouri, a sărurilor ca și a proprietăților acestora. ***Partea a III-a*** indică pentru specialiștii interesați coeficienții de conversie necesari calculării conținutului în substanțe anhidre pure al sărurilor substanțelor psihotrope. ***Partea a IV-a*** listează țările care, în virtutea art. 13 din Convenția privind psihotropele din 1971, au interzis importarea pe teritoriul lor a unor substanțe psihotrope. *V. Lista galbenă; Lista roșie.*

LISU - SIN. Lisor; Lisaw. Grup etnic din Asia de Sud-Est implicat în cultivarea și traficarea clandestină a opiaceelor.

LITTLE FLOWERS OF THE GODS - *V. Micile flori ale zeilor.*

LITTLE MISS PIGGY - expresie argotică pentru indicarea unei doze de L.S.D.-25.

LIVRĂRI SUPRAVEGHEATE - desemnează operația complexă și autorizată care permite trecerea prin teritoriul unei țări, cu știință și sub supravegherea serviciilor de combatere a traficului ilicit de droguri, a unor substanțe și produse supuse controlului internațional, în scopul cunoașterii mișcării, identificării și tragerii la răspundere a tuturor indivizilor, persoanelor juridice ori a altor persoane civilmente responsabile de transportul, livrarea, disimularea sau recepția lor fără drept. Este o metodă modernă de luptă antidrog care se alătură celor privind împiedicarea spălării banilor și a deturnării din circuitul legal a substanțelor chimice esențiale și precursorilor, instituite de Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit și a abuzului de stupefiante și substanțe psihotrope din anul 1988.

LLIPTA - cenușă vegetală utilizată de unele triburi din America de Sud. *V. Llutja.*

LLUTJA - cenușă vegetală presărată pe frunzele de coca de către amerindienii Aimara, pentru a le mastica. Se păstrează în vase, de unde se extrage o tijă al cărei vârf este umezit în gură.

LOBELANITIDINA - *V. Lobelia.*

LOBELIA - SIN. Tutun indian. Plantă din familia Lobeliaceae cu denumirea botanică Lobelia inflata, originară din America de Nord. Conține ca alcaloizi: lobelina; lobelanidina, lobenitidina și norlobelanidina. Are proprietăți ușor euforice, stimulente în cantități mici, iar în cantități mari, sedative. Se fumează și se infuzează. Intră și în compoziția amestecului pentru fumat Yuba Gold. O specie cu proprietăți similare, narcotice, crește și în Chile, unde este folosită denumirea de *Tuba* sau *Tutunul diavolului.*

LOBELIA INFLATA - Lobelia.

LOBELINA - *V. Lobelia.*

LOC MEȘTEȘUGIT - loc special practicat ori disimulat în interiorul unui autoturism (autovehicul), navă, avion, în obiecte de uz curent, unelte, instrumente, îmbrăcăminte, ali-

mente, pentru a se încerca trecerea nestingherită prin controlul vamal a unei cantități de droguri ilicite.

LOCO 1 - simptome și tulburări psihice manifestate la animalele ce consumă unele plante existente pe pășuni, cu conținut toxic, cum ar fi: Astragallus mollisimus Torr; Swaisonia galegifolia; Oxytropis lamberti; Astragallus spicatus Rydb etc. *V. Astragale.*

LOCO 2 - denumire argotică pentru Cannabis.

LOLIUM TEMULENTUM - SIN. Sălbățiе. Semințele acestei plante conțin alcaloidul, foarte toxic, temulina, produs de ciuperca Stramatinia temulenta. Dacă, accidental, semințele sunt măcinate cu făina cerealieră, consumul acestui amestec determină o stare de beție, greață, amețeli și, câteodată, accidente circulatorii.

LOPHOPHORA WILLIAMSII - sinonim admis pentru cactusul Echinocactus williamsii, plantă care crește în deșerturile din nordul Mexicului și în sudul Statelor Unite ale Americii. Este numită de către băștinași *Peyotl* pentru că este, deopotrivă, sacră și utilă, din punct de vedere terapeutic. Conține cincisprezece alcaloizi, din rândul cărora se detașează mescalina, producătoare de intense halucinații vizuale. *V. Peyotl; Mescalina.*

LOPHOPHORINA - alcaloid al cactusului Peyotl.

LOPITO - SIN. Lop's. Varietate de cannabis originară din Ghana, cultivată în Senegal.

LOPIU - *V. Salată sălbatică.*

LOP'S - *V. Lopito.*

LORDS - denumire argotică pentru Hidromorfon.

LOS TRAQUEROS - nouă grupare de narcotraficanți care acționează lângă Cali, în nordul Văii Canca din Bolivia.

LOTOFAGI - conform tradiției mitice, erau membrii unui trib de pe coasta Africii, care se hrăneau cu lotuși, plante care se considera că aduc uitarea. S-ar putea să fie vorba despre planta Zizyphus lotus, un arbust care crește în nordul Africii și în Sicilia ori despre planta acvatică Nymphaea lotus, ale cărei semințe erau cunoscute în antichitate sub numele de „fasolea lui Pythagora". Aceste semințe, numite „fructul uitării", degajă un subtil parfum și aveau, în același timp, proprietăți sedative. *V. Lotus.*

LOTUS - SIN. Padma; Kamola; Pushkara. Plantă cu denumirea botanică Nelumbo nucifera, din familia Nymphaceae, existentă în trei varietăți: alb, roz și albastru, ale cărei semințe sunt comestibile. **L.** a fost considerat a fi o plantă sacră în antichitatea multor popoare, fiind încărcat de simboluri. Are proprietăți regenerative și afrodisiace, dar și o anumită toxicitate. Era considerată și aducătoare de amnezie. În acest sens este relevant mitul homeric despre lotofagi. *V. Lotofagi.*

LOVE DOVES - denumire argotică pentru M.D.M.A.

LOVE DRUG - (traducere - Drogul dragostei) denumire argotică pentru M.D.M.A.

LOVE PILLS - nume argotic purtat, succesiv, de mai multe droguri cu efecte afrodisiace. Astăzi, prin această sintagmă se desemnează Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

LOVE POWDER - (traducere - Pulberea dragostei) pilule pe bază de cantaridină, des utilizate în Anglia sec. al XVIII-lea și al XIX-lea. *V. Cantaridina.*

LOVE STONE - afrodisiac de origine sintetică ce are în compoziția sa bufotenină.

LOVE WEED - Cannabis. A.

LOVELY - Fenciclidină (P.C.P.).

LOVITURA DE BICI - unii tineri care participă la reuniuni dansante, prelungite toată noaptea ori chiar pe durata unui week-end și care nu doresc să piardă timpul cu servitul mesei ori cu somnul apelează la amfetamine, stimulente puternice care elimină senzațiile de foame, oboseală și somn. Pentru organismul obosit, efectele sunt similare cu o lovitură de bici. *V. Get a Kick.*

LUBANGE - Cannabis. A.

LUDES - denumire în argou pentru „Quaalude", marcă înregistrată de Metaqualonă.

LUMÂNAREA DRACULUI - denumire populară românească pentru Mătrăgună.

LUMEA TĂCERII - sintagmă ce desemnează, și nu fără motiv întemeiat, lumea drogurilor, în care consumatorii, dar mai ales traficanții, păstrează tăcerea cuvenită asupra activităților cu caracter ilicit pe care le desfășoară, în scopul de a nu atrage atenția organelor de poliție, specializate în materie, asupra lor.

LUMINA DE RĂȘINĂ - *V. Ud-Buti.*

LUNA DE MIERE - **1.** Prima perioadă a unei experiențe cu droguri. **2.** Plăcere provocată de heroină. A.

LUNEA DE CÂNEPĂ - nume purtat de prima zi de luni care urmează sărbătorii Paștelui. Cu acest prilej, țăranii armeni, originari din regiunea lacului Van, prepară tradiționalele sarmale în foi de viță (numite aici *dolmas*), cu somitățile florifere ale plantelor de Cannabis.

LUPII CENUȘII - organizație extremistă de dreapta din Turcia, implicată masiv în traficul ilicit de droguri, îndeosebi al celor opiacee, și care cooperează cu celelalte organizații criminale din statele din jurul Turciei.

LURIDAE - denumire dată de Linné plantelor din familia Solanaceae, binecunoscute pentru efectele halucinogene provocate de alcaloizii conținuți.

LUTKI - băutură având în compoziția sa, printre alte ingrediente, și Cannabis, fiind tradițională la unele populații.

LYATTA VESICATORIA - SIN. Musca spaniolă. Una dintre speciile producătoare de cantaridă. Conține cantaridină, un stimulent afrodisiac. *V. Cantaridina.*

LYCOPERDON (CRUCIATUM) MARGINATUM - *V. Gp'-Sa-Wa; Lycoperdon.*

LYCOPERDON - gen de ciuperci (Gasteromycetes) ce numără o sută de specii. Doar două dintre ele: Lycoperdon (cruciatum) marginatum - cea mai activă, și Lycoperdon mixtecorum sunt folosite de indienii din Oxoco - Mexic în scopuri divinato-

rii. Se deosebesc de aşa-zisele ciuperci halucinogene; astfel, ingerarea lor antrenează o stare de somnolenţă în timpul căreia consumatorul aude voci care răspund la întrebările ce li se pun.

LYCOPERDON MIXTECORUM - ciupercă cu proprietăţi psiholeptice, consumată ritual de indienii mixteci. *V. Gp'-Sa-Wa.*

LYSERGAMIDE - L.S.D.-25.

M

3-4 METHYLENEDIOXYPHENYL-ETHYLAMINA - *V. Derivate amfetaminice.*

3-4 METHYLENEDIOXYPHENYL-SOPRAPYLAMINA - *V. Derivate amfetaminice.*

3-METHOXY- 4,5-METHYLENEDIOXY-AMPHETAMINE - *V. M.M.D.A.*

4-METHYLACETOPHENONE - M.M.D.A.

4-METHYL-APHENETHYLAMINE - *V. M.M.D.A.*

M - prescurtare argotică pentru Morfină.

M 1 - denumirea unui tip de rășină de cannabis (hașiș) de origine libaneză, având ca simbol, pe ambalaj, o pasăre.

M 53 - Etorfine.

M 90 - Etorfine.

M. PILLS - sedativ nebarbituric care se bucură de o largă audiență în rândul toxicomanilor. Pe bază de Metaqualonă a fost comercializat sub denumirea de Mandrax, adesea numit și *Pilule-M.* A.

M.B.D.B. - SIN. pentru 2-Methylamino-1 (3,4 methylenedioxyphenyl) butane. *V. M.M.D.A.*

M.D.A. - SIN. Metamfetamină. Derivat al isosafrolului existent în dafinul american și în nucșoară. Se obține prin sinteză (3,4 metilen-dioxiamfetamină). Apropiat ca structură de M.M.D.A., mai este cunosut ca „drogul adevărului" pentru proprietatea de eliminare a anumitor inhibiții. Deși, inițial, avea același rol precum cel jucat astăzi de Ecstasy, a pierdut atenția toxicomanilor, deoarece nu avea „înălțimea" extazului conferit de M.D.M.A.

M.D.E. - sinonim sintetic al M.D.M.A.

M.D.E.A. - Methylenedioxyphenyl-2-propanone.

M.D.M.A. - Methylenedioxymethamphetamina. SIN. Love drug (Drogul dragostei); XTC; Ecstasy; Love doves etc. Stimulent amfetaminic utilizat în terapeutică pentru dezinhibarea pacienților, facilitatea comunicării interpersonale. În anii '80 și-a dobândit reputația de drog al petrecerilor dansante, întrucât îmbină euforia cu sentimentele de intimitate și înlăturarea senzației de oboseală, ca orice amfetaminic. Poate declanșa depresii psihice, efectele sale fiind potențate de alcool ori de asocierea cu alte droguri, cu consecințe asupra Sistemului cardiovascular. Supradozarea poate conduce la finalitate letală. Date de ultimă oră indică, în pofida avertismentelor, că **M.D.M.A.** are efecte toxice asupra S.N.C.; se con-

sideră că utilizarea acestui drog, de către tinerele generații, este un fenomen cultural aproape normal.

M.M.D.A. - drog sintetic cu puternic efect halucinogen (3-methoxy-4,5-methylenedioxy-amfetamină) întâlnit foarte des în fenomenul creat de consumul abuziv.

MA HUANG - plantă din arsenalul artei divinatorii chineze, identificată în deceniul trei al secolului al XX-lea cu denumirea botanică Ephedra sinica. Se înrudește cu Ephedra equisentina, Ephedra gerardina, Ephedra nevadensis etc. din familia Ephedraceae. Unele varietăți de **M.H.** erau introduse în băuturile rituale de către preoții vedici și zoroastrieni. **M.H.** conține efedrină, norpseudoefedrină și este utilizată și în prezent la tratarea astmei, la suprimarea apetitului. Efedrina stă la baza energizantelor psihice moderne; este, de asemenea, baza obținerii drogului Ice (denumire argotică pentru metamfetamină).

MA YOU - preparat realizat din vin și cannabis, utilizat în chirurgia antică chineză ca anestezic.

MAAGUN/MA'AGOUN - *V. Maajoun.*

MAAJOUN - SIN. Maagun; Magoon, Ma'agoun; Majoom; Madjun; Majun etc. Produs zaharat preparat în mod tradițional, având ca ingrediente cannabis în amestec cu opiu și semințe de Datura stramonium și/sau Nuca vomica. Preparatul este consumat, în mod curent, și astăzi, într-o arie geografică deosebit de întinsă, care cuprinde India, Orientul Mijlociu, Orientul Apropiat și Africa de Nord. Este o consecință a largheței cu care Convenția unică din 1961 privind stupefiantele a permis unora dintre statele semnatare să interzică cetățenilor lor consumul de cannabis, într-un mare interval de timp, iar finalitatea acestei nehotărâri se vede cu claritate astăzi în acele state în care consumul de cannabis este tradițional.

MAANKOP - (lb. daneză) Denumire pentru Papaver somniferum.

MABRAZES - nume purtat în Djibouti de localul special amenajat pentru consumarea frunzelor de Khat. *V. Camera păcii; Khat.*

MAC - denumire populară românească pentru Papaver somniferum.

MAC ALB - Papaver somniferum.

MAC ALBASTRU GERMAN - Papaver somniferum.

MAC BUN - Papaver somniferum.

MAC DE CÂMP - Papaver rhoeas.

MAC INVOLT - Papaver somniferum.

MAC NEGRU - Papaver somniferum.

MAC OPIACEU - plantă din specia Papaver somniferum și Papaver bracteatum, surse naturale pentru obținerea opiului. *V. Opiu.*

MAC PENTRU ULEI - varietate de Papaver somniferum, cultivat în partea europeană a C.S.I., ale cărei semințe sunt utilizate în obținerea unor preparate culinare.

MACE - Macis.

MACIS - SIN. Mace. Învelișul nucii de muscadă, cu aceleași efecte asupra S.N.C. ca și aceasta. *V. Muscada; Nucșoara.*

MACONIA/MACOHNA - varietate de Cannabis indica, cu un conținut

relativ redus de T.N.C. Se utilizează în mod curent în nordul Braziliei, fiind considerată, datorită accesibilității și prețului modic, ca fiind „cocaina săracilor".

MADAK - nume purtat de un amestec de tutun și opiu, consumat inițial în Jawa și sudul Chinei, în jurul anilor 1700, după care denumirea de **M.**, desemnând cannabisul, s-a generalizat în lumea arabă.

MADAN MODAK - preparat pe bază de Cannabis.

MADHU - băutură indo-ariană căreia, de-a lungul timpului, i s-a substituit *Soma; Haoma*, adică formula licorii imortalității care este clasica băutură Amrita din mitologia indiană.

MADHUCA - băutură din India antică, obținută din planta Bassia latifolia care, din cauza puterii sale îmbătătoare, era interzis brahmanilor să o bea.

MADI - denumire pentru Cannabis, în India.

MADIRA - altă denumire dată Cannabisului în vechile cărți de cult indian.

MADJUN - *V. Maajoun.*

MADNESS OF THE KUMA - (lb. engleză) *V. Nebunia etniei Kuma.*

MADYA - (lb. sanscrită) vin ori altă băutură alcoolică.

MAEȘTRII PRESCRIPȚIILOR - SIN. Fang-Shih. Titlu acordat șamanilor antici chinezi, posesori ai multor tehnici magice specifice și care foloseau în practicile lor droguri ce influențau S.N.C.

MAFO-SAM - denumire dată în China veche Cannabisului utilizat ca anestezic în operațiile chirurgicale.

MAG - Papaver somniferum.

MAGENMILCH - denumire populară germană pentru Opiu.

MAGIC MUSHROOM - (lb. engleză - Ciupercă magică) denumire dată ciupercilor din genul Psilocybe, avându-se în vedere proprietățile lor halucinogene.

MAGICOS - termen adulator pentru marii traficanți de cocaină din America de Sud, care prin actele lor de binefacere au câștigat admirația păturilor sărace.

MAGOON - *V. Maajoun.*

MAGUEY - (lb. mexicană) denumire dată Agavei, plantă din care se prepară Pulque, o băutură tradițională a acestei zone geografice. *V. Pulque.*

MAGYIAM - Cannabis.

MAHUA - SIN. Mahwa. Plantă cu flori galbene, utilizată de către membrii tribului Dong, din districtul cu același nume din statul Sujarat, din India de Vest, pentru obținerea alcoolului. *V. Bassia latifolia.*

MAHWA - *V. Mahua.*

MAICOMA - denumire pentru Huanto la indienii Jivaro. *V. Huanto.*

MAIDEN GIRL - denumire argotică pentru L.S.D.- 25.

MAIGWA - denumire pentru Huanto la indienii brazilieni. *V. Huanto.*

MAIKOA 1 - *V. Datura arborea.*

MAIKOA 2 - denumire pentru Huanto la indienii Jivaro. *V. Huanto.*

MAIN DE LA GLOIRE - (lb. franceză - Mâna gloriei) denumire populară pentru Mandragoră, în Franța, secolul al XVIII-lea. Având credință în potențele magice ale mandragorei se credea că acela ce purta asupra sa planta dobândea uriașe beneficii.

MAINLINING - (lb. engleză - Drum principal) procedeu de administrare a drogului folosit de heroinomani, ce constă în dizolvarea heroinei într-un lichid, care apoi este injectat direct în venă. **M.** dă un efect mai intens și mai rapid în comparație cu ingerarea ori prizarea sau aspirarea vaporilor de heroină. A.

MAINOMENON - se presupune că sub această denumire era cunoscută mierea Heracleei, din mitologia greacă, preparată de albinele care o strângeau de pe florile plantelor cu conținut toxic.

MAJOOM - *V. Maajoun.*

MAJUH - băutură pe bază de Cannabis, în India.

MAK USIPITELNOI - denumire slavă pentru Papaver somniferum.

MAKAGIGI - prăjitură tradițională obținută din semințele de mac și miere, în Polonia și Rusia.

MAKATSO - denumire locală pentru Nuca de cola.

MAKLHLIF - denumire pentru Cannabis, în Africa de Nord.

MAKOWIEC - Opiu.

MALA VIDA - denumire pentru Cannabis, în Costa Rica.

MALACH/MALAK - băutură tradițională pe bază de Cannabis, cunoscută în farmacopeea populară turcă, dar și rășină de cannabis.

MALAFOU - *V. Boussera.*

MALATYA - Opiu, în Turcia.

MALE/FEMALE - *V. Boy; Girl; Heroină.*

MALONAL - Barbital.

MALONUREE - Barbital.

MALONYLUREE - Barbituric.

MALUMBIA - denumirea unui fluture alb, din America de Sud, care devorează, spre satisfacția autorităților și disperarea traficanților, plantațiile ilegale de coca.

MALVA - Cannabis.

MAMBEADORE - consumator de coca în Columbia. *V. Mambear.*

MAMBEAR - desemnează coca în Columbia.

MAMBEO - denumire dată operației de mestecare a frunzelor de coca de către băștinași, în Columbia. *V. Mambear; Mambeadore.*

MAMELONATĂ - bulgăre de tămâie, de mărimea palmei, apreciat de negustorii de tămâie.

MAMILLARIA WILLIAMSII - sinonimie pentru denumirea botanică a cactusului Lophophora williamsii.

MAN T'IEN HSING - Gotu kola.

MANA - SIN. Brahman (în cultura vedică); Ka (la egipteni); Manitu (la algokini); Me (la sumerieni); Orenda (la irokezi); Mana câmpului; Mana grâului; Mana laptelui (la români) etc. Hrană cerească și suport spiritual cu caracter sacru, cunoscută de mitologiile multor popoare. Este întâlnită, de asemenea, în Exod și Psalmi (78: 24).

MANA CÂMPULUI - Mana.

MANA CEREASCĂ - Mann-Es-Sama (lb. arabă). Aliment miraculos salvator pentru vechii evrei în timpul fugii din Egipt. Cercetătorii biblici cred că poate fi vorba de lichiorul cu proprietăți nutritive, obținut din planta Lecanora esculenta, ori de secreția zaharoasă a unui arbust, Tamarix mannifera, care crește și în prezent în peninsula Sinai.

MANA GRÂULUI - Mana.
MANA LAPTELUI - *V. Mana.*
MÂNA LUI BUDHA - Chitră.
MÂNA LUI DUMNEZEU - eufemism pentru opiu, creat de Thomas Sydenham pentru a reliefa, în concepția sa, calitățile deosebite ale drogului preferat.
MÂNCĂTOARE DE INDIGO - *V. Swainsonia galegifolia.*
MÂNCĂTORI DE CÂNEPĂ - consumatorii de cânepă sunt numiți în limba arabă Hachichins (de aici derivă cuvântul „asasin", cunoscut în multe limbi moderne ca sinonim pentru ucigaș). Pe acești „mâncători de cânepă" (Hachichins), șeicul Al-Djebel îi punea (după cum spune legenda), în timpul bețiilor provocate de narcotic, să-i ucidă dușmanii politici. După o altă ipoteză, denumirea de haşiş derivă de la numele unui conducător musulman Hasan sau chiar Hashishi. *V. Bătrânul din munte.*
MÂNCĂTORI DE IARBĂ - o altă denumire dată celor care făceau parte din secta asasinilor. *V. Hasisini; Mâncători de cânepă.*
MÂNCĂTORI DE OPIU - Opiofagi.
MANDASHUNDA - denumire populară indiană pentru Myristica fragans *(V.).*
MANDIES - denumire argotică pentru Mandrax. *V. Methaqualonă; Mandrax.*
MANDIOCA - *V. Guarana; Jatropha manihot.*
MANDRAGORA - SIN. Cynospastos; Mătrăgună; Anthropomorphan; Doamna pădurii; Floarea codrului; Doamna bună; Doamna mare; Lumânarea dracului; Gelgenmennlein; Dudaim; Surnag; Iarba vieții; Hiriodoxios; Merișoarele dragostei; Merișoare de mandragoră; Mandrake; Womendrake etc. **M.** este una dintre cele mai vechi și cunoscute plante cu conținut psihoactiv și afrodisiac, purtătoare de elemente mitice și legendare, îndeosebi datorită antropomorfinului rădăcinei de mandragoră. Alcaloizii săi (atropină, scopolamină, hioscină, hiosciamină, belodanină etc.) au făcut să fie identificată, succesiv, cu numeroase specii botanice. **M.** are denumirea botanică Mandragora officinalis, dar mai există și Mandragora autumnalis, care înflorește, așa cum arată și denumirea, toamna, ca și o varietate a acesteia din urmă, și anume Mandragora microscorpa (numită astfel de Dioscoride Hiridoxis, datorită proprietăților sale „feminine"). O altă varietate, Mandragora vernalis, considerată a fi „masculină", era cunoscută în antichitate sub denumirea de *Morion* și avea nete proprietăți hipnogene și anestezice, fiind utilizată ca atare în terapeutică. În țara noastră există **M.**, numită *Mătrăgună* (cu varietățile sale) însă este vorba de planta Atropa belladona, cu numeroase denumiri populare. Pe lângă proprietățile sale terapeutice, **M.** este o plantă prin excelență afrodisiacă confundată cu Bryonia și Artemisia care sunt plante cu importanță ginecologică și fertilizatorie. De altfel, **M.** este menționată în Biblie pentru aceste calități (numită de evrei Dudaim și Merișoarele dragostei). **M.** era planta vrăjitoarelor, care o utili-

zau la obținerea unor filtre ori loțiuni cu proprietăți halucinogene. Despre **M.** se spune că este planta magică cea mai cunoscută pe continentul european, utilizată ca atare alături de Atropa belladona, Cannabis indica, Datura stramonium, Hyosciamus niger etc.

MANDRAGORA OFFICINALIS - denumirea botanică pentru mătrăgună. Sursă pentru drogurile cu acțiune psihoactivă și fertilizatoare dintre cele mai vechi, cunoscută de vechii egipteni sub numele de *Dudaim.* În timpul evului mediu era denumită „drogul vrăjitoarelor". Era folosită de medicii din Alexandria ca medicament ce conferă un somn liniștitor. Conține ca principal alcaloid scopolamina, ceea ce explică, la administrarea unui extract concentrat, dispariția temporară a memoriei. *V. Mandragora.*

MANDRAGORINA - alcaloid halucinogen și hipnotic al plantei Mandragora.

MANDRAGUNA - una dintre denumirile purtate de Datura stramonium.

MANDRAKE - denumire dată, în ierbarele medieviste din Anglia, plantei Mandragora când era prezentată sub formă masculină, spre deosebire de ipostaza feminină numită Womendrake. *V. Mandragora.*

MANDRAX - SIN. Mandries. Denumire dată, pe piața clandestină, Metaqualonei, cunoscută și sub denumirea de Quaalude *(V.).* Atât de largă răspândire cunoaște **M.** încât, în Zambia, aceste tablete sunt utilizate ca monedă de schimb.

MANDSCH - denumire locală pentru Hașiș.

MANG 1 - Rășină de cannabis.

MANG 2 - poțiune din tradiția zoroastriană, obținută din vin și măselăriță (uneori și cu haoma). Cel care o consuma făcea o călătorie extatică, la limita morții, cu viziuni religioase și morale.

MANGIFERA INDICA - fructul numit mango și sucul de mango ale acestei plante apreciate pentru proprietățile lor afrodisiace.

MANGO - *V. Mangifera indica.*

MANIA SERINGII - *V. Piquomanique.*

MANIOS TAPIOCA - *V. Jatropha manihot.*

MANITU - denumire la triburile amerindiene Algokine pentru Mană.

MANKI - denumire pentru Sindromul de abstinență. *V. Sevraj.* A.

MANN ES-SAMA - (lb. arabă) *V. Mană.*

MANNE DI SANTO - *V. Aqua Toffana.*

MANQUE - *V. Abstinență.*

MANTHA - băutură rituală în lumea guvernată de limba sanscrită, obținută din orz pisat și lapte, utilizată în unele ceremonii.

MANUALĂ - denumire argotică pentru seringa hipodermică din „arsenalul" consumatorilor de droguri injectabile.

MANZUL/MANZOUL - prăjitură de rășină de cannabis, în Egipt.

MARABA - SIN. pentru Rădăcina de Galangal.

MARAGUANGO - Cannabis.

MARAJUANA/MARIAJUANA - Cannabis.

MARCOFOR - Petidină.

MAREA - denumire purtată de către pachetele de cocaină aduse de valurile mării și maree la țărm în Nicaragua. Ele provin din încărcătura aruncată în mare de membrii echipajelor navelor de coastă care fac trafic ilicit de cocaină, când simt că se apropie controlul oficialităților.

MARI/MARIE/MARIE-JEANNE - denumiri argotice pentru Cannabis.

MARIA JOHANNA - Cannabis.

MARIGONGA - *V. Cannabis.*

MARIGUANA - (lb. spaniolă - Intoxicat) denumire mexicană pentru o cultură de Cannabis, de unde s-a născut marijuana.

MARIHUANĂ - transcripție engleză pentru Marijuană *(V.)*.

MARIJUANA - SIN. Mariguana, Marihuana, Mari/Marie/Marie-Jeanne, Marajuana, Maraguengo, Marie-Johanna, Mary-Ann, Mary Jane, Mary Warner, Mary Weaver. Termen generic prin care sunt desemnate, în Europa și America de Nord, frunzele și vârfurile de Cannabis (care pot conține și ele puțină rășină) uscate, folosite pentru fumat. Potrivit Convenției unice privind stupefiantele, din anul 1961, prin Cannabis trebuie să se înțeleagă totdeauna semințele florifere sau fructifere ale plantei Cannabis (cu excepția semințelor și frunzelor care sunt însoțite de somități) a căror rășină nu a fost extrasă, oricare ar fi destinația lor. Este recomandat să se utilizeze termenul *cannabis* și nu *marijuană* pentru a evita confuziile, știind că există un număr de peste 174 de sinonime și aproximații sinonime pentru cannabis, iar termenul marijuană este unul dintre acestea.

MARIJUANA LICHIDĂ - *V. Haşiş lichid.*

MARIJUANA PARTIES - reuniuni de tineri, în California și statul New York, unde se consumă Cannabis (marijuana).

MARIKAV - Huanto *(V.)* la indienii brazilieni.

MARIMBA - denumire dată pentru Cannabisul de calitate superioară, în Columbia.

MARIMBEROS - cultivator și traficant de Marimbă (cannabis columbian).

MARIQUITTA - Cannabis, în Costa Rica.

MARISSA - bere vulgară din Sudan. Mai poartă denumirea de *Dava* sau *Bosa.*

MARMITE - (lb. franceză) denumire, în argou, pentru o tânără junkie, în vârstă de 15-25 ani, trăind în concubinaj cu un junkie și subvenționând nevoile lor materiale prin practicarea prostituției ori săvârșirea de infracțiuni. *V. Junkie.*

MAROC/MOROC - Rășina de cannabis provenită din Maroc.

MAROCCAN CHOCOLATE - (lb. engleză - Ciocolata marocană) rășină de cannabis din Maroc (Hașiș marocan). A.

MARSHMALLOW REDS - Barbiturice.

MARTEAU ET FAUCILLE - (lb. franceză - Ciocan și seceră) SIN. Faucille et marteau. Sintagmă argotică din mediul toxicomanilor francofoni, prin care se face referire la M.D.M.A., mai bine cunoscută sub numele de Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

MARUAMBA/MARUMBA - Cannabis.
MARUVA - berea tradițională a populațiilor de pe pantele munților Himalaya, obținută din mei și alte cereale. Este consumată tradițional.
MARVA - bere din India, preparată din sorg.
MARY ANN - Cannabis.
MARY JANE - Cannabis.
MARY WARNER - Cannabis.
MARY WEAVER - Cannabis.
MASALARI - Hyosciamus niger.
MASLAD/MASLAG - Hyosciamus niger ori Datura stramonium.
MASMACH - prăjitură pe bază de rășină de cannabis, în Orientul Mijlociu.
MASTICARE - preocedeu obișnuit în unele țări pentru consumarea frunzelor de coca, cannabis, khat, betel etc.
MATÉ - cu toate că nu are importanța economică a ceaiului, această renumită băutură are o mare pondere în unele regiuni ale Americii Meridionale. Populațiile autohtone din America folosesc din vremuri imemoriale această băutură obținută din planta Ilex paraguensis. Cuvântul *maté* derivă din *mati*, care înseamnă *vas mic* în care consumatorii prepară infuzia pe care o consumă caldă cu ajutorul unei țevi numite Bombilla. (Băutura a căpătat deci numele vasului.) Consumul său anual atinge cifra impresionantă de peste 100 milioane kg. **M.** se prezintă sub aspectul unei pudre. Ameliorat în uzinele moderne căpătă culoarea galben-verzuie (cel de calitate inferioară este verde-negru sau negru, cu fragmente de tije). **M.** joacă, în America de Sud, un rol asemănător ceaiului în Orient. Conține cafeină, zahăr și tanin. Infuzia cu savoare și aromă plăcută se obține ca și ceaiul. Principalul alcaloid activ este mateina, comparabil cu cafeina în ceea ce privește proprietățile.
MATÉ ENTREFINO - Maté intens comercializat sub formă de pulbere foarte fină. *V. Maté.*
MATÉ FINO - Maté comercializat sub formă de pulbere fină. *V. Maté.*
MATÉ GROSO - Maté comercializat, a cărei denumire indică faptul că este sub formă de pulbere grosieră. *V. Maté.*
MATEINA - alcaloid al Maté-ului, obținut din planta Ilex paraguensis și altele înrudite din punct de vedere botanic cu aceasta. *V. Mate.*
MATEKWANE - *V. Cannabis.*
MATRAGONA - Atropa belladona.
MATUPAMPA - nume purtat de aria de pământ bătătorit, în America de Sud, pe care se depozitează frunzele de coca, după cules. Aici ele se usucă, păstrându-și culoarea verde. Câteodată sunt ușor prăjite, precum frunzele de tutun și puse în saci (Tercios), ori sunt strânse în baloți înveliți în pături multicolore (Bayetos).
MAURER'S - preparat cunoscut și sub denumirea de „Bitter suedez", cu calități terapeutice și afrodisiace.
MAVRON - Cannabis, în Grecia.
MAXI-BAG - *V. Mini-bag; Abonsam Ta Wa.*
MAXITON - Dexamfetamină.
MAZAMORRA - cunoscută și sub numele de *Zango*. Băutură (chiar

supă) pe bază de porumb, utilizată, în mod curent, în nordul Americii de Sud.

MAZAR SHARIF - „marcă" de rășină de cannabis, având ca emblemă două săbii încrucișate. A.

MAZATECORUM HEIM - ciupercă din familia Psilocybe. *V. Psilocybe.*

MAZOUN - *V. Kumâs.*

MĂCRIȘ DE BALTĂ - *V. Nasturtium officinale.*

MĂDUVA GALBENĂ - *V. Mellow yellow.*

MĂGAR - poreclă dată celor care transportă droguri ilicite pentru a câștiga bani, din cauza nevoilor. Aceștia sunt, de regulă, cei prinși de poliție, în timp ce marii traficanți, organizatorii traficului ilicit, rămân necunoscuți. A.

MĂGAR ORB - denumire acordată celor care sunt utilizați de traficanții de droguri în calitate de cărăuși, profitând de naivitatea ori lipsa lor de atenție, fără ca ei să cunoască și să accepte acest lucru. A. *V. Măgar*

MĂR GHIMPOS - Datura stramonium.

MĂR OTRĂVITOR - Solanum mammosum.

MĂR SPINOS - Datura stramonium.

MĂRUL DIAVOLULUI - *V. Datura stramonium.*

MĂRUL DRAGOSTEI - *V. Atropa belladona; Mandragora.*

MĂRUL PORCULUI - Datura stramonium.

MĂRUL SPIRITELOR - Toffânel-Jenn.

MĂSELĂRIȚĂ - SIN. Nebunăriță; Bolondită; Mătrăgună. Denumire populară românească pentru planta Hyosciamus niger ori Mandragora officinalis din familia Solanaceae. Conține scopolamină, ca Atropa belladona, dar cu o acțiune hipnotică pe care cea de-a doua plantă nu o are. **M.** este remarcabilă prin proprietățile sale narcotice. Are unele utilizări terapeutice pentru afecțiunile nervoase. Semințele sale, potrivit unei tradiții etnoetnice, se introduc în cariile dentare (de aici denumirea sa). **M.** are și o anumită încărcătură magică. În evul mediu intra în compoziția „uleiului verde" (Oleium hyosciami) cu care vrăjitoarele se ungeau pe corp și, datorită acestuia, aveau senzația de zbor și visau că au participat la Sabat.

MĂTRĂGUNA - Atropa belladona.

MĂTRĂGUNA ALBĂ - denumire dată, în Bucovina, mătrăgunei care crește la soare. *V. Mătrăguna neagră; Mandragora.*

MĂTRĂGUNA GUNOIULUI - Datura stramonium.

MĂTRĂGUNA MICĂ - Scopolia carniolica.

MĂTRĂGUNA NEAGRĂ - denumire dată în Bucovina Mătrăgunei deoarece aceasta crește în pădure, la umbră, deosebind-o de Mătrăguna albă care crește în plin soare. Din aceste considerente se credea că **M.N.** este utilă în magia neagră, spre deosebire de Mătrăguna albă potrivită în actele de magie albă. *V. Mandragora.*

MBANJE/MBANJI - Cannabis.

MBANZHE - Cannabis.

MBEY SAN - (traducere - Ciuperca sfântă) denumire dată de indienii Zapoteci ciupercii Psilocybe zapotecorum *(V.)*.

ME - denumire sumeriană pentru Mană. *V. Mană.*

ME THUY - Heroină în Asia de Sud-Est.

MEBUTAMATE - sedativ cu acțiune similară meprobamatului. *V. Meprobamat.*

MECLOQUALONE - substanță hipnotică, licită în unele țări europene. Are structura chimică apropiată de Metaqualonă. Nu dă dependență.

MECONHA - Cannabis.

MECONIDINA - alcaloid de opiu.

MECONISM - sinonim desuet pentru Opiofagie; Opiomanie. *V. Dependența de tip opiaceu.*

MECONIUM - Morfină, dar și opiu.

MECONIUM THEBAICUM - Opiu.

MECOPAN/MECOPON - Opiu total.

MEDAZEPAN - sedativ anxiolitic din grupa Benzodiazepinelor. *V. Benzodiazepine.*

MEDEROL - Petidină.

MEDON - bere la vechii germani.

MEI CHAU - Samschu.

MEIH-MEH - remediu obstretic având la bază ergotul de secară din care se obține dietilamida acidului lisergic (L.S.D.-25). El figurează sub această denumire ca remediu într-un text chinezesc datat în jurul anilor 1100 î.d.Ch. A fost descoperit de un medic care a trăit cu 3.000 î.e.n., atestând, astfel, încă o dată, imemoriala simbioză dintre om și drog.

MEK - Methyl-Ethyl-Ketone.

MEKASHEPHIM - „magicieni" biblici care cunoșteau secretele băuturilor cu proprietăți narcotice, obținute din plante.

MEKES - melodii cântate și dansate de băștinașii circumpacifici, în cadrul ceremoniilor ce însoțesc prepararea băuturii Kawa-Kawa. **M.** sunt diferite de la o țară la alta, de la insulă la insulă și au semnificații profunde pentru spiritualitatea acestor comunități etnice.

MEKONE - nume dobândit în antichitate de orașul Sykion din Egipt, adică orașul de mac. Această denumire se datora intensei culturi de mac opiaceu care se făcea în jurul acestui oraș. *V. Meconium; Meconism.*

MELANTHIUM - denumire medicală istorică, utilizată de Hypocrate, sub care era cunoscută o băutură obținută din orz, care facilita nașterea. Remediul era remarcabil, întrucât era utilizat ergotul de secară din care se extrage, printre altele, L.S.D.-25, și substanțele moderne care acționează asupra contracției mușchiului uterin al femeilor gravide.

MELILOT - *V. Psoralier.*

MELLITYS MELISSOPHYLLUM - plantă erbacee din familia Lamiaceae, utilizată în medicația populară pentru a combate neliniștea, teama, insomnia.

MELLOW DRUGS OF AMERICA - *V. Drogul dulce al Americii; M.D.M.A.*

MELLOW YELLOWS 1 - L.S.D.-25. A.

MELLOW YELLOWS 2 - denumirea argotică conferită fibrelor din in-

teriorul cojilor de banană, utilizate în scopuri psihotrope.

MELTER - Morfină.

MENDELGINA/MENDELGUINA - Petidină.

MENISH - Mescalină.

MENTA - SIN. Blieth; Ketus; Mepeta; Izmă de grădină; Izmă bună etc. Denumirea este comună pentru planta Mentha piperita, din familia Labiate, binecunoscută în toate etnofarmacopeele. Conține mentol, substanțe polifenolice, taninuri, flavonide etc. Acțiunea farmacodinamică este complexă în frunzele sale, are și o proprietate ușor analgezică. Caldeenii o numeau *Bleith*, vechii greci, *Ketus* și o considerau dedicată zeului Ares. Din mentă erau realizate coroanele care acopereau trupurile eroilor căzuți în luptă și arse pe rug. La rândul lor, romanii, numind-o *Mepeta*, au dedicat-o lui Marte, și o utilizau în practicile lor funerare. În evul mediu **M.** era utilizată în anumite ritualuri magice. Este înrudită cu Mentha pulegium (Busuiocul cerbilor; Mușețelul de câmp) care conține până la 80% pulegonă, utilizată de anticii eleni la obținerea Cyceonului. *V. Cyceon.*

MENTHA PULEGIUM - *V. Blekhon; Cyceon; Izma; Menta.*

MEO - *V. Hmong.*

MEPAZINE - SIN. Pecazine. Derivat de phenatiazine, administrat ca antipsihotic.

MEPERIDINE - Peridină, neuroleptic din grupa Butyrophenonelor. *V. Neuroleptice.*

MEPETA - denumire dată de anticii romani Mentei. *V. Menta.*

MEPHENOXALONE - sedativ cu acțiune asemănătoare meprobamatului. *V. Meprobamat.*

MEPHOBARBITAL - SIN. Phemitone. Barbituric de lungă durată. *V. Barbiturice.*

MEPROBAMAT - SIN. Procalmodial. Carbonat cu efecte asemănătoare barbituricelor cu proprietăți, totodată, sedative și hipnotice. Utilizarea medicală, frecventă în tratarea angoaselor, a tremurăturilor musculare și a epilepsiei minore, este foarte eficientă. **M.** este deseori utilizat, în mod abuziv, în scopuri nemedicale, pentru obținerea unei stări euforice. În acest caz, este absorbit împreună cu alte substanțe psihotice și îndeosebi alcoolul, care-i potențează efectele. Consumul zilnic în doze ridicate poate induce DEP. fizică. Sindromul de sevraj se manifestă prin insomnie, tulburări gastrointestinale, tremurături, halucinații și convulsii.

MEQUIN - Metaqualonă. **A.**

MERCODINONE - Hidrocodon.

MERCODOL - Hidrocodon.

MERDE 1 - Rășină de cannabis (hașiș), în Maroc și în Franța. **A.**

MERDE 2 - Heroină, în S.U.A. **A.**

MERDOUM-GUIAH - (lb. firdusi - Omul-plantă) o altă denumire dată Mandragorei, având în vedere forma humanoidă a rădăcinii sale.

MERGE (a) - verb utilizat în argoul toxicomanilor de pretutindeni pentru a indica recurgerea la un drog.

MERIAN - nume purtat de o victimă voluntară în India Centrală, achiziționată conform tradiției de comunitate în vederea sacrificării. Este

lăsată câțiva ani în viață, bine hrănită și respectată, apoi, înaintea sacrificării, este drogată și sugrumată. Tăiată în bucăți va servi la fertilizarea câmpurilor, potrivit superstiției.

MERIDILUM - Metilfenidat.

MERIȘOARE DE MANDRAGORĂ - sintagmă prin care sunt desemnate în Biblie fructele Mandragorei, cunoscute și utilizate îndeosebi pentru proprietățile lor afrodisiace. *V. Mandragora; Mătrăguna; Morion.*

MERIȘOR - Vaccinium myrtillus.

MERIZA - bere de sorg în Brazilia.

MERREMIA NERVOSA - trandafir hawaian de mici dimensiuni (cel mare se numește Merremia tuberosa) ale cărui semințe conțin alcaloizi similari cu ale zorelei americane. *V. Ipomoea.*

MERREMIA TUBEROSA - *V. Merremia nervosa.*

MESCAL 1 - Mescalină. *V. Peyotl.*

MESCAL 2 - rachiu, în Mexic.

MESCAL BEANS - Mescalină. A.

MESCAL BUTTONS - (lb. engleză - Nasturi de mescalină) numele purtat de rondelele tăiate din cactusul Lophophora Williamsii, din centrul Americii de Nord, cu denumirea mexicană de Peyotl, care sunt tocate și uscate în vederea mestecării ori ingerării. Mai pot fi utilizate la prepararea unui lichid tulbure, maroniu, menit a fi băut, cu gust puternic și amar. Efectele sale halucinogene durând cca. 10 ore și chiar mai mult. *V. Peyotl; Mescalina.*

MESCALINA - alcaloid extras din cactusul și florile acestuia, cunoscut tradițional în America Centrală sub numele de *Peyotl*, având denumirea botanică Lophophora williamsii (Anhalonium lewinii). Poate fi obținut și din alte cactacee ori preparat prin sinteză. Este un halucinogen puternic, binecunoscut în traficul ilicit. Se prezintă ca un lichid uleios, iar derivatul său, sulfatul de mescalină, este o substanță solidă. A cunoscut o carieră deosebită, urmare a utilizării sale de o pleiadă de intelectuali și artiști, de toate genurile, care au creat astfel o operă șocantă prin ineditul unghi de vedere propus publicului. După consum cresc forța musculară și cea intelectuală, însoțite de o senzație plăcută de irealitate. La închiderea ochilor, sunetele sunt percepute colorat. Dozele mari provoacă moartea. Produce DEP. psihică, fără toleranță. DEP. fizică nu este semnalată.

MESCALITO - diminutiv pentru Peyotl. Etimologia derivă de la indienii Mescaleros care utilizau mescalina în ceremoniile lor rituale.

MESCALS - *V. Mescal buttons.*

MESEMBRYANTHEMUM - *V. Kanna.*

MESEMBRYANTHEMUM EXPANSUM - *V. Kanna.*

MESEMBRYANTHEMUM TORTUOSUM - Kanna (mai este denumită și Kasoed).

MESOCARBE - substanță psihotropă cu proprietăți stimulente, ce crește rezistența la stres, cu efecte similare cocainei, inclusă recent sub control internațional.

MET - hidromelul din Walhalla, mitologia nordică, obținut de la capra lui Odhinn, numită Heidhrun.

METADONA - Methadonum (D.C.I.). SIN. Adanon; Algolysine; Athose; Amidon; Butalgin; Depridol; Disket; Doloheptan; Eptadone; Heptadon; Heptanol; Heptanon; H.E.S.; Ketalgin; Mecordin; Mephenon; Moheptan; Optalgin; Phenadone; Polamidon; Polamivet; Panalgen; Physeptone; Sintalgon; Symaron; Tussal; Westadone. Opiaceu de sinteză utilizat sub formă de clorhidrat de metadonă. A.T. **M.** este un analgezic narcotic cu efecte similare morfinei, dar cu acțiune mult prelungită în timp. **M.** conduce la DEP. de tip morfinic după administrare repetată. Prin faptul că produce DEP. psihică mai puțin accentuată decât morfina, și din acest motiv, **M.** este utilizată în curele de dezintoxicare a toxicomanilor care prezintă DEP. de tip morfinic.

METADONA CLORHIDRAT - Metadonă.

METADONA INTERMEDIAR - substanță chimică folosită în sinteza metadonei. Are proprietatea de a induce DEP. de tip morfinic.

METAMFETAMINA - Methamfetaminum (D.C.I.). SIN. Bustaid; Desoxyn; Desoxyphedrine; Dexoval; Doxyfed; Drinalfa; Eleval; Feneviran; Fetamin; Madrine; Metamsustac; Methampex; Neodrine; Norodin; Obedirm; Oxyfed; Perneutrat; Phelantin; Pertivin; Syndrox; Tonedron. Substanță chimică de sinteză din clasa Amfetaminelor, cu acțiune stimulentă asupra S.N.C. și anorexigenă. **M.** este unul dintre drogurile larg răspândite. În scop abuziv, este consumată sub formă de comprimate sau se administrează prin injectare. Se asociază frecvent cu barbituricele. Prezența drogului pe piața ilicită se datorează fie deturnării produselor farmaceutice din circuitul legal, fie fabricării clandestine. **M.** se distribuie consumatorilor ca „drog de stradă", sub formă de substanță ca atare, divizată în doze, sub formă de fiole gata preparate ori sub formă de comprimate albe sau colorate diferit (comprimatele includ, uneori, în compoziție și un barbituric).

METANITE - Atropină.

METARAZINE - *V. Methoxypromazine.*

METAZOCINA - Metazocinum (D.C.I.) SIN. Methobenzorphan. Opiaceu de sinteză din seria Morfinanului cu A.T. analgezică și DEP. de tip morfinic, puțin utilizată în practica medicală actuală.

METH - abreviere argotică pentru Methedrine, marcă înregistrată a unui preparat de metamfetamină.

METH FREAK - consumator de Methedrine în scop neterapeutic.

METH HEAD - sintagmă care desemnează un consumator abuziv al produsului Methedrine. A.

METHABARBITONE - Metharbital.

METHADONIENI - așa erau denumiți în anii '70, în S.U.A., toxicomanii care apelau la Metadonă, distribuită gratuit de autorități pentru a îndepărta sevrajul cauzat de întreruperea consumului de heroină ori a unui alt opiaceu.

METHADYACETATE - Acetilmetadol.

METHAQUALONA - SIN. Dormutil; Revonal; Mandrax etc. Derivat al Quinazolanului, cu proprietăţi hipnotice şi sedative, asemănătoare barbituricelor. Are efecte euforizante, afrodisiace şi prezintă similitudini cu opiaceele. Utilizarea regulată va induce DEP. fizică şi psihică. Sindromul de sevraj se manifestă prin dureri de cap, greaţă, anorexie, insomnie, tulburări abdominale şi convulsii. Un sevraj brusc poate fi letal. Toleranţa se dezvoltă şi ea progresiv. Se potenţează reciproc cu toate substanţele sedative şi hipnotice, cu alcoolul. În utilizarea în afara cadrului medical, de regulă, M. se consumă cu băuturi alcoolice. Fabricarea sa licită a încetat în anul 1983.

METHAQUALONA ANILOR '90 - sintagmă prin care se indică Rohypnol (Flunitrazepan), având în vedere larga utilizare abuzivă a acestui drog. *V. Flunitrazepan.*

METHARBITAL - SIN. Methabarbitone; Endiemedun. Barbituric anticonvulsivant. *V. Barbiturice.*

METHCATHINONA - SIN. Efedrona. Substanţă psihotropă cu proprietăţi stimulente, obţinută din efedrină, recent supusă controlului internaţional.

METHEDRINE - Metamfetamină hidroclorídă.

METHILMORFINA - Codeină.

METHOHEXITAL - SIN. Methohexitone. Substanţă barbiturică cu durată de acţiune foarte scurtă, utilizată în anestezii generale. Nu este utilizată în activităţi cu scop toxicomanogen, deoarece induce, de îndată, starea de somn.

METHOHEXITONE - *V. Methohexital.*

METHOPROMAZINE - *V. Methoxypromazine.*

METHOXYPROMAZINE - SIN. Metarozine; Metarizine; Methopromazine. Derivat al Phenothizinei, cu utilizare medicală, care este deseori deturnat din circuitul legal. *V. Neuroleptice.*

METHYLAMPHETAMINA - *V. Metamfetamina.*

METHYLBENZOYLECGONINE GAUCHE - SIN. din limba franceză pentru clorhidrat de cocaină.

METHYLENEDIOXETHYLAMPHETAMINA - M.D.E.A. *V. Ecstasy.*

METHYLENEDIOXYAMPHETAMINE - *V. M.D.A.*

METHYLENEDIOXYMETHYLAMPHETAMINE - M.D.M.A. *V. Ecstasy; M.D.M.A..*

METHYLPARAFYNOL - *V. Methylpentynol.*

METHYLPENTYNOL - SIN. Methylparafynol. Barbituric cu proprietăţi hipnotice şi sedative. *V. Barbiturice.*

METHYLPERIDOL - neuroleptic din grupa Butyrophenonelor. Utilizare medicală şi nemedicală. *V. Neuroleptice.*

METHYLPERONE - neuroleptic din grupa Butyrophenonelor. Utilizare medicală şi nemedicală. *V. Neuroleptice.*

METHYLPRYLONE - substanţă barbiturică cu proprietăţi sedative şi hipnotice. *V. Barbiturice.*

METHYLTRYPTAMINA - *V. Derivate triptaminice.*

METHYSTICODENDRON AMESIANUM - plantă, probabil din familia Solanacee, ale cărei frunze conţin un principiu activ cu efecte hipnotice şi chiar halucinogene. Se utilizează în scopuri divinatorii, în unele regiuni din Columbia. Sub formă de pudră, frunzele sunt băute în infuzie, cu aceleaşi efecte.

METILBENZOILECGONINA - *V. Cocaina.*

METILDESORFIN - Metyldesorphinum (D.C.I.) SIN. M.K. 57; 6-metil-6-desoximorfină. Opiaceu de semisinteză, obţinut din morfină. A.T. analgezică. DEP. de tip morfinic.

METILDIHIDROMORFINA - Methyldihidromorphinum (D.C.I.) SIN. 6-metil-7, 7-dihidromorfină. Opiaceu de semisinteză, obţinut din morfină. A.T. analgezică. DEP. de tip morfinic.

METILFENIDAT - Methylphenidatum (D.C.I.). SIN. Centedrin; Meridilum; Ritalin; Ritalinum. Derivat din clorhidrat de metilfenidat. A.T. Stimulent al S.N.C. (acţiunea sa este asemănătoare amfetaminei) este indicat în stări depresive, în intoxicaţii cronice cu hipnotice, în tratamentul intoxicaţiilor cronice cu alcool. DEP. asemănătoare amfetaminei este puţin severă şi se instalează după o administrare îndelungată.

METISTICINA - alcaloid prezent în planta Kawa-Kawa (Piper metisthycum). *V. Kawa-Kawa.*

METL - băutură cunoscută de populaţiile centro-americane, asemănătoare celei denumită Pulque. *V. Pulque.*

METOBROMURA DE MORFINĂ - Morphinum methobromidum (D.C.I.). Opiaceu de sinteză cu acţiune analgezică şi DEP. de tip morfinic, fără întrebuinţări practice.

METODA CALIFORNIANĂ - Bază liberă.

METODA PRIN FIERBERE - Bază liberă.

METHOTRIMEPRAZINE - *V. Levomeprazine.*

METOPON - Metophonum (D.C.I.) SIN. N-metil dihidromorfinonă. Opiaceu de semisinteză cu structura chimică apropiată de hidromorfon. A.T. Este un analgezic de trei ori mai puternic decât morfina, dar cu un potenţial dependogen mai moderat.

METROPINE - Atropină.

METZCAL - băutură alcoolizată obţinută în Mexic, în principal din planta Agava tequilana înrudită cu Agava salmiana. A nu se confunda cu Mescalina. *V. Cannabis; Mescalina; Mezcalin/e.*

MEXICAN GREEN - Cannabis.

MEXICAN MUD - Heroină. A.

MEXICAN REDS - sintagmă argotică pentru capsulele roşu- portocalii de Seconal sodic.

MEZCALIN/E - denumire mexicană pentru Cannabis.

MEZZ - abreviere argotică mexicană pentru Cannabis.

MFANGA - Cannabis, în Congo.

MIAO - *V. Hmong.*

MIC GHIŞEU DE STÂNGA - sintagmă care face referire la aprobarea tacită dată de preşedintele columbian Lopez Michelsen (1974-1978) Băncii Naţionale Columbiene ca aceasta să

accepte, în circuitul bancar, *narcodolari*, ceea ce a dus la escaladarea producției de droguri ilicite și a dat avânt cartelurilor, lovind, totodată, sub centură, instituțiile statului columbian.

MICA PLANETĂ - *V. Planeta.*

MICEINĂ PURĂ - extras dintr-o ciupercă cu proprietăți halucinogene din care se extrage L.S.D.-25.

MICILE FLORI ALE ZEILOR - (în lb. engleză - Little flowers of the Gods) sintagmă prin care aztecii denumeau plantele, mucegaiurile și ciupercile cu proprietăți halucinogene, utilizate în ritualurile lor religioase, cu caracter deosebit de important.

MICKEY FIN - Knock-out drops.

MICKEY MOUSE - denumire argotică din lumea toxicomanilor de limbă engleză pentru L.S.D.-25.

MICOATROPINA - substanță activă cu proprietăți toxice, întâlnită în ciuperca Amanita muscaria.

MICRODOT - tip de comprimat de formă rotundă, cu un diametru de cca 1,6 mm, care conține o doză de L.S.D.-25, așezată uniform, de cca 100 micrograme. *V. Beție; Micro-tabs.*

MICRO-TABS - abreviere argotică ce desemnează microtabletele de L.S.D.-25 care nu sunt mult mai mari decât o gămălie de ac, însă suficient de mari pentru a putea fi numărate. *V. Beție.*

MIELĂREA - planta cu denumirea botanică Vitex agnus castus din zona Mării Mediterane, cunoscută încă din antichitatea greacă ca anafrodisiacă, prin vitexima și viteximina conținute, cu proprietăți sedative, soporifice și chiar stupefiante. În evul mediu, pentru aceste calități, era denumită: Piper monachorum sau Piper eunuchorum (Piperul călugărilor și, respectiv, Piperul eunucilor). *V. Piper monachorum.*

MIEN - SIN. In Mien; Yao. Grup etnic din Asia de Sud-Est implicat în cultivarea și traficarea ilicită a opiaceelor.

MIERE 1 - denumire argotică pentru o pudră obținută din Cannabis.

MIERE 2 - produs apicol utilizat în realizarea multor amestecuri pe bază de droguri ori cu alte produse sau substanțe cu proprietăți stimulente ori afrodisiace: fenicul, ghimbe, ouă, lapte de cămilă etc.

MIERE DE PALMA - seva palmierului Jubaea spectabilis din Chile, din care se obține melasa și o băutură alcoolică fermentată.

MIKON - nume purtat de macul opiaceu la vechii greci. *V. Mekone.*

MIMOSA HOSTILLIS - SIN. Ajuca; Vinho de jurema. Plantă din familia Leguminoaselor (cca 300 de specii) din care se obține, în Brazilia, o băutură miraculoasă cu efecte halucinogene și euforizante, datorate conținutului său de D.M.T. *V. D.M.T.*

MIMULUS MOSCHATUS - plantă al cărei miros specific se apropie de cel al moscului și, ca atare, este utilizată în industria parfumurilor. *V. Muscaria.*

MINCAPATLI - (traducere - Iarba mortului) planta ale cărei semințe viermănoase conțin larve care, prin mișcare, fac cu adevărat ca semințele să „sară". Din acest considerent li se

spune în Texas și California „jumping beans", și „brincadors" în Mexic. Odată măcinate, aceste grăunțe au proprietăți mai întâi excitante și apoi onirogene.

MIND (to be off one's) - (lb. engleză - A nu mai ști de el) expresie argotică din universul lingvistic al toxicomanilor anglo-saxoni care indică o persoană abulică din cauza drogurilor.

MINI-BAG - SIN. Fertilizer bag. Nume dat în argoul cultivatorilor de cannabis din Ghana sacilor în care se transportă îngrășămintele chimice care pot cuprinde până la 12 kg de cannabis. La rândul său, sacul mai mare poate să cuprindă până la 25 kg de cannabis. Un hectar de cannabis dă cca 12 maxi-bag.

MINIBENNIES - denumire argotică pentru tablete de metamfetamină.

MINIBOMBE - *V. Dropper.*

MINT BIDIS - țigări fără nicotină, preparate și fumate de cunoscători în India. Se obțin din mentă, buruiană-unsă, laur, busuioc, șovârv, portocală amară și papaverină. Conține cca 65 mg de scopolamină și 16 mg atropină, cu proprietăți halucinogene.

MINTA-MÂȚEI - *V. Rădăcină de valeriană.*

MIRCHI - varietate foarte productivă de cannabis cultivată în mod ilegal în statul Manipur din India.

MIRISTICINA - SIN. Myristicina. Alcaloid al nucșoarei care acționează asupra S.N.C. *V. Muscada.*

MIROFIN - Myrophinum (D.C.I.) SIN. Leucodinine; Myricodine; Peronin. Opiaceu de semisinteză, obținut prin esterificarea benzilmorfinei cu acid miristic. A.T. Este un analgezic puternic, comparabil cu morfina, utilizat cu precădere în S.U.A.

MIROS DE BETEL - modalitate de a recunoaște un consumator consecvent de betel după mirosul specific ce îl răspândește respirația sa. *V. Betel; Nuca de betel.*

MIRRA - Khat, în Kenya.

MIRT DULCE - plantă sinonimă cu Acorus calamus *(V.).*

MISARI - Cannabis, în India.

MISHA - denumire dată de către indienii precolumbieni plantei Datura arborea.

MISS EMMA - Cannabis. A.

MISSO - doze de heroină vândute în Grecia. A.

MIST - Fenciclidină. A.

MISTILTEIN - denumire dată vâscului, în mitologia irlandeză.

MITASSA - nume purtat în America de Sud de operația tradițională de recoltare a frunzelor de coca. Aceasta are loc de trei ori pe an (iulie, noiembrie și martie), cea din urmă recoltă fiind cea mai apreciată pentru calitatea frunzelor.

MITHRIDATICUM - antidot obținut de Andromach, medicul împăratului Nero, din opiu, carne de viperă și alte ingrediente. *V. Teriaca; Dratessarom.*

MITOTE - ritual desfășurat de către unele triburi de indieni nord-americani, care are la bază consumul de Peyotl.

MITRAGYNA PARVIFOLIA - *V. Combretum sundaicum.*

MITRAGYNA SPECIOSA - *V. Combretum sundaicum.*

MITRIDATISM - toleranță dobândită a organismului uman, caracterizată prin ingerarea unor cantități din ce în ce mai mari de substanțe și produse toxice. Acest fenomen își are denumirea de la regele Pontului, Mitridate, care, la sfatul medicului său, pentru evitarea otrăvirii, a început să înghită zilnic doze crescânde de otrăvuri, ajungând (se spune) la o adevărată „imunizare" față de acestea.

MLE'MAHOVE - Opiu.

MMOANA - Cannabis.

MNARA - *V. Datura fastuosa.*

MNARABU - *V. Datura fastuosa.*

MNOANA - Cannabis.

MOACI - Papaver somniferum.

MOARTE ALBĂ 1 - denumire eufemistică dată stupefiantelor, în general, luându-se în considerare finalitatea nefastă a consumării lor, atrăgând, totodată, atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă.

MOARTE ALBĂ 2 - Alb de China. A.

MOCHARAS - substanță obținută din scoarța sau rămurelele arborelui de mătase și de bumbac, Bombax ceiba, cu proprietăți halucinogene. *V. Bombax ceiba.*

MOD SQUAD - tineri traficanți de heroină care lucrează în echipă. A.

MODIFIED EHRLICH'S REAGENT - test pentru identificarea substanțelor și produselor halucinogene.

MODISCOP - Clorhidrat de morfină. *V. Morfină.*

MOFOLO - Amanita muscaria.

MOHASKY - Cannabis, dar și rășină de cannabis.

MOHN/MOHNI - Papaver somniferum.

MOHNSAFT - Opiu.

MOIO - (lb. tribului Baluba - Viață) este cuvântul cu care se salută membrii sectei Bene Riamba, care adoră Cannabisul, atunci când se întâlnesc.

MOJO - stupefiant, în general.

MOJO BAG - săculeț în care este purtat, inițial de către hippies, dar și de către toxicomani, cannabisul pregătit pentru a fi fumat.

MOKA - denumire eufemistică pentru drog, în general, în Franța, analogie pentru renumita specialitate de cafea.

MOLU - „iarba magică" a vechilor greci, denumire întâlnită în Odiseea, cu ajutorul căreia Ulise a scăpat de farmecele pe care i le făcea Circe.

MOMEA - amestec de grăsime umană și Bhang *(V.)* consumat în sens ritualic, în cești confecționate din cranii omenești, de unii preoți tibetani din considerente mistice.

MOMEKA - Rășină de cannabis.

MONKEY DUST - (lb. engleză - Praf de maimuță) Fenciclidină în argoul anglo-saxon.

MONKEY TRANQUILIZER - Fenciclidină în argoul anglo-saxon.

MONOTOXICOMAN - toxicoman care consumă în mod regulat un singur drog.

MONOTOXICOMANIE - toxicomanie (DEP.) care are ca etiologie consumarea unui singur drog. Ex. opiomania; cocainomania; cannabismania; heroinomania. *V.*, în sens contrar, *Politoxicomania.*

MOON - denumire argotică pentru Mescalină.

MOON DUST - Angel dust. A.
MOON PHASES - L.S.D.-25. A.
MOORPHINUM DIACETYLICUM - denumire latină pentru Heroină.
MOOTAS - ţigări cu Cannabis, numite astfel de toxicomanii din S.U.A. A.
MOR A GRIFA - Cannabis.
MORAMID INTERMEDIAR - (D.C.I.) Moramidum intermediar. SIN. Moramid Zwischenproduct; Premoramid-CD. După cum sugerează şi denumirea produsului, este un intermediar de sinteză în obţinerea pe cale chimică a Dextromoramidului, a Levomoramidului şi a Racemoramidului, substanţe stupefiante. A.T. analgezică la fel ca a substanţelor menţionate anterior, fără a avea însă utilizări terapeutice.
MORELLA NEAGRĂ - *V. Solanum nigrum.*
MORF - abreviere argotică pentru Morfină.
MORFEEN - Morfină.
MORFERIDINA - Morpheridinum (D.C.I.) SIN. Morpholinethyl; Morphetidine. Opiaceu de sinteză. A.T. analgezică. DEP. de tip morfinic.
MORFEUM - denumire iniţială pentru Morfină, după zeul somnului din mitologia greacă.
MORFIA - Morfină. A.
MORFICON/MORFIKON - Hidromorfon.
MORFIEN - Morfină.
MORFIL,-NI - Morfină.
MORFIN,-A,-Ă,-IA,-U,-Y - Morfină.
MORFINA - Morphinum (D.C.I.). SIN. Acor meconicus; Duromorph; Meconium; Morpheum; Nepenthe; Ospalivina; Principium somniferum. Derivă din clorhidrat de morfină, sulfat de morfină. Opiaceu natural obţinut prin extracţie din opiu, din capete de mac (specia Papaver somniferum) sau din concentratul de capete de mac, cu un conţinut apreciabil de alcaloizi şi substanţe ce însoţesc morfina în produsele naturale. A.T. Morfina este un analgezic puternic, acţiune însoţită şi de efect narcotic. Consumul său, în scop terapeutic, a scăzut considerabil, locul său fiind luat de substanţele obţinute sintetic (opiacee sintetice) mai uşor de obţinut şi care înlătură, în parte, dezavantajele morfinei şi, mai ales, riscul crescut pentru instalarea dependenţei. DEP. cunoscută sub numele de morfinomanie sau toxicomanie morfinică se caracterizează printr-o serie de manifestări specifice ce definesc DEP. de tip morfinic şi, alături de opiu, heroină, amfetamine, barbiturice şi L.S.D.-25, formează constelaţia drogurilor cu cel mai ridicat potenţial dependogen. Dependenţa fizică, psihică şi toleranţa se instalează în scurt timp după o administrare regulată, uneori chiar după 2-3 zile, ceea ce obligă organismul la mărirea treptată a dozei pentru atingerea efectului euforic şi pentru înlăturarea stării de rău ce se manifestă în urma absenţei toxicului din organism (sindromul de abstinenţă). Dozele de consum pot ajunge la cantităţi mari care, în mod obişnuit, sunt mortale pentru un organism neadaptat. Morfinomania a fost una dintre formele de toxicomanie cel mai larg răspândită în lume şi, în special, în

rândurile tinerilor. Sindromul de abstinență este deosebit de sever și, din acest motiv, tratarea morfinomaniilor necesită observația medicală în clinici de specialitate, diminuarea treptată a cantităților de drog și substituirea acestora cu alte droguri mai puțin violente, ex.: metadona, tilidina, codeina etc. (metadona fiind însă medicamentul de elecție în curele de dezintoxicare morfinică). *V. Dependența de tip morfinic.*

MORFINA BRUTĂ - se prezintă sub formă de blocuri sau de pudră. În general, aceste blocuri-cărămidă au dimensiunile: 5x10x15 cm și cântăresc între 120-500 grame și poartă, în relief, marca „999", dar dimensiunile și greutatea pot varia, ca de altfel și culoarea ce merge de la alb până la brun închis. Fiecare bloc conține 70 - 90 % clorhidrat de morfină. Când este pură, **M.B.** este de culoare albă ori maronie și granulată fin. Se întâlnește în această formă după secționarea blocurilor ori prin sfărâmarea lor, înainte de transformarea morfinei în heroină. În anumite regiuni din Asia de Sud-Est este denumită *Heroină nr. 1.*

MORFINA-BAZĂ - alcaloid extras direct din opiu, cu miros caracteristic acestuia și seamănă, în general, cu cafeaua măcinată fin, conținând între 50 - 70% morfină.

MORFINA-N-OXID - Morfinum (D.C.I.) N-Oxidum. SIN. Genomorphine; N-Oxymorphine. Opiaceu de semisinteză obținut din morfină. A.T. analgezică și narcotică. DEP. de tip morfinic.

MORFINĂ-BLOC - Cărămidă de morfină. *V. Morfina brută.*

MORFINICE DE SINTEZĂ - *V. Produse morfomimetice.*

MORFINOMANI TERAPEUTICI - persoane care, ca urmare a unui tratament terapeutic de lungă durată cu morfină, devin dependente de acest drog, independent de voința lor. *V. Farmacodependența medicală.*

MORFO - abreviere argotică pentru Morfină.

MORION - SIN. Mandragora. Nume antic elen pentru planta cu denumirea botanică Mandragora vernalis (Mandragora officinarum). Este o plantă cu frunze mari, fructul este „femelă", spre deosebire de Mandragora autumnalis cu care se înrudește. Fructele de Morion induc somnul celor care le consumă, posedând calitățile narcotice ale mandragorei. În antichitate era utilizată, dincolo de încărcătura sa magică religioasă, ca un calmant în unele afecțiuni, precum și în ginecologie, dar îndeosebi ca un afrodisiac și fertilizator. Pentru această din urmă însușire era numită, în epoca veterotestementară, *Dudaim. V. Mandragora.*

MORMON TEA - SIN. Brigham tea; Joint fir; Popotillo; Ceai indian; Ceaiul deșertului; Ceaiul mormonilor (Mormon tea). Infuzie obținută din planta Ephedra nevadensis din familia Ephedracee, originară din sud-vestul S.U.A. și din Mexic. Este înrudită cu varietățile Ephedra gerardiana (Ma-Huang, plantă clasică a artei divinatorii chinezești), Ephedra equisentina și Ephedra sinica. Prin

efedrina și norpseudoefedrina conținute **M.T.** are efecte stimulatorii. *V. Ceaiul mormon.*

MORNING GLORY - (lb. engleză) Gloria dimineții *(V.).*

MOROCCAN BLACK - rășină de cannabis marocan. *V. Noir marocain.*

MORPHACETIN - Heroină.

MORPHIN, -A, -UM - Morfină.

MORTHA - Morfină.

MOSJUK - prăjitură pe bază de Cannabis.

MOTA 1 - săculeț în care muncitorii mexicani veniți la lucru în sudul S.U.A. purtau frunzele de Cannabis indica pe care le consumau în mod curent, săculețul primind astfel numele utilizat în Mexic pentru Cannabis. *V. Mojo bag.*

MOTA 2 - Cannabis.

MOTHER'S LITTLE HELPERS - sintagmă argotică în limba engleză pentru Benzodiazepine (ex. Diazepam).

MOTO - Basuca.

MOURRA - băutură specific indiană, obținută din Bhang și tinctură de opiu.

MOXTAN-FORT - drog de sinteză.

MR-ZIPPY - L.S.D.-25.

MTAMA - bere africană din sorg.

MU - Cannabis.

MU YAO - Mirt.

MUCHAMORE - denumire spaniolă pentru Amanita muscaria.

MUCIDAE - specie de pești care conține o toxină halucinogenă, constituind „hașișul" ori „L.S.D.-ul" insulelor din Oceanul Pacific. Intoxicația poate apărea la câteva minute sau la cîteva ore, manifestându-se prin arsuri în gât, vărsături, pierderea echilibrului (asemănător stării de ebrietate), depresiune psihică, senzația capului căzut la picioare, halucinații vizuale și auditive la deșteptarea din somn, coșmaruri.

MUD - Morfină. A.

MUDRA - biscuit ritual indian, preparat din cereale cu proprietăți afrodisiace. Printre ingredientele sale figurează, uneori, Cannabisul (ganja).

MUGIA CEPHALUS - pește din specia Mucidae, care conține o toxină halucinogenă. *V. Mucidae.*

MUGILADAE - specie de pește care conține o toxină halucinogenă. *V. Mucidae.*

MUGLESS - Cannabis, în S.U.A.

MUHADJIR MALI OPIU - Opiu.

MUIRA PUAMA - afrodisiac și stimulent obținut din scoarța arborelui cu denumirea botanică Ptychopetalum ocaloides (numit de băștinașii din bazinele Amazon și Orenoc „copacul virilității"). Se consumă sub formă de infuzie, dar scoarța după uscare poate fi și fumată.

MUJER - denumire, în argoul toxicomanilor de limbă spaniolă, pentru Cocaină. *V. Girl.*

MUKHOMOR - denumire populară rusească pentru Amanita muscaria.

MULATINHA - Cannabis, în Brazilia.

MULET CALOR - pește din specia Mucidae, care conține o toxină halucinogenă. *V. Mucidae.*

MULIS - denumire dată unor hamali folosiți de traficanți, recrutați din rândul țăranilor extrem de săraci din țările Americii de Sud, să transporte

cu spatele frunzele de coca recoltate de pe plantaţiile ilegale. *V. Măgar; Măgar orb.*

MUNDYADI VATIKA - Cannabis.

MUQAWIT - negustor de khat din Yemenul de Sud.

MURANHA - denumire atribuită plantei Datura stramonium de arabi şi de populaţia de limbă swahili. *V. Datura.*

MURSINI - Cannabis.

MUSAMORA - Ciupercă siberiană, înrudită cu Amanita muscaria, care conţine, de asemenea, muscarina, alcaloid bine cunoscut pentru proprietăţile sale halucinogene. **M.** este utilizată ritual de către şamanii locali. În Turchestan, spun unii cercetători, **M.** este amestecată cu răşina de cannabis pentru a potenţa efectele acesteia din urmă.

MUSCA SPANIOLĂ - *V. Lyatta vesicatoria.*

MUSCADA - SIN. Muscadier (lb. franceză); Nutmeg (lb. engleză). Migdalele arborelui Myristica fragans din familia Myristicaceae, aromate, cu unele efecte asupra S.N.C. Astfel, acestea deformează percepţiile spaţiale şi temporare, creează euforia şi chiar halucinoza. Considerată „drogul săracilor" este consumată de cei în imposibilitate de a procura alte droguri. Principiul activ este myristicina, precum şi compuşii aromatici - elemicina şi şofranul. *V. Macis; Muscadier; Myristicina; Elemicina; Nucşoare.*

MUSCADIER - denumire franceză pentru Myristica fragans.

MUSCARIN/MUSCARINA - alcaloid conţinut de ciuperca Amanita muscaria.

MUSCAZONE - principiu activ al Amanitei muscaria.

MUSCĂRIŢA - denumire populară românească pentru Amanita muscaria (Burete pestriţ; Pălăria şarpelui). *V. Amanita muscaria.*

MUSCIMOL - SIN. Agarina; Panterina. Unul dintre principiile active ale Amanitei muscaria, cu acţiune psihică asupra S.N.C.

MUSCONA - substanţă secretată de glanda căprioarei - mosc (Moschus moschiferus) cu proprietăţi afrodisiace marcate, cunoscută de milenii în acest sens.

MUSHROOM - (lb. engleză - Ciupercă) *V. Ciuperci halucinogene.*

MUSOE - *V. Lahu.*

MUSSER - *V. Lahu.*

MUTA/MUTAH - Cannabis.

MUTO KWANE - denumire dată Cannabisului în regiunea africană Zambezi.

MUTULICĂ - Scopolia carniolica.

MYRISTICA FRAGANS - denumirea botanică a muscadierului ale cărui fructe (nucşoare-muscade) şi tegumentul acestora (macis) au principii active asupra S.N.C. *V. Muscada; Nucşoare.*

MYRISTICA MOSCHATA - varietate a speciei Myristica fragans. *V. Nucşoare.*

MYRISTICAE SEMEN - *V. Nucşoare.*

MYRISTICINA - compus aromatic existent în nucşoară-muscadă (migdală) şi în tegumentul acesteia (ma-

cis), cu efecte vizibile asupra S.N.C. *V. Nucşoare; Muscada.*

MYRISTINSAURE - Cannabis.

MYROPHINE - opiaceu semisintetic, derivat al morfinei, apropiat de codeină, în ceea ce priveşte efectele, toleranţa, dependenţa.

MYRSTYL - Morfină.

MYSTICOMIMETICE - termen utilizat pentru a indica drogurile de tip psihedelic, deoarece efectele lor sunt analoage unei veritabile experienţe mistice.

MYTRAGINA - principiu activ al arborelui Mytragina speciosa. *V. Combretum sundaicum.*

MYTRAGINA PARVIFOLIA - *V. Combretum sundaicum.*

MYTRAGINA SPECIOSA - *V. Combretum sundaicum.*

N-METHYL-A-PHENETHYAMINE - Izomer al amfetaminei. *V. M.M.D.A.; Ecstasy.*

N-METHYLMORPHINON - opiaceu cu structură şi efecte apropiate de cele ale morfinei.

N

N.D.H.C. - prescurtare pentru Nicodicodină.
N.I.H.-5986A - Cannabis.
N.I.H.-7574 - Benzentidin.
N.N.G. - abreviere pentru Nigerian natural grass *V. Nigerian natural grass.*
N.V.-1196 - *V. Alfaprodin.*
N'RAMA – Rășină de cannabis.
NAFT - substanță volatilă, utilizată drept solvent și combustibil. Se întâlnește, de asemenea, în adezivi cu uscare rapidă și în benzina de brichetă. Pentru efectele sale asupra S.N.C. este consumată în scopuri euforizante. *V. Droguri inhalante.*
NAIL - SIN. Cui; Spike; Gun. Desemnează, în argoul de limbă engleză, acul de seringă hipodermică utilizat pentru injectarea unor droguri. *V. Cui.*
NALLINE TEST - test pentru a stabili dacă un individ a consumat un opiaceu. Are în compoziția sa nalorfină. *V. Nalorfină.*
NALORFINA - Nalorphinum (D.C.I.) SIN. N-allynormanphine; Anarcon; Nalorphine; Lethidrone; Nalline; Norfin. Substanță antagonistă cu proprietăți morfinice, folosită atât în terapeutică ca un antidot specific în cazul intoxicațiilor acute la supradozările cu opiacee, cât și în diagnosticarea DEP. de tip morfinic.
NALOXONE - antagonist al opiaceelor, utilizat ca antidot în intoxicații cu opiacee.
NAMBA - denumire locală pentru Cannabis.
NÂMLIN - ciupercă, cu denumirea botanică Ganoderma lucidum, care crește în unele zone asiatice. Este utilizată de hoții de porci, locali, pentru adormirea animalelor furate.
NANACATLE - varietate de ciuperci cu proprietăți psihotrope, din specia Psilocybe. *V. Ciuperci halucinogene.*
NANGUE - Nuca de cocos.
NAPELLINE - alcaloid, alături de Aconitină și Aconină, al plantei Aconitum napellus.
NARC - acronim care indică polițiști specializați în lupta antidrog.
NARCEINA - alcaloid al opiului, fără utilizări medicale și fără interes toxicomanogen.
NARCO - element lingvistic de compunere care face referire la narcotice sau la starea de narcoză.
NARCOANALIZA - metodă de investigare a subconștientului bolnavului, folosită în psihiatrie, prin utilizarea unor substanțe cu acțiune hipnotică. Prin intermediul acestora, capacitatea de autocenzură a bolnavului este înlăturată sau diminuată, dar lasă liberă posibilitatea de exprimare

verbală. **N.A.** este utilizată la precizarea diagnosticului în bolile în care comunicarea cu bolnavul este dificilă: schizofrenia, depresia, paranoia etc. *V. Oniroanaliză; WCW analise.*

NARCO-AVION - denumire acordată de către specialiști și mass-media oricărei aeronave utilizate de către traficanți pentru transportarea cocainei din zonele de producție din America de Sud.

NARCOBANI - SIN. Narcodolari. Sume uriașe de bani obținuți, în mod ilegal, din traficarea drogurilor și care constituie o adevărată economie mondială subterană, cu implicații politice de nebănuit în totalitate. *V. Albire; Narcodolari.*

NARCOBIOZA - desfășurarea proceselor vitale la limita capacităților biologice, sub influența diverșilor factori (narcotice etc.).

NARCO-BUCĂTĂRIE - laborator clandestin pentru obținerea drogurilor.

NARCOCRAȚIE - denumire de ultimă oră pentru o categorie socială care cuprinde senatori, deputați și funcționari ai unui guvern, profund corupți de către traficanții de droguri și care, prin deciziile cu caracter politic ori administrativ adoptate, îi favorizează pe traficanți.

NARCODOLARI - SIN. Narcobani. Termen economic inventat pentru a indica uriașa putere financiară de care dispun traficanții de droguri. *V. Albire; Narcobani.*

NARCO-DREAPTA - grupare politică extremistă din Columbia, în care figurează mafioți, unii membri corupți ai armatei și poliției, mercenari locali și străini. *V. Narcoterorism.*

NARCOGEN - Trichloretylena.

NARCOHIPNOZA - sugestie hipnotică făcută în timp ce bolnavul este sub influența unei substanțe psihotrope, cu acțiune hipnotică.

NARCOLEPSIE - necesitatea patologică, deosebit de puternică a organismului uman, de a dormi, din cauza unei boli a S.N.C. Această tendință poate fi contracarată printr-o medicație adecvată.

NARCOLOG - specialist în complexa problematică ridicată de droguri, specialitate nouă în societatea contemporană.

NARCOMANIE - tendința imperioasă de autoadministrare a unor substanțe și produse cu efecte narcotice (stupefiante). *V. Abuz; Dependență.*

NARCOPOLITICA - conform aprecierii multor specialiști, termenul **N.** este mai apt să caracterizeze traficul ilicit de droguri, având în vedere implicațiile deosebite ale fenomenului la care participă reprezentanții celor mai diferite clase, pături ori grupuri sociale: țărani, oameni de afaceri, lideri politici, sindicaliști, experți financiari, bancheri, teroriști, polițiști etc., ceea ce conferă o extremă complexitate problematicii create de substanțele și produsele cu caracter dependogen.

NARCOPOLIȚIST - SIN. Narc. Polițist specializat în combaterea traficului ilicit și a consumului abuziv de droguri.

NARCOPON - *V. Opiu total.*

NARCO-REPUBLICA - sintagmă prin care se evidențiază împletirea intereselor statelor cu cele ale traficanților de droguri, lucru ce s-a putut

sau se poate remarca în unele țări, cum ar fi: Bolivia, Columbia, Panama, Liban ori Benin, dar exemplele pot continua. *V. Narcostate.*

NARCOSTATE - denumire acordată, în documentele internaționale, de observatorii politici, statelor care joacă un rol determinant din punct de vedere politic, economic și militar în escaladarea problematicii drogului. Astfel, se consideră a fi Narcostate *în totalitate*: Birmania; *în tranziție*: Pakistan, Peru; *sub influență*: Italia, Thailanda, Columbia, Surinam, Panama, Bolivia, Liban, Maroc, Nigeria; *contaminate*: Cambodgia, Argentina, Venezuela, Brazilia, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Salvador, Honduras, Haiti, Mexic, Guineea, C.S.I., Polonia, Bulgaria, Turcia, Siria.

NARCOTAL - *V. Opiu total.*

NARCOTERAPIE - procedeu terapeutic prin somn, indus în mod artificial, cu ajutorul narcoticelor.

NARCOTERORISM - termenul indică, în mod sugestiv, participarea organizațiilor teroriste și a grupărilor anarhiste la traficul ilicit de droguri, în scopul de a obține, prin această modalitate, sumele de bani necesare procurării de arme, muniții, materiale explozive și a sprijinului logistic. În țările în curs de dezvoltare, membrii organizațiilor teroriste și ai grupărilor anarhiste folosesc banii proveniți din vânzarea ilicită a drogurilor în vederea exercitării de presiuni (economice, politice, militare) asupra guvernelor țărilor în care operează, amenințându-le astfel stabilitatea. Acest lucru este posibil, deoarece traficul ilicit de droguri a devenit un mijloc extrem de eficace pentru a obține fonduri materiale considerabile, într-un timp relativ scurt. Teroriștii se îndreaptă astfel către traficul de droguri în scopul obținerii banilor necesari finanțării operațiilor lor.

NARCOTINA - SIN. Nectadom; Noscapin; Tusan. Este un alcaloid al opiului cu structură izochinolică, înrudit cu papaverina. Spre deosebire de morfină nu creează dependență sau toleranță.

NARCOTIOS MONEY - sintagmă din limba engleză pentru Narcodolari, Cocadolari. *V. Albire; Narcoterorism; Narcobani.*

NARCOTOLINA - alcaloid de opiu.

NARCOTRAFIC - termen compus, utilizat în ultimul timp pentru a indica traficul ilicit de droguri.

NARCOTRAFICANT - persoană implicată în traficul ilicit de droguri.

NARCOZA - anestezie generală prin suprimarea senzațiilor dureroase, a reflexelor motorii, dar păstrând funcțiile vitale, indusă prin substanțe sau produse stupefiante și psihotrope.

NARCOZEP - denumirea comercială pentru Flunitrazepam; Rohypnol.

NARD - parfum obținut din rădăcinile plantei Nardostachys jatamansi, cu proprietăți afrodisiace, cunoscute și utilizate de foarte multă vreme.

NARDOSTACHYS JATAMANSI - *V. Nard.*

NARGHILEA - pipă de origine orientală, cu construcție specială. Fumătorul aspiră fumul, răcit și purificat în vasul de apă, printr-o imanea

(ciubuc) legată şi ea de vasul cu apă. *V. Huka; Shiloom.*

NARKOM - denumire din argoul tinerilor din Comunitatea Statelor Independente pentru lucrătorii de poliţie care combat traficul ilicit şi consumul abuziv de droguri.

NARKOSOID - *V. Trichloretylena.*

NARREN SCHWAMM - denumire germană populară pentru ciuperca Amanita muscaria.

NASSI - vin obţinut din orez, în Borneo, pe care populaţia băştinaşă îl bea în timpul sărbătorii „Meghinakan".

NASTURTIUM OFFICINALE - SIN. Năsturel; Brânduşă; Măcriş de baltă. Plantă din familia Cruciferae, ale cărei frunze, consumate tradiţional, sub formă de salată, au proprietăţi condimentare.

NATEMA - denumire dată de indienii Jivaros plantei Banisteriopsis caapi.

NATIONAL TRIPPEN KHAT - *V. Cartela.*

NAUCLEA GAMBIR - arbore răşinos a cărei secreţie, mult mai ieftină, înlocuieşte uneori Nuca de areca în compoziţia betelului. *V. Nuca de betel; Betel.*

NĂDRĂGULĂ - denumire populară românească pentru Mătrăgună.

NĂPSOR - Aconitum tauricum.

NĂSTUREL - Nasturtium officinale.

NDAADL - Nebunia etniei Kuma.

NEALBARBITAL - SIN. Nealbarbitone. Hipnotic şi sedativ din grupa Barbituricelor. *V. Barbiturice.*

NEALBARBITONE - Nealbarbital.

NEALLYMALUM - Nealbarbital.

NEBBIES - SIN. Nemish; Neumis; Nimbies; Nimby. Denumire argotică din lumea toxicomanilor de limbă engleză pentru Nembutal (Fenobarbital sodic).

NEBUNARIŢĂ 1 - denumire populară românească pentru Hyosciamus niger.

NEBUNARIŢĂ 2 - denumire populară românească pentru Datura stramonium.

NEBUNEALĂ - denumire populară românească pentru Datura stramonium.

NEBUNIA ETNIEI KUMA - denumire dată unui comportament isteric, observat la etniile tribale Kuma, Chimbu şi Sina-Sina din Noua Guinee, datorat consumării unor anumite ciuperci şi legume. Comportamentul diferă după sexul consumatorului. Este denumit *Ndaadl* când se manifestă la femei şi se caracterizează prin: erotism, dansuri, cochetărie, veselie, travestism; *Komuglai,* la bărbaţi, remarcat printr-o intensă excitaţie însoţită de tremurături ale extremităţilor degetelor şi agresivitate. Nu se cunosc încă principiile active din ciupercile şi legumele care dau naştere acestui comportament, dintre care cele mai importante sunt: Boletus (tubiporus) manicus, Boletus (tubiporus) reayi, Boletus (tubiporus) kumaeus, Boletus (tubiporus) nigerrimus, Pseudomaenadum, Russula agglutinata şi Russula kirinea.

NECTANDRA - arbuşti din familia Lauraceae, cu denumirile botanice Nectandra pichyri major şi Nectandra pichyri minor din care indienii amazonieni extrag o substanţă cu proprietăţi excitante consumată apoi ca atare.

NECTANDRA PICHYRI MAJOR - *V. Nectandra.*

NECTANDRA PICHYRI MINOR - *V. Nectandra.*

NECTARUL EXTAZULUI - denumire eufemistică dată în India antică pentru Soma și Amrita. *V. Extaz psihosomatic.*

NECTARUL NEMURIRII - *V. Amrita.*

NEDERWIET - denumire dată pentru Cannabisul olandez obținut prin cultivare ilegală, în Olanda.

NEDROGABIL - în opoziție cu conceptul drogabil, indică un individ neatras, prin caracteristici psihice ori/și sociologice, spre consumul de droguri.

NEEDLE FREAK - denumire argotică dată de consumatorii ocazionali de heroină, pe care o injectează pe cale intravenoasă. Aceștia sunt atrași mai degrabă de ritualul injectării decât de efectele drogului.

NEGADOL - *V. Tebacon.*

NEGHINA - *V. Lolium temulentum.*

NEGRU - SIN. Noir; Noire; Opiu. Un anumit fel de opiu, de culoare foarte închisă.

NEGRU LIBANEZ - Rășină de cannabis (hașiș) de origine libaneză, de culoare brună.

NEIGE - (lb. franceză - Zăpadă) denumire argotică prin care se desemnează, de regulă, cocaina, dar uneori și heroina.

NEITRAIMONDIA MACROSTIBUS - cactus sud-american din care populația din nordul statului Peru obține o băutură cu proprietăți halucinogene. *V. Cimora.*

NELUMBO NUCIFERA - SIN. Padma. Nufărul indian cu proprietăți tranchilizante. *V. Lotus.*

NEMISH - *V. Nebbies.*

NEOCODA/E - Hidrocodon.

NEOPIN,-A,-E,-UM - SIN. Betacodeină.

NEPAL - rășină de cannabis brută, cu efecte intense, foarte căutată de turiștii sosiți la Katmandu, pentru a consuma, departe de rigorile legii, droguri ieftine.

NEPE - denumire dată plantei Banisteriopsis caapi, în limba indienilor Colorados.

NEPENTHES - renumita băutură a uitării durerilor și necazurilor, din mitologia greacă. După efectele sale, specialiștii consideră că este un preparat obținut din opiu. **N.** era utilizată în scop amnezic, însă L. Lewin opinează că luptătorii antici greci îl sorbeau înainte de luptă pentru a risipi sentimentul de panică și a împiedica apariția unei comoții cerebrale.

NERA - *V. Legen* (în Malaezia).

NETANIA - denumire dată de indienii Jibaros plantei Yagé *(V.).*

NEUROCAINE - Cocaină.

NEUROLEPTANALGEZIE - metodă utilizată în anestezia chirurgicală prin asocierea unei substanțe cu proprietăți neuroleptice cu un analgezic puternic, în scopul păstrării luciditătii bolnavului pentru a realiza, atunci când se impune, colaborarea în timpul operației cu chirurgul operator. Această metodă prezintă avantaje față de anestezia generală prin faptul că sunt înlăturate riscurile narcozei.

NEUROLEPTICE - SIN. Antipsihotice; Psihostatice. Tranchilizante majore. Sunt medicamente psihotrope cu proprietăți liniștitoare, care diminuează reacțiile afective și activitatea psihomotorie, reducând stările de neliniște, excitația psihică, agitația, agresivitatea și sindroamele psihotice. Nu au proprietăți hipnotice, dar în doze mari produc somnolență. În doze mici potențează acțiunea analgezicelor, narcoticelor și a anestezicelor generale. Sunt deosebit de utile în curele de dezintoxicare și readaptare a toxicomanilor. *V. Neuroleptanalgezie.*

NEUROPLEGIC - SIN. Neuroleptic; Thymoleptic; Ataraxic. Termen propus a desemna substanțele psihice cu acțiune antipsihotică și sedativă, denumite curent neuroleptice. *V. Neuroleptice.*

NEUROSTIMULENTE - *V. Psihopharmacologie .*

NEUTLE - denumire locală pentru Pulque.

NEW YORKERS - denumire argotică pentru M.D.M.A.

NEWSPRINT - denumire din argoul toxicomanilor de limbă engleză pentru L.S.D.-25.

N. EXUS - fenetilamină obținută ca designer drugs în Africa de Sud. A.

NGAM-NGAM - *V. Nonda.*

NGAMPKINDJKANTS - *V. Nonda.*

NGUEDJI/NGUENDJI - denumire pentru Cannabis în Côte d'Ivoire.

NIAKOY - (traducere – ochii roșii, în limba tribului mandinque). Varietate locală de Cannabis ameliorată, din Senegal.

NIANDO - plantă cu denumirea botanică Alchornea floribundha, foarte răspândită în Africa Tropicală. Crește spontan, fiind culeasă de băștinașii care o fumează. Fumătorii sunt deosebit de interesați de **N.** deoarece ea înlocuiește, prin proprietățile sale excitante, cannabisul. Macerată în vinul de palmier ori bananier, până la trei zile, se consumă în comun, la întâlniri și festivități publice. Altădată **N.** era împărțită de către șefii de triburi luptătorilor care plecau la luptă, tot pentru efectele sale excitante.

NICOCODIN - Nicocodinum (D.C.I.). SIN. Lyopect; 6-nicotinil-codeină. Opiaceu de semisinteză obținut din codeină. A.T. antitusivă. DEP. de tip morfinic, asemănătoare codeinei.

NICODICODIN - Nicodicodinum (D.C.I.). SIN. N.D.H.C.; 6-nicotinil-dihidrocodeină. Opiaceu de semisinteză din categoria antitusivelor, cu efect terapeutic comparabil cu al codeinei, fără a prezenta avantaje deosebite comparativ cu aceasta sau cu alte antitusive consacrate.

NICOMORFINA - Nicomorphinum (D.C.I.). SIN. 3,6-dinicinil-morfină; Nicophin; Gewalan; Vendal. Opiaceu de semisinteză cu A.T. analgezică și narcotică. DEP. de tip morfinic.

NICOPHIN - Nicomorfină.

NICOTIANA - denumire acordată unui gen de cca 60 de plante din familia Solanacee, ce se împart în trei subgenuri: *Nicotiana tabacum* (6 specii, reprezentând 90% din producția de tutun cultivată în lume); *Nicotiana rustica* (9 specii - 10% din producție); *Nicotiana petunoides* (45 spe-

cii). Toate au ca principal alcaloid nicotina. *V. Tutun.*

NICOTIANA AMERICANA - *V. Nicotiana (Tutun).*

NICOTIANA PETUNOIDES - *V. Nicotiana (Tutun).*

NICOTIANA TABACUM - *V. Nicotiana (Tutun).*

NICOTINA - principalul alcaloid al tutunului, sub formă lichidă, incolor, volatil, care, expus la aer, se brunifică cu repeziciune. *V. Tutun; Nicotinism.*

NICOTINISM - SIN. Tabagism. Complex simptomatic cauzat de consumul cronic de tutun. Intoxicaţia nicotinică creează dependenţă. *V. Tutun.*

NIGERIAN NATURAL GRASS (N.N.G.) - Cannabis.

NIMBIES - Pentobarbital. *V. Nebbies.*

NIMBY - *V. Nebbies.*

NIMETA - Scopolia carniolica.

NIODID/NYODID - Hidrocodon.

NIOPO - *V. Acacia niofo.*

NISENTIL - Alfaprodin.

NISHI - decoct obţinut din liana Banisteriopsis caapi (Yagé), utilizat de „şamanii buni" ai populaţiei Shipopo din America de Sud pentru a face călătorii extatice.

NITAN - Pemolină.

NITRAT DE AMYL - lichid volatil foarte inflamabil, utilizat în medicină ca vasodilatator. Este utilizat nemedical ca euforizant. *V. Droguri inhalante.*

NITRAT DE CODEINĂ - sare de cocaină şi acid citric.

NITRAZEPAM - sedativ anxiolitic aparţinând grupei benzodiazepinelor. *V. Benzodiazepine.*

NJEMU - Cannabis, în Africa de Est.

N-MANYA - *V. Booze.*

N-METHYL-A-PHENETHYL-AMINA - izomer al Amfetaminei.

NOD - (în argoul anglo-saxon - Înclinarea capului) indică starea de somnolenţă provocată de consumul de opiacee ori barbiturice, caracterizată prin înclinarea capului, căderea umerilor şi relaxarea corpului.

NOIR MAROCAIN - SIN. Maroccan black; Negru marocan. Varietate de răşină de cannabis preparată în Maroc, cu o culoare neagră închisă şi maro, conţinut de T.H.C. ridicat.

NOIR/NOIRE - Opiu. A.

NOIX DE SAINT IGNACE - (lb. franceză) Nuca Sf. Ignace *(V.).*

NONDA - ciupercă cu proprietăţi halucinogene care creşte pe înălţimile din Noua Guinee. Unii cercetători opinează că sub denumirea **N.** se întâlnesc patru specii de ciuperci, cu următoarele denumiri: Tuaadwa; Kermaikep; Ngampkin-djkants şi Ngam-Ngam. Băştinaşii o consumă „în vremuri de mare zbucium", având în vedere proprietăţile sale, din vase de bambus cu capace din frunze de bananier, sorbind-o prin ţevi subţiri. Consumul provoacă viziuni şi afazie intermitentă.

NONG'N - plantă cu efecte psihotrope, din nordul Noii Guinee. Nu i se cunoaşte substanţa activă.

NOOANALEPTICE - SIN. Stimulator al veghii. Denumire dată substanţelor cu acţiune stimulatoare a stării de veghe, a activităţii, în general, antagoniste hipnoticelor.

NOOLEPTICE - denumire dată substanţelor hipnotice.

NOOTROPE - denumire propusă pentru desemnarea substanţelor psihotrope greu de clasat, fiind diferite, prin modul lor de acţiune, de sedative, stimulente etc.

NORACYMETADOL - Noracymethadolum (D.C.I.). SIN. Lily 30109; N.I.H. 7667. Derivat din clorhidrat de noracymetadol. Opiaceu de sinteză. A.T. analgezică. DEP. de tip morfinic.

NORBAEOCISTIN - alcaloid al ciupercii Psilocybe baeocystis. *V. Ciuperci halucinogene.*

NORLEVORFANOL - Norlevorphanolum (D.C.I.). SIN. 3-hidroximorfinum. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică şi DEP. de tip morfinic.

NORLOBELANIDINA - *V. Lobelia.*

NORMETADONA - Normethadonum (D.C.I.). SIN. Phenyldimazone; Ticarda. Opiaceu de sinteză. A.T. analgezică cu acţiune puternică, asemănătoare metadonei cu care se înrudeşte chimic.

NORML - prescurtarea de la „National Organisation for the Regulation of marijuana laws". Mişcarea existentă în S.U.A., militantă activă pentru liberalizarea cannabisului pe care îl consideră drog în accepţiunea convenţiilor internaţionale. *V. Lemar.*

NORMORFINA - Normorphinum (D.C.I.) SIN. Demetilmorfina; N-Demethylmorphinum. Opiaceu de semisinteză cu proprietăţi analgezice, având utilizări restrânse în practica medicală, dar folosit la obţinerea nalorfinei. Are potenţial dependogen de tip morfinic.

NOROI - denumire argotică locală pentru Opiu, în Asia de Sud-Est.

NORPHIN - opiaceu de sinteză vândut de către traficanţii de droguri din Uzbekistan şi Tadjikistan în cutii cu inscripţia „NORPHIN, manufactured in India by Unicfem Laboratories".

NORPIPANON - Norpipanonum (D.C.I.) SIN. Orfenso. Analgezic narcotic cu acţiune şi dependenţă comparabile cu ale morfinei.

NORPSEUDOEPHEDRINA - Cathină, alcaloid al Khatului.

NORTRYPTYLINE - antidepresor din grupa Triciclicelor. *V. Triciclice.*

NOSCAPINA - SIN. Noscapinum; Noscapine; Narcotin; Tusan. Alcaloid natural ce intră în compoziţia opiului, înrudit, din punct de vedere chimic, cu papaverina. A.T. antitusivă cu efect asemănător codeinei, fără a prezenta însă proprietăţi dependogene.

NOSE CANDY - denumire argotică anglo-saxonă pentru Cocaină (traducere - „Zahăr" pentru nas).

NOTAIR - Pemolină. A.

NOVANEST - Trichloretylena.

NOVOCAINA - succedaneu anestezic al cocainei.

NOVOCODON - Tebacon.

NOVOLAUDON - Hidromorfon.

NOVOPON - Opiu total.

NOVYDRINE - Amfetamina.

NSANDU - Cannabis la zuluşi.

NTSANGU - Cannabis.

NU-1779 - Betaprodin.

NUAI - termen general din Asia de Sud-Est, care înseamnă „unitate". Are o semnificaţie specială atunci când se referă la heroină. Un „nuai" este o unitate standard pentru cântărirea

heroinei în regiunea amintită, echivalentă cu 700 grame.

NUCA DE ARECA - *V. Nuca de palmier.*

NUCA DE BETEL - SIN. Areceae semen. Denumire improprie prin care se desemnează frunzele proaspete ale arbustului Areca catechu, care se mestecă. Fragmente de nucă de betel se așază pe frunzele respective, împreună cu nucșoare, ghimber și pastă de var. (Uneori nuca de betel este înlocuită cu secreția arborelui rășinos Nauclea gambir.) Prin mestecare se eliberează „roșul de areca", în conținutul căruia se întâlnesc, ca alcaloizi: arecalina și arecoidina. După cum se știe, în compoziția betelului întâlnim drept componentă vegetală și planta Piper betle. Consumul de betel induce dispariția senzațiilor de sete și foame, o anumită excitație a S.N.C., precum și o stare euforică și îndepărtarea somnului. Nuca de betel, ca și betelul propriuzis, are și o îndelungată utilizare terapeutică, făcând parte din arsenalul medical al populațiilor din estul Africii, India, Polinezia etc. *V. Betel.*

NUCA DE COLA - Kola supfinana, arbore cu fructe asemănătoare nucii de cola, dar fără proprietățile active ale acesteia.

NUCA DE MUSCADĂ/NUCA MUSCADA - *V. Muscadier; Nucșoare.*

NUCA DE PALMIER - SIN. Nuca de areca; Pinong; Sufari; Ping long. Plantă din familia Palmaneae, cu denumirea botanică Areca catechu. Conține ca alcaloid principal arecolină, cu proprietăți stimulente asupra S.N.C. Nuca se consumă, în amestec cu guma de Ocacia malaezian (Aecacia catechu), cu var stins și un amestec de nucșoară, cardamon. Amestecul se răsucește din viță de betel (Piper chavica betel). *V. Betel; Nucșoare; Muscadier.*

NUCA SF. IGNACE - liană originară din India Orientală, având denumirea botanică de Strychnos ignatii. Fructele sale, consumate în doze moderate, au efecte tonice. În doze masive, au acțiune tetanizantă care paralizează mușchii respiratori. Întrucât conține stricnină este considerată un toxic puternic.

NUCĂ VOMICĂ - *V. Strychnos nux-vomica.*

NUCȘOARE - SIN. Myristicae semen. Semințele (fructele) speciei Myristica fragans cu varietățile Myristica officinalis și Myristica moschata din familia Myristicacae. Arbuștii cresc în zonele geografice tropicale. Conțin ulei volatil din compoziția căruia evidențiem miristicina și elemicina, cu structură chimică identică cu cea a amfetaminelor. **N.** sunt utilizate ca aromate (din scoarța fructelor denumită macis), condiment și stimulent. Prin macerarea acestor fructe în bere se obține o băutură răcoritoare, cu gust aromat, cu efecte euforizante. Ultimele investigații științifice au permis decelarea unor compuși cannabinoizi, asemănători cannabisului ori uleiului de cannabis.

NUFĂR ALB - Nymphaea alba.

NUGGETS - denumire argotică pentru Amfetamină.

NUMORFON/NUMORPHON - Oximorfon.

NUPHAR LUTEUM - *V. Nymphaea alba.*

NUTMEG - denumire în limba engleză pentru Muscadă. *V. Muscadier; Nucșoare.*

NWONKAKA/NWUNKAKA - *V. Cannabis.*

NYAKWANA 1 - *V. Virola.*

NYAKWANA 2 - *V. Epena.*

NYMPHAEA ALBA - denumirea botanică a nufărului alb din care s-au extras substanțe active cu proprietăți sedative, ca și din nufărul galben (Nuphar luteum), confirmând unele texte antice în această privință. De asemenea, recent, cercetătorii presupun o mult mai apropiată înrudire între nuferii românești și cel indian (Nelumbo nucifera) și, respectiv, egiptean (Nymphea lotus) ale căror proprietăți tranchilizante sunt bine cunoscute în literatura de specialitate. *V. Lotus; Lotofagi; Padma.*

NYMPHEA LOTUS - SIN. Lotus. Specie de lotus ce crește în Egipt, în care s-au pus în evidență, ca și în lotusul indian (Nelumbo nucifera), alcaloizi cu proprietăți sedative. Acest lucru confirmă veridicitatea mitului homeric privind lotofagii. Lotusul era planta zeului egiptean Nefertan. *V. Nymphaea alba; Lotofagi.*

O

O - abreviere argotică pentru Opiu.
O CARTE - în argoul toxicomanilor indică o cantitate de rășină de cannabis (hașiș) care, de regulă, are forma unei plăci, a unei cărți.
O.J. - (Joint d'opium) abreviere argotică din lb. franceză ce indică un muc de țigară care a conținut opiu.
O.K. - marcă a unor laboratoare clandestine de fabricare a morfinei, indicând astfel buna calitate a acestora. Se ștanțează pe blocurile compactate de morfină.
OALA - bere tradițională a băștinașilor din Africa de Sud. O altă varietate de bere, din aceeași țară, se numește *Boyaloa.*
OBIȘNUINȚĂ - adaptarea unui organism viu la acțiunea unui agent chimic exogen, astfel apărând o anumită toleranță organică. În anul 1952, Comitetul de experți în drogurile susceptibile de a da naștere toxicomaniei (Serie de rapports techniques, nr. 57/1952) dă publicității o primă definiție a toxicomaniei, relativ unanim acceptată, reușind, totodată, în premieră pe plan științific, o diferențiere netă între două fenomene care se suprapuneau, „obișnuința" și „toxicomania" (calificând, în mod involuntar, drogul). Astfel, noțiunea de obișnuință este definită ca fiind „o stare rezultată din consumarea repetată a unui drog. Caracteristicile sale sunt, îndeosebi: - o dorință (dar nu una obligatorie) de a continua luarea drogului din cauza senzației de bine pe care o creează; - o ușoară sau absentă tendință de a crește dozele; - o dependență de ordin psihic cu privire la efectele drogului, lipsind dependența fizică și, în consecință, sindromul de abstinență; - efectele dăunătoare care, dacă există, privesc, înainte de toate, individul". De acum înainte era indicată utilizarea conceptului de „toxicomanie" în locul celui de „obișnuință". *V. Dependență.*
OBLIGEANA - SIN. Trestia mirositoare; Rogoz dulce; Iris dulce; Mirt dulce; Bachh (India); Rocha (vedică); Shih-ch'ang gu (China). Plantă răspândită în toată lumea, cu denumirea botanică Acorus calamus, din familia Araceae. Conține un ulei volatil în care se regăsesc azaronă și B-azaronă, substanțe psihoactive cu proprietăți stimulente, iar în cantități mari, halucinogene. (Azarone și B-azarone sunt precursori nonominici ai T.M.A.-2., o fenetilenă de zece ori mai puternică decât mescalina.)
OBOLIP - Dexamfetamină.
OBSERVATORUL GEOPOLITIC AL DROGURILOR (O.G.D.) - or-

ganizaţie neguvernamentală cu caracter independent care se autofinanţează exclusiv prin contracte de cercetare încheiate cu instituţii guvernamentale şi internaţionale cu atribuţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit şi abuzului de droguri. **O.G.D.** analizează implicaţiile de ordin economic, politic şi militar a căror interacţiune îşi pune, în mod evident, amprenta asupra fenomenului creat de droguri. Pentru a-şi îndeplini aceste deziderate, **O.G.D.**, prin reprezentanţii săi, culege şi analizează orice date şi informaţii de interes în domeniu, plecând de la producătorul individual până la puterile statale, luând în considerare grupurile etnice, forţele politice sau militare naţionale, statele, instituţiile internaţionale şi organizaţiile criminale cu astfel de preocupări. **O.G.D.** a dat publicităţii următoarele rapoarte: „Drogul-Noua Dezordine Mondială"; „Statul drogurilor. Drogurile de stat"; „Geopolitica drogurilor". Acestora li se adaugă lucrări lunare de informare (editate în limbile franceză, engleză şi spaniolă).

OBSESIA CIOBANILOR - *V. Cytise.*

OCHI STICLOŞI - sintagmă argotică ce face referire la intoxicaţiile voluntare ori involuntare cu cocaină, când individul resimte o excitaţie puternică a sistemului nervos simpatic ce duce la aspectul de „ochi sticloşi", cu midriază (micşorarea pupilei). De regulă, expresia desemnează un cocainoman.

OCHIUL DIAVOLULUI - Hyosciamus niger.

OCHIURI DE GEAM - Window panes.

OCHTLI - *V. Octli.*

OCTIL - *V.Octli.*

OCTILY - *V. Octli.*

OCTLI - SIN. Ochtli; Octily; Octil. Băutura tradiţională, cu puteri îmbătătoare, a indienilor azteci, obţinută din sucul de agavă fermentat. *V. Pulque.*

OD - abreviere din argoul toxicomanilor anglo-saxoni pentru supradoză.

OEILLETTE - denumire populară pentru uleiul de mac, în Franţa.

OFERTĂ ILICITĂ DE DROGURI - disponibilitatea existentă, la un moment dat, din partea traficanţilor de droguri ilicite de a satisface nevoia de consum a toxicomanilor, dintr-o anumită ţară ori regiune geografică. **O.I.D.** are un caracter fluctuant, în funcţie de cererea ilegală de droguri, preţul acestora etc.

OFIUM - Opiu.

OGOGORO - *V. Booze.*

OJAS - denumire dată pentru Soma, în fitoterapia ayurvedică.

OLEAT DE COCAINĂ - soluţie de cocaină între 5-10% , în acid oleic.

OLEORESIN CAPSAICUM - substanţă iritant-lacrimogenă utilizată în spray-urile de autoapărare cu aceste proprietăţi.

OLESH - nume sub care apare în cărţile sfinte ale evreilor planta de cicoare.

OLEUM HYOSCYAMI - denumire latină pentru „uleiul verde". *V. Hyosciamus niger; Uleiul verde.*

OLHEIRO - (în traducere - Observator) în general, aşa sunt numiţi mi-

norii din anturajul traficanților brazilieni de droguri care au ca sarcină să anunțe, prin zgomote ori chiar cu ajutorul petardelor, sosirea poliției. A.

OLIBANUM - SIN. Oliban; Olibran; Tămâie. Oleorezină ivită în urma incizării trunchiului arbustului Boswelia carterii, care crește pe întregul litoral al Mării Roșii, binecunoscut în lumea arabă. A fost și este utilizat în ceremonii religioase, dar și ca ingredient în obținerea unor unguente, chiar cu proprietăți afrodisiace.

OLIOLIQUI - SIN. Olioliuqui. Unul dintre cele mai caracteristice droguri cu proprietăți halucinogene ale indienilor Zapoteci din Mexic. **O.** este numele purtat de semințele plantelor Ipomoea violaceae, Rivea corymbosa (Ipomoea coerulea) din familia Convolvulaceae, ce conțin amidele acidului D-lisergic și, respectiv, a acidului lisergic (L.S.D.-25). **O.** se consumă sub formă de infuzie ori prin macerarea în unele băuturi. Are, de asemenea, o semnificație sacră pentru membrii triburilor respective. *V. Ipomoea; Gloria dimineții.*

OLIOLIUQUI - *V. Olioliqui.*

OM - Marcă de L.S.D.-25, apărută în anul 1990. A.

OMAC - regionalism pentru Omag.

OMAG - SIN. Omac. Denumire populară românească pentru speciile Aconitum tauricum și Aconitum callibotryon din familia Ranunculaceae, care cresc la noi în țară. Se înrudesc cu Aconti tuber și Aconti nappelus. Conțin o puternică otravă, cunoscută din antichitate, și anume acontina *(V.)*.

OMAHENMILCH - Opiu.

OMBENE - *V. Nuca de cola.*

OMNOPON - Opiu total.

OMPHALOTUS PLEARUS - ciupercă cu proprietăți halucinogene din care se poate extrage L.S.D.-25.

ON A TRIP - (lb. engleză) a „călători" sub influența drogului. A.

ON THE NOD - a fi sub influența drogului. *V. Nod.* A.

ON THE STUFF - a fi toxicoman. A.

ONAN CITY - nume argotic conferit micii localități Big Sur din California de o grupare de poeți și artiști toxicomani, care locuiau acolo. Prin extensie, orice comunitate de beatniki consumatoare de L.S.D.-25.

ONIROANALIZĂ - metoda de analiză a psihicului unor persoane, prin intermediul viselor, la crearea cărora contribuie, în scop terapeutic, drogul administrat ad-hoc. *V. Narcoanaliza; Weckanalise.*

ONIROGENE - substanțe care provoacă vise.

OOLONG - SIN. Oulong. Specialitate de ceai. *V. Ceai.*

OP - prescurtare argotică pentru Opiu.

OPHION - Opiu.

OPIACEE - SIN. Euforizante; Morfinice; Morfinomimetice; Opiete opioide. Sunt substanțe naturale, semisintetice sau sintetice cu profil farmacologic asemănător morfinei (considerată substanță etalon pentru această clasă), caracterizate, în principal, prin acțiune analgezico-narcotică, antitusivă, antispastică, euforizantă și toxicomanogenă. Aceste efecte diferă de la un opiaceu la altul în ceea ce privește intensitatea și preponderența;

doza la cure se manifestă prin unele particularități legate de vârstă, sex, cale de administrare. După proveniența și structura lor chimică, opiaceele se clasifică în: **a)** Opiacee naturale: opiu și preparatele acestuia; **b)** Opiacee semisintetice obținute prin procese chimice din alcaloizii opiului; **c)** Opiacee sintetice preparate în totalitate prin sinteză chimică, apelând la alte substanțe decât opiaceele naturale sau semisintetice cu structuri apropiate de ale morfinei, dar care au aceleași proprietăți farmacologice. Opiaceele de sinteză obținute în ultimul timp se caracterizează prin efecte de zeci sau sute de ori mai puternice decât ale morfinei (în special cel analgezic-narcotic; până în prezent nu s-a reușit obținerea de substanțe analgezico-narcotice fără proprietăți toxicomanogene.) *V. Dependență de tip morfinic.*

OPIAL, -O, -UM - Opiu total.

OPIATE - Opiacee.

OPICALM - Hexapon.

OPIJ - Opiu.

OPIO DO PROBE - Cannabis, în Brazilia.

OPIO MEZDA DE LOS ALCALOIDES DEL - *V. Opiu total.*

OPIO PREPARATO - Opiu preparat.

OPIO TOTAL - Opiu total.

OPIOFAGI - toxicomani prin ingerarea opiului.

OPIOFAGIE - toxicomanie prin ingerarea opiului. *V. Opiomanie; Dependență de tip morfinic.*

OPIOIDE - Opiacee.

OPIOMAN - consumator în mod curent de opiu, în scopuri euforizante și în afara prescripțiilor medicale. *V. Dependență de tip morfinic.*

OPIOMANIE - SIN. Tebainomanie. Dependența fizică și psihică instalată ca urmare a consumului regulat de opiu. *V. Dependență de tip morfinic.*

OPION - SIN. Opos. Cuvânt grecesc prin care anticii desemnau sucul (latexul) macului opiaceu.

OPIOPAN - Opiu total.

OPIU - SIN. Abhini; Abini; Abkari; Afihm; Afim; Afine; Afioni; Afinn; Afiyum; Afjon; Afyon; Afyoun; Afynn; Ahifen; Ahiphene; Amphion; Aphim; Aphin/a/e; Appo; Ausgetrockneter Mohnsoft; Crude opium; Gomme d'opium; Gum opium; Imchi; Imshi; Insi; Loc papaveris; Lacrima papaveris; Laudona; Laudanum; Magenmilch; Makowiec; Meconium; Meconium thebaicum; Mleko mahove; Mohnsoft; Muhadjir mali opium; Ofium; Omahenmilch; Ophion; Opij; Oppio; Opiu; Opium brut; Opium thebaicum; Papaverculum; Quirinacum; Ro-opium; Raw-opium; Rohopium; Raa-opium; Schlatsaft; Spanck; Succus papaveris inspissatus; Succus thebaicus; Surove opium; Thebaica; Thebaicum etc. Opiul este latexul uscat, exsudat în exterior după incizarea capsulelor necoapte ce aparțin speciei de mac Papaver somniferum. Înainte de maturizarea completă, la 8 - 10 zile de la căderea petalelor, capsulele de mac se incizează după-amiaza și seara. Latexul alb ce apare pe suprafața capsulelor sub formă de picături, în contact cu aerul, se brunifică și se întă-

reşte. Picăturile de opiu se recoltează a doua zi, se usucă la umbră timp de mai multe zile, după care se aglomerează în bucăţi mai mari. În final se obţine opiul brut sau opiul propriuzis, care se comercializează sub formă de bucăţi, turte, chifle, batoane rotunde sau conice. Au culoare brună, miros caracteristic, gust amar şi cântăresc între 0,50 şi 3 kg. Uneori, la suprafaţă sau la interior, se observă seminţe ori fragmente de opiu. Aceste caracteristici îl fac uşor de recunoscut şi de identificat, iar mirosul specific şi pătrunzător permite depistarea drogului cu ajutorul câinilor special antrenaţi. De aceea, în traficul ilicit, se recurge la disimulare prin ambalarea opiului în cutii metalice, ermetic închise, folii de plastic, pânză etc., pentru a evita capturările. Compoziţia chimică a opiului constă într-un conţinut de 20-25% alcaloizi, restul fiind format din gume, zaharuri, săruri minerale, acizi organici etc. Principalii alcaloizi şi proporţia în care se găsesc sunt: Morfina 10-14%; Narcotina 4-8%; Tebaina 0,2-0,4%; Codeina 2-4%; Narceina 0,2%. Din punct de vedere chimic, aparţin celor două clase: **a)** alcaloizi cu nucleu morfinic: morfina, codeina, tebaina; **b)** alcaloizi cu nucleu izochinolic: papaverina, narcotina, narceina, fără efect asupra S.N.C. Prezintă acţiune spasmolitică şi nu dau dependenţă. Întrebuinţările opiului sunt, în principal, două: medicale şi industriale. În scop medical nu se utilizează direct sub forma în care este recoltat, ci după ce, în prealabil, este transformat în opiu medicinal, cu un conţinut standardizat de alcaloizi, în special în morfină. De asemenea, poate fi utilizat pentru prepararea de: opiu pulbere; extract uscat de opiu; opiu concentrat. În industria farmaceutică, opiul constituie una dintre sursele din care se obţin: Morfina, Papaverina, Narcotina ca produse principale, iar ca subproduse: Tebaina şi Codeina. Toţi aceşti alcaloizi constituie, la rândul lor, materii prime importante în prepararea altor opiacee (de semisinteză). A.T. Proprietăţile terapeutice ale opiului sunt cunoscute încă din antichitate şi se datorează, în primul rând, acţiunii morfinei, la care se adaugă efectele terapeutice ale celorlalţi alcaloizi asupra S.N.C. (analgezice, narcotice, antitusive). DEP. la opiu îmbracă aspectele DEP. de tip morfinic şi practica de a utiliza acest drog este numită *opiomanie* sau *tebainomanie*. Opiul este consumat, de obicei, prin fumat şi, în cazuri mai rare, este ingerat (opiofagie) sau injectat. Se fumează cu pipe special construite în acest scop; opiul este supus unei operaţii de preparare artizanală, produsul obţinut fiind denumit *Opiu preparat*. Pentru începători, primele experienţe sunt neplăcute, le provoacă greaţă, ameţeli, dureri de cap, dar, în scurt timp, organismul se obişnuieşte cu opiul şi apare o stare de excitare trecătoare, euforie, urmată de somn cu vise populate de imagini frumoase, ireale. Treptat se instalează DEP. şi TOL. de tip morfinic. *V. Dependenţă de tip morfinic.*

OPIU BRUT - este produsul obţinut direct prin incizarea capsulelor de

mac, care, în contact cu aerul, capătă o tentă brună, aproape neagră şi care nu a suferit nici un fel de prelucrare. *V. Opiu.*

OPIU CONCENTRAT - Extractum concentratum opii (D.C.I.) SIN. Omnopon; Opialum; Opiu total; Pantopon; Papaveratum. Opiaceu obţinut prin tratarea opiului în scopul obţinerii unui concentrat avansat de alcaloizi. Este un preparat farmaceutic standardizat, care conţine 48-50% morfină, 2,5-7 % sub formă de săruri ale acidului clorhidric. A.T. similară opiului este administrat sub formă de caşete, comprimate, tincturi sau injectabil. DEP. de tip morfinic.

OPIU CONCENTRAT,-UM - *V. Opiu total.*

OPIU DE LĂPTUCĂ - *V. Salată sălbatică.*

OPIU DE SALATĂ SĂLBATICĂ - *V. Salată sălbatică.*

OPIU EXTRACT USCAT - preparat farmaceutic cu un conţinut de 20% morfină. Se obţine din opiu brut, prin macerare repetată, cu apă acidulată. Extractele apoase (opiacee) se reunesc, se evaporă, după care se dozează morfina. În cazul depăşirii procentului de 20% morfină, se adaugă lactoză până la atingerea concentraţiei respective. A.T. (*V. Opiu*). Se întrebuinţează la prepararea tincturii de opiu în industrie şi la prepararea de reţete magistrale în farmacii. DEP. de tip morfinic.

OPIU MEDICINAL - opiu obţinut în urma preparării necesare în vederea utilizării lui în activităţi terapeutice. Este obţinut prin prelucrarea şi standardizarea opiului brut în vederea utilizării în scopuri medicale. Se foloseşte opiu cu un conţinut determinat de morfină. Opiul pulvis (10% morfină) întrebuinţat la prepararea tincturilor, siropului de opiu sau a supozitoarelor.

OPIU PREPARAT - SIN. Beinsi; Chendu; Madak; Opium â fumer; Oppio da fumatori; Sakhte; Smoking opiu; Tschandu. Opiu brut ce a suferit prelucrări, în general simple, cum ar fi: încălzirea, coacerea, fermentarea, pentru a-l face apt pentru fumat. Se obţine prin amestecarea opiului brut cu apa, încălzirea amestecului şi filtrarea lui pentru a elimina rămăşiţele macului. Produsul obţinut este din nou încălzit şi se lasă să se evapore până se obţine consistenţa dorită. Poate fi întâlnit şi sub forma unei ţigări, negre sau aurii, culori create de bulele de aer.

OPIU PULBERE - pulbere galbenă sau brună, cu miros caracteristic şi gust amar. Conţine 10% morfină. Preparat farmaceutic care se obţine din opiu brut, în prealabil uscat şi pulverizat, la care se adaugă lactoză până se obţine concentraţia de 10% morfină. A.T. *V. Opiu.* Se utilizează în farmacie la prepararea reţetelor magistrale. DEP. de tip morfinic.

OPIU TOTAL - SIN. Alcaloida opii amina; Alcaloideorum omnium opii hydroclorates; Alopon; Aristopon; Biopon; Concentraded opium; Domopon; Escopon; Extractum concentratum opii; Genopon; Holopon; Iftopon; Ipecopon (conţinând şi alcaloizi de ipecacaunha); Juvopon; Lau-

denon; Mecopon; Mecopan; Novopon; Omnopon; Opial/o/um; Opipon; Pantopon; Sedopon; Taropon; Totopon; Totopan; Uquipon etc. Amestec de clorhidrați ai alcaloizilor de opiu, foarte folosit în farmacopee și terapeutică. Are peste 100 de denumiri comerciale.

OPIUM À FUMER - (lb. franceză - Opiu de fumat) opiu preparat.

OPIUM CALCINAT - reziduuri calcinate de opiu, rămase în pipă, după fumare. *V. Bumbac; Dross.*

OPIUM DE EXPORT - denumire istorică din India britanică pentru blocuri de opiu, de forme neregulate, cântărind 2 livre fiecare. Era livrat, câte 80 de blocuri (72,5 kg), în lăzi de lemn. *V. Provision opiu; Excise opium.*

OPIUM JOINT - SIN. Joint d'opium *V. O.J.*

OPIUM KAIKKI ALKALOID KLORIDEINĂ - Opiu total.

OPIUM MELANGE DES ALCALOIDES DEL - Opiu total.

OPIUM PULVERATUM - Pulbere de opiu.

OPIUM SAMTLIGA ALKALOIDE KLORIDES SOM - *V. Opiu total.*

OPIUM SOLUTION - opiul care a fost dizolvat în apă, în vederea pregătirii pentru fumat, de exemplu, „coacerea opiului", sau ca o primă etapă în extragerea morfinei din opiu. Opiul lichid este, de obicei, un lichid brun, limpede. *V. Opiu preparat.*

OPIUM THEBAICUM - Opiu.

OPOIDIN,-E - Opiu total.

OPOS - SIN. Opion. Sucul capsulei macului opiaceu, la vechii greci, de unde și denumirea de opium.

OPOSAL - Opiu total.

OPPIO - Opiu.

OPPIO DA FUMATORI - Opiu preparat.

OPRIPAMAL - antidepresor din grupa Triciclicelor.

OPTIME - unitate de măsură în traficul de heroină, corespunzând celei de-a opta părți dintr-o uncie de heroină diluată (o uncie = 28,35 g).

OPTIMIL - Metaqualonă.

OPTUL TOXICOMANIC - concept utilizat de către specialiști pentru a evidenția interferența dintre toxicomanie și criminalitatea toxicomanilor. Pentru a ilustra grafic conceptul se face apel la două cercuri tangențiale. Cercul nr. 1, numit „cercul toxicomanic", va fi citit în sensul contrar acelor de ceasornic. Cercul nr. 2 însumează criminalitatea indusă de drog. Delimitarea celor două cercuri nu este strictă, iar interferarea lor, în cadrul *optului,* este variabilă în funcție de: individ, produs, mediul familial și alte condiții care favorizează consumului abuziv și infracționalitatea. *V. Săgeata toxicomanică.*



OPUNTIA CYLINDRICA - SIN. Trichlocerus Pachanoi. *V. San Pedro.*
OPUNTIA FICUS INDICA - cactaceu din a cărui sevă se prepară o băutură alcoolică.
OPUNTIA TUNA - cactaceu din a cărui sevă se prepară o băutură alcoolică, prin fermentație, denumită *Colonche.*
OQUIPON - Opiu total.
ORANGE MUSHROOMS - L.S. D.-25. A.
ORANGE SUN - „marcă" de L.S. D.-25. A.
ORANGE SUNSHINE - comprimate de L.S.D.-25 rotunde, plate, de culoarea portocalei, numite de către consumatori „rază de soare portocalie". A.
ORANGE TANG MESC - L.S.D.-25 în amestec cu cacao; se prezintă sub forma unor capsule bicolore. A.
ORANGE WEAGES - L.S.D.-25. A.
ORANGES - (lb. engleză - Portocali) denumire sub care sunt cunoscute comprimatele de Dexedrină, de culoarea portocalei și sub formă de inimă. A.
ORCHIS MASCULA - denumire botanică pentru planta cu denumirile populare: Ouăle-popii, Poroinic, din care se extrage salepul. Are proprietăți afrodisiace.
ORCHIS MORIO - *V. Femeie nebună.*
ORDINATOR - Fenozolone.
ORENDA - denumire irocheză pentru Mană *(V.)*
ORGAN - denumire care desemnează, în textul convențiilor internaționale asupra drogurilor, Organul Internațional de Control al Stupefiantelor - O.I.C.S. *(V.).*
ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE POLIȚIE CRIMINALĂ - INTERPOL (O.I.P.C.) - Organizație nonguvernamentală creată cu prilejul primului Congres al poliției judiciare (14-18 aprilie 1914), în scopul asigurării și dezvoltării asistenței reciproce a tuturor anchetatorilor de poliție criminală, cu respectarea legilor fiecărei țări, precum și a Declarației universale a drepturilor omului; ea poate ajuta ca toate instituțiile capitale să contribuie, în mod eficace, la prevenirea și reprimarea infracțiunilor de drept uman. Este interzisă intervenția în probleme cu caracter politic, militar, religios. Are un rol important în combaterea traficului ilicit și a abuzului de stupefiante și substanțe psihotrope pe plan internațional.
ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII (O.M.S.) - creată în 1946 la New York, în scopul promovării cooperării internaționale în vederea ridicării popoarelor la cel mai înalt grad de sănătate. Desfășoară o largă activitate internațională în domeniul sănătății, pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate din toate țările lumii. În acest scop, acordă asistență tehnică, promovează cercetarea științifică în domeniu, organizează schimburi de informații. **O.M.S.** formulează și stabilește priorități în lupta împotriva alcoolismului și a drogurilor; coordonează cercetarea internațională asupra farmacodependenței; urmărește punerea la punct, în cadrul sistemelor naționale, a unor metode efective și puțin costisitoare pentru

tratamentul și readaptarea toxicomanilor, colaborează cu celelalte instituții și organizații ale O.N.U. implicate în problematica drogurilor. Până în prezent, **O.M.S.** colaborează cu 5 institute de cercetare în materie de farmacodependență.

ORGANUL DE CONTROL PENTRU STUPEFIANTE - Convenția semnată la Geneva, în ziua de 13 iulie 1931, avea drept scop limitarea, în lumea întreagă, a fabricării drogurilor pentru nevoi medicale sau științifice. Conținea, de asemenea, dispoziții menite să diminueze cantitățile de droguri existente în fiecare țară. Statele se angajează să nu depășească, în fabricație sau operații de import, anumite limite maximale fixate în funcție de necesitățile lor de stupefiante; aceste evaluări trebuind să fie comunicate anual, în vederea examinării lor, s-a ajuns la crearea Organului de control al stupefiantelor.

ORGANUL INTERNAȚIONAL DE CONTROL AL STUPEFIANTELOR (O.I.C.S.) în baza Convenției unice privind stupefiantele din 1961, pentru simplificarea procesului de control internațional, prin funcționarea Comitetului Central Permanent al Opiului și a Organului de Control al Stupefiantelor, a fost creat Organul Internațional de Control al Stupefiantelor (O.I.C.S.). Organ administrativ specializat, el este însărcinat, în primul rând, cu supravegherea aplicării dispozițiilor din tratatele privind stupefiantele, precum și cu controlul drogurilor necesare în scopuri medicale și științifice.

ORIGANUM VULGARE - denumire botanică a plantei Șovârv, utilizată în terapeutica populară ca sedativ și analgezic. Conține, ca principii active, un timol și carvacol.

ORIOL FOL - denumire catalană pentru Amanita muscaria.

ORO - denumire africană pentru cola. *V. Nuca de cola.*

OROBANCHE PAPAVERIS - plantă parazită a macului opiaceu, temută de cultivatori.

ORTEDRINE - Amfetamină.

ORTHOXYCODOL - Hidrocodon.

OSPALVINIA - Cannabis.

OSTRACIONIDAE - specie de pește care conține o toxină cu proprietăți halucinogene. *V. Mucidae.*

OTRAVA INTELIGENȚEI - denumire eufemistică dată de unii psihiatri tuturor substanțelor și produselor psihotrope, întrucât acestea acționează în mod nemijlocit asupra S.N.C., perturbându-i funcțiile

OTRAVA LUPULUI - Aconitum napellus.

OU JIE - rădăcină de lotus. *V. Lotus.*

OUĂLE SPIRITELOR - *V. L'Ba; Beid-El-Jinn.*

OUĂLE POPII - Orchis mascula.

OULONG - SIN. Oolong. Specialitate de ceai. *V. Ceai.*

OUT - nume purtat de instrumentarul cu care cocainomanii consumă cocaină prin procedeul „a face linie" *(V.)*, compus dintr-o oglindă specială și un pai argintat (din argint, pentru cei care își permit). *V. A face o linie; In; Super in.*

OVERDOZĂ - (lb. engleză) SIN. Supradoză. O.D. Doză de drog care de-

păşeşte capacitatea organismului şi, ca atare, produce o intoxicaţie majoră, uneori cu efect letal. *V. Intoxicaţie acută; Guru.*

OWSLAY - *V. L.S.D.-25.* A.

OXAFLUMAZIN - derivat de phenmetrazină, neuroleptic. *V. Neuroleptice.*

OXANAMIDE - substanţă sedativă cu acţiune similară meprobamatului, utilizată ca anxiolitic. *V. Meprobamat.*

OXAZEPAM - sedativ anxiolitic din grupa Benzodiazepinelor; reduce stresul şi anxietatea. *V. Benzodiazepine.*

OXICODON - Oxycodonum (DC.I.) SIN. Bioninc; Bionone; Boncodal; Cardanon; Codeinon; Dihydrone; Dihydroxycodeinone; Dinarcon; Dolorin; Equimorphine; Escofedal; Eubine; Ecodal; Eudin; Eumorphal; Hydrocodal; Hydrolaudin; Medicodal; Narcosin; Nargenol; Nargevet; Nucodan; Oxykon; Oxykodal; Pancodine; Panconone; Pavinal. Opiaceu de semisinteză care se obţine prin mai multe metode din tebaină. Are acţiune analgezică superioară codeinei, apropiată de a morfinei, fiind şi un antitusiv eficient. Induce DEP de tip morfinic, dar care se dezvoltă numai la administrări îndelungate şi doze crescute.

OXID NITRAT - *V. Protoxid de azot.*

OXIDIMORPHONE - Oximorfon.

OXIDOLANTIN - *V. Hidroxipetidina.*

OXIMORFON - SIN. Dihydroxymorphine; 1,4-hidroxydihidromorfinonă; Oxydimorphone; Numorphan. Derivat din Clorhidrat de oximorfon. A.T. analgezică şi narcotică. În condiţii echivalente, acţiunea sa este de 10 ori mai puternică decât a morfinei. Se administrează injectabil, în medicaţia preoperatorie, ca suport al analgeziei sau ca antialgic în dureri severe. DEP de tip morfinic, cu un potenţial asemănător morfinei.

OXINARCOTINA - Alcaloid de opiu.

OXIPETHIDINE - *V. Hidroxipetidina.*

OXYTROPIS LAMBERTI - plantă ce provoacă, la cai şi la animale cornute, halucinaţii şi stări de excitaţie psihică. *V. Astragale; Loco.*

OZONE - Fenciclidină.

P

P - prescurtare argotică pentru cactusul Peyotl întâlnit pe piața clandestină a drogurilor din Mexic. *V. Peyotl.*

P'I-TZU - *V. Pitzu.*

P-2-P - 1-phenyl-2-profonone.

P.C.P. - abreviere științifică și argotică pentru Fenciclidină.

P.G. - abreviere argotică pentru Paregoric. *V. Elixir paregoric.*

P.M.A. - Parametylamfetamina. SIN. Paramethoxyamphetamină; Parametyduamfetamină; Parameth. Substanță cu proprietăți halucinogene și stimulente, lansată de curând pe piața ilicită canadiană și cea americană. Este de 4-5 ori mai activă decât mescalina (o doză de 50 mg poate provoca moartea unui toxicoman). Odată introdusă în corp, **P.M.A.** determină contracții musculare, convulsii.

P.N.U.C.I.D. - abreviere pentru Programul Națiunilor Unite pentru Controlul Internațional al Drogurilor (în engleză - U.N.D.C.P.), instituție vocație universală, creată în 1991 Adunarea Generală a O.N.U. și e a integrat structurile și funcțiile ei servicii ale Națiunilor Unite care ca sarcină lupta antidrog, și anuDivizia de stupefiante; Fondul iunilor Unite pentru Lupta împoa Abuzului de Droguri (F.N.U.L.A.D.) și Secretariatul Organului Internațional de Control al Stupefiantelor (O.I.C.S). **P.N.U.C.I.D.** are ca sarcină exclusivă orientarea tuturor activităților antidrog, desfășurate de Națiunile Unite, precum și coordonarea organismelor forumului mondial și, îndeosebi, a instituțiilor sale specializate și a altor instituții, ajutând totodată guvernele să facă față problematicii create de traficul ilicit și abuzul de droguri.

PAAN - amestec tradițional, în India, pentru masticat. Se obține din nucă de palmier Areca catechu, pastă de var stins. Are proprietăți stimulente și afrodisiace. *V. Betel.*

PACIULI - *V. Pagostemon heyneanus.*

PAD - casa ori zona în care trăiește un toxicoman. A.

PADMA - (lb. sanscrită) desemnează lotusul ca plantă sacră și simbolică. *V. Lotus.*

PADORES - lucrători care strivesc frunzele de coca, cu picioarele, în formula tradițională a Americii de Sud, pentru obținerea cocainei.

PADRINA - Hidrocodon.

PAGOS - în Peru, atracția principală a turiștilor sunt ruinele glorioase de la Inca-Machu-Pichu. Aici, la altarul Pământului-mamă, frunzele de coca

sunt arse, printr-un ceremonial secular, într-un vas de ceramică, în timp ce participanții rostesc următoarea incantație: „Pământul-mamă devine înfometat și trebuie hrănit: flori, dulciuri și, întotdeauna, coca". Toate acestea sunt puse împreună, în buchete numite „pagos", care nu se mai ard ca altădată, dar turiștii precum și cei interesați pot vedea focurile aprinse din munți, la miezul nopții, de cei care cultivă tradițiile.

PAGOSTEMON HEYNEANUS - SIN. Petchanli; Paciuli. Din uleiul acestei plante orientale se obține un parfum cu miros afrodisiac, de acum clasic în industria parfumeriei.

PAI DE MAC - expresie ce desemnează plantele de mac (cu excepția semințelor macului opiaceu), după cosirea lor.

PAIARI - Jatropha manihot.

PÂINE - bucată de opiu brut (în lb. engleză - Cake), învelită în petale de mac opiaceu, „sudate" între ele la căldură. A. *V. Provision opiu.*

PÂINIȘOARĂ PIPERATĂ - Russula emetica.

PAIVA - Jatropha manihot.

PAIWARI - Jatropha manihot.

PAJARO ROJO - Barbiturice. A.

PAJARUS - Jatropha manihot.

PAJILLA - o doză de un gram de cocaină în barurile și discotecile din Costa Rica. *V. Combo.*

PAKO - heroină de culoare neagră, cu originea în Orientul Apropiat ori Orientul Mijlociu.

PALAMIDON - Metadonă.

PĂLĂRIA ȘARPELUI - denumire populară românească pentru Amanita muscaria.

PALASSA - SIN. Kanaka. Arbore ce crește în India, având denumirea botanică Butea frondosa, despre care se credea că posedă proprietăți magice deosebite.

PALAUNG - grup etnic din Asia de Sud implicat în cultivarea și traficarea ilicită a produselor opiacee.

PALF - abreviere pentru Palfium. A.

PALM TREES - sintagmă în argoul anglo-saxon pentru L.S.D.-25.

PÂLNIE - cornet de hârtie folosit la aspirarea fumului degajat de Cannabis, rășină de cannabis, cocaină, heroină. *V. Vânarea dragonului.* A.

PALPĂU - denumire populară românească pentru Atropa belladona.

PAMEDONE - Dipipanona.

PANACEA LAUDANUM - preparat pe bază de opiu, recomandat de renumitul alchimist Paracelsus ca remediu universal. *V. Laudanum.*

PANACHE - expresie ce desemnează consumul alternativ de opium și cocaină, știut fiind că ambele droguri au efecte contrare.

PANAEOLUS - gen de ciuperci, din ordinul Agaricacee, având, unele dintre ele, anumite efecte asupra S.N.C. datorate psilocybinei conținute. Mai cunoscute sunt Panaeolus sphinctrinus, utilizată de indienii mexicani în scopuri magico-religioase, precum și Panaeolus cyanescens, utilizate în aceleași scopuri de populația insulelor Hawai.

PANAMA - Cannabis.

PANAMA GOLD - denumire argotică dată unei varietăți de Cannabis, de foarte bună calitate, originară din

Panama, cu un conținut ridicat de T.H.C., deosebind-o astfel de Panama red.

PANAMA GRASS - Cannabis.

PANAMA RED - varietate de Cannabis, de origine panameză, după cum se remarcă, cu un conținut alcaloidic mai redus decât Panama gold, dar superior celei ce crește în S.U.A.

PANAX GINSENG - plantă originară din China, din familia Umbeliferelor, întâlnită, de asemenea, în Oceania, Africa Tropicală și America de Sud, cu proprietăți afrodisiace și stimulente.

PANDANUS - denumire incertă pentru o plantă care crește în Noua Guinee, ce declanșează consumatorului crize de nebunie *V. Nebunia etniei Kuma.*

PANDRE - Heroină. A.

PANELA - Guarana.

PANG - SIN. Pank. Denumire siberiană pentru Amanita muscaria.

PANG/PANGO - băutură pe bază de Cannabis.

PANK - SIN. Pang. Amanita muscaria.

PANLAUDON - Opiu preparat.

PANOPIN - Opiu total.

PANTAGRUELION - denumire dată de François Rabelais plantei Cannabis indica în capodopera sa „Gargantua și Pantagruel".

PANTOCAINA - succedaneu anestezic al cocainei.

PANTOPIUM HYDROCHLORICUM - Opiu total.

PANTOPON - Opiu total.

PAPA L.S.D.-ului 25 - cognomen pentru psihologul american Leary Timothy, un fervent consumator și propovăduitor al consumului de substanțe și produse halucinogene, cum ar fi: L.S.D.-25, Mescalina etc.

PAPAGAL - termen argotic pentru cocainã.

PAPAGALUL ALB - denumire argotică, în România, între cele două războaie mondiale, pentru cocainã.

PAPAROANE - flori de mac roșu, folosite în alimentație.

PAPAVER BRACTEATUM - specie de mac opiaceu, originară din Iran, care nu conține ca alcaloid decât tebaina, deci din care nu se poate obține opiu. O.M.S. recomandă guvernelor țărilor membre să procedeze la stârpirea speciei Papaver somniferum și să utilizeze, în scopul obținerii de remedii terapeutice opiacee, plantele din specia Papaver bracteatum.

PAPAVER CORONA-SANCTIS-STEPHANI - plantă erbacee din familia Papaveraceae, lipsită însă de alcaloizi. *V. Papaver somniferum.*

PAPAVER DUBIUM - specie de mac întâlnită în flora din țara noastră. Poate fi confundată cu Papaver rhoeas de care se deosebește prin petalele mai mici, iar capsula nu este alungită. Întrucât nu conține alcaloizi cu potențial dependogen, nu are utilizări medicale.

PAPAVER RHOEAS - plantă erbacee, anuală, înaltă, cu rădăcină pivotantă și tulpină ramificată, cu peri deși, dispuși perpendicular. Frunzele sunt alungite, adânc crestate, florile au petale roșii, cu sau fără pete la bază. Fructul-capsulă rotund, cu diametrul până la 2 cm și un disc stelat la partea superioară. Crește spontan

pe pajiști și fânețe, la marginea drumurilor sau în culturile de cereale (în special). Conține alcaloizi cu structură diferită de cei din Papaver somniferum și unele substanțe colorate. Petalele sunt recoltate pentru prepararea de ceaiuri medicinale (acțiune calmantă asupra S.N.C.) sau la vopsirea țesăturilor, în gospodării. Nu prezintă proprietăți narcotice și nici dependogene.

PAPAVER SETIGERUM - specie de mac considerată de unii specialiști strămoșul celor peste 600 de specii și rase de cultură de mac existente în lume. *V. Papaver somniferum.*

PAPAVER SOMNIFERUM - plantă de cultură ce cunoaște mai multe varietăți (P.S. var album; P.S. var glabrum; P.S. var nigrum; P.S. var setigerum etc.). Este una dintre cele mai redutabile plante care alimentează traficul ilicit de droguri, fiind cultivată, pe scară largă, în plantații ilegale, în diferite zone geografice ale lumii. Frunzele, de culoare verde-albastră, sunt dispuse alternativ pe tulpină; au forme ovale alungite și margine zimțată fără a prezenta crestături prea adânci. Florile, deosebit de frumoase, pot fi de culoare albă, roșie sau violacee, cu sau fără pete negre. Fructele au forma unor capsule sferice sau alungite, culoare verde-cenușie, înainte de coacere, galben-brună după aceea; sunt denumite capete de mac. În interiorul capsulelor se găsesc numeroase semințe, mici ca dimensiune, colorate în funcție de varietate: în cenușiu, albastru sau negru-albastru. Tulpina, frunzele și capsulele, prin rupere sau incizare, secretă la exterior un suc alb și lipicios (opiul), denumit latex care, în contact cu aerul, se închide la culoare, brunificându-se. Cantitatea cea mai mare de latex se găsește în capsule. Caracteristic pentru această plantă este faptul că latexul din frunze și tulpină, spre deosebire de cel din capsule, nu conține alcaloizi și, astfel, aceste produse vegetale sunt lipsite de valoare practică. Cultura plantei este răspândită pe suprafețe mari în zonele și țările cu climă temperată din Europa și Asia și este bine aclimatizată în India, China, Pakistan, C.S.I., Turcia, Iugoslavia, Bulgaria, Polonia, România etc. În țara noastră, zonele de cultură favorabilă sunt Câmpia Moldovei, în primul rând, Câmpia Timișului, Podișul Transilvaniei și Podișul Someșului.

PAPAVER SOMNIFERUM ALBUM - subspecie de Papaver somniferum.

PAPAVER SOMNIFERUM ANATOLICUM - subspecie de Papaver somniferum, bogată în Opiu, care crește în Asia Mică.

PAPAVER SOMNIFERUM EURASIATICUM - subspecie de Papaver somniferum.

PAPAVER SOMNIFERUM GLABRUM - subspecie de Papaver somniferum.

PAPAVER SOMNIFERUM NIGRUM - subspecie de Papaver somniferum.

PAPAVER SOMNIFERUM TIANSHANICUM - subspecie (rasa de

29.32 Y

opiu din Tian-san) bogată în ulei, dar mai săracă în alcaloizi.

PAPAVERAMINA - alcaloid al Opiului.

PAPAVERCULUM - Opiu.

PAPAVERETUM - Opiu total.

PAPAVERINA - alcaloid al Opiului.

PAPAVERIS CAPITA - denumire latină pentru Capete de mac.

PAPAVERO - Papaver somniferum.

PAPER ACID - denumire argotică pentru L.S.D.-25. *V. Beţive.*

PAPOUCHARI - băutură pe bază de răşină de cannabis, în Orientul Mijlociu.

PAPUC - Datura stramonium.

PARA TODO - *V. Suma.*

PARAŞUTA - *V. Parachute.*

PARACHUTE - (lb. franceză - Paraşută) denumire argotică prin care este desemnat amestecul obţinut prin amestecarea Rohypnolului cu cocaină ori cu crack. *V. Flunitrazepan.*

PARACODIN - Dihidrocodeină.

PARADISE - Cocaină. A.

PARADISUL OMULUI SĂRAC - eufemism care în lumea arabă desemnează Cannabisul.

PARALDEHYDA - *V. Chloral; Droguri inhalante.*

PARAMETHOXYAMPHETAMINA - *V. P.M.A.*

PARAMETHYDUAMPHETAMINA - *V. P.M.A.*

PARAMORFIN/PARAMORPHIN,-E - Tebaină.

PARANO - abreviere medicală argotică pentru sindromul de persecuţie manifestat de un toxicoman.

PARANOIA FUMĂTORULUI ÎNVEDERAT - accentuarea efectului Parano *(V.)* la unii fumători de cannabis (marijuană) şi răşină de cannabis determină apariţia delirului de persecuţie. *V. Tabagism.*

PARAPHERNALIA - denumire generică referitoare la instrumente şi echipamente care servesc la consumarea drogurilor. Într-o primă accepţiune include articole de această natură, direct asociate (pipe, seringi, folii de aluminiu etc.) sau indirect asociate, cum ar fi: tricouri, şepci, brelocuri, amulete, bijuterii, literatură, care fac apologia drogurilor sau conturează un univers aparte, privitor la aceleaşi substanţe şi produse toxicomanogene.

PARDALIANKES - (traducere - Ucigaşa de pantere) denumire dată Aconitului în limba grecilor antici.

PAREGO - *V. Elixir paregoric.*

PAREGORIC - Elixir paregoric.

PAREGORICUL LAFRAN - preparat analgezic şi sedativ, pe bază de opiu, utilizat, în mod tradiţional, în terapeutică.

PAREPECTOLIN - Opiu.

PAREST - Metaqualonă.

PARFUMURI AMBIENTALE - *V. Droguri inhalante.*

PARICA - *V. Epena*

PARIS POLYPHYLLA - denumire botanică a unei specii de Liliacee, din rădăcina căreia se obţine un decoct cu proprietăţi afrodisiace.

PARIS-RUT - băutură fermentată, obţinută de hinduşi. *V. Kilala.*

PARONYCHIA ARGENTEA (arabica) - specie de plante cu proprietăţi afrodisiace, cunoscută de vechii greci.

PARTI - (lb. franceză - Plecat) termen argotic pentru un toxicoman aflat sub influența drogului.

PĂRUL PORCULUI - Datura stramonium.

PARZONE - Dihidrocodeină.

PASSADORES - denumire dată în Brazilia pentru micii vânzători de cocaină (pachetele ce cântăresc între 0,5-1 g), de regulă ei fiind adesea, la rândul lor, consumatori.

PASSEWA - denumire dată în India latexului din capsulele de mac opiaceu, păstrat în urcioare de lut, care va servi la prepararea produsului Lewa, cu ajutorul căruia se lipesc petalele peste pâini. *V. Lewa.*

PASSIFLORA INCARNATA - plantă cunoscută în America de Nord, Africa și Europa din care se prepară o tinctură și un extract alcoolic cu efecte sedative, în primul rând. *V. Floarea patimilor.*

PASTA - Pastă de coca.

PASTA DE CATECHU - *V. Paan; Betel.*

PASTA DE COCA - intermediar pentru obținerea cocainei, dar și a crack-ului. Pasta de coca este obținută din frunzele de coca puse la macerat cu petrol (derivați ai acestuia) și carbonat de sodiu (lapte de var sau permanganat de potasiu). Se consumă prin fumatul țigărilor ce conțin pasta de coca în amestec cu tutun (denumite popular Pitillos) sau cu cannabis. *V. Crack; Crank; Galletes.*

PASTĂ DE DINȚI PE BAZĂ DE COCA - pastă de dinți care, pe lângă ingredientele obținute, conține și alcaloidul cocaină. Face obiectul unei campanii susținute de legalizare dusă de țările producătoare de coca, lucru care contravine Convenției unice privind stupefiantele din anul 1961.

PASTILE AMEȚITOARE - *V. Datura metel.*

PASTILE GALANTE - (în lb. franceză - Pastilles galantes) pilule conținând cantaridină, ce au făcut vogă în Franța, în secolul al XVIII-lea.

PASTIS DE RIZIERE - (Cocktail Salan) băutură alcoolică, parfumată cu anason. *V. Pimpinella anisum.*

PATA'H - sistem bancar care permite circulația banilor obținuți din activitatea de trafic ilicit al drogurilor, sub masca unei aparente legalități. Astfel se oferă posibilitatea asigurării anonimatului prin sucursale și companii off-share în Europa, S.U.A., Canada, Caraibe și Asia de Sud-Est. Pe lângă confidențialitatea depunerilor în valută și o liberă circulație a banilor în întreaga lume, se dă și posibilitatea convertirii acestora în aur.

PATO - denumire dată plantei de coca de către indienii Tatuyo.

PĂTRUNJELUL NEBUNULUI - *V. Aethusa cynapium.*

PATU - așa numesc indienii cocaierul din triburile Kubeo, Kaji și Makunes.

PATUL FOCULUI - *V. Tupika.*

PAULLINIA CUPANA - liană ce crește în America de Sud. Semințele sale conțin cofeină; este utilizată la obținerea unei infuzii, în bazinul Amazonian. *V. Guarana.*

PAULLINIA SORBILIS - liană înrudită cu Paullinia cupana. *V. Guarana.*

PAULLINIA YOCO - liană sud-americană, cu efect cofeinic. *V. Guarana.*
PAUSINYSTALIA YOHIMBA - plantă care conține yohimbină, un alcaloid care este consumat pentru prelungirea stării de veghe.
PAVONE/PAVOPIN - Opiu total.
PEACE ON EARTH - „marcă" de L.S.D.-25 apărută pentru prima dată în 1992.
PEACE PILL - sinfagmă din argoul toxicomanilor de limbă engleză pentru Fenciclidină.
PEACE SYMBOL - „marcă" de L.S.D.-25. A.
PEACE WEED - *V. Fenciclidina* A.
PEACHE/PEACHES - (lb. engleză - Piersică) denumire argotică dată comprimatelor de amfetamină.
PEANUTS - barbiturice, în general. A.
PEARLY GATES - *V. Frumoasa zilei.*
PECAZINE - *V. Meprazine.*
PECETEA LUI SOLOMON - Polygonatum odoratum.
PECOSO - *V. Basuca.*
PEDREROS-consumatori de crack (piedra) în țările din America Centrală.
PED PILLS - denumire dată comprimatelor de amfetamină cu care cei obosiți își recapătă energia. „pilule stimulente" în argoul toxicomanilor de limbă engleză.
PEDDLER - în argoul anglo-saxon desemnează vânzătorul de droguri en-detail.
PEDRA - Crack obținut în Sao Paolo (Brazilia) din pastă de coca, spre deosebire de Casca, drog obținut în același oraș, dar pornind de la clorhidratul de cocaină.
PEGANUM HARMALAE - plantă din familia Piperaceae din care se poate extrage L.S.D.-25. *V. Harmina-Harmalina.*
PEINCA - *V. Cannabis.*
PELIN - *V. Absint 1; Absintism; Iarba Sf. Gioyanni.*
PELIN ALB - Artemisia absinthium. *V. Absint; Absintism.*
PELOTINĂ - alcaloid al cactusului Peyotl (Lophophora williamsii; Anhalonium williamsii), cu proprietăți halucinogene apropiate de Mescalină. *V. Peyotl.*
PEMOLINA - produs farmaceutic cu aspectul unei pudre albe care se obține din sodiu, eterul metilic al acidului mandelique și guanidină. Se comercializează și sub denumirile: Azoksodon, Cylerti, Dantromin, Deltamine. Endolin, Hyton, Kethamed, Nitan, Notair, Pioxol, Ronyl, Sigmadin, Sistral, Sofro, Tradon și Volital. **P.** este utilizată în terapeutică, dar și pentru dezintoxicarea cocainomanilor. Nu este solubilă în apă și, ca atare, nu poate fi injectată, fiind consumată pe cale bucală. Influențează foarte puternic S.N.C., având acțiune similară amfetaminei, dar efectele sale asupra organismului uman se resimt chiar la 48 de ore de la absorbție.
PENEK - Cannabis.
PENGUIN - L.S.D.-25. A.
PENKA - Cannabis.
PENTAGRAM - L.S.D. -25.
PENTAPON.-UM - *V. Opiu total.*
PENTAZOCINE - opiaceu sintetic utilizat ca anestezic. Are avantajul de a nu induce cu ușurință DEP. fizică și psihică.

PENTEDESMA BUTYRACEA - arbore ale cărui fructe se aseamănă nucilor de cola, fără a avea însă proprietățile excitante ale acestora, cu care pot fi confundate.

PEP - amfetamină sub formă de pulbere ori tablete. A.

PEPAR - nume purtat de un designer-drug, imitație chimică a Petidinei *(V.)* față de care este de 70 de ori mai puternică.

PEPES - „Persecutații lui Escobar". Grupare paramilitară finanțată de Cartelul din Cali, dușmanul lui Pedro Escobar, menită să hărțuiască pe susținătorii „regelui cocainei".

PERAZINE - derivat al Phenothiazinei, neuroleptic. *V. Neuroleptice.*

PERCAINA - succedaneu anestezic al cocainei.

PERCORAL - Hidromorfon.

PERDOLAT - Tilidină.

PERENOSPORA ARBORESCENS - parazit care atacă frunzele de mac opiaceu.

PERICIAZINE - *V. Propericiazine.*

PERICO - clorhidrat de cocaină, consumat prin inhalare în Columbia.

PERICOL DE ESCALADARE - folosirea drogurilor considerate „inofensive", chiar în doze mici (de regulă substanțele volatile ori produsele plantei Cannabis indica joacă rolul de „drog de inițiere"), dă posibilitate consumatorului ocazional să pătrundă într-un univers nou. Astfel, el va fi tentat să „încerce" și alte droguri cu efecte mult mai puternice, riscul fiind numit de specialiști „pericol de escaladare".

PERIMETAZINE - neuroleptic, derivat al Phenothiazinei. *V. Neuroleptice.*

PERIPLOCA APHYLLA - plantă din care se bănuiește că era obținută băutura Soma de către indienii din lumea vedică. *V. Soma.*

PERIPLOCER APYLLOR - *V. Andhah.*

PERLE NEGRE - SIN. Thung Shuch; Cows head; Chiufong; Toukawan. **P.N.** erau, inițial, medicamente pe bază de plante destinate tratării arteritei și a altor afecțiuni ale persoanelor în vârstă, care se vindeau fără restricție. Contrar însă celor înscrise pe prospecte, ele conțineau substanțe de sinteză, printre care diazepam, un tranchilizant supus controlului internațional, ceea ce a cauzat probleme de sănătate și chiar a provocat decesul unor persoane. **P.N.** provenind, de regulă, din Asia de Sud-Est, face, în S.U.A, obiectul unui trafic ilicit de mare amploare.

PERONIN,-E - Mirofin.

PERPHENAZINE - SIN. Chlorpenphenazine; Chlorpiprazine. Derivat al Phenothiazinei, neuroleptic. *V. Neuroleptice.*

PERTUBATOARE PSIHICE - termen ales pentru a indica substanțele psihotrope de tip psihedelic. Se opinează însă de către specialiști că acest termen este neadecvat întrucât substanțele psihedelice nu sunt singurele perturbatoare ale psihicului.

PERVITIN - amfetamină solubilă, utilizată prin injectare. Se obținea, în mod ilegal, în laboratoarele clandestine din Cehia, dar este cunoscută azi

în toată Europa, întrucât obținerea ei este relativ simplă.

PETARDA 1 - Cannabis, după ce a fost rulat în foiță de țigară. A.

PETARDA 2 - țigară ce conține un drog, în general. A.

PETER - Chloralhydrate.

PETGERY - *V. Duboisia hopwoodii.*

PETIDINA - Pethidinum (D.C.I.). SIN. Meperidine; Algel; Alodon; Dolantin; Dotestine; Dolenul; Denverol; Dolosal; Endolat; Dispadol; Dolvanol; Dolomeurin Central Gin; Dolophensin; Mefadina; Pantogina; Spasmedal; Spasmolin; Mophadine; Lydol; Lidol; Synalandine. Opiaceu de sinteză. A.T. analgezică și narcotică, cu acțiune similară morfinei, ce se instalează rapid, dar efectul său este de durată mai scurtă. Este unul dintre drogurile cel mai larg folosite pe plan medical. DEP. de tip morfinic, comparativă cu a morfinei.

PETIDINĂ INTERMEDIAR - procesul de sinteză al Petidinei include, în fazele intermediare, printre altele, trei substanțe: Petidina intermediar A; Petidina intermediar B; Petidina intermediar C. Acestea nu au utilizare medicală, dar au proprietatea de a induce dependență.

PETITE EAU DE NAPLES - (lb. franceză) *V. Aqua Toffana.*

PETRICHLORAL - hipnotic și sedativ cu acțiune și efecte asemănătoare hidratului de chloral și barbituricelor. *V. Barbiturice.*

PEYOTE - o denumire locală a cactusului Peyotl (Pellote), întâlnită la mexicanii din regiunea Rio Grande. *V. Peyotl; Mescal buttons; Mescalina.*

PEYOTISM - cult religios care are la bază ritualurile indienilor americani, adoratori ai peyotl-ului, îmbinat cu preceptele creștinismului. Apărut inițial în N-V Mexicului, **P.** s-a răspândit cu repeziciune printre ceilalți indieni. Potrivit doctrinei Bisericii indiano-americane, cel care consumă bucăți din cactusul peyotl ori bea decocturi din aceeași plantă sacră, cu proprietăți halucinogene, comunică în mod direct cu divinitatea, iar peyotl-ul nu este nimic altceva decât un dar al Cerului. *V. Peyotl, Biserica trezirii.*

PEYOTL - SIN. Camaba (denumire în limba indienilor Tepehuanes); Jiculi sau Hiculi ori Hikori (la Huicholes); Bunami (Tarahumores); Ho sau Jo (la apașii din Texas - Mescaleros). Termen aztec care indică un cactus de proporții reduse, fără ghimpi, care crește spontan pe o arie largă pe platourile mexicane și în zona Rio Grande del Norte din Texas. Denumirea botanică a acestui cactus este Lophophora williamsii (a avut, succesiv ori concomitent, și denumirile botanice Anhalonium Lewinii și Echinocactus williamsii). Conține nouă principii active, dintre care enumerăm: mescalina, anhalonidina, enacheiamina, peyotine, lophophorine etc. Principalul său alcaloid este însă mescalina cu nete proprietăți halucinogene și modificatoare ale conștiinței, ale percepției spațiului și timpului. **P.** este un exemplu grăitor de utilizare a unei plante în scopuri mistico-religioase, ea fiind cunoscută de către indienii mezoamericani de foarte multă vreme și întrebuințată ca atare. **P.** este

tăiat în rondele (Mescal buttons) care se mestecă, în mod tradițional, în cadrul unor ceremonii colective, sub conducerea unui șaman, dar după uscare poate fi și fumat. Mescalina poate fi injectată. Fenomenul hippy a impus opiniei publice mondiale proprietățile halucinogene ale peyotl-ului care a intrat în traficul ilicit fiind cunoscut sub mai multe denumiri argotice, dintre care exemplificăm: Big Chief, Mesc, Mescal beans, A moon, P. Tops etc. Consumul abuziv de mescalină este cunoscut sub denumirea de *Peyotlism*; nu există dependență fizică, însă cea psihică este de temut, deși mescalina nu are aceeași forță halucinogenă ca L.S.D.-25. *V. Peyotism; Peyotlism.*

PEYOTLINA - alcaloid extras din Peyotl, cu efecte similare mescalinei, întâlnit în traficul ilicit extrem de rar.

PEYOTLISM - complex simptomatic născut din consumarea abuzivă a cactusului Peyotl prin: masticare, fumare, după uscare, ori prin injectarea mescalinei, care este un ulei solubil în apă, alcool și cloroform (prin adăugarea unui acid se cristalizează). Ca și frunzele de coca, Peyotl înlătură senzațiile de foame, sete, oboseală, dar provoacă, îndeosebi prin mescalină, halucinații, dilată pupilele, alterează văzul și auzul. Modifică, de asemenea, percepția spațiului, a timpului, efecte care pot dura între 10 și 18 ore, în funcție de condiția fizică și psihică a consumatorului. Pentru înlăturarea efectelor neplăcute, indienii mezoamericani beau, după ingerarea de peyotl, o bere numită *Tesquino* ori un alt alcool. Nu este semnalată obișnuința și nici dependența fizică la consumul de peyotl, în schimb se manifestă, de cele mai multe ori, dependența psihică.

PEYOTORES - consumatori de Peyotl.

PFAFIA PANICULATA - denumirea botanică a plantei Suma din Brazilia. *V. Suma.*

PHACETOPERANE - SIN. Levophacetoperane. Stimulent al S.N.C. de tip amfetaminic.

PHANTASTICA - denumire sub care sunt grupate substanțele cu proprietăți halucinogene de origine vegetală (peyotl, mescalina, cânepa indiană, Amanita muscaria, alcaloizii de origine solanacee), dată de L. Lewin în clasificarea sa, devenită clasică. Substanțele grupate sub această denumire dau loc unor excitări cerebrale ce se manifestă sub formă de deformări ale senzațiilor, ale viziunilor și halucinațiilor. *V. Clasificarea drogurilor.*

PHARMACOPOEII - preparatori empirici de remedii medicale, în compoziția cărora intră și drogurile, din Roma antică.

PHENADONE - Metadonă.

PHENAZINE - neuroleptic, derivat al Phenothiatinei.

PHENEDRINE - Amfetamină.

PHENETHARBITAL - *V. Phetabarbital.*

PHENETHYLAMINE - *V. M.M. D.A.*

PHENNIES - Barbiturice. A.

PHENOBARBITAL - hipnotic și sedativ barbituric, cu lungă durată de acțiune, cu utilizare medicală și nemedicală, alimentând piața ilegală a drogurilor. *V. Barbiturice.*

PHENOS - abreviere pentru Phenobarbital. A.

PHENYLBARBITONE - Phetabarbital.

PHENYLPIPERONE - Dipipanona.

PHENYLPROPANOLAMINA - precursor care poate fi utilizat la obținerea ilicită de amfetamină și care urmează a fi plasat pe Tabloul I al Convenției din anul 1988.

PHETABARBITAL - SIN. Phenetharbital; Phenybarbitone. Sedativ barbituric, cu acțiune anticonvulsivantă, întâlnit și cu utilizare nemedicală.

PHETHIAZINE - ansamblu de derivați ai Phenathiazinei, utilizați pentru atenuarea simptomelor psihotice, cum ar fi: angoasele, halucinațiile, delirul, sentimentul persecuției, hiperexcitabilitatea, agresivitatea etc. Ele intră în categoria mai largă a neurolepticelor. Din cauza lipsei de proprietăți euforizante și a neplăcutelor efecte secundare, nu este întâlnit în consumul ilicit. DEP. psihică nu se manifestă, ci doar o ușoară DEP. fizică. Sunt potențate de sedative și hipnotice și îndeosebi de băuturile alcoolice.

PHILOPON - denumire dată metamfetaminei, în Japonia, în anii celui de-al doilea război mondial.

PHOENIX DACTYLIFERA - denumire botanică pentru curmal, ale cărui fructe sunt utilizate în unele regiuni din India împreună cu alunele turcești și/sau miezul semințelor de floarea-soarelui, ca produse cu efecte afrodisiace.

PHYLLANTHUS VIROSA - plantă din familia Euphorbiaceelor, denumită *Conani* (lemnul care îmbată) de indienii brazilieni. Aceștia o utilizează la narcozarea peștilor care sunt prinși apoi cu mâna.

PHYSALIS ALKEKENGI - SIN. Păpălău. Plantă cu proprietăți afrodisiace, consumată de gheișele japoneze și care este denumită eufemistic „iubire în cămașă".

PHYSALIS FLEXUOSA - plantă cu proprietăți afrodisiace, din India.

PHYSALIS SOMNIFERA - *V. Halicacabum.*

PHYSOSTIGMA VENENOSUM - liană erbacee utilizată în Gabon și Guineea, fiind cunoscută sub denumirea de *Esere* sau *Boaba de Calabar*. Conține, ca alcaloizi: eserina, eseromina, eseridina și calabarina. Eserina, prin formula sa chimică, dezvoltă nucleul indolic întâlnit la acidul lisergic (L.S.D. - 25).

PIATRA DE DINȚI - carbon de var ce se depune pe dinții acelor persoane ce consumă betel în mod curent.

PICĂTURI ADORMITOARE - *V. Knock-out drops.*

PICĂTURILE LUI HOFFMAN - amestec, în părți egale, de eter și alcool, utilizat, altădată, pentru a readuce în simțiri persoanele leșinate.

PICĂTURILE NEGRE ENGLEZEȘTI - preparat pe bază de opiu, folosit în terapeutică, asemănător, în ceea ce privește compoziția și efectele, Laudanumului. *V. Preparate opiacee.*

PICĂTURLE CARE TE DĂRÂMĂ - sintagmă argotică, vehiculată în mai multe limbi. *V. Knock-out-drops; Gouttes qui assoment.*

PICCHO - deformație anatomică a obrazului consumatorului frunzelor de coca, identică cu cea a consumatorului de khat.

PICHERY - Duboisia hopwoodii.

PICIETL - nume dat tutunului (Nicotiana rustica), la azteci.

PIED - senzație de „bine" pe care o resimte un toxicoman după administrarea drogului. A. *V. High; Plane.*

PIEDRA - denumire argotică pentru crack în America Centrală. *V. Pedreros.*

PIETRICICA - denumire dată în argoul francez Crack-ului.

PIETRICICĂ CHINEZEASCĂ - *V. Chinese rock.*

PIG - denumire argotică pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

PIGEON - *V. Porumbel.*

PIHKAL - titlul cărții scrise de chimistul Alexander și Ann Shulgin, subintitulată „Fenetilaminele pe care le-am cunoscut și iubit". Cartea conține 178 de structuri chimice, descrie efectele acestor substanțe atunci când sunt administrate, în funcție de dozare. Acest „manual" servește chiar la obținerea unor droguri ilicite de către cei interesați.

PIKI - fumător de opiu. A.

PILDE - denumire dată de membrii tribului Narino plantei Yagé *(V.)*

PILL HEAD - consumator de substanțe psihotrope, sub formă de „pilule", în general amfetamine ori sedative de tip barbituric. A.

PILL MILLS - (lb. engleză - Mori de pastile) sintagmă prin care este evidențiată activitatea ilicită a unor medici necinstiți, aflați în legătură cu farmaciști, de asemenea neonești, care prescriu și, respectiv, eliberează medicamente cu conținut psihoactiv ori tranchilizante folosite de toxicomani, fără ca acest lucru să se impună din punct de vedere terapeutic, obținând astfel sume importante de bani. A.

PILLS - denumire argotică (lb. engleză) pentru L.S.D.-25.

PILULA DRAGOSTEI - M.D.A. (methylenedioxyamphetamine).

PILULE DE BARDĂ - denumire dată de indienii Zapoteci ciupercii Psilocybe zapotecorum. *V. Ciuperci halucinogene.*

PILULE ROȘII - nume purtat de comprimatele oferite, între anii 1920-1940, consumatorilor de droguri de către traficanții francezi. Erau cunoscute și sub denumirile, Tigrul feroce (Tigre feroce) și Calul magic (Cheval magique). În compoziția lor intrau: heroină, cafeină, stricnină, chinină, lactoză, amidon și clei de tâmplărie. Cu alte cuvinte, „adevărate bombe psihice", după afirmația unui cercetător în domeniu.

PIMINODIN - Piminodinum (D.C.I.). SIN. Alvodine; Anopirine; Cimodon; N.I.H. 7590; Piminodine; W.I.N. 14098. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezică și narcotică, conduce la DEP. de tip morfinic.

PIMPINELLA ANISUM (ANASON) - plantă erbacee, din familia Apiaceae, foarte cunoscută prin fruc-

tul său utilizat în realizarea unor lichioruri. Supradozarea produce stări de excitație puternică, insomnii, tulburări de vorbire, scăderi psihice. *V. Absintism; Pastis de riziere; Coctail Salan.*

PINANG - SIN. Pinglang; Betel; Nuca de palmier. *V. Pinglang.*

PINDE - denumire dată, în limba indienilor Cayapos, plantei Banisteriopsis caapi.

PINK LADIES - sintagmă argotică (lb. engleză) pentru Barbiturice.

PINK PANTHER - (lb. engleză - Pantera roz) expresie argotică ce desemnează tabletele de L.S.D.-25, al căror ambalaj poartă o panteră roz, cunoscut personaj din desenele animate.

PINKS 1 - capsule de culoare roșie de Seconal (Secobarbital sodic - medicament psihotrop) pe care toxicomanii de limbă engleză le numesc „rozalii".

PINKS 2 - *V. Barbiturice*, în general. A.

PINGLANG - SIN. Pinang. Denumire argotică chinezească și, totodată, nume malaiezian pentru Arecha catechu, plantă din care se obține betelul. *V. Betel; Nuca de palmier.*

PINOLE - băutură mexicană obținută din porumb, nefermentată, utilizată de indieni când fac lungi călătorii sub soarele arzător.

PIOXOL - Pemolină.

PIPAMPERONE - *V. Floropipamide.*

PIPELE FERTILITĂȚII - falusuri de lemn prin care sucul de coca era injectat în vaginul unei tinere femei căsătorite pentru a produce anestezie locală și a evita durerea fizică a defloririi. Dincolo de utilitatea practică, ce denotă o bună cunoaștere a efectelor cocainei, de reținut caracterul său ritual.

PIPER AMEȚITOR - *V. Piper îmbătător.*

PIPER AVA - *V. Piper îmbătător.*

PIPER BETLE - denumire botanică a arbustului din familia Piperaceae. Frunzele sale intră în compoziția betelului. *V. Betel.*

PIPER CHAVICA BETEL - *V. Nuca de palmier.*

PIPER EUNUCHORUM - *V. Piper monachorum.*

PIPER ÎMBĂTĂTOR - denumire eufemistică dată plantei Piper methysticum, de către locuitorii mărilor australe. Din ea se obține băutura, cu efecte stimulente, Kawa-Kawa, cunoscută și sub numele de Kawa, Ava, Yagonda, atestând larga sa răspândire. *V. Kawa-Kawa.*

PIPER METHYSTICUM - denumirea botanică a unei specii de piper din care se obține băutura Kawa-Kawa, cu efecte psihostimulatorii. *V. Piper îmbătător; Kawa-Kawa.*

PIPER MONACHORUM - SIN. Piper Eunuchorum (piperul eunucului). Denumire dată plantei Vitex agnus-castus (Mielărea), în evul mediu, pentru proprietățile sale anafrodisiace, soporifice și sedative, datorită vitexinei și vitexininei conținute. *V. Mielărea.*

PIPERACETAZINE - neuroleptic, derivat al Fenciclidinei și al Tenocyclidinei.

PIPERADOL - *V. Pipradol.*

PIPERIDINA - precursor în fabricarea ilicită a Fenciclidinei și a Tenocyclidinei.

PIPERIDOCHLORPROMAZINE - derivat al Phenothiazinei, neuroleptic. *V. Neuroleptice; Phenothiazine.*

PIPRADOL - SIN. Piperadrol. Stimulent cu acțiune amfetaminică.

PIPTADENIA MACROCARPA - plantă din familia Leguminoase, din care se extrage, ca și din Piptadenia peregrina, Bufotenina.

PIPTADENIA PEREGRINA - plantă ce crește spontan în America de Sud (Amazonia și Antile), folosită tradițional de populația indigenă în ceremoniile lor religioase. Semințele și frunzele conțin, în principal, două substanțe halucinogene: bufotenina și dimetiltriptamina. În cadrul acestor ceremonii, dar nu numai, pudra obținută din semințele plantei, prin măcinare se prizează sau se fumează în amestec cu tutun. Preparatul obținut se numește *Cohoba* și se prizează.

PIQUOMANIAQUE - toxicoman care se injectează. *V. Piquomanie.*

PIQUOMANIE - stare maladivă la care poate ajunge un pinky *(V.)* care, fiind în sindrom de sevraj, își injectează orice, chiar și apă. *V. Dependența.*

PIQUOUZE - injecție intravenoasă cu un drog (în argoul francez). *V. Piquomanie.*

PIRAMIDA - formă gelatinoasă în care este inclus L.S.D.-25, în vederea consumului.

PIRITRAMID,-UM - (D.C.I.) SIN. Dipidolor; Piridolor; R. 3365. Opiaceu de sinteză cu A.T. analgezico-narcotică, cu efect de lungă durată și mult mai puternic decât al morfinei. Este unul dintre opiaceele cu largă utilizare în practica medicală, fiind întâlnit în majoritatea țărilor. DEP. de tip morfinic.

PIRITRAMIDE - opiaceu sîntetic utilizat ca analgezic. *V. Opiacee.*

PISCA - *V. Chuspa.*

PISTA CLANDESTINĂ - aerodromuri construite de traficanți pentru a putea desfășura operațiile ilicite de expediere a drogurilor către piețele de desfacere, ori aducerea de substanțe chimice esențiale și precursori pentru laboratoarele clandestine în care se prepară drogurile.

PISTACIA LENTISCUS - *V. Balsamul de Galaad.*

PITCHERI - Duboisia hopwoodii.

PITHONION - denumire atribuită în vechime de către greci plantei Hyosciamus niger pentru proprietățile sale halucinogene. Sub influența sa pitonesele făceau profeții, în anumite temple din Grecia antică.

PITILLOS - țigări populare sud-americane ce conțin tutun și pastă de coca ori tutun și cannabis. *V. Pastă de coca.* A.

PITO - Cannabis.

PITURI - *V. Duboisia hopwoodii.*

PITZU - SIN. Pizi; P'i-tzu. Morfină-bază la chinezi.

PIULE - băutură obținută din Olioliuhqui. Într-o anume perioadă de timp, tâlharii mexicani, numiți Piuleros, obligau fermierii atacați să bea decoctul obținut astfel pentru a mărturisi locul unde păstrau banii, ba-

zându-se pe efectele psihotrope ale semințelor de Olioliuhqui *(V.)*.

PIZI - *V. Pitzu.*

PLACEBO - substanță inertă din punct de vedere farmacologic, care poate provoca o reacție semnificativă datorată, în bună măsură, „predispoziției" psihice a subiectului ori a cadrului fizic în care se administrează drogul și utilizată ca atare în terapeutica medicală.

PLANE - (lb. engleză - planare, zbor) senzație de zbor, detașare și letargie încercată de consumatorii de heroină, care urmează după „Flash". A.

PLANTA DE CANNABIS - denumire consacrată din punct de vedere juridic care desemnează toate plantele din genul Cannabis (Convenția unică privind stupefiantele din anul 1961). Are 95 de alte denumiri folosite potrivit „Listei multilinguale a stupefiantelor și substanțelor psihotrope", plasate sub control internațional, editată de Organizația Națiunilor Unite în anul 1983. *V. Cannabis.*

PLANTA DE FELICIDADE - Cannabis, în Brazilia.

PLANTA DIAVOLULUI - Mandragoră.

PLANTA LUI CIRCE - Mandragoră.

PLANTA LUI SATAN - denumire eufemistică dată iezuiții sosiți o dată cu conchistadorii spanioli cocaierului, al cărui statut ambiguu i-a intrigat.

PLANTA MIOAPĂ - Atropa belladona.

PLANTA VIEȚII - denumire dată în antichitate, de către autorii greci și latini, Mandragorei.

PLANTE ALCALOIFERE - sintagmă pentru desemnarea plantelor care conțin alcaloizi, în rândul cărora se înscriu, în întregime, cele care produc droguri cu caracter dependogen.

PLANTE ANTIOPIU - *V. Combretum sundaicum.*

PLASTIFIX - denumire argotică dată de toxicomanii germani seringii de cca 2 cm^3, din material plastic, de unică folosință care poate fi cumpărată din orice farmacie, folosită la injectarea intravenoasă a drogurilor.

PLEASURE DRUGS - Cannabis. A.

PLECAT - SIN. Parti; Stoned; Charge; Pied etc. Stare deosebită în care se află un toxicoman, după ingerarea drogului preferat. A.

PLEOAȘCA - Datura stramonium.

PLEUROTUS CLEARTUS - ciupercă cu proprietăți halucinogene din care se poate extrage L.S.D.-25.

PLUMERIA - plantă mezoamericană, simbolul zeiței Ixchel, soția marelui Itzamna, stăpânul cerului, din mitologia mayașă, care sugera plăcerea sexuală, având în vedere proprietățile sale psihoactive și afrodisiace.

PLURITOXICOMAN - SIN. Politoxicoman. Consumator care recurge la un drog fără nici un motiv terapeutic, inițial, printr-o consumare abuzivă a unuia ori a mai multor droguri, fie simultan, fie alternativ. *V. Politoxicomanie.*

PO PARTY - petrecere unde se consumă rășină de cannabis (hașiș).

POA CYNOSUROIDES - *V. Kuca.*

POAMA DRACULUI - denumire dată Bozului (Sambucus ebulus), con-

siderat în mitologia românească o plantă infernală.

POCNITOARE - Datura stramonium.

POD - (lb. engleză) capsulă de mac opiaceu.

PODURI DE SIDEF - SIN. Pearly gates; Ponts de nacre. Denumire argotică pentru semințele plantei Gloria dimineții (Ipomoea).

POLEN DE MARE - Artemisia absinthium.

POLITOXICOMAN,-I - *V. Politoxicomanie; Pluritoxicoman.*

POLITOXICOMANIE - SIN. Pluritoxicomanie. Tendință manifestată de către unii toxicomani de a recurge, în mod concomitent, la mai multe droguri. Astfel se amestecă: un stupefiant cu un alt stupefiant; un stupefiant cu o substanță psihotropă; un stupefiant cu alcool; un stupefiant cu un drog inhalant; o substanță psihotropă cu alcool etc. Sinergismul efectelor drogurilor poate avea consecințe deosebite asupra sănătății fizice și mentale a consumatorului. **P.** are drept cauză principală substituția, fie că stupefiantul care a cauzat dependența nu este disponibil, fie că se dorește multiplicarea efectelor drogurilor. *V. Sinergismul drogurilor.*

POLVERE D'ANGELI - Fenciclidină. A.

POLVO - denumire argotică pentru Heroină.

POLVO BLANCO - denumire argotică pentru Cocaină.

POLVORETE DIABLITO - (lb. spaniolă) SIN. Polvorete. Denumire comună dată în America de Sud amestecului de coca și cannabis, care se fumează.

POLY-DRUG - *V. Politoxicomanie.*

POLYGONATUM ODORATUM - denumirea botanică pentru Pecetea lui Solomon, plantă erbacee din familia Liliaceae, utilizată în medicina populară ca analgezic și calmant.

POLYGONUM MULTIFLORUM - *V. Fo-Ti.*

POMBE - bere de mei, în Africa de Est ori bere obținută din banane.

POMI DE CRĂCIUN - (capsule de Tuinal - un amestec de amobarbital și secobarbital) expresia își are originea în culorile capsulelor: roșu, albastru și roșu închis la partea din mijloc. Tuinalul este deseori întâlnit în consumul ilicit. A.

POMOCANTURIDAE - specii de pești care conțin o toxină cu proprietăți halucinante. *V. Mucidae.*

POMPA - seringă, în argoul consumatorilor de droguri.

PONCHA DE GUARANA - *V. Guarana.*

PONDEX - Pemolină.

PONGO - denumire siberiană pentru Amanita muscaria.

PONTS DE NACRE - *V. Poduri de sidef.*

POPEYE B. - „marcă" de L.S.D.-25.

POPOTILLO - *V. Ceai mormon.*

POPPERS - denumire argotică pentru fiole de nitrat de amil ce se inhalează, după ce au fost retezate, în scopuri afrodisiace și euforizante. Nitratul de amil este utilizat în terapeutică drept vasodilatator coronarian. *V. Alkyl nitrites.*

POPPY - Papaver somniferum.

POPPY PLANT - planta de mac opiaceu.
POPPY TRASH - frunze de mac opiaceu uscate, în care se împachetă, uneori, opiul. *V. Provision opium; Pâine (Coke).*
PORAINIC - Orchis mascula.
PORC - Datura stramonium.
PORCULET - Datura stramonium.
PORDICI - Cannabis.
PORFIROXINA - alcaloid de opiu.
PORUMBEL - (în lb. franceză - Pigeon) denumire argotică, de dată recentă, pentru un Junky *(V.)*, care nu este la curent cu multe practici oculte ale celorlalți toxicomani cu experiență în materie, fiind chiar, nu de puține ori, păcălit de toxicomanii mai versați.
POSKA - SIN. Paska. Băutură obținută din oțet și absint, care era dată, în anticul Ierusalim, condamnaților la moarte pentru a le atenua suferințele. **P.** i-a fost oferită și lui Iisus Hristos, înainte de a fi urcat pe cruce, dar acesta a refuzat-o. *V. Absint 2; Absintism.*
POSOL - băutură obținută de către vechii mayași și de actualii indieni mexicani din miere fermentată împreună cu mălai. Ca și *Atole*, **P.** era considerată o băutură alcoolică dragă zeilor din panteonul mezoamerican.
POSSES - ganguri jamaicane implicate în traficul ilicit de droguri.
POST - Papaver somniferum.
POTENȚĂ - capacitate de măsurare a activității drogului asupra unui organism viu, în funcție de cantitatea necesară pentru a produce efectul unei anumite intensități. **P.** variază în raport invers proporțional cu cantitatea de drog necesară pentru a produce acest efect. Altfel spus, cu cât este mai potent drogul, cu atât mai mică este cantitatea necesară producerii efectului respectiv. *V. Potențial dependogen.*
POTENȚIAL DEPENDOGEN - SIN. Potențial toxicomanogen. Capacitatea unui drog (substanță chimică) de a induce DEP. Potențialul dependogen este determinat de următorii factori: natura drogului, modul de utilizare (ingerare, injectare, inhalare, prizare), doza utilizată, particularitățile individului (sex, vârstă, stare de sănătate). *V. Dependența.*
POTENȚIAL TOXICOMANOGEN *V. Potențial dependogen.*
POTEUX - consumator de droguri. A.
POTHEAD - consumator, regulat, de Cannabis. A.
POUDRE D'ANGE - (lb. franceză - Praf de înger) SIN. Angel dust; Polvere d'angeli. Denumire argotică pentru Fenciclidină (P.C.P.). *V. Fenciclidină.*
POUDRE D'ORVIETAN - sub această denumire era cunoscută, la sfârșitul secolului al XVII-lea, Teriaca, în Franța. *V. Teriaca.*
POUST - băutură specifică indiană, obținută din Bhang *(V.)* în amestec cu piper, plante aromate, zahăr și apă.
POZOLLI - băutură mexicană, obținută din porumb, ușor tonifiantă.
PRAF - Heroină, în general un drog care se prezintă în stare pulverulentă. A.
PRĂFUIT - termen argotic pentru un consumator de heroină.
PRAFUL LUI CIRCE - *V. Circaea lutetiana.*

PRAMUSCIMOL - *V. Acid ibotenic.*
PRAYING BUDDHA - denumire argotică pentru L.S.D.-25.
PRAVOUZE - seringă. Deformație argotică a numelui lui Charles Gabriel Pravaz, inventatorul seringii hipodermice, utilizată astăzi de toți toxicomanii.
PRAZEPAM - sedativ anxiolitic din grupa Benzodiazepinelor. *V. Benzodiazepine.*
PREANEST - *V. Opiu total.*
PRECURSORI - termen care desemnează oricare dintre substanțele înscrise pe Tabelurile I și II din Convenția Națiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope din anul 1988, în afara cazului când contextul în care este folosit cere o altă expresie verbală. Alteori aceste substanțe sunt, de regulă, descrise ca fiind precursoare ori produse chimice esențiale după principalele lor proprietăți chimice. (Conferința plenipotențiară, care a adoptat citata convenție, din anul 1988, nu a utilizat același termen pentru descrierea acestor substanțe.) Astfel, expresia folosită în convenție este „substanță frecvent utilizată în fabricarea ilicită a stupefiantelor ori a substanțelor psihotrope". Cu toate că din punct de vedere tehnic nu este corect, termenul de Precursor s-a generalizat astfel.
PRELUDINE - Phenmetrazine.
PRELUS - Stimulente. A.
PREMNA SPINOSA - plantă cu efecte afrodisiace, utilizată în acest scop în vechea Indie.
PREPARAT PSIHOTROP - **1.** Soluție sau amestec, oricare ar fi starea sa fizică, conținând una sau mai multe substanțe psihotrope; - **2.** Una sau mai multe substanțe psihotrope divizate în unități de administrare
PREPARATE OPIACEE - produse obținute din opiu. La ora actuală sunt cunoscute 24 de preparate opiacee, al căror conținut în morfină variază după cum urmează: pudră de opiu - 10%, extract de opiu - 20%, extract total de opiu - 50%, tinctură de opiu - 1%, sirop de opiu - 0,05%, sirop dicodid - 0,01%, laudanum - 1%, laudanum de Ransseau - 2,5%, picături negre englezești - 5%, elixir paregoric - 0,05%, pudră de Dover - 1%, teriaca - 0,12% etc.
PRESĂ PENTRU MORFINĂ - dispozitiv din metal sau din lemn, care extrage apa din hidrocloritul de morfină, obținându-se morfina uscată, compactată, având forma unei cărămizi. *V. O.K.*
PRETINHA - Cannabis.
PREȚUL STRĂZII - prețul cu care se poate achiziționa o doză de drog. Acesta diferă de la o țară la alta, de la un oraș la altul, chiar și în interiorul unui oraș, de la o stradă la alta etc. *V. Cerere ilicită; Ofertă ilicită.*
PRIMUM - Rohypnol.
PRINCIPIUM SOMNIFERUM - Morfină.
PRIPRAVINA - alcaloid opiaceu.
PRISLIDENE - Alfaprodin.
PRISTAMIA AMAZONICA - *V. D.M.T.; Cohoba; Piptadenia peregrina.*
PRIVATE DICK - o nouă denumire din argoul toxicomanilor de limbă engleză pentru L.S.D.-25.

PRIZĂ NAZALĂ - procedeu folosit de unii consumatori, îndeosebi cei de cocaină, pentru aspirarea acesteia prin orificiile nazale. Cei care folosesc procedeul menționat se pot recunoaște după nasul lor de culoare roșie, atins de cuperoză și acoperit de o eczemă ușoară. *V. Cocaină; Droguri inhalante.*

PROBARBITAL - hipnotic și sedativ de tip barbituric. *V. Barbiturice.*

PROCAINA - substanță chimică de sinteză, larg folosită în terapeutică, ca anestezic local. De asemenea, este frecvent utilizată la adulterarea drogurilor: amfetamină, cocaină, metamfetamină etc.

PROCALMODIOL - *V. Meprobamat.*

PROCHLORPERAZINE - SIN. Chlormeprazine; Chlorperazine. Derivat al Phenothiazinei, neuroleptic.

PROCODOL - Hidrocodon.

PROCORMON - Hidromorfon.

PRODUSE DE „TĂIERE" - substanțe și produse încorporate în drogurile semisintetice, inerte din punct de vedere chimic, utilizate pentru a înșela pe cumpărător cu privire la greutate, dar și la calitatea drogului furnizat (gradul de puritate), precum și active, din punct de vedere sinergic, drogului respectiv. *V. Adulteranți.*

PRODUSE MORFOMIMETICE - SIN. Morfinice de sinteză. Produse sintetizate chimic, în ultima jumătate de secol, din huilă ori petrol, în condiții de laborator. Au efecte analgezice, similare morfinei. Se prezintă sub formă de: pudră, siropuri, comprimate, supozitoare, injectabile. Induc DEP. de tip morfinic. *V. Morfina.*

PROFAMINĂ - Amfetamină.

PROMAZINE - derivat al Phenothiazinei, neuroleptic. *V. Neuroleptice.*

PROPALLYLONAL - Proheptazinum. SIN. Dimepheprimine. A.T. analgezică. DEP. de tip morfinic.

PROPERICIAZINE - SIN. Periciazine. Derivat al Phenothiazinei, neuroleptic.

PROPERIDIN - Properidinum (D.C.I.) SIN. Dolispina; Gevalina; Ipropethidina; Isopedine; Spasmodolisina. Derivat al clorhidratului de properidină. A.T. analgezică și antispastică. DEP. de tip morfinic.

PROPIOMAZINE - SIN. Propiopromethazine, Propionylmethazine. Derivat al Phenothiazinei. *V. Neuroleptice.*

PROPIONYLMETHAZINE - *V. Propiomazine.*

PROPIONYLPROMAZINE - *V. Propiopromazine.*

PROPIOPROMAZINE - SIN. Propionylpromazine. Derivat al Phenotiazinei, neuroleptic. Utilizare medicală și nemedicală. *V. Neuroleptice; Phenomethiazine.*

PROPIOPROMETHAZINE - *V. Propiomazine.*

PROPOMA - băutură din Grecia antică, obținută din: mărar, piper, căprișor, smirnă, esență de Egipt și alte mirodenii cu proprietăți excitante.

PROSOPIS ALBA - (Prosopis palida, Prosopis juliflora) plante sudamericane al căror fruct, Algorobo, este folosit la realizarea unei băuturi alcoolice în Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina. Indienii, așteptând coacerea fructului, inițiază o serie de

ceremonii pentru gonirea duhurilor rele ce ar putea împiedica coacerea fructelor respective.

PROSOPIS JULIFLORA - *V. Prosopis alba.*

PROSOPIS PALIDA - *V. Prosopis alba.*

PROTOCOLUL DE LA PARIS (1948) - (semnat la Paris, la 19 noiembrie 1948) document de drept internațional care autoriza Organizatia Mondială a Sănătății (O.M.S.) să supună controlului internațional orice nou drog apărut (în special cele sintetice) și care nu era supus regimului art. 11 al Convenției din 1931.

PROTOCOLUL PRIVIND OPIUL - tratat internațional care limitează și reglementează cultura macului opiaceu, astfel încât producția, comerțul internațional, folosirea opiului să fie efectuate doar în scopuri medicale și științifice. De asemenea, a suprimat, indirect, supraproducția de opiu. În virtutea acestui document de drept internațional, doar șapte țări: Bulgaria, Grecia, India, Iran, Turcia, C.S.I., Iugoslavia au mai fost autorizate să producă și să exporte opiu pentru obținerea de preparate terapeutice.

PROTOPINA - alcaloid din opiu.

PROTOXID DE AZOT - gaz cu acțiune analgezică și anestezianță, ce dă naștere la abuzuri. Inhalarea sa regulată nu dă naștere la toleranță. Pentru efecte *V. Droguri inhalante.*

PROTRIPTYLINE - antidepresor din grupa Triciclicelor, cu utilizare medicală și nemedicală. *V. Triciclice.*

PROVISION OPIU - denumire istorică din India britanică pentru „mingi" de opiu, cântărind 3,5 livre (1,590 kg), împachetate în frunze de mac (pappy trash) uscate. Opiul era livrat, sub această formă, câte 40 de mingi, cântărind 140 livre (64 kg) în lăzi de lemn. *V. Opium de export; Excise opium; Pâine (Cake).*

PROVOACĂ RÂSUL - (în lb engleză - Laughter provoker) sintagmă sub care era cunoscut Cannabisul în religia hindusă, fapt ce atestă îndelungata sa folosință.

PRZEMKO - varietate de mac opiaceu, cu un conținut în morfină de 0,006%, având culoare albastră, cultivat pe scară largă în Polonia. Din acesta se obține, ilegal, o heroină denumită *Kompot.*

PSEUDOCINCHONA AFRICANA - arbore african, asemănător ca proprietăți celui din care se extrage Yohimbina *(V.).*

PSEUDODIPSOMANIE - tip de alcoolism în care subiectul nu simte nevoia să bea decât după ce a sorbit o anumită doză de alcool, după care îi este foarte greu să se mai rețină.

PSEUDOHEROINOMANIE - concept propus de unii specialiști pentru a face o distincție de heroinomania clasică. Astfel, se afirmă că heroina vândută obișnuit, pe stradă, are o concentrație de 0,5%, iar restul 99,5% fiind substanțe adulterante *(V.)*, și, ca atare, un consum îndelungat de heroină nu mai provoacă dependența psihică. Consumatorul este dependent îndeosebi de ritualul ce însoțește cumpărarea și absorbția heroinei.

PSEUDOHYOSCYAMINA - alcaloid conținut de planta Atropa belladona. *V. Atropa belladona.*

PSEUDOSPONDASMICROCARPA - arbore din familia Anacardiacee, a cărui scoarță, fiartă, în prealabil, este folosită la fumigații în scopuri terapeutice și premonitive de vrăjitorii din Zair, care îl denumesc „planta care te face să vorbești". Această denumire este creată de credința că divinitatea se exprimă prin intermediul bolnavului.

PSIHAMINA - sinonim pentru Amfetamină.

PSIHEDELICE - (Care deschide spiritul. Face manifest psihismul) SIN. Delirogene; Iluminogene; Iluziogene; Perturbatoare psihice; Psihodisleptice; Onirogene; Psihosomimetice; Psihoataraxice; Psihotoxice. Concept propus pentru indicarea substanțelor psihotrope, cum ar fi: L.S.D., Mescalina, caracterizate prin inhibarea mecanismelor psihice de control și autoconservare, aducând în câmpul conștiinței imagini neobișnuite. În categoria Psihedelice intră: **a)** cannabinoizii naturali și preparatele ce le conțin, precum și cannabinoizii sintetici; **b)** derivații indolici ai tryptafanului - L.S.D., D.M.T., Psilocybina, Ibogaina, Harmina-Harmalina, Yohimbina; **c)** alcaloizii belladonei: atropina și scopolamina; **d)** alcaloizii acidului aminat existent în Amanita muscaria: acidul ibotenic, muscazonul, muscimolul; **e)** alți agenți chimici.

PSIHOACTIVĂ - substanță sau produs care acționează asupra psihismului.

PSIHOANALEPTICĂ - *V. Clasificarea psihotropelor clasice și moderne.*

PSIHOATARAXICE - substanțe perturbatoare al psihismului.

PSIHODISLEPTICE - SIN. Psychodisleptice. *V. Clasificarea psihotropelor clasice și moderne; Psychodisleptice.*

PSIHOENERGIZANTE - SIN. Psihotone. Substanțe psihedelice cu efect stimulator ori antidepresiv.

PSIHOLEPTICA - *V. Clasificarea psihotropelor clasice și moderne.*

PSIHOLITIC - termen propus de Humpherey Osmond pentru L.S.D.-25, în anii '60, pentru capacitatea acestui halucinogen de a libera psihismul. Tot el a propus și termenul psihedelic (care permite manifestarea psihicului). *V. Psihedelice.*

PSIHOPHARMACOLOGIE - ramură a farmacologiei care studiază substanțele cu proprietăți psihotrope, antidepresoare, anxiolitice, stimulente, tonifiante, ataraxice, depresoare, neuroleptice, halucinogene și efectele acestora asupra psihicului uman.

PSIHOSTIMULANT - substanță cu acțiune stimulentă asupra S.N.C., mărind starea de veghe, activitatea mentală ori tensiunea emoțională.

PSIHOTOGENE - substanțe ce dau naștere unei stări psihotice.

PSIHOTOMIMETICE - SIN. Psihosomimetice. Substanțe care mimează psihoza, ale cărei efecte se aseamănă unei stări psihotice.

PSIHOTROPE - în conformitate cu prevederile art. 2 din Convenția privind psihotropele, semnată sub egida O.N.U. la Viena, în anul 1971, sunt

substanțe care pot induce dependență, precum și o stimulare sau o depresie a Sistemului nervos central, dând naștere la halucinații sau la tulburări ale funcției motrice, a judecății ori a comportamentului, a percepției sau umorului. De asemenea, pentru a fi inclusă în această categorie, substanța sau produsul trebuie să dea suficiente motive să se creadă că dă ori riscă să dea loc abuzului, constituind astfel o problemă de sănătate publică sau o problemă socială care să justifice plasarea sa sub control. În dreptul internațional, noțiunea de **P.** este definită prin înscrierea substanței sau produsului pe unul dintre cele patru tablouri ale Convenției din 1971.

PSIHOZĂ - efect psihotic ce survine la consumul de cocaină (după euforie, disforie și halucinoză). Cocainomanul poate fi văzut, de exemplu, folosind un cuțit pentru a se debarasa de insectele pe care are impresia că le vede sub pielea sa.

PSILO - prescurtare argotică pentru Psilocybină. *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCIN/PSILOCINĂ - alcaloid conținut de ciupercile din genul Psilocybe. *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBE AZTECORUM - ciupercă din genul Psilocybe, cu proprietăți halucinogene, ce crește pe pantele vulcanului mexican Popocatepetl. *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBE BAEOCYSTIS - *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBE CAERULESCENS - plantă ce crește în Mexic, pe deșeurile trestiei de zahăr, dar a fost întâlnită și în Albania. *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBE CUBENSIS - *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBE CYANESCENS - *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBE FAGICOLA - ciupercă din genul Psilocybe, din Mexic, puțin cunoscută. *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBE HOOGSHAGENII - ciupercă cu însușiri halucinogene, înrudită, după cum arată denumirea, cu Psilocybe mexicana etc. *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBE MEXICANA - ciupercă din familia Agaricacee, din care se extrag Psilocybina și Psilocina, doi alcaloizi cu puternice efecte halucinogene. Este cea mai importantă dintre ciupercile adorate de către indienii Maya din Mexic, care au întrebuințat-o vreme îndelungată în ritualurile ce își au originea în cele mai îndepărtate timpuri, fiind utilizate ca un important instrument de cult (și azi se mai cântă unele cântece rituale al căror sens nu mai poate fi descoperit). Această ciupercă este denumită și „Carnea Zeilor" - Teonacatl. *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBE MIXAEENSIS - specie denumită Kang (șeful), în limba indienilor Mixes. *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBE SEMILANCEATA - denumită în argou „Liberty caps". Este cea mai răspândită dintre ciupercile care conțin psilocybina. Împreună cu Psilocybe cubensis este ciuperca halucinogenă cea mai importantă din punctul de vedere al toxicomaniei. *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBE SEMPERVIVA - ciupercă din specia Psilocybe mexicana, obținută prin cultură. *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBE YUNGENSIS - ciupercă lignicală (pe lemn) care crește în pădurea din Rio Santiago, este consumată de indienii mexicani Mazateci în mod ritual. *V. Ciuperci halucinogene.*

PSILOCYBINA - substanță halucinogenă, extrasă din ciupercile din familia Psylocibe, care cresc, în mod spontan, în America Centrală. Se prezintă sub forma unei pulberi cristaline. Este mai puțin puternică decât L.S.D.-25, dar produce, în doze mari, efecte analoage. Se poate prepara, de asemenea, și prin sinteză. *V. Ciuperci halucinogene.*

PSORALEA CORYLIFOLIA - plantă leguminoasă din semințele căreia se obține un decoct afrodisiac.

PSORALEA GLANDULOSA - arbust în care Linné a identificat Maté-ul. El va fi cunoscut ulterior sub denumirea de Ilex paraguensis. *V. Maté.*

PSORALIER - denumire veche persană pentru planta neidentificată din care era obținută Soma. Mai sunt cunoscute și denumirile Tamarisc și Melilot. *V. Soma.*

PSYCHODISLEPTICE - SIN. Psihodisleptice. Substanțe perturbatoare ale activității mentale, dând naștere unei devieri delirante a judecății, cu distorsiuni în aprecierea realității. Aceste droguri sunt generatoare de halucinații, confuzii și depersonalizare. *V. Clasificarea psihotropelor clasice și moderne.*

PSYCHOTON - Amfetamină.

PSYCHOTOXICE termen utilizat de unii specialiști pentru desemnarea substanțelor psihotrope de tip psihedelic, cu toate că toxicitatea este o problemă de doză și nu de tip de substanță.

PSYCHOTRIA LINEARIS - arbust din familia Rubiaceae, cu peste 300 de specii, din regiunile calde. Frunzele lor sunt utilizate drept aditivi la prepararea băuturii cu efecte psihoactive Ayahuasca sau Yagé. Frunzele de **P.L.** conțin dimethyltryptamină care nu este activă, se pare, decât luată împreună cu un inhibitor IMAO *(V.)*.

PSYCHOTRONICA - SIN. Psihoanaleptic; Psihoenergizant. Substanță care mărește tonusul psihic.

PTHYCHOPETALUM OCALOIDES - plantă numită de indigenii sud-americani Muira puama, cu nete proprietăți afrodisiace și stimulente. *V. Muira puama.*

PTISANA - remediu terapeutic recomandat de Hipocrat, ce consta din vin dat bolnavilor în asociere cu fiertura de orz și alte ingrediente.

PUCKS - Rășină de cannabis sub formă de rondele, A.

PUDRA AMBASADORULUI - Tutun.

PUDRA DE CURRY - Curry.

PUDRĂ DE MĂTASE - sintagmă argotică pentru Cocaină. Aceasta, ajunsă în mâna vânzătorilor en-detail, este adulterată cu amidon, zahăr și talc, ori cu alte substanțe inerte din punct de vedere chimic, limitându-i puritatea.

PULBERE - Heroină sau cocaină. A.
PULBERE DE DRAGOSTE - *V. Love powder.*
PULBERE DE ÎNGER - *V. Angel dust; Poudre d'ange.*
PULBERE DE IPECA - *V. Pulbere Dover.*
PULBERE DE OPIU - pulbere de culoare brună, cu miros caracteristic, ce conține 10% morfină, folosită în medicină ca hipnotic și analgezic. *V. Preparate opiacee.*
PULBERE DE OPIU ȘI IPECA - Pulvis opii et Ipecacuanhae. SIN. Dover; Pulbere Dover. Amestec de rădăcină ipeca (Radix ipecacuanhae), opiu pulbere și lactoză cu un conținut de 1% morfină. A.T. de calmare a tusei. DEP. de tip morfinic, când este consumată în cantități exagerate. *V. Preparate opiacee.*
PULBERE DE STEA - SIN. pentru Star dust (cocaină). A.
PULBERE DOVER - SIN. Pulvis Doveri. *V. Pulbere de opiu și ipeca; Preparate opiacee.*
PULQUE/POULQE - SIN. Tlamapa; Neutle; Yogui; Tlachice etc. Băutură alcoolică, specific mexicană, pe care indigenii o prepară în mod tradițional. A fost adoptată de coloniștii spanioli. Se obține din seva unei plante agave, de mari dimensiuni, cu denumirea botanică Agave salmiana, care atinge 2 -3 m înălțime. În mitologia aztecă, divinitatea băuturii Pulque era zeul Tezcazoncatl. 400 de preoți se consacrau ritualului dedicat acestei divinități, ceea ce scoate în evidență atenția deosebită acordată acestei băuturi. În fiecare an, la 4 noiembrie, avea loc sărbătoarea Pulque, când, pe lângă sacrificii umane și alte ritualuri religioase, aztecii comemorau inventarea acestei băuturi alcoolice naționale. Pulque este o băutură de culoarea laptelui, cu miros și gust deosebite. Când este scos din cuvele de fermentație are gust dulceag, foarte agreabil.
PULVIS DOVERI - Pulbere de opiu și ipeca.
PULVIS IPECACUANHAE OPIATUS - Pulbere de opiu și ipeca.
PULVIS OPII - Pulbere de opiu și ipeca.
PUNCTE MORTALE - picături de L.S.D.-25 mai mici decât o gămălie de băț de chibrit. *V. Microtabs.* A.
PURCEI - Datura stramonium.
PURNADHI LEGIYAM - preparat pe bază de Cannabis.
PURPLE HAZE - (lb. engleză - Ceață purpurie) desemnează, în lumea consumatorilor, pilulele de L.S.D.-25, prezentate sub formă și culori diferite.
PURPLE HEARTS - (lb. engleză - Inimi purpurii) comprimate de Drinamyl, un amestec de amfetamină cu barbiturice, denumite astfel din cauza formei și culorii lor. A.
PURPLES DOMES - L.S.D.-25. A.
PUSHER - în sens strict, un vânzător de heroină en-detail, în argoul anglo-saxon. **P.** este aproape totdeauna heroinoman și activitatea de trafic îi permite astfel să-și procure mai ușor doza zilnică.
PUSHKARA - *V. Lotus.*
PYRAHEXYL - SIN. Synhexyl. Cannabinoid sintetic, analog celui

numit Delta-9-THC, dar de 3 - 6 ori mai redus ca tărie.

PYRIBENZAMINE - amestec de opiu și tripelennamine. Mai poartă denumirea și de *Blue velvet*.

PYROVALERONĂ - substanță psihotică, comercializată în anii '70 sub denumirea de Thimegix. Având în vedere faptul că această moleculă induce o stare de excitație disforică și uneori episoade subdelirante, a fost utilizată, până la retragerea sa de pe piață, de către toxicomani, dar nu pe cale orală, ci intravenoasă.

Q

QALANDAR,-AN - Hașiș.
QALYAN - *V. Wasser pfaife.*
QAT - Khat.
QINNAMON - denumire ebraică veche pentru Cinnamon.
QUAALUDE - denumire comercială pentru Metaqualonă, care a alimentat, sub acest nume, piața ilicită. Această substanță mai este cunoscută sub numele de „Mandrax".
QUADS - Metaqualonă. A.
QUART - *V. Sfert.*
QUARTER MOON - rășină de cannabis, hașiș. A.
QUAS - Metaqualonă. A.
QUEBRACHINA/E - alcaloid obținut din Apidosperma quebracho, cu proprietăți afrodisiace. *V. Schinopsis Lorentzii.*
QUEBRACHO - *V. Aspidosperma quebracho, Schinopsis Lorentzii.*
QUESTION MARK - L.S.D.-25. A.
QUIRINACUM - Opiu.
QUUNNABOU/QUONNOUBOU - denumire dată de vechii asirieni plantei Cannabis indica. Se pare că termenul provenea din iranianul Konaba și acesta, la rândul său, din scitic Cannabis.

R

R. 39209 - Alfentanil.

RĂSINĂ DE CANNABIS - SIN. Berch; Bers; Bheng; Charas; Charras; Charris; Chastig; Chastry; Chats Raki; Chira; Churrus; Chus; Garaouich; Garawiche; Garawish; Garoarsch; Gauja; Gosale; Hachich; Hachichet el keif; Hachisch; Hafion; Haloua; Hash; Hasach; Haschich; Haschisch; Hașiș. Hascise; Hasheesh; Hashish; Hasjisj; Haszysz; Haxix; Heloua; Kamonga; Malak; Ma'agoun; Maagun; Maajoun; Madjun; Magoon; Majoom; Manzoul; Manzul; Mapouchari; Masmach; Momeka; Mosjuk; N'rama; Resin cannabis indicae: Sighirma; Teridka. Rășină brută sau purificată, obținută de la planta Cannabis indica. Are, în general, culoare brună și se prezintă sub formă solidă presată în blocuri ori turte. În funcție de țara de unde provine și de proporția de vârfuri și frunze de cannabis prezente în ea, poate fi de un verde mai mult sau mai puțin intens, mai mult sau mai puțin solidă și unedă. Prin ardere degajă un miros puternic de paie uscate. Concentrația de T.H.C. este, de obicei, între 4-12%. Se consumă prin fumat, mestecat, introdusă în alimente; servește la prepararea de dulciuri și băuturi. Are peste 50 de denumiri în lume și este unul dintre drogurile cele mai răspândite. *V. Cannabis.*

RAA-OPIU - Opiu.

RACE-ACETYLMETHADOL - Acetilmetadol.

RACEMETORPHAN - SIN. (+)-3 metoxi-N-metil morfinan. Opiaceu de sinteză, în a cărui compoziție intră Dextrametorfanul și Levometorfanul. DEP. de tip morfinic.

RACEMORAMID - Racemoramidum (D.C.I.). SIN. R.610. Opiaceu de sinteză constituit din amestecul în părți egale de Levomoramid și Dextromoramid, cu efect analgezic și potențial dependogen morfinic.

RACEMORFAN - Racemorphanum (D.C.I.) SIN. Antalgin; Citarin; Dromoran; (+)-3 hidroxi-N-metilmorfinan. Opiaceu de sinteză din seria morfinanului, a căror acțiune analgezică este mai puternică decât a morfinei.

RACHA - Obligeană din India. Plantă cu denumirea botanică Acorus calamus *(V.)*, cunoscută în literatura vedică.

RĂCULEȚ - Rauwolfia serpentina.

RĂDĂCINĂ DE CATAR - SIN. pentru Rădăcină de galangal *(V.)*.

RĂDĂCINĂ DE CHINA - SIN. pentru Rădăcină de galangal *(V.)*.

RĂDĂCINĂ DE COLICĂ - SIN. pentru Rădăcină de galangal *(V.)*.

RĂDĂCINĂ DE GALANGAL - SIN. Maraba; Rădăcină de catar; Rădăcină de China; Rădăcină de India; Rădăcină de colică. Este vorba de planta cu denumirea botanică Kaempfera galanga, din familia Zingiberaceae. Rădăcina conține un ulei volatil cu compoziție neidentificată. Are ușoare efecte halucinogene, cunoscute și utilizate, ca atare, de localnici.

RĂDĂCINĂ DE INDIA - SIN. pentru Rădăcină de galangal.

RĂDĂCINĂ DE IPECA - Radix Ipecacuanhae (FR, IX). Rădăcina plantei Cephalis ipecacuanhae. SIN. Urogoga ipecacuanhae din familia Rubiaceae, cultivată în Brazilia, Birmania, India, Indonezia, Malaezia. A.T. În doze mici are proprietate expectorantă, iar în doze mari are efect vomitiv. Se utilizează la prepararea Pulberii Dover *(V.)*.

RĂDĂCINĂ DE VALERIANĂ - SIN. Rădăcină de vandal; Minta mătei. Plantă din familia Valerianaceae, cu denumirea botanică Valeriana officinalis. Conține ca alcaloizi chatimină și valeriană. Relaxantă a mușchilor este, totodată, ușor tranchilizantă și, ca atare, calmantă a crizelor de nervi și antispasmodică.

RĂDĂCINĂ DE VANDAL - *V. Rădăcina de valeriană.*

RĂDĂCINA DIAVOLULUI - (în lb. spaniolă - Raiz diabolica) denumire dată de conchistadorii spanioli și de Inchiziție cactusului Peyotl. Acesta, prin mescalina conținută, este unul dintre elementele de cult ale indienilor din America de Nord. *V. Peyotlism; Peyotl, Mescalină.*

RĂDĂCINA UCIGAȘĂ - *V. Killer weed.*

RADIX BELLADONE - rădăcini ale plantei Atropa belladona, care, odată ingerate, pot produce intoxicații grave. De asemenea, semințele sunt toxice, putând crea și ele accidente, chiar letale.

RAF - Hidrocodon.

RAFE/RAFI/RAFO - Cannabis.

RAFETAMINA - Fosfat de amfetamină.

RAFIPEN - Alfentanil.

RAI - unitate standard de măsurare a suprafețelor, utilizată în Thailanda, echivalentă cu 1600 metri pătrați. Corespunde unității de măsură „lai", folosită în Laos. Rai este, de asemenea, un termen general, folosit în Asia de Sud-Est pentru terenurile cultivate. Este denumită „hai" în Thailanda de Nord și Nord-Est, dar și în Laos, numai atunci când se referă la terenurile cultivate.

RAID (a fi) - stare de oboseală extremă a unui drogat. A „plana" după absorbția de heroină ori haşiş. A.

RAILS - denumire argotică pentru o linie de cocaină. *V. A face o linie.*

RAINBOW - amestec de amobarbital și secobarbital sodic, comercializat sub denumirea de Tuinal. Capsulele de culoare roșie și albastră sunt numite, în mod curent de către consumatori, *curcubeu* (Rainbow), *dublă năpastă* (Double trouble), *roșu și albastru* (Red and blue). A.

RAINHA - floare din flora spontană a Americii de Sud ale cărei petale, împreună cu liana „Jagube", sunt utilizate la obținerea de Ayahuasca *(V.)*

RAIZ DIABOLICA - *V. Rădăcina diavolului.*

RAMRAS - băutură indiană ce conține Cannabis.

RANUNCULUS ACRIS - plantă erbacee din familia Ranunculaceae, toxică în stare verde. La om provoacă un râs similar celui indus de cannabis, însă aparent sardonic, din cauza contracției ciudate a mușchilor mimici.

RAPE - substanță cu proprietăți halucinogene, extrasă din fructul arborelui cu denumirea științifică de Olmeido perebea esclerofico, consumată cu mare frecvență, prin inhalare, de către indienii din Brazilia.

RAPHIA - vin obținut din palmier, de pe coasta vestică a Africii.

RAPORT RISC/BENEFICIU - evaluare cu caracter arbitrar a riscurilor asumate și a beneficiilor ce se pot manifesta asupra organismului, drept consecință a administrării unui drog.

RASAYANA - *V. Susan.*

RATTLE BOX WED - *V. Astragalus.*

RĂUL DE ARDENI - *V. Ergotism.*

RĂUL SFÂNTULUI ANDREI - o denumire istorică dată Ergotismului. *V. Ergotism.*

RAUWOLFIA RESERPINA - *V. Reserpina.*

RAUWOLFIA SERPENTINA - plantă din India, denumită, local, *Răculeț*, ce conține alcaloidul Yohimbina, cu proprietăți, printre altele, afrodisiace. *V. Iarba nebunilor.*

RAUWOLFIA VOMITORIA - *V. Reserpina.*

RAVE - *V. Alkyl nitrites.*

RAVE PARTIES - „petreceri" în Anglia unde se consumă Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

RAVES - localuri de noapte unde se dansează toată noaptea și se consumă L.S.D.-25, Ecstasy și alte halucinogene. *V. M.D.M.A.*

RAW-OPIUM - *V. Opiu.* A.

RĂZBOIUL OPIULUI - a fost declarat de Anglia împotriva Chinei imperiale, în anii 1840-1842 și 1856-1860. A avut drept scop obligarea chinezilor de a anula restricțiile impuse la comercializarea opiului.

RĂZBUNARE DIVINĂ - *V. Ergotism.*

RE-ENTRY - revenire la starea normală după epuizarea efectelor drogului. A.

REACTIVI SPECIFICI PENTRU IDENTIFICAREA STUPEFIANTELOR - substanțe care în prezența stupefiantelor și psihotropelor dau reacții de culoare caracteristică și, ca atare, sunt utilizate în depistarea acestora.

READAPTAREA - activitate socio-medicală de maximă importanță, a cărei finalitate este redarea către societate a celor dependenți de drog. Readaptarea toxicomanilor se face plecând de la teza că orice consumator este un om bolnav care poate fi și trebuie să fie vindecat.

READINA - alcaloid al macului Papaver rhoeas.

REAGENINA - alcaloid al macului Papaver rhoeas.

RECINDAL - Hidrocodon.

RED 1 - Rășină de cannabis (Hașiș). A.

RED 2 - Barbiturice, în general. A.
RED POINT STAR - L.S.D.-25. A.
RED AND BLUES - *V. Rainbow.* A.
RED DEVILS - capsule de culoare roșie de Seconal (Secobarbital sodic). A.
RED HAIR - Cannabis.
RED HEARTON WITHE - L.S.D.-25. A.
RED JACKETS - SIN. Red birds. Denumire argotică pentru Barbiturice.
RED SPOT - „marcă" de L.S.D.-25. A.
RED STRAWBERRY - „marcă" de L.S.D.-25. A.
REDUCEREA RĂULUI - sintagmă ce se aplică, în general, măsurilor luate pentru a atenua consecințele dăunătoare ale toxicomaniei (ex. programul de distribuire gratuită a seringilor pentru a reduce transmiterea virusului SIDA și altele). Acest concept este susceptibil interpretării și, ca atare, urmează a fi definit de către specialiști.
REEFER MAN - vânzător de marijuana. în argoul american. A.
REEFERS - țigări cu cannabis ori cu rășină de cannabis. A.
REGELE OPIULUI - titlu acordat lui Khun Sa, șeful organizației criminale din Birmania, care se ocupă de cultivarea și traficul ilegal de droguri. Pentru că cel în cauză a acceptat să înceteze lupta armată dusă contra dictaturii militare care guvernează Birmania, a primit permisiunea să investească banii obținuți din traficul de droguri în economia birmaneză.
REÎNTOARCERE - cea de-a treia fază a beției lisergice. A.
REMEDACEN - Dihidrocodeină.
RENIFLETTE - a aspira cocaină (argou francez).
RENIFLEURS - *V. Aspiranți.* A.
REPOS BEAT - sintagmă prin care se încearcă definirea extazului resimțit de către cei care consumă Khat.
RESCINNAMINE - alcaloid cu acțiune asemănătoare Reserpinei *(V.).*
RESERPINA - alcaloid existent în rădăcinile plantelor din specia Rauwolfia și, îndeosebi, Rauwolfia serpentina și Rauwolfia vomitoria. **R.** are acțiune antihipertensivă, sedativă, antipsihotică și în anumite doze afrodisiacă, fapt ce o poate plasa în categoria neurolepticelor. Nu creează toleranță și nici dependență.
RESIN CANNABIS INDICAE - Rășină de cannabis.
RESPIRAȚIE - inhalarea unui drog pe cale nazală, de exemplu cocaină. *V. Aspiranți.* A.
RESPIRETTE - a priza cocaină (argou francez).
RESULIN - Hidrocodon.
RETALIN,-UM - Metilfenidat.
RETOUR D'ACIDE - (lb. franceză) întoarcerea acidului. *V. Flashbach.* A.
REȚELE SCURTE SAU FRAGMENTATE - concept creat de către specialiști, menit să desemneze acele lanțuri criminale care au ca scop vehicularea și distribuirea ilegală a drogurilor. Aceste rețele nu sunt conduse, de regulă, de profesioniști ai drogurilor și nu există o axare pe un anumit drog, ca în cazul marilor filiere. Componenții acestor rețele ac-

ționează în mod sporadic și renunță la activitățile lor infracționale atunci când și-au atins scopurile de natură economică ori politică pe care și le-au propus. **RH-YA** - tratat de botanică chinez, redactat între anii 1200-500 î.e.n. (după o altă opinie, el datează din sec. XV î.e.n.). Este cea mai veche atestare documentară despre utilizarea de către om a proprietăților plantei Cannabis indica.

RIAMBA 1 - Cannabis.

RIAMBA 2 - sectă cvasireligioasă din regiunea Congo, ai cărei adepți fumează Cannabis. La tribul Kassai există chiar un cult denumit „Riamba".

RIAMBA 3 - pipă cu care se fumează de către adepții cultului „Riamba" Cannabisul. Este o tijă de aproximativ 1m lungime, din care fiecare adept absoarbe fumul, pe rând, de trei patru ori. În jurul acestei pipe sui-generis, se încheie pacte de amiciție ori se tratează afaceri.

RIDAZINE - derivat al Phenothiazinei, neuroleptic. *V. Neuroleptice.*

RIMMON - nume biblic pentru Rodie, care înseamnă „a purta copii". Este o aluzie la efectul afrodisiac al sâmburilor săi.

RITALIN - Metilfenidat

RIVEA CORYMBOSA - plantă din familia Convolvulaceae, din care se poate extrage L.S.D.-25.

ROȘU DEARECA - *V. Nuca de betel.*

ROȘU DE COLA - semințele de cola care, inițial, au culoarea albă, dar, o dată cu trecerea timpului, capătă o culoare brună, din cauza oxidării.

ROACH - chiștoc de țigară cu Cannabis. A.

ROATĂ - termen argotic pentru pastilă, pilulă de substanțe stupefiante ori psihotrope.

ROBIN EGGS - (lb. engleză - Ouă de măcăleandru) tablete de fendimetrazin cu efecte similare amfetaminelor. A.

ROBOT - L.S.D.-25. A.

ROCK - stimulente (cocaină, amfetamină, crack) în Nigeria. *V. Cocaină.* A.

ROCK COCAINE - Crack.

ROCK HARD - afrodisiac ce are în componența sa bufotemină. A.

ROCKET FUEL - Fenciclidină. A

ROCKS - *V. Ice.*

ROGNONS DE PRÊTRE - (lb. franceză) „rinichii preotului" (testicule). *V. Satyrion*

ROGOZ DULCE - SIN. pentru Obligeană. *V. Acorum calamus.*

ROGU - *V. Anal.*

ROHIPNOL - nume comercial pentru Rophynol.

ROHOPIU - *V. Opiu.*

ROHYPNOL - SIN. Flunitrazepan; Narcozep; Primum; Roipnol; Rohipnol; Rooties; Ruffies; Ropies; Rophies etc. Substanță psihotropă cu efecte depresoare care dă naștere la abuz serios. *V. Flunitrazepam.*

ROIPNOL - nume comercial pentru Rophynol.

ROLICICLIDINA - Rolicyclidinum (D.C.I.). SIN. P.C.P.Y.; P.M.P. Substanță sintetică cu proprietăți halucinogene, întâlnită pe piața ilicită a drogurilor.

ROLLING STONES SYMBOL - „marcă" de L.S.D.-25. A.

RONGONY - Cannabis.

ROOFIES/RUFFIES - Rohypnol.
ROOT - Cannabis.
ROPE - Cannabis.
ROPHIES/ROPIES - Rohypnol în Florida de Sud.
RORA - Cannabis.
RORA GANJA - Cannabis.
RORER - Metaqualonă.
RORER 714 - Metaqualonă.
ROS - *V. Extaz psihosomatic.*
ROSA-MARIA - Cannabis, în Caraibe.
ROSAS - Amfetamină.
ROSE - Heroină thailandeză.
ROSES - denumire argotică pentru comprimatele de amfetamină de culoare trandafirie.
ROSTOPASCĂ - Chelidonium majus.
ROUA FIERBINTE - *V. Extaz psihosomatic.*
ROUAD GANJA - Cannabis
ROUAD GUNJAH - Cannabis.
ROYAL BLUE - denumire argotică pentru L.S.D.-25.
ROZ DE NEPAL - un nou tip de rășină de cannabis (hașiș) ce conferă un gust deosebit de subtil tutunului lor. Este un produs legendar printre toxicomani.
RUMEGĂTORII DE SALATĂ - denumire argotică acordată celor care mestecă frunzele de Khat, intens consumate în Somalia, Djibouti, Yemen și în alte țări africane. *V. Khat.*
RUN - perioadă în care consumatorul este sub efectul amfetaminei. A.
RUSH - *V. Amfetamina; Flash.* A.
RUSSULA AGLUTINATA - *V. Nebunie etniei Kuma.*
RUSSULA EMETICA - SIN. Scuipatul dracului - ciupercă cu proprietăți halucinogene.
RUSSULA KIRINEA - *V. Nebunie etniei Kuma.*
RUSSULA MAENADUM - *V. Nebunia etniei Kuma*
RUSSULA NONDORBINGI *Nebunia etniei Kuma.*
RUSSULA PSEUDOMAENADUM - *V. Nebunia etniei Kuma*
RUTĂ - Banisteriopsis caapi. *V. Banisteriopsis.*
RYJA - Rhododendron myrtifolium.

S

S.C.I. - Răşină de cannabis provenită din Pakistan.
S.H. - Cannabis.
S.M.C. - abreviere pentru „Schema multidisciplinară completă privind activităţile viitoare de luptă împotriva abuzului de droguri". A fost adoptată de Consiliul Economic şi Social prin Rezoluţia 46/1991 din 26 iunie 1991, la recomandarea Conferinţei internaţionale privind abuzul şi traficul ilicit de droguri (Viena, 17 - 26 iulie 1987).
S.T.P. - SIN. D.O.M.; Securité Tranquillité Paix; Serenity-Tranquillity-Peace; Syndicate acid. Substanţă cu structură chimică apropiată de cea a mescalinei. Este un halucinogen puternic, cu efecte analoage L.S.D.-ului -25. Provoacă, ca şi acesta, o amplificare accentuată a stimulărilor senzoriale. Nu are întrebuinţare medicală. Fabricat în laboratoare clandestine, **S.T.P.** este traficat, comercializat şi consumat sub formă de pulbere, comprimate sau capsule de forme şi mărimi diferite. A nu se confunda cu o marcă de ulei pentru motoare, comercializată în S.U.A. sub acelaşi nume de S.T.P.
S.T.P. hipiilor - D.O.M. *V. S.T.P.*
SABSI - Cannabis.
SAD ANT - „marcă" de L.S.D.-25. A.
SADDA - Cannabis.
SADDAM HUSSEIN - L.S.D.-25. A.
SĂGEATA TOXICOMANICĂ - SIN. Cercul toxicomanic. Denumirea dată de către specialişti toxicomaniei şi care poate fi reprezentată grafic printr-un vector care înglobează în direcţia mişcării sale individul şi drogul. Cronologia intervenţiei este determinată de succesiunea celor trei componente, iar mărimea segmentelor vectorului este variabilă în funcţie de rezistenţa organismului la atacul toxicomanogen. *V.*, în acest sens, *Optul toxicomanic.*



SAINT ANTHONY'S FIRE – (lb. engleză - Focul Sf. Anton) Denumire eufemistică pentru Ergotism, în Anglia medievală. *V. Ergotism.*
SAKHTE - Opiu preparat.
SALAD - Cannabis sau răşină de cannabis, în Nigeria.
SALATĂ SĂLBATICĂ - SIN. Opiu de lăptucă; Lopiu. Planta cu denumirea botanică Lactuca virosa, cu largă răspândire în lume, conţine, printre altele, Lactucarină (opiu de salată sălbatică) cu proprietăţi sedative, uşor analgezice şi narcotice.
SALIA - Laur, în limba dacă.

SALICILAT DE COCAINĂ - sare de cocaină și acid salicilic.
SALOPERIE - (lb. franceză) Denumire argotică pentru Heroină.
SALOPOGAXO - palmier din care populația Hhond din India obține un apreciat vin.
SALPICHROA RHOMBOIDEA - denumirea botanică a unei specii înrudite cu Mandragora officinalis, ce crește în America de Sud.
SALSA - SIN. Colombienne. Varietate de cannabis din Senegal, cu un conținut ridicat de T.H.C. Nu se știe dacă este vorba de o varietate ameliorată.
SALT - Heroină. A.
SALVIA DIVINORUM - iarbă din familia Labiatelor, ce crește în America Centrală, cunoscută, totodată, sub numele de Iarba fecioarei și Iarba ciobanului. Are proprietăți halucinogene, datorate unui alcaloid neidentificat până în prezent.
SALVIE SCLAREAE HERBA - plantă din familia Labiatae (denumirea populară - „iarba Sf. Ioan"), cu miros aromat. Conține Sclareolul, un alcaloid diterpenic, fixator pentru parfumuri. Are acțiune sedativă și anticonvulsivantă. Își justifică locul aici din dorința de a evita confundarea sa cu Iarba Sf. Giovanni *(V.)*.
SALYCILAS COCAINICUM - SIN. pentru Salicilat de cocaină.
SĂMÂNȚĂ DE ZORELE - Ipomoea. *V. Gloria dimineții.*
SĂMÂNȚA ROTUNDĂ - *V. Olioliuhqui.*
SAMSCHU - rachiu din orz, produs tradițional de chinezi, dar mai este și denumirea unui rachiu de melasă. După ce este distilat o dată, de două ori, de trei ori, **S.** poartă denumirea de Mei Chau (Leu Pun Chau), Scheung Ching Chau și San Ching Chau.
SAMTLIGE OPIUMSALKALOIDER SOM HIDROKLORIDER - *V. Opiu preparat.*
SAMTOPON - *V. Opiu preparat.*
SAN CHING CHAU - *V. Samschu.*
SAN MAKH - denumire dată în Siam beției provocate de nuca de areca.
SAN PEDRO - SIN. San Petro Kaktus - cactus cu aspect de lumânare ce crește în regiunile andine, având denumirea științifică Trichocerus pachanoi. Este consumat în scopuri medicale, divinatorii și extatice. Conține mescalină.
SAN PETRO KAKTUS - (Trichocerus pachanoi) *V. San Pedro.*
SÂNGELE NOREI - Cvikinas.
SANGUINARIA - alcaloid al plantei Chelidonium majus *(V.)*.
SANSEVIERA ROXBURGIANA - plantă cu proprietăți afrodisiace, din spațiul indian.
SAPOTA ACHRAS - *V. Zapote.*
SĂPUNURI - Rășină de cannabis cu aspectul unor bucăți de săpun. **A.**
SARCOSTEMMA BREVISTIGMA - plantă din care se bănuiește că era obținută băutura Soma utilizată în cultura vedică. *V. Andham.*
SAREA LUI DEROSNE - produs impur ce conține narcotină și morfină.
SAREA LUI GREGORY - pentru obținerea morfinei, pulberea de opiu se extrage în contracurent cu apa caldă, când 90% dintre alcaloizi trec în

soluție. Această soluție, după filtrare și concentrare, cristalizează clorhidrații de morfină și codeină, amestec denumit Sarea lui Gregory.

SAROTHAMNUS SCOPARIUS denumire botanică pentru o plantă care, odată consumată de animale, le creează acestora tulburări, „îmbătându-le", excitându-le comportamentul. *V. Loco; Astragale.*

SAROUH - denumire dată, în Tibet, Mandragorei.

SARSALAN - Datura stramonium.

SARSAPARILA - viță de vie de la tropice, cu denumirea botanică Smilax officinalis. Conține testosteron, deci are proprietăți afrodisiace.

SĂRURI DE MORFINĂ substanțe sub formă de pulbere cristalină, albă, inodoră, cum ar fi: sulfatul de morfină, clorhidratul de morfină sau tartratul de morfină.

SASSAFRAS - arbust cu denumirea botanică Sassafras officinalis. Infuzia obținută din frunze are proprietăți stimulente, esența are efecte afrodisiace. Conține ca alcaloid principal isosafrolul.

SATURN'92 - L.S.D.-25. A.

SATYRION denumire populară dată plantei Orchis mascula, ce crește în Europa, cu proprietăți afrodisiace. Alte denumiri: Rognons de prêtre (lb. franceză - „rinichii preotului").

SAVANA - sacrificiul ritual în timpul obținerii Somei din planta necunoscută Vanin, în mitologia vedică.

SAVE THE RAINFOREST - sintagmă argotică pentru L.S.D.-25.

SAVONNETTES - (lb. franceză - Săpunuri) Rășină de cannabis. *V. Săpunuri.* A.

SAW/I - Cannabis, în India și Pakistan.

SAWIT varietate de khat cultivată la nord-est de Sanaa, Yemen și care face obiectul unui trafic intens.

SCAC/SCAT/SCOT - Heroină. A.

SCAI DE TUBĂ MARE - Vitex agnus-castus.

SCARA FARMACOLOGICĂ - o virtuală clasificare a substanțelor psihoactive, în funcție de potențialul dependogen al drogurilor. Punctul 0 este morfina, apreciată de către specialiști ca fiind „etalonul durerii". O astfel de **S.F.** păcătuiește prin relativitatea plasării drogurilor în funcție de dependență și toleranță.

SCARIFICARE - operație de scrijelire, secționare a capsulei de mac pentru a extrage secreția - latexul (opiul) care în contact cu aerul, se solidifică. *V. Opiu.*

SCARIFICATOR - instrument de variate forme, utilizat pentru scarificarea și recoltarea latexului din capsulele de mac. *V. Opiu.*

SCAUNUL SPIRIDUȘULUI - Psilocybe. *V. Ciuperci halucinogene.*

SCHEUNG CHING CHAU - *V. Samschu*

SCHINOPSIS LORENTZII - denumirea botanică a unui arbore din America de Sud, cunoscut sub numele de Querbracho. Conține alcaloidul Quebrachina cu proprietăți afrodisiace, apropiate de Yohimbină *(V.)*

SCHIRA - preparat marocan pe bază de Cannabis.

SCHIRE-TERIAK - Opiu pur, veche denumire persană. Când i se adaugă și alte ingrediente, pentru a fi exportat ori consumat, poartă denumi-

rea de Teriak-i-tschume, și, respectiv Teriak-i-jule.

SCHIRENI - opioman.

SCHIZO - prefix utilizat pentru a indica o depersonalizare manifestată la un toxicoman, din cauza consumului de droguri. *V. Substanță schizogenă.*

SCHLAFTSAFT - *V. Opiu.*

SCHLASKNAPARI - denumire populară indiană pentru o plantă cu proprietăți afrodisiace.

SCHMECKER - heroinoman. A.

SCHMEK - Heroină. A.

SCHNEE - Cocaină. A.

SCHOOLBOY - Codeină. A.

SCISANDRA - plantă cu proprietăți energizante, mestecată, în acest scop, de vânătorii de blănuri siberieni.

SCLAREOLUL - alcaloidul plantei Salvia sclarea, un alcool diterpunic, bun fixator pentru parfumuri. *V. Salvie sclareae herba.*

SCLEROCARYA CAFERA - plantă africană cu proprietăți îmbătătoare și excitante.

SCLEROCARYA SCHWEINFURTI - plantă înrudită cu Sclerocarya cafera *(V.).*

SCOLUNDOL - Hidromorfon.

SCOPOLAMINA - este principalul alcaloid din rădăcina plantei Scopolia carniolica (denumită popular - Mutulica), dar care se găsește și în semințele de măselăriță (Hyosciamus niger) și în frunzele de laur porcesc sau ciumăfaie (Datura stramonium). Este un depresiv al S.N.C., având proprietăți tranchilizante și sedative. Întrebuințată timp îndelungat, produce amnezie. În asociație cu morfina sau cu hidromorfonul, scopolamina este folosită în anestezie, deoarece produce un somn liniștit, prelungit și cu o deșteptare normală, pentru că diminuează dezavantajele celor două substanțe: deprimarea respirației, starea de vomă și apatia. *V. Serul adevărului.*

SCOPOLIA ATROPOIDES - plantă din care s-a izolat, în 1892, scopolamina (izomer al atropinei).

SCOPOLIA CARNIOLICA - SIN. Sculătoare mare - plantă din care se extrage scopolamina (hioscina) întâlnită, de asemenea, în Datura stramonium (ciumăfaie) și Hyosciamus niger (măselăriță) etc. *V. Scopolamina.*

SCOPOLIA JAPONICA. MAXIM - plantă ce conține scopolamină, precum și metildioxicumarină.

SCOPOLIA LURIDA - plantă care crește în Nepal și India, conține alcaloizii hiosciamina, hioscina sau scopolamina (hiosciamina este un amestec, în proporții inconstante, de atropină și hiosciamină). *V. Scopolamina.*

SCORIE - Dross.

SCUFFLE - Fenciclidină.

SCUIPATUL DRACULUI - Russula emetica.

SCULĂTOARE MARE - Scopolia carniolica.

SCULLCAP - *V. Gura lupului.*

SCUTELARINA - alcaloid al plantei Scuttelaria laterifoli. *V. Gura lupului.*

SCUTTELARIA LATERIFOLI - *V. Gura lupului.*

SECALE CORNUTUM - Cornul secarei. *V. Claviceps purpureas.*

SECCIES - SIN. Seggy; Sekkies. Denumire argotică, intraductibilă, dată de consumatori capsulelor de Seconal (Secobarbital sodic).

SECOBARBITAL - Secobarbitalum (D.C.I.). SIN. Dormatylam; Dormona; Immenoctal; Seconal; Seotar; Seral etc. Barbituric cu efect rapid, utilizat în medicină pentru acțiunea sa sedativă și hipnotică, cu potențial dependogen pronunțat, conducând la DEP. de tip barbituric.

SECTE SINCRETISTE - grupări cu preocupări semireligioase ale unor adepți ai consumării în comun a Peyotl-ului ori a lamelelor de psilocybe. *V. Peyotlism.*

SECURITÉ-TRANQUILLITÉ-PAIX - (lb. franceză) A. *V. S.T.P.*

SEDASCOP - Clorhidrat de morfină.

SEDATIVĂ - substanță deprimantă a S.N.C., care, la doze terapeutice, are acțiune de liniștire în anumite stări de excitație psihică, motrice și senzitiv senzorială.

SEDEH - băutură consumată de către egiptenii antici la ospețe. Nu a fost identificată până în prezent.

SEDOGON - Opiu total.

SEDOL - Clorhidrat de morfină.

SEDOSPARTOL - Clorhidrat de morfină.

SEGGY - SIN. Seccies. Denumire argotică pentru Secobarbital sodic, prezentat în capsule de culoare roșie (Quinalbarbitone).

SEKARAN - denumire arabă pentru Hyosciamus muticus.

SEKKIES - denumire argotică pentru barbiturice, în Marea Britanie. *V. Seccies; Seggy.*

SEMILUNA DE AUR - zonă geografică în care sunt cuprinse Pakistan, Iran și Afganistan, în care este cultivat, în mod ilegal, macul opiaceu pe întinse suprafețe, pentru a se obține heroina (heroina persană).

SEMINȚE DE COLA - Cola.

SEMINȚE DE KAWA-KAWA - *V. Piper îmbătător; Kawa-Kawa.*

SEMINȚE DE MAC - semințele plantei Papaver somniferum care nu conțin alcaloizi opiacei toxicomanogeni. Sunt folosite în patiserie și simigerie.

SEMINȚE DE NUCȘOARĂ - *V. Nucșoară.*

SEMINȚE DE VOLUBILIS - semințele celor două soiuri de Volubilis, specii curente de Convolvulus, produc, atunci când sunt consumate în cantități mari, efecte halucinogene, analoage celor date de L.S.D.-25, dar mai puțin puternice. *V. Gloria dimineții.*

SENI - denumire dată Peyotl-ului de către indienii Kiowas.

SENIQUOIQUE - Peyotl, în Arkansas. *V. Peyotl.*

SEPARANDA - în farmacii, loc de păstrare a substanțelor toxice, separat de alte substanțe și produse.

SERENDA REPENS - Damiana.

SERENITY - denumire argotică pentru S.T.P. (D.O.M.)

SERNYLAN - P.C.P. *V. Fenciclidină.*

SERUL ADEVĂRULUI - combinație chimică obținută în laborator, plecând de la acțiunea exercitată de scopolamină sau hiosciamină asupra S.N.C., în asociere cu morfină și cu cloroloză, utilizată în anchete de unele

servicii secrete. Are proprietatea de a anihila, în întregime, voința individului, care va răspunde astfel la toate întrebările.

SESAMUM INDICUM - (Susan) SIN: Rosayana. Plantă africană cunoscută și în flora noastră, utilizată în patiserie, dar și cu unele efecte terapeutice. Are, de asemenea, proprietatea stimulării apetitului sexual.

SET - termen care arată starea psihică în care se află individul care a absorbit un drog. **S.** are efecte determinante asupra calității efectelor resimțite, mai ales când este vorba de psihotrope de tip psihedelic. *V. Setting.*

SETTING - indică contextul uman și material în care se situează absorbția unei substanțe psihedelice. **S.**, ca și Set-ul, influențează reacțiile consumatorului, îndeosebi când în discuție se află o substanță psihedelică. *V. Set.*

SEVRAJ - Sindrom de abstinență.

SFERT - doză de heroină ce se vinde în mod obișnuit pe stradă. Este vorba de cantitatea de 1/4 grame, cu o puritate de 2-5% (uneori această doză nu cântărește decât o zecime de gram). A.

SHABU SIN. Ice. Compus nerafinat, obținut din clorhidratul de efedrină, apărut în Filipine, ce a dobândit o popularitate deosebită ca substitut al cocainei.

SHAMROCK - denumire argotică pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

SHAN - SIN. Tai Yai. Grup etnic din Asia de Sud-Est, implicat în cultivarea și traficarea ilicită a opiaceelor.

SHANG - Rășină de cannabis, în Orient.

SHEAT - SIN. Chit; Shit. Rășină de cannabis (hașiș).

SHECHAR - bere obținută din orz, apreciată pentru efectele sale stimulente, binecunoscute, ca și berea denumită *Zythos*, în vremurile antice.

SHENFENG - apă miraculoasă din mitologia chineză, despre care se afirma că avea mireasma orhideei și a arborelui de piper, gustul arzător al rachiului și catifelarea tămâioaselor. Consumată în proporție rezonabilă dă vigoare, dar în cantitate mare este îmbătătoare.

SHERBET - Cannabis.

SHESBA/SHESHA - Cannabis, în Israel.

SHIELDS - L.S.D.-25. A.

SHIH-CH'ANG PU - plantă cu întrebuințare multimilenară în terapeutica medicală chineză. *V. Acorus calamus.*

SHILOM/SHILUM - pipă de fumat Cannabis, de origine indiană. *V. Hooka; Riamba; Sibsi.*

SHIREH - denumire dată în Iran cenușii rezultate din fumarea opiului, pe care consumatorii oficiali iranieni erau obligați să o predea, conform legii, pentru obținerea de la autorități a altei doze. *V. Dross.*

SHIRKA - (în argoul lb. ucrainene – negru) preparat opiaceu impur obținut de toxicomanii ucraineni prin zdrobirea paielor de mac opiaceu și fierberea lor cu acetonă sau fosfor roșu în scopul obținerii unui amestec injectabil. **S.** este cauza unor decese prin supradoză, având în vedere și deosebita sa toxicitate pentru sistemul circulator. Cca 60% dintre to-

xicomanii din Ucraina recurg la acest drog cu caracter local, iar interdicțiile legale recent introduse au dus la crearea unei colectivități cu caracter închis, cu reguli precise în ceea ce privește fabricarea, distribuirea și vânzarea acestui drog opiaceu. *V. Hawalla; Hui Kuan.*

SHIRMS - P.C.P. *V. Fenciclidină.*

SHIT 1 - rășină de cannabis (haşiș marocan). A.

SHIT 2 - denumire argotică pentru Heroină, în S.U.A.

SHITMAN - fumător de Cannabis în argoul toxicomanilor de limbă engleză.

SHITTYPEN - consumator de rășină de cannabis.

SHOOT - (lb engleză - împușcare) indică faptul că respectivul consumator este sub influența drogului „împușcat". Mai poate însemna și „șut", cu același înțeles, sau injectare intravenoasă a unui drog pentru a se obține de îndată efecte. A.

SHOOTEUSE - seringa de unică folosință utilizată de toxicomani pentru efectuarea unei administrări intravenoase a drogului.

SHOOTING GALLERIES - *V. Galeriile seringilor.*

SHOREA ROBUSTA - SIN. Arbore de soi. De pe ramurile sale este recoltată o substanță uleioasă care poartă numele de *vol*, cu proprietăți psihoactive și afrodisiace, ce apar la câteva ore după consum.

SHOTGUN - (lb. engleză) persoană înarmată care însoțește, pentru a-i asigura protecția, un „catâr", adică un curier care transportă droguri. În argoul traficanților de limbă spaniolă, această persoană se numește *sicaro.*

SHVADAMSTRA - Colțul babei.

SIBSI - mici pipe de lut, cu un coș înalt și subțire, în care se pune Cannabisul (Kif) uscat și care este fumat din 3-4 inspirații. Pipa se trece vecinului, care o umple din provizia proprie. Astfel, pipa face ocolul tuturor celor prezenți până la obținerea stării de beatitudine creată de drog sau a extazului religios căutat astfel de musulmanii schimatici. *V. Hooka; Riamba; Shilum.*

SIC VOLO - (lb. latină - Așa doresc) inscripție făcută de medic pentru a indica farmacistului faptul că este în cunoștință de depășirea dozei maxime a stupefiantului prescris în scop terapeutic unui pacient. *V. Doză.*

SICARO - „pistolar" din garda traficanților. *V. Shotgun.*

SICHERA - vin din curmale, la evreii biblici.

SIDDHI - Cannabis.

SIGHIRMA - Rășină de cannabis.

SIGMADYN - Pemolină.

SILVER BUTTERFLY - L.S.D.-25. A.

SIMPATINA - Anfetamina.

SIMPTOMELE LUI MAGNAM - halucinații tactile, descrise de către medicul Magnam, ușor de decelat la consumatorii de cocaină.

SIMURGH - străveche denumire persană dată Cannabisului, menționată în celebra „Carte a regilor", scrisă de poetul Firdusi.

SINACK - Heroină. A.

SINDROM AMOTIVAȚIONAL - în psihiatrie, se înțelege dispariția am-

bitiei, a dinamismului, a dorinței de a înfăptui ceva la persoanele care consumă, în mod moderat ori intens. Cannabis.

SINDROM DE ABSTINENȚĂ - SIN. Sindrom de sevraj; DEP. fizică. Se manifestă la încetarea consumării unor droguri (experții în materie sunt de acord că se impune folosirea expresiei „dependență fizică", ce are o indubitabilă importanță, pentru a nu crea confuzii). Sindromul de abstinență apare, deci, după administrarea repetată a anumitor substanțe care dau naștere la dependență, cum sunt, de pildă, opiaceele, substanțele barbiturice și alcoolul. Abstinența poate accentua comportamentul, constând în căutarea acestor substanțe în scopul evitării ori al ușurării efectelor posibile ale sevrajului (ale „bătăiturii") și/sau a produce schimbări psihologice suficient de grave pentru a necesita un tratament. *V. Dependență.*

SINDROM DE SEVRAJ - *V. Sindrom de abstinență.*

SINDROM PANTERINIAN - ansamblu de simptome din cauza ingerării voluntare ori involuntare a ciupercii Amanita pantherina *(V.)* ori a unei ciuperci din aceeași familie. *V. Ciuperci halucinogene.*

SINDROMUL MUSCARIAN - tablou simptomatic creat de ingestia voluntară ori accidentală a ciupercii Amanita muscaria, cu tulburări accentuate ale S.N.C. și gastro-intestinale specifice. *V. Amanita muscaria; Ciuperci halucinogene.*

SINDROMUL SAUNERSSUTON - *V. Delirium tremens.*

SINERGISMUL DROGURILOR - acțiune simultană a unor droguri diferite care, luate împreună, au un efect cumulativ mai mare decât suma efectelor lor individuale. *V. Politoxicomanie.*

SINGH/A - Cannabis.

SINICUICHI - băutură cu proprietăți psihotrope, consumată în unele regiuni din Mexic, obținută din frunzele plantei Heimia salicifolia. Provoacă ușoare ameteli, modificarea spațiului, euforie, somnolență, distorsiunea sunetelor. Conține ca alcaloid Cryogenina. *V. Heimia salicifolia.*

SINSEMILLA - Cannabis indica din California, care nu conține semințe. Înaintea perioadei de înflorire sunt tăiate plantele masculе astfel încât fecundarea să nu aibă loc, iar plantele femele să aibă un conținut mai bogat în T.H.C.

SIRADJ-EL-KOTROB/SIRAJ-EL-KOTROB - (Lampa spiritelor) denumire în Tibet pentru Mandragora *(V.)*, potrivit credinței refăcute mitate că această plantă luminează drumul celui care o constată.

SIRI - *V. Nuca de palmier.*

SIROP DE BHANG - siropul obținut prin fierbierea, în apă, a frunzelor mature ale plantei Cannabis, căreia îi se adaugă puțin unt. Are efecte slabe, datorită concentrației sale reduse de compuși cannabinoizi.

SIROP DE CODEINĂ - D.C.I. Sirupus codeini 0,2% (FR. IX). Conține codeină la 100 g sirop simplu și se prepară în farmacii, în cantități limitate, dată fiind stabilitatea sa redusă. Se utilizează la prepararea pre-

scripțiilor magistrale. A.T. de calmare a tusei și, în acest scop, se asociază cu alte substanțe sau produse cu acțiune similară. Prin conținutul mic de codeină (substanță cu potențial dependogen moderat) preparatul nu poate constitui sursa unei activități ce ar contraveni regimului stupefiantelor.

SIROP DE OPIU - Sirupus opii (FR. IX). SIN. Elixir paregoric; Sirop paregoric; Sirop tebaic etc. Conține morfină și se obține prin amestecarea tincturii de opiu cu sirop simplu. Se prezintă ca un lichid slab, opalescent, galben-brun, cu gust dulceamărui și cu miros (caracteristic) de opiu. Este folosit la prepararea siropului de opiu diluat. Are proprietăți hipnotice, sedative, analgezice și constipante, indicat în calmarea durerilor severe provocate de diferite cauze, după intervenții chirurgicale. DEP. de tip morfinic, specifică opiului. Conținutul scăzut de morfină determină instalarea DEP. la doze ridicate sau la administrare îndelungată. Cazurile de toxicomanie sunt rare și se datorează, în general, unor tratamente medicale.

SIROP DE OPIU DILUAT - Sirupus opii dilutus (FR. IX). SIN. Sirop Diacodid. Se obține prin amestecarea siropului de opiu cu un sirop simplu. Conține 0,01% g morfină. Se prezintă ca un lichid limpede, galben, cu gust dulce și cu miros (caracteristic) slab de opiu. DEP. de tip morfinic, specifică opiului. Dat fiind conținutul scăzut de morfină, riscul instalării DEP. este mai mic. *V. Sirop de opiu.*

SIROP DIACODID - *V. Sirop de opiu diluat.*

SIROP PAREGORIC - Sirop de opiu (Elixir paregoric).

SIROP SOMNIFER - decoct din capsule de mac, miere, șofran și vin, obținut și introdus în terapeutică de medicul roman Temison.

SIROP TEBAIC - Sirop de opiu.

SIRUPUS OPII - Sirop de opiu.

SIRUPUS OPII DILUTUS - Sirop de opiu diluat.

SISTRAL - Pemolină.

SIXTEENTH - unitate de măsură corespunzătoare unei șaisprezecimi de uncie (o uncie = 28,35 g), utilizată la vinderea pe stradă a heroinei. *V. Eighth; Sfert.*

SKAG - *V. Heroină.*

SKALDMJODHR - băutură magică din mitologia scandinavă, obținută de gnomii Jjalar și Fjalar din sângele înțeleptului Kvasir, în amestec cu hidromel.

SKATEBOARD GIRL - L.S.D.-25. A.

SKINPOPPER - consumator de opiacee pe cale subcutanată, spre deosebire de cei „moinliner" care își administrează drogul pe cale intravenoasă. *V. Skinpopping.*

SKINPOPPING - administrarea unui drog printr-o injecție subcutanată sau intramusculară, în opoziție cu injecția intravenoasă. **S.** este utilizat de începătorii care nu stăpânesc bine tehnica injectării, de cei care se tem de efectele prea intense ori de înveterații utilizatori ai metodei Mainling, ale căror vene sunt deja inaccesibile.

SKULL DESIGN-B - L.S.D. -25, în argoul toxicomanilor de limbă engleză.
SKUNK WEED - Cannabis cu mare conținut de T.H.C., cultivat ilegal în Australia.
SLĂBĂNOG - denumire populară românească pentru planta cu denumirea botanică Ephedra distachya. *V. Efedra.*
SLEEPING PILLS - *V. Barbiturice.* A.
SLUM-DRUG - Fenciclidină.
SMAC/SMACK - Heroină, dar și drog, în general.
SMASHED - denumire argotică pentru un toxicoman.
SMEITĂ - Cătușnică.
SMILAX OFFICINALIS - *V. Sarsaparila.*
SMILEY '89 - L.S.D.-25. A.
SMILEY '90 - L.S.D.-25. A.
SMILEY - denumire argotică pentru L.S.D.-25.
SMILEY BLUE EYES - „marcă" de L.S.D.-25 întâlnită în traficul ilicit.
SMILING MOON - L.S.D.-25. A.
SMIRKY - L.S.D.-25. A.
SMIRNA - rășina copacului Commiphare, cu miros afrodisiac, cu o îndelungată tradiție și utilizare cosmetică și religioasă.
SMOKE - *V. Cannabis.* A.
SMOKE IN - „ședință" ori local unde se fumează opiu ori cannabis. A.
SMOKE THE DRAGON - (lb. engleză - Fumarea dragonului) sintagmă din argoul toxicomanilor anglosaxoni prin care este indicată operația de inhalare a vaporilor de Heroină. *V. Vânarea dragonului.*
SMOKING OPIUM - Opiu preparat. A.
SMURF - individ dintr-o rețea de traficanți ilegali de droguri, care se ocupă cu schimbarea banilor „murdari" în bani „curați", depunându-i la diferite bănci, sub nume sau coduri de împrumut. *V. Albirea banilor.*
SNIFF - priză nazală de drog. Administrarea cocainei cu ajutorul unei spatule de dimensiuni foarte mici, pe suprafața căreia se așează doza dorită din acest drog și se duce la nări pentru aspirare.
SNIFFER - a priza un drog.
SNIFFING - inhalare nazală de droguri ori substanțe volatile.
SNOW 1 - (în psihiatrie) metodă terapeutică biologică specială pentru unele „reticențe" schizofrenice sau pentru a eluda blocajele isterice. Se produce prin administrarea intravenoasă a 20 - 30 mg de amfetamină.
SNOW 2 - denumire argotică pentru Cocaină, având în vedere aspectul său alb cristalin.
SNOWMAN - traficant de heroină, în argoul toxicomanilor de limbă engleză.
SNUFF - priză de tutun, dar în argou poate însemna Cocaină.
SOA - bere nealcoolizată din Abisinia.
SOAP BAR - Rășină de cannabis având forma unei bucăți de săpun. *V. Săpunuri.*
SOFRO - Pemolină.
SOFT - pastă moale de opiu din care rezultă opiu fin, tradițional din Turcia antebelică.
SOFT DRUG - Drog dulce.

SOLAMARGINA - alcaloid al plantelor din familia Solanaceae. *V. Solanina.*

SOLANIGRINA - alcaloid al plantelor din familia Solanaceae. *V. Solanina.*

SOLANINA - SIN. Solamargina; Solanigrina; Solasalina. Alcaloid conținut de Zârna, plantă toxică cu denumirea botanică Solanum nigrum și de alte plante din familia Solanaceae. S. alături de Solasalină, Solamarginâ etc. conferă o toxicitate deosebită fructelor sale. Are acțiune sedativă, narcotică, iar într-o perioadă îndepărtată era folosită ca anestezic în intervențiile chirurgicale.

SOLANUM INCANUM - plantă Solanaceae, originară din Africa de Nord, ce provoacă, la consum, tulburări cerebrale, sub formă de excitații deosebite urmate de depresie psihică.

SOLANUM MAMMOSUM - denumire botanică pentru o specie ce crește în Guyana și în Mexic, conținând solanină. Are mai spine și „mai sfrâncioase".

SOLANUM NIGRUM - SIN. Zârnă. Denumirea botanică pentru o plantă anuală, cu miros foarte dezagreabil, cu importante proprietăți narcotice. Se consumă în Franța, după coacere, sub numele de *brede*. Frunzele sale sunt utilizate la obținerea unguentului „papoleum" și a „balsamului liniștitor". *V. Solanina.*

SOLDIER'S DISEASE - *V. The army disease.*

SOLEIL - Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

SOLUȚIA BONAIN - soluție conținând cocaină, folosită pentru anestezia mucoaselor.

SOLVENȚI VOLATILI - *V. Droguri inhalante.*

SOMA - băutura îmbătătoare a zeilor vedici, cu ajutorul căreia dobândeau o stare extatică, o prezență constantă în lumea vedică. Era obținută dintr-o plantă încă neidentificată până în prezent (s-a crezut, succesiv, că este vorba de Ephedra vulgaris, Periploca aphylla ori Sarcostemma brevistigma); utilizată, în mod ritual, în complicate ceremonii religioase atestând credința vechilor hinduși de comunicare cu divinitatea, prin intermediul acestei băuturi. Mai mult chiar, S. va fi zeificată, astfel încât în panteonul vedic există zeul Soma, al treilea ca importanță. Același lucru se va petrece și cu Haoma, băutură sacră din ritualul mazdeian, fiind personificată în făptura zeului Haoma, aflat în strânsă legătură cu sacrificiul sângeros. S. (și varianta sa zoroastriană Haoma) constituie băutura nemuririi din mitologia vedică ce s-a substituit băuturii indo-europene (mladhu), cunoscutul hidromel.

SOMA RASA - denumire dată Cannabisului în vechile cărți religioase din India.

SOMADORA - Cannabis.

SOMALATA - Ephedra vulgaris, denumită astfel datorită asemănării proprietăților sale cu cele de la Soma. *V. Ma Huang; Efedra.*

SOMAN - efranidă de Soma din mitologia vedică.

SOMN CREPUSCULAR - sintagma prin care se desemnează letargia indusă organismului uman de scopolamină, însoțită de amnezie și sedare.

SOMNAFAL - Metaqualonă.
SOMNIŞOR 1 - Papaver somniferum.
SOMNIŞOR 2 - Leonorus cardiaca.
SOMNIFERE - *V. Hipnotice.*
SOMNIFERINA - alcaloid extras din opiu.
SONADORA - Cannabis, în Mexic.
SONIC THE HEDGEHOG - sintagmă argotică pentru L.S.D.-25.
SOPER/SOPERS - denumire argotică dată comprimatelor de Metaqualonă.
SOPES - *Metaqualonă.* A.
SOPHORA SECUNDIFLORA - plantă ale cărei seminţe îi ajută pe indienii din regiunea Texasului să cadă într-o anumită transă. Cu jumătate dintr-o asemenea sămânţă se obţine o stare de vioiciune, succedată de două-trei zile de somn adânc.
SOPHORA TOMENTOSA - din rădăcinile acestei plante chinezii obţin anumite băuturi foarte excitante.
SOPHORINE - *V. Cytisine.*
SOPORIFICE - denumire acordată substanţelor cu proprietăţi hipnotice.
SOROMA - Cannabis, în Africa de Nord.
SOSETA LIBANEZĂ - săculeţ de pânză utilizat pentru împachetarea „fălpii" calupurilor de răşină de cannabis (haşiş).
SOUDRA - Cannabis, în India veche.
SOUK - piaţă orientală, bazar, de unde se puteau cumpăra ori se cumpără şi în prezent droguri, atât de către autohtoni, cât şi de turişti, fără nici o restricţie.
SOURA - băutură alcoolică a vechilor hinduşi, care nu trebuie confundată cu Soma şi nici cu Kilala ori Paris-rut.
SOURCE OF HAPPINESS - *V. Izvorul fericirii.*
SOUSII - *V. Cannabis.*
SPACE CAKES - produse de patiserie presărate cu răşină de cannabis. Acestea se vând celor ce servesc ceaiul în caffe-shop-urile din Olanda, ţară cu un regim relaxat în ceea ce priveşte produsele obţinute din Cannabis.
SPANCK - Opiu.
SPARKLE PLENTIES - nume colectiv pentru substanţele psihostimulatorii. A.
SPARKLERS - nume colectiv pentru substanţele psihostimulatorii. A.
SPARTIUM A'FLEURS BLANCHES P. - arbust cu ciorchini de flori galbene, ornamental, din familia Papilionaceae (florile cu 5 petale sunt asemănătoare cu aripile unui fluture).
SPASMA - Clorhidrat de morfină.
SPASMALGINE - preparat pe bază de opiu, utilizat în terapeutică.
SPASMOPAN - Amobarbital, Metilfenobarbital.
SPASMOFEN - *V. Opiu; Fenobarbital.*
SPASMOPON/SPASMOSOL - Opiu total.
SPASMOXOL - *V. Butirat de dioxafetil.*
SPATTER - „marcă" de L.S.D.-25. Apare pentru prima oară în S.U.A. în 1984. A.
SPECIAL K - un drog de ultimă oră, utilizat în S.U.A., care şi-a împrumutat denumirea de la un sortiment de fulgi de cereale. Este considerat de către narcologi drogul cu cel mai mare impact asupra tinerilor, după

L.S.D.-25 și Ecstasy. Are la bază Ketamina, o substanță cu puternice proprietăți anestezice, utilizată în medicina veterinară, dar și în cea umană, în anumite cazuri.

SPECIAL LA COKE - denumire argotică pentru Ketamina pudră, în Franța.

SPEED 1 - (lb. engleză - Viteză) desemnează în S.U.A. metamfetamina fabricată ilicit în laboratoarele clandestine, cu efecte mult mai pronunțate decât celelalte amfetamine și instalate cu repeziciune. A.

SPEED 2 - nume colectiv pentru substanțele psihostimulatorii. A.

SPEED FOR LOVERS - (methylethylenă+doxy+amfetamină) denumire argotică dată, în California anilor '80, pentru Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

SPEED KILLS - slogan din lumea drogului, arătând proprietățile rapide și mortale ale Metilamfetaminei. A.

SPEED-FREAK - consumator de Amfetamine. A.

SPEEDBALL - (lb. engleză - Minge rapidă) amestec injectabil de cocaină și heroină pe care îl folosesc toxicomanii din țările anglofone. De asemenea, desemnează și un amestec dintre un stimulent și un depresiv, cocaina fiind înlocuită cu metamfetamina. A.

SPEEDE - consumator de Amfetamine.

SPEEN/SPENN - denumire acordată opiului de anticii egipteni, așa cum rezultă din citirea papirusului Ebers. *V. Mac opiáceu.*

SPERM - denumire argotică pentru L.S.D.-25.

SPICLOMAZINE - derivat al phenotiazinei, neuroleptic. *V. Neuroleptice.*

SPIDE - Speede. A.

SPIKE - Gun.

SPIPERONE - neuroleptic din grupa Butyrophenonelor. *V. Neuroleptice.*

SPIROGRAPH - L.S.D.-25. A.

SPIRTOASE - băuturi alcoolizate obținute din distilarea unor lichide anterior alcoolizate prin fermentație, având între 40 - 60% tărie. *V. Alcool.*

SPIT - excitare nervoasă determinată de ingerarea unui drog. A.

SPLASH 1 - amfetamină sau metamfetamină injectabilă. A.

SPLASH 2 - efect provocat de o injecție cu o amfetaminică, pe cale intravenoasă, ceea ce dă consumatorului efectele unui duș cu apă rece ca gheața. A.

SPLAT - L.S.D.-25.A.

SPLIM - Cannabis.

SQUAT - locul unde doarme un toxicoman. A.

SRUMA - denumire acordată în Mozambic Cannabisului.

SSAKARAN - denumire arabă pentru Hyosciamus muticus.

STAR WAVE - L.S.D.-25. A.

STARDUST - denumire dată Cocainei în Hollywood-ul interbelic.

STAROPON - *V. Opiu total.*

STASH - rezervă de droguri destinată consumului propriu al deținătorului. A.

STASH HOUSE - denumire dată în S.U.A. metodei Hawala. *V. Hawala.*

STEA VOIOASĂ - Cocaină. A.

STEGULEȚ - ac de seringă. A.

STHALIPAKA - în budism, orez sau orz amestecat cu lapte, amestec cu valoare de ofrandă. *V.*, în acest sens, *Mantha.*

STICK - sub această denumire găsim, de regulă, țigări care nu au capătul conic, prin răsucire ca la Joint (petardă ori tarpe), în care se găsesc cannabis și rășină de cannabis. (Unii fumători preferă, uneori, să fumeze cannabisul ca atare.) Poate fi obținut din răsucirea uneia sau a două-trei foițe de țigară. Pentru a nu se arde la degete și la buze se utilizează o pensetă pentru ținerea țigării. Există un veritabil ceremonial pentru fumarea unui Stick. *V. Budda sticks.*

STICKS - țigări cu Cannabis.

STIMBY - produs farmaceutic în vogă, pe piața nord-americană, cu proprietăți terapeutice, regenerative și afrodisiace.

STIMULENTE - SIN. Psihostimulente; Psihotonice; Psihoanaleptice; Psihoenergizante. Denumire dată substanțelor cu efecte stimulente asupra S.N.C. și a comportamentului. Se împart în: *stimulente ale veghii*: amfetaminele, cafeina, cocaina, cathina (în doze moderate întrețin starea de veghe, cresc activitatea mentală și creează o senzație de bine); *stimulente ale umorii* - antidepresoare care îndepărtează starea depresivă. Din categoria acestora fac parte: IMAO și substanțele triciclice.

STIMULENTE ALE UMORII - Stimulente.

STOCURI - potrivit Convenției unice privind stupefiantele din 1961, cantitățile de stupefiante aflate într-o țară sau pe un teritoriu destinate: **a)** unui consum medical și științific în această țară sau pe acest teritoriu; **b)** fabricării și preparării stupefiantelor și a altor substanțe într-o țară sau pe un teritoriu; **c)** exportului; nu cuprind cantitățile de stupefiante deținute într-o țară sau pe un teritoriu de către: farmaciști sau alți distribuitori cu amănuntul sau instituțiile în care persoane calificate sunt autorizate pentru folosirea acestora în scopuri terapeutice sau științifice. *V. Stocuri speciale.*

STOCURI SPECIALE - cantitățile de stupefiante conform Convenției unice privind stupefiantele din 1961 deținute într-o țară sau pe un teritoriu, prin guvernul țării respective, în vederea nevoilor sale speciale, a circumstanțelor excepționale (expresia „nevoi speciale" trebuie înțeleasă în consecință).

STONE - Cannabis sau Rășină de cannabis.

STONE STONED - expresie argotică - a plana, a fi „sus" sub influența unui drog. *V. High.*

STONEBOOK - L.S.D.-25. A.

STONED - (în argoul anglo-american) „a fi sub influența unui drog".

STOVAINA - succedaneu anestezic al cocainei.

STRAMOINE - denumire populară pentru Datura stramonium.

STRAWBERRY - „marcă" de L.S.D.-25 apărută în anul 1990.

STREET LEVEL HEROINA - *V. Heroină brută.*

STRICNINA - izolată încă din 1818, este unul dintre principalii alcaloizi prezenți în semințele diferitelor spe-

cii ale genului Strychnos, în special Strychnos nux vomica, familia Loganiaceae, unde se găsește alături de brucină și alți compuși, fiind foarte toxică. **S.** este întrebuințată ca stimulent și ca tonifiant analeptic cardiac, precum și de traficanți pentru adulterarea heroinei. Are proprietăți excitante asupra S.N.C. și afrodisiace. În doze mari devine o otravă puternică.

STROMATOCACTUS WILLIAMSII - sinonimie pentru denumirea botanică a cactusului Lophophora williamsii. *V. Peyotl.*

STROPHANE - *V. Ciuperci halucinogene.*

STROPHARIA - gen de ciuperci din ordinul Agaricaceae, având nouă specii diferite. Unele dintre acestea au efecte asupra S.N.C., datorită conținutului lor în psilocybină. *V. Ciuperci halucinogene.*

STROPHARIA CORONILLA - varietate de Stropharia ce crește în Europa, cu efecte psihotrope. *V. Ciuperci halucinogene.*

STROPHARIA CUBENSIS - plantă din familia Agaricaceae (care cuprinde și Psilocybe mexicana, Conocybe) din care se pot extrage Psilocybina și Psilocina, alcaloizi cu efecte halucinogene. *V. Ciuperci halucinogene.*

STROPHARIA SUBAERUGINASCENS - varietate de Stropharia ce crește în Jawa. *V. Ciuperci halucinogene.*

STROPHARIA VENETATA - varietate de Stropharia ce crește în Japonia, cu proprietăți psihoactive. *V. Ciuperci halucinogene.*

STRYCHNOS IGNATII - Nuca Sf. Ignace. Denumirea botanică pentru o liană din familia Loganiaceae, din India Orientală, cu semințe de culoare gri închis, originară din Indiile orientale, cu proprietăți tonice, la doze reduse. La doze ridicate provoacă paralizia mușchilor respiratori prin stricnina pe care o conține. *V. Nuca Sf. Ignace.*

STRYCHNOS-NUX-VOMICA - arbust din semințele căruia se obține stricnina, un alcaloid cu proprietăți toxice, dar și psihoactive și afrodisiace. Fructul său, cunoscut sub denumirea de *nucă vomică* intră în compoziția vinurilor neurotonice și afective. Stricnina este deseori întâlnită în traficul ilicit ca adulterant. *V. Stricnină.*

STUD 100 - afrodisiac ce are în compoziția sa Bufotenina. A.

STUD MAKER - preparat afrodisiac în America de Nord și Thailanda. Se prezintă sub formă de pastă obținută dintr-o specie rară de viermi.

STUFF 1 - abreviere argotică pentru stupefiante, în general.

STUFF 2 - *V. Heroină.* A.

STUMBLERS - *V. Barbiturice.* A.

STUPEFIANTE - SIN. Narcotics; Drugs. Substanțe sau produse naturale, sintetice ori semisintetice. Consumate excesiv, în afara unei motivații medicale, duc la DEP. Din punct de vedere farmacologic, **S.** se suprapun cu opiaceele, iar din punct de vedere juridic, cu clasa stupefiantelor: **a)** opiaceele (care formează majoritatea) și **b)** produsele cocainice (cocaina, ecgonina, frunzele de coca, pasta de coca, derivatele ori prepara-

tele acestora); c) produsele și preparatele de cannabis (frunze, rășină, uleiuri).

STUPEFIANTE NATURALE - sunt stupefiantele obținute direct prin transformarea macului opiaceu, a frunzei de coca, a cannabisului ori a altor plante ce conțin alcaloizi cu proprietăți stupefiante (în accepția largă a cuvântului). Din punct de vedere formal sunt acele substanțe și produse plasate pe cele patru tablouri ale Convenției unice privind stupefiantele, din anul 1961.

STUPEFIANTE SINTETICE - substanțe și produse stupefiante, altele decât cele obținute din plantele de mac opiaceu, frunzele de coca, cannabis, dar cu aceleași proprietăți. *V. Stupefiante.*

STUPS - agenți ai serviciilor antidrog. A.

SUBCOMISIA PENTRU TRAFIC ILICIT AL DROGURILOR ȘI PENTRU PROBLEMELE LEGATE DE ACESTEA ÎN ORIENTUL APROPIAT ȘI ORIENTUL MIJLOCIU - Comisia de stupefiante a O.N.U. este asistată în activitatea de supraveghere a aplicării convențiilor și acordurilor internaționale în materie de droguri de o Subcomisie pentru traficul ilicit al drogurilor și pentru problemele legate de acestea în Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu. Anual, sub auspiciile aceleiași subcomisii, are loc reuniunea șefilor serviciilor naționale de reprimare, în materie de droguri, din Extremul Orient.

SUBJI - Cannabis.

SUBSTANȚĂ PSIHOACTIVĂ - conform definiției redactate de experți ai O.M.S. „orice substanță care, introdusă în organismul viu, poate să-i modifice acestuia percepția, umorile, comportamentul sau funcțiile sale cognitive ori motrice". Se recomandă înlocuirea termenului „drog" cu **S.P.**, considerată mult mai acceptabilă.

SUBSTANȚĂ SCHIZOGENĂ - substanță psihomimetică, halucinogenă, capabilă să producă stări de hiperexcitabilitate cu modificări mintale, cu prezentare asemănătoare celor din schizofrenie. *V. Psihofarmacologie.*

SUBSTANȚE ANTIDEPRESIVE - *V. Psihofarmacologie.*

SUBSTANȚE ANXIOLITICE - *V. Psihofarmacologie.*

SUBSTANȚE ATARAXICE - *V. Psihofarmacologie.*

SUBSTANȚE CU PROPRIETĂȚI STIMULENTE ȘI TONIFIANTE - *V. Excitancia.*

SUBSTANȚE DEPENDOGENE - substanțele și produsele psihoactive a căror autoadministrare poate produce tulburări mentale și de comportament, precum și dependență sunt următoarele, potrivit experților O.M.S.: alcoolul, substanțele opiacee, derivații cannabisului, sedativele ori hipnoticele, cocaina, stimulentele, printre care și cafeina, substanțele halucinogene, tutunul, solvenții volatili, alte substanțe psihoactive și substanțe de diferite clase, utilizate în asociere. De reținut faptul că fac obiectul convențiilor internaționale ca substanțe și produse stupefiante *(V.)* și psiho-

trope *(V.)* doar: substanțele opiacee, derivații cannabisului, sedativele și hipnoticele, cocaina, stimulentele, cu excepția cafeinei, substanțele halucinogene.

SUBSTANȚE DEPRESOARE - (Nebarbiturice) cuprind hipnoticele, sedativele și tranchilizantele care afectează S.N.C. și nu fac parte dintre substanțele barbiturice.

SUBSTANȚE HALUCINOGENE - *V. Psihofarmacologie.*

SUBSTANȚE NEUROLEPTICE - *V. Psihofarmacologie.*

SUBSTANȚE PSIHOTONE - *V. Psihofarmacologie.*

SUC DE LĂMÂIE - *V. Jus de citron.*

SUCCUS PAPAVERIS INSPISSATUS - *V. Opiu.*

SUCCUS THEBAICUS - Opiu.

SUCH - denumire argotică pentru Barbiturice.

SUDHA - în doctrina budistă, hrană zeiască, de aceeași factură cu Amrita, despre care se credea că ar conferi nemurirea. *V. Amrita.*

SUESBA - Cannabis.

SUGAR 1 - (lb. engleză - Zahăr) denumire argotică dată de consumatori L.S.D.-ului-25, datorită faptului că, în vederea consumării lui, pun o picătură de acid pe bucata de zahăr.

SUGAR 2 - Stupefiante, în general. A.

SUGAR LUMP - L.S.D.-25. A.

SUGATIVĂ - bucată de sugativă îmbibată cu o doză de L.S.D.-25. *V. Beție.*

SULFAS COCAINICUM - SIN. latin pentru Sulfat de cocaină.

SULFAT DE COCAINĂ - sare de cocaină și acid sulfuric.

SULFENMETAN - *V. Sulfonal.*

SULFONAL - SIN. Sulfone; Sulfenmetan. Hipnotic ce a cunoscut o largă utilizare terapeutică până la apariția acizilor barbiturici.

SULFONE - *V. Sulfonal.*

SULIȚĂ - SIN. Steguleț; Gun. Ac de seringă pentru injectarea drogurilor. A.

SULOPTIL - Metamfetamină.

SULPHATE - Amfetamină în argoul toxicomanilor din Marea Britanie.

SUMA 1 - Cannabis, în Congo și Africa Centrală.

SUMA 2 - denumire populară braziliană pentru planta Pfafia paniculata, cu proprietăți tonice, afrodisiace etc. Mai este cunoscută sub numele „Ginsengul brazilian", dar și „Para todo" (bun la toate). Conține acid pfaffic.

SUMMITATES CANNABIS - somitățile florifere ale Cannabisului.

SUN - Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

SUN GOD'92 - L.S.D.-25. A.

SUN GOD - L.S.D.-25. A.

SUN, MOON AND STARS - „marcă" de L.S.D.-25. A.

SUNBURST - L.S.D.-25. A.

SUPARI - *V. Nuca de palmier.*

SUPER ACID - Ketamină pudră. A.

SUPER C - Ketamină pudră. A.

SUPER GRASS - Fenciclidină. A.

SUPER IN - instrumentar utilizat de snobi pentru „a face o linie" *(V.)*, compus dintr-o bancnotă de 20 de dolari răsucită în formă de cornet și o carte de credit (American express, de exemplu). *V. Out; In.*

SUPER POT - Cannabis îmbibat cu alcool, ceea ce îi potențează efectele.

Se fumează după uscare ori se injectează cu o seringă direct în țigara deja rulată cu mâna.

SUPER WEED - Fenciclidină. A.

SUPERBOMBA - eufemism care desemnează „crack-ul". *V. Crack.*

SUPERCARBURANT - denumire familiară acordată S.T.P.-ului (D.O.M.) de către adepții ei. A.

SUPERMAN B - L.S.D.-25. A.

SUPPOLOSAL - Petidină.

SUPPOSEDAL - *V. Picăturile negre englezești.*

SUPRADOZARE - *V. Intoxicație acută.*

SURFER - Fenciclidină.

SURUMA - Cannabis.

SURVECTOR - Amineptine.

SUS (HIGH, HAUT) - stare mentală caracterizată prin efectele provocate de consumarea unui drog. A.

SUSAN - SIN. Rosayana. Semințele plantei Sesanum indicum și uleiurile extrase au efecte stimulente asupra virilității. *V. Sesanum indicum.*

SUSUKO - Pasta de coca. *V. Basuco.*

SWAINSONIA - plantele Swainsonia galegifolia și Swainsonia gruiana, ce cresc în Australia, dau simptome de intoxicație bovinelor, ovinelor și paracopitalelor. *V. Astragale; Loco.*

SWAINSONIA GALEGIFOLIA - denumire botanică pentru o plantă care crește în Australia. Animalele ce o pasc se intoxică, fiind ținute separat de restul turmei. Ele sunt numite „mâncătoare de indigo" și prezintă tulburări mintale și de vedere. Nu acceptă iarba obișnuită și caută cu insistență, în continuare, acest furaj toxic. *V. Astragale; Loco.*

SWAINSONIA GRUIANA - *V. Swainsonia; Astragale; Loco.*

SWEET JESUS - Morfină. A.

SWEET LUCY - Cannabis, în argoul toxicomanilor de limbă engleză.

SWEETS - Amfetamine. A.

SYMBOLS'92 - L.S.D.-25. A.

SYMBOLS - L.S.D.-25. A.

SYNANON - sistem de dezintoxicare ce funcționează într-o comunitate terapeutică, cadrele „medicale" fiind foști consumatori de droguri.

SYNDICATE ACID - S.T.P. (D.O.M.). A.

SYNEXYL - Pyrahexyl.

SYNTOPIUM - Opiu total.

T

T'S AND BLUES - Pentazocin (Talwin în S.U.A.) + Tripelennamină. A.
T.C.P. - Tenociclidina.
T.H.C. - abreviere pentru Tetrahydrocannabinol *(V.)*.
T.M.A. - SIN. Trimethoxyamphetamină. Substanță de sinteză, din familia Fenetilaminelor, cu proprietăți halucinogene și stimulente, mult apropiate de cele induse de mescalină. Are aspectul unei pudre a cărei culoare merge de la galben închis până la bej. În doze ridicate apar efecte psihice violente, ostiliante, o euforie megalomanică, susceptibilă de a antrena comportamente antisociale violente în caz de provocare. Este utilizată pe cale bucală ori prin injectare intravenoasă.
T.M.P.A. - Mescalină.
T.M.P.E.A. - Mescalină.
T.P.C.P. - Tenociclidina.
TA-MA - Cannabis.
TAB - Morfină.
TABAGISM - tablou simptomatic al intoxicației acute ori cronice, ca urmare a consumului de tutun. *V. Nicotinism.*
TABERNANTHE IBOGA - plantă din familia Apocynaceae, cu arie de răspândire în zona ecuatorială africană. Rădăcinile sale și îndeosebi pielița ce le acoperă au efecte foarte bine marcate asupra S.N.C. Acest lucru se datorează a cel puțin 12 alcaloizi, dintre care cel mai important este ibogaina. **T.I.** este utilizată de către localnici ca stimulent, dar și ca afrodisiac ori în cadrul unor ritualuri religioase. Se consumă sub formă de băuturi ori se prizează. Băștinașii o mestecă în timpul lungilor drumuri făcute sau când depun eforturi deosebite, deoarece înlătură senzațiile de oboseală și foame. Alcaloizii din planta **T.I.** potențează efectele amfetaminei și antagonizează barbituricele.
TABERNANTHINE - alcaloid psihotrop indolic, conținut, alături de ibogaină, de planta Tabernanthe iboga *(V.)*.
TABERNEMONTANA VENTRILOSA - plantă înrudită cu Tabernanthe iboga *(V.)*.
TAHGAKIM - Cannabis.
TAHINI - pastă obținută din semințele de susan în amestec cu miere. Are proprietăți afrodisiace. *V. Susan.*
TAI YAI - SIN. pentru Shan *(V.)*.
TAIMA - Cannabis, în Japonia.
TAKROURI - SIN. Takruri. Denumire folosită în Algeria și Tunisia și, în general, în Africa de Nord, pentru a desemna o pulbere grosolană, obținută din rășina și somitățile plantei Cannabis indica.
TAKRURI - *V. Takrouri.*

Ş

ŞAISPREZECIME - *V. Sixteenth; Sfert.*

ŞAMPANIA DROGURILOR - denumire eufemistică acordată cocainei, arătând considerația consumatorilor pentru acest drog.

ŞARPELE VERDE - denumire eufemistică dată plantei Rivea corymbosa ori Ipomoea violacea de către indigenii mezoamericani. Aceeași denumire o are un decoct obținut de către indienii mexicani, dintr-o plantă astfel denumită, care le provoca unele viziuni. Se pare că această plantă este Nanacatl, ciupercă cu proprietăți halucinogene din specia Psilocybe. *V. Coatl Xoxouhqui; Olioliuhqui; Ciuperci halucinogene; Ipomoea.*

ŞOCUL COCAINIC - survine la persoanele hipersensibile care consumă acest drog, chiar și în doze extrem de mici.

ŞOFRAN - plantă cu denumirea botanică Crocus sativum, cu proprietăți afrodisiace. Este utilizată pentru condimentare, dar și colorant alimentar.

ŞOVÂRV - Origanum vulgare.

ŞTIR - Amaranthus pilygamus.

TALA - bere din mei, în Abisinia.
TALBUTAL - Butalbital.
TALISMANUL DIAVOLULUI - calificativ acordat de Papă, în 1567, arbustului de coca, informat fiind de misionari despre utilizarea sa largă de către băştinaşi, precum şi de efectele resimţite de consumator.
TALPA - SIN. Sole. Forma unei tălpi de pantof pe care o poate avea, în unele cazuri, răşina de cannabis. A. *V. Săpunuri.*
TALPA GÂŞTEI - Leonorus cardiaca.
TĂMÂIA DRACULUI - prin antifrază, denumire dată tutunului, ca opus al tămâiei propriu-zise, dedicată lui Dumnezeu. *V. Tămâie.*
TĂMÂIE - SIN. Olibanum. Răşină aromatică ce are proprietăţi afrodisiace, cunoscută încă din antichitate. A fost şi este folosită în ritualurile religioase. Se obţine din arbustul Boswelia carteri.
TAMARIX MANNIFERA - *V. Mana cerească.*
TAMARSIC - *V. Psoralier.*
TAMBOUR/TAMBURI/TAMBORES - nume dat pentru baloturi cu frunze de coca, în America de Sud. Cântăresc cca 30-50 kg.
TÂMBULA - cutie tradiţională în India, în care se păstrează betelul.
TAMME HEUL - Papaver somniferum.
TANG - băutură compusă din metadonă diluată în suc de portocale, băută zilnic de heroinomanii aflaţi în cură de menţinere cu metadonă.
TAPUAH - nume purtat de mărul ce creşte în Ţara Sfântă.
TAR - Opiu.
TARASSUN - rachiu obţinut de populaţia buriotă prin distilarea laptelui fermentat.
TARDOMORFINA - Gluconat de morfină.
TARGET - L.S.D.-25. A.
TARGET C. - „marcă" de L.S.D.-25. *V. Concentric circles.*
TAROPON - Opiu total.
TAROUBA - *V. Jatropha manihot.*
TARPE - denumire vernală pentru Petardă. *V. Joint; Stick.*
TARTRAT DE COCAINĂ - sare de cocaină şi acid tartric.
TARYAK - Opiu.
TATORA/TATORAH/TATURA - nume vechi arab care se referă la frunzele ţepoase ale plantei Datura stramonium. *V. Datura stramonium; Laur.*
TAX - societate paravan creată pentru asigurarea de documente false de camuflare a unor activităţi ilicite, cum ar fi spălarea banilor.
TAXMAN 1 - denumire argotică acordată unui intermediar între dealer *(V.)* şi toxicoman, nu de puţine ori „porumbel" *(V.)* care „dijmuieşte" drogul cumpărat.
TAXMAN 2 - fără a putea ocupa un loc bine definit în relaţia cumpărător-taxman-dealer, această persoană prezentă deseori în mediul toxicomanilor, face servicii mărunte tuturor. Astfel, el îl prezintă pe taxman 1 doritorilor de drog şi invers, face mici servicii lui taxman 1, îşi împrumută seringa tuturor pentru a-şi putea procura o doză de drog.
TCHAI/TCHAT - denumire locală pentru Khat.
TCHOU BANG - *V. Tjou Bang.*

TEA - (lb. engleză - Ceai) nume argotic dat Cannabisului.
TEA PARTY - reuniune la care se consumă Cannabis. A.
TEA TASTERS - gustătorii profesionişti de ceai.
TEAHEAD - fumător de Cannabis. A.
TEBACON - Thebaconum (D.C.I.) SIN.: Acedicon; Negadol; Acetildihidrocodeinon; Acetil-demethyldrothebaine; Novocodon; Thebacethyl. Clorhidrat de tebacon. Opiaceu de semisinteză obţinut prin transformarea chimică a tebainei, constituind, la rândul său, materia primă necesară preparării metopanului. DEP. de tip morfinic.
TEBAINA - Tebainum (D.C.I.) Alcaloid ce intră în compoziţia opiului obţinut din capetele de mac ale speciei Papaver somniferum. Cantităţi apreciabile de tebaină se întâlnesc şi la specia Papaver bracteatum. Deşi prezintă acţiune analgezică şi antitusivă, **T.** nu este utilizată în practica medicală din cauza toxicităţii sporite, în schimb reprezintă o materie primă valoroasă pentru obţinerea altor substanţe terapeutice cu regim de stupefiante: codeină, dihidrocodeină, hidrocodon, exicodon, tebacon etc. Induce DEP. de tip morfinic.
TEBAINOMANIE - sinonim desuet pentru Opiomanie. *V. Dependenţă de tip morfinic.*
TEBAISM - denumire desuetă pentru Dependenţa de tip opiaceu.
TECATA - Heroină.
TEDRIKA - Cannabis.
TEISM - tablou simptomatic prezent la individul care consumă, în mod excesiv, ceai. Se caracterizează prin paliditate, dureri de cap, hipocardie, tremurături ale membrelor, insomnie etc.
TELEPHATINA - alcaloid conţinut de planta Yagé (Banisteriopsis caapi), liană din familia Malpighiaceae. *V. Banisteriopsis.*
TELER - *V. Apium graveolens.*
TELOEUT - Cannabis.
TEMBUL - denumire dată Betelului în lucrările de medicină din evul mediu, scrise de autori arabi.
TEMGESIC - *V. Buprenorphine.*
TEMPEL/TEMPLE - denumire argotică pentru Cannabis de calitate superioară.
TENAMFETAMINĂ - M.D.A.
TENOCICLIDINA - Tenocyclidinum (D.C.I.). SIN. T.P.C.P.; T.C.P. Substanţă sintetică din categoria halucinogenelor.
TEOFILINA - alcaloid al ceaiului, cu acţiune stimulentă asupra S.N.C. *V. Ceai; Thea sinensis; Cafeină.*
TEOMETEL - vin alb, obţinut, conform tradiţiei mitice, de zeii mexicani, dintr-o agavă.
TEONANACATL - (traducere - Carnea zeilor) denumire dată de către indienii mexicani, urmaşii mayaşilor, ciupercii cu proprietăţi halucinogene, Psilocyba mexicana. *V. Ciuperci halucinogene.*
TEOOCTLI - vinul zeilor (în lb. aztecă). Băutură oferită prizonierilor ce urmau să fie sacrificaţi, în cadrul unor ritualuri sângeroase.
TERAPIE CU DIOXID DE CARBON - Dioxyde de carbon.
TERAPIE PSIHEDELICĂ - SIN. Terapie psiholitică. Metodă terapeuti-

că utilizată în psihiatrie, ce presupune administrarea a 1-2 doze, relativ mari, de L.S.D.-25 pacienților, contrar metodei psiholitice, în cursul căreia se recurge la doze mai reduse de L.S.D.-25, administrate pe o perioadă de câteva luni.

TERAPIE PSIHOLITICĂ - *V. Terapie psihedelică.*

TERATOGENIC - agent sau influență, cum ar fi cea exercitată de o substanță chimică, un drog ori o maladie etc. ce provoacă malformații și/sau defecte fizice în dezvoltarea fătului.

TERCIOS - Matupampa.

TERIACA - unul dintre cele mai vechi și celebre medicamente, panaceu cu o întrebuințare de cca 1800 ani. A fost realizat pentru prima oară de Andromachus, medicul personal al împăratului Nero, și utilizat ca antidot împotriva otrăvurilor. Era folosit și ca analgezic, având rolul morfinei, deoarece era creat din opiu, carne de viperă, diferite alte substanțe vegetale și aromatice. A fost comercializat sub numeroase denumiri și forme de prezentare.

TERIAK-I-JULE - SIN. Teriak-i-tschume. Denumire veche persană pentru opiul destinat consumului. *V. Schire-teriak.*

TERIAK-I-TSCHUME - *V. Schire-teriak; Teriak-i-jule.*

TERIAKI - Cannabis.

TERIDKA - prăjitură pe bază de rășină de cannabis.

TERMINALIA CHEBULA - Haritaki.

TERMINOLOGIA DROGURILOR - listă editată de către O.I.P.C. - Interpol, în anul 1978, în scopul uniformizării termenilor privind drogurile, folosiți de către serviciile specializate în lupta antidrog, în rapoarte și statistici. Lista a fost întocmită după consultarea Diviziei de stupefiante a O.N.U., a unor țări membre ale O.I.P.C.- Interpol și Drug Enforcement Administration (D.E.A.) din S.U.A.

TERYAK - denumire dată pentru Opiu în Balcani, Asia Mică și Egipt.

TESQUINO - bere specifică mexicană, băută de către consumatorii de mescalină pentru a înlătura reacțiile secundare dezagreabile ale acesteia din urmă.

TEST-TUBE CHARACTERS - L.S.D.-25. A.

TETRABARBITAL - hipnotic și sedativ barbituric, cu o durată medie de acțiune. Se pretează și la consum în afara prescripțiilor medicale. DEP. de tip barbituric.

TETRACLORID DE CARBON - lichid volatil, asemănător cloroformului, care, după inhalare, are efecte asupra S.N.C. *V. Solvenți volatili.*

TETRAHYDROCANNABINOL - (T.H.C.) SIN. Tetrahidrocannabinol. Serie specifică de izomeri preparați prin sinteză ori extrași din cannabis. Are proprietăți halucinogene, concentrația de T.H.C. conținută în diferitele preparate obținute din cannabis (marijuana, rășină de cannabis, haşiş lichid) diferă, ca de altfel chiar și T.H.C. conținut de plantele din genul Cannabis, cultivate în diferite regiuni geografice ale lumii. *V. Cannabis.*

TETRAHYDROCANNABIVARINA - alcaloid cannabinoid.
TETRALLOBARBITAL - Bubarbital.
TETRAPTORIS HARMINA - plantă din familia Malpighiaceae din care se poate extrage L.S.D.-25.
TEXAS TEA - Cannabis. A.
THAI - grup etnic din Asia de Sud-Est, implicat în cultivarea și traficarea ilicită a opiaceelor.
THAI GRASS - Cannabis. A.
THAI STICKS - frunze de Cannabis răsucite sub formă de bastonașe. De aici și denumirea de „bastonașe thailandeze" (Thai sticks), țară unde sunt tradiționale, utilizându-se la realizarea lor chiar și tijele plantei Cannabis. *V. Budha stiks.*
THAILANDEZĂ - Heroină nr. 1, albă.
THANDI - băutură tradițională indiană, obținută din Bhang *(V.)*, zahăr, lapte, condimente, considerată a fi un regim alimentar în clasele de jos din India.
THE ARMY DISEASE - SIN. Soldier's disease. Denumire dată, în timpul războiului de secesiune din S.U.A., fenomenului de dependență observat la militari, cauzat de utilizarea morfinei ca factor terapeutic în vindecarea rănilor.
THE CHIEF - L.S.D.-25 în argoul toxicomanilor de limbă engleză.
THE FLY AGARIC - denumire populară englezească pentru Amanita muscaria.
THE GOST - L.S.D.- 25. A.
THE HAWKS - L.S.D.-25. A.
THE HUG DRUG - M.D.M.A.
THE LEAF - (lb. engleză) frunză de cocaier.
THE MIND'S EYE - (lb. engleză - Ochiul minții) desemnează halucinațiile ce apar la cei care consumă doze mari de M.D.M.A.
THE TEACHER - L.S.D.-25 . A.
THE TICKET - L.S.D.-25. A.
THE/THEA - (lb. franceză) Cannabis. A.
THEA SINENSIS - denumire științifică a arbustului de ceai, din familia Theacee. *V. Ceai; Cafeină.*
THEANGELIDE - plantă citată de Dioscoride în lucrarea sa *De materie medica*, despre care afirmă că poate fi întâlnită în Liban și că dă darul profeției celor care o consumă. De asemenea, mai adaugă că **T.** infuzată în vin face să îți apară înaintea ochilor false figuri zâmbitoare.
THEBACETYL - *V. Tebacon.*
THEBAICA/TEBAICUM - Opiu.
THEINA - alcaloid al ceaiului. *V. Cafeina; Ceai; Teism.*
THEOBROMA CACAO - denumirea botanică a arbustului de cacao, originar din America Centrală și America de Sud.
THEOBROMINA - alcaloid cu proprietăți stimulente asupra S.N.C. existent în cacao, analog cafeinei, dar puțin mai slab. *V. Cacao; Cafeină.*
THEPHROSIA TOXICARIA - plantă din Guyana, utilizată de localnici pentru prinderea peștilor cu mâna, prin narcozarea acestora.
THERIACA ANDROMACHI - *V. Teriaca; Diatessaron; Electuarium cum opio.*
THERIAKIS - denumire dată în Asia Mică și Egipt consumatorilor de opiu.

THIALBARBITAL - hipnotic barbituric, utilizat în anestezia generală.
THIALISOBUMAL - Buthalital.
THIAMYLAL - hipnotic barbituric, inductor al somnului în anestezia generală.
THIMERGIX - denumire sub care s-a comercializat, o perioadă de timp, Pyrovalerone *(V.)*.
THIODEL - *V. Etilmorfina.*
THIOHEXITAL - hipnotic barbituric, inductor al somnului în anestezia generală.
THIOPENTAL - hipnotic barbituric, cu acțiune foarte scurtă, utilizat în anestezia generală. Întrucât induce de îndată somnul, nu este utilizat ca euforizant.
THIOPERAZINE - *V. Thioproperazine.*
THIOPROPAZATE - derivat al Phenothiazinei, neuroleptic. *V. Neuroleptice.*
THIOPROPEMAZINE - *V. Thioproperazine.*
THIOPROPERAZINE - SIN. Thioperazine; Thiopropemazine. Derivat al Phenothiazinei, neuroleptic. *V. Neuroleptice.*
THIORIDAZINE - derivat al Phenothiazinei, neuroleptic. *V. Neuroleptice.*
THIOTETRABARBITAL - SIN. Thiotetramal. Barbituric cu acțiune ultra scurtă, inductor al somnului în anestezia generală.
THIOTETRAMAL - *V. Thiotetrabarbital.*
THIOTIXEN - Thioxantene.
THIOXANTENE - agenți chimici, derivați ai Thioxantenei, a căror acțiune este apropiată de cea a fenotiazinelor, incluzându-se în categoria neurolepticelor. Este vorba de: clipenthiyol, clorprotixen și thiotixen. *V. Neuroleptice.*
THNG - Heroină. A.
THRILL - spasm, fior cauzat de heroină. A.
THRUSTERS - nume colectiv pentru substanțe psihostimulente. A.
THUJONE - Tuiona.
THYMERETICA - *V. Psihofarmacologie.*
THYMOANALEPTICE - Antidepresoare.
TI-SI-THO - denumire dată de indienii mazateci ciupercilor cu proprietăți halucinogene din specia Psilocybe. *V. Ciuperci halucinogene.*
TIC - Fenciclidină.
TIC TAC/TAC ET TIC - sintagmă argotică pentru Fenciclidină.
TICKET - termen argotic care indică existența unui „bilet de călătorie" sub influența L.S.D.-25.
TIGER - a se lăsa în voia efectelor fumului de opiu. A.
TIGRE - Heroină. A.
TIGRUL FEROCE - Pilule roșii.
TIJORI - SIN. Opiu; Omul; Galva; Kanki; Kasumbo; Țigări. Opiu în dialectul indian Charmi.
TILIȘCA - denumire populară pentru planta Circaea lutetiana.
TILIDINA - Tilidinum (D.C.I.) SIN. Centrac; Kitadol; Perdolat; Tiligesic; Tilitrate; Tilsa; Valaron; Valoren; Der; Clorhidratul de tilidină. Opiaceu de sinteză. A.T. Este un analgezic superior codeinei, dar inferior morfinei. Se administrează pentru înlăturarea

durerilor ușoare și medii, sub formă de comprimate, picături sau supozitoare. DEP. de tip morfinic, dar mai puțin intensă. Sindromul de abstinență este mai puțin sever și poate fi utilizată în dezintoxicarea morfinomanilor prin înlocuirea treptată a morfinei.

TILIDONIE - Atropa belladona.

TILIGESIC - Tilidină.

TILITRATE - Tilidină.

TILS - Tilidină.

TIMOANALEPTICE - SIN. Antidepresoare, stimulatori ai umorului. Substanțe caracterizate prin acțiunea lor antidepresivă. Principalele timoanaleptice sunt triciclicele și inhibatorii monoaminei.

TIMOLEPTICA - *V. Psihofarmacologie.*

TIN-TIN AND SNOWY - „marcă" de L.S.D.-25. A.

TINCTURA ANTICOLERINĂ - Tinctura anticolerina (D.C.I.) SIN. Tinctura Davilla. Preparat farmaceutic cu conținut de morfină. Formula acestui medicament, concepută de medicul român de origine franceză Carol Davilla, este și astăzi apreciată pentru A.T. analgezică, antispastică și antidiaretică.

TINCTURA DAVILLA - Tinctură anticolerină.

TINCTURA DE OPIU - Tinctura opii (D.C.I.) SIN. Laudanum; Tinctura meconii; Tinctura thebaica. Preparat ce conține morfină anhidridă. Se prezintă ca un lichid brun închis, cu gust amar și miros caracteristic de opiu. Se utilizează, la rândul său, la prepararea siropului de opiu și a Tincturii anticolerină. A.T. analgezică, narcotică și antiseptică. DEP. de tip morfinic, asemănătoare opiului, cel mai adesea de origine medicală.

TINCTURA MECONII - Tinctură de opiu.

TINCTURA OPII DILUTA - Tinctura de opiu diluată.

TINCTURA THEBAICA - *V. Tinctura de opiu.*

TINOSFORA CORDIFOLIA - plantă asiatică din sucul căreia, în amestec cu miere, piper sau lapte (fie chiar și cu toată planta), se obține o infuzie afrodisiacă.

TIRETTE - a trage un fum dintr-o țigară cu hașiș. A.

TISAND BLUES - Pentazocin (Talwin în S.U.A) + tripelannamina. A.

TISHAULH - *V. Cordyline terminalis.*

TJU BANG/TCHOU BANG - pipă dreaptă cu trei orificii, tradițională pentru fumarea hașișului - Narghilea. *V. Hooka; Shiloom; Toco.*

TLACHICE - Pulque.

TLACHIQUERO – nume purtat de cultivatorul de maguey din vechiul Mexic. Acesta strânge sucul agavei care poartă acest nume popular într-un dovleac scobit (jicare), *V. Maguey, Pulque.*

TLAMAPA - Pulque.

TLILTLILTZEN - Ipomoea vidacea.

TO BE HIP - (lb. engleză) a fi familiarizat cu drogul. A.

TO FIX - a se fixa.

TOA - Opiu total.

TOAIE - Aconitum tauricum.

TOASTOOL - ciupercă cu proprietăți halucinogene.

TOCO - pipă din America de Sud, utilizată la consumarea pastei de coca, în amestec cu tutunul (la fel în ţigările astfel confecţionate, denumite Pitillos). *V. Hooka; Shiloom.*

TODDY - nume britanic pentru vinul de palmier.

TOE - Huanto la indienii brazilieni. *V. Huanto.*

TOEAK - *V. Legen* (în Malaezia).

TOFFAN-EL JENN - denumire arabă pentru Mandragoră (în traducere - Mărul spiritelor).

TOGVA - *V. Pompe.*

TOHAI - Khat.

TOKAT - Opiu, în Turcia.

TOL-KIRSCHE - denumire germană pentru Atropa belladona.

TOLERANŢA - potrivit definiţiei date de O.M.S., „o reducere a sensibilităţii faţă de o substanţă, după administrarea repetată a acesteia, care face să fie necesare doze mai ridicate pentru a obţine acelaşi efect precum cel obţinut anterior cu o doză mai redusă. Această creştere a dozei poate fi cerută de schimbările petrecute în metabolismul substanţei ori printr-o adaptare celulară, fiziologică sau comportamentală a efectelor sale".

TOLERANŢA DOBÂNDITĂ (OBIŞNUINŢA) - apare în cursul vieţii şi constă în dispariţia treptată a efectelor unei substanţe asupra organismului uman ce este administrată repetat pe o anumită perioadă de timp, încât pentru a se obţine acelaşi efect se impune o creştere progresivă a dozei. Acest tip de toleranţă este întâlnit la substanţele cu sau fără potenţial dependogen şi se caracterizează prin: **a)** reversibilitate: după un anumit interval de timp (variabil) de la întreruperea definitivă a administrării se restabileşte sensibilitatea iniţială. Această caracteristică prezenta un avantaj în curele de dezintoxicare şi de readaptare a toxicomanilor, deoarece, după întreruperea utilizării drogurilor, în timp, organismul îşi recapătă reactivitatea normală; **b)** specificitate: **T.D.** nu este o proprietate generală pentru toate substanţele, ci numai pentru unele dintre acestea. Astfel, în cazul drogurilor obişnuite, ca efect complementar al dependenţei, **T.** este întâlnită la amfetamină, cocaină şi droguri cocainice, la majoritatea opiaceelor (heroina, hidromorfona, metadona, morfina, opiu, petidina), dar poate să lipsească sau să se manifeste foarte slab; **c)** selectivitate: **T.D.** nu se instalează pentru toate efectele pe care le execută o substanţă asupra unui organism. În cazul substanţelor cu potenţial dependogen, toleranţa este avansată pentru manifestant, localizată la nivelul S.N.C. Pentru morfină, de exemplu, după administrări repetate, efectele sale euforice şi analgezice apar la doze din ce în ce mai mari, dar nu se dezvoltă toleranţă pentru acţiunea sa la nivelul ochiului sau asupra intestinului. În mod asemănător se comportă heroina şi alte opiacee, iar în cazul altor droguri (amfetaminele, cocaina) este întâlnit, de asemenea, fenomenul de specificitate al obişnuinţei. De menţionat că obişnuinţa nu creează însă o imunitate totală şi nelimitată în timp la or-

ganismul care s-a obișnuit cu toxicul. Efectul, pe termen relativ lung, este instalarea unei stări de intoxicație cronică cu consecințe grave asupra stării de sănătate. Astfel, organismele încep să prezinte leziuni și modificări funcționale severe, S.N.C. fiind cel mai sensibil.

TOLERANȚA ÎNCRUCIȘATĂ - specificitate a toleranței dobândite. Este capacitatea unui subiect, deja tolerant față de o anumită substanță, de a suporta doze mari dintr-o altă substanță pe care nu a mai utilizat-o anterior. Fenomenul este întâlnit în cazul substanțelor înrudite chimic sau farmacologic. De exemplu, toate opiaceele prezintă **T.Î.** între ele. Consumatorii cronici de alcool suportă cantități mari de analgezice. Astfel, în timpul intervențiilor chirurgicale, pentru aceștia sunt necesare doze crescute de Fentanil, pentru a se atinge cantitatea de analgezice necesară. Toleranța încrucișată, în măsura în care un organism este supus efectelor mai multor droguri, dobândește o rezistență sporită față de efectele respective (un alcoolic devine mai rezistent la stupefiante sau invers).

TOLERANȚA NATURALĂ - toleranța naturală (înnăscută) este o boală congenitală întâlnită, în mod deosebit, la unele specii de animale. Un exemplu este iepurele care, în comparație cu omul, la o singură administrare, suportă cantități mult mai mari de atropină, fără ca efectele toxice ale acesteia să se manifeste.

TOLERANȚA TRANSVERSALĂ - există situații în care toleranța față de un drog poate induce o toleranță similară față de alte droguri cu proprietăți chimice sau efecte farmacologice similare. Astfel, un individ care a dobândit toleranță față de doze mari de heroină are nevoie, în cazul unei cure de dezintoxicare, de doze mărite de metadonă, pentru a-i asigura efectul obținut inițial la doze mai mici. *V. Toleranța.*

TOLLPIL - (traducere - Ciuperca nebunilor) denumire dată în Germania ciupercii Amanita muscaria *(V.).*

TOLOACI - semințele arbustului Toloaci (Jamestown), cu denumirea botanică Datura tatula, pe care cei din tribul Zuni le consumă în cadrul unor ceremonii religioase, pentru a cădea în transă extatică.

TOLOATZIN - Datura stramonium, la azteci.

TOLUEN - SIN. Toluol. Substanță volatilă, cu efecte psihotrope. Se întâlnește în adezivi cu uscare rapidă. Este frecvent utilizată de minori, în scopuri psihoactive. *V. Droguri inhalante.*

TOLUOL - Toluen.

TOMGA - SIN. Iarba mormintelor. Băutură preparată de indieni din semințele plantelor Datura sanguinea. După ce o beau, consumatorii cad într-o stare de transă profundă, cu priviri goale. Un sfert de oră mai târziu, ochii încep să li se învârtă în orbite, pe buze le apare spumă, iar întregul corp este scuturat de convulsii. După dispariția acestor simptome, subiecții dorm mai multe ore, adânc. Seara vor fi înconjurați de prieteni cărora le comunică știri despre cei dragi și ră-

posați pe care susțin că i-au vizitat. De aici și denumirea „iarba mormintelor".

TONGA - *V. Datura bicolor.*

TONGUE 1 - *V. Tough.*

TONGUE 2 - „marcă" de L.S.D.-25. A.

TONRA - Cenușă vegetală. *V. Llutja.*

TOOIES - SIN. Tootsies. Denumire argotică pentru Tuinal (amestec în părți egale de amobarbital și secobarbital), deseori întâlnit în traficul ilicit. *V. Pomi de Crăciun.*

TOOTSIES - Tooies.

TOPI - Mescalină.

TOPONAL - Opiu total.

TOPS - Mescalină.

TOQUILONE - Metaqualonă. A.

TORNILLOS - mari arbori doborâți de către bandele de narcotraficanți din Peru și țările vecine, în trunchiul cărora se disimulează mari cantități de cocaină, pentru a fi transportate în siguranță.

TORTILLA DISCS - Cannabis care poate fi întâlnit, uneori sub formă de discuri, preparat în genul prăjiturilor (tortillas) tradiționale Americii de Sud și Americii Centrale.

TOSH - Rășină de cannabis, în Franța. A.

TOTAFION - Opiu total.

TOTAPON/TOTOPON - Opiu total.

TOUGH (to) - (lb. engleză) SIN. Tongue (to). Desemnează acțiunea unui toxicoman de a-și injecta un drog sub limbă, pentru a nu lăsa urme ce ar permite identificarea consumului. A.

TOXICE - substanțe chimice care, odată pătrunse în organism, indiferent pe ce cale, voluntar sau accidental, ca atare ori sub formă de preparate sau produse (alimentare, farmaceutice, industriale, vegetale), determină tulburări funcționale sau/și leziuni ale țesuturilor, provocând îmbolnăvirea (intoxicația) sau moartea. Există în prezent o mare diversitate de substanțe toxice ce se pot clasifica în funcție de: **a)** *origine*: minerale, vegetale, animale; **b)** *constituție chimică*: anorganice (derivații arseniului, sărurile de mercur, acidul mercuric); **c)** *proprietăți fiziologice*: toxicele conform profilului farmaceutic, după natura organelor sau funcțiilor pe care le afectează pot fi: renale, hepatice, cardiace, pulmonare, toxice ale S.N.C.; **d)** *proveniență*: alimentare, farmaceutice (medicamente), industriale; **e)** *sursa de obținere*: naturală, de sinteză sau semisinteză; **f)** *doză*: sunt substanțe care, în cantități relativ mari, sunt inerte din punct de vedere farmacologic, de exemplu diluanță pentru droguri. Toxicele propriu-zise, în cantități extrem de mici, sunt deosebit de periculoase pentru organism. Din punct de vedere al acțiunii asupra organismului uman, toate stupefiantele și substanțele psihotrope sunt considerate de către specialiști toxice.

TOXICOLOGIE - ramură a medicinii care se ocupă cu studierea otrăvurilor și toxinelor (în care se includ și stupefiantele și psihotropele).

TOXICOMAN - persoană dependentă de un anumit drog.

TOXICOMANI DE DUMINICĂ - consumatori ocazionali de droguri.

TOXICOMANIE - sinonim pentru Dependență. *V. Dependență; Abuz de droguri.*

TOXICOMANIE TERAPEUTICĂ - *V. Dependență clasică.*

TOXICOMANII MINORE - sub această denumire sunt incluse toxicomaniile având ca etiogeneză cafeina, ceaiul, tutunul, alcoolul, droguri care nu creează dependență în accepțiunea strictă a noțiunii. *V. Dependență.*

TOXICOMANIE DE RĂZBOI - sintagmă care definește operația de implantare a rețelelor de traficanți ilegali de droguri în spațiile afectate de război asupra cărora supravegherea de către poliție a aplicării legii este diminuată. Pe lângă producerea, stocarea și transformarea drogurilor se înregistrează și o creștere exponențială a abuzului de substanțe psihoactive. Ilustrativă, din acest punct de vedere, este situația din Bosnia-Hertzegovina.

TOXICOMANOGEN - care dă naștere toxicomaniei.

TOXICOPATII - ansamblul manifestărilor patologice legate de substanțe toxice.

TOXICOS - abreviere argotică pentru un consumator de droguri.

TOXICOTERAPIE - strategie terapeutică complexă, menită să recupereze fizic, psihic și social toxicomanii.

TOXITUDINE - stare caracterizată prin absorbția unei substanțe nocive pentru individ, fie din necesitate, fie pentru satisfacerea unei nevoi, fie pentru propria plăcere. Individul respectiv poate fi ori nu conștient de pericolul consumului pentru sine sau pentru altul.

TRACKS - (lb. engleză) cicatrice de pe brațele toxicomanului ce își injectează droguri. A.

TRADON - Pemolină.

TRAFIC DE FURNICĂ - expresie ce desemnează traficul ilicit de droguri, nestructurat, cu caracter episodic. Fără aparentă legătură cu lumea interlopă, de cele mai multe ori acești traficanți sunt ei înșiși consumatori de droguri. Operează fie singuri, fie în grup, deplasându-se în scopul procurării din zonele de cultivare ori vânzare a drogurilor de unde achiziționează cantități reduse de droguri, pentru consumul propriu ori pentru o posibilă revânzare. Specialiștii au ajuns la concluzia că „traficul de furnică" are ca obiect drogurile din zona unde acesta este organizat ori ia naștere în orașele ce au rolul de plăci turnante în traficul organizat.

TRAFIC ILICIT - cultivarea, producția, fabricarea, extracția, prepararea, oferta, punerea în vânzare, distribuirea, deținerea în scopul distribuirii, cumpărarea, vânzarea, livrarea în orice condiții, comercializarea, expedierea, transportul, importul, exportul oricăror substanțe plasate sub control internațional. Organizarea, punerea în executare, finanțarea ori facilitarea operațiilor sau activităților menționate sunt, de asemenea, considerate trafic ilicit. Această definiție, cvasiexhaustivă, recent formulată de specialiști, este un răspuns la marea varietate a formelor de trafic ilicit al drogurilor care, cu toate opreliștile create pe plan internațional, este în continuă creștere.

TRANCHILIZANT MINOR - substanță sedativă anxiolitică.

TRANCHILIZANTE - substanțe sedative anxiolitice, a căror acțiune nu este nici hipnotică nici antipsihotică și nici antidepresivă. Au acțiune miorelaxantă și anticonvulsivantă. Sunt utilizate în consumul ilicit pentru calitățile lor euforizante; provoacă DEP. fizică, cu un sindrom de sevraj analog celui provocat de barbiturice. DEP. psihică este foarte rară.

TRANCHILIZANTE MAJORE - SIN. Psihotrope. Au acțiune sedativă și antipsihotică ori neuroleptică. *V. Neuroleptice.*

TRANQUILLISANT POUR ÉLÉPHANT - (P.C.P) sintagmă argotică pentru Fenciclidină, un anestezic utilizat în medicina veterinară și care dă naștere la abuzuri, fiind mult solicitat de toxicomani. *V. Fenciclidină.*

TRANX - Tranchilizante minore. A.

TRAPA BISPINOSA - plantă cu proprietăți afrodisiace, din spațiul indian.

TRAVEL AGENT - (lb. engleză - Agent de voiaj) vânzător de droguri.

TRECERE - Contrabandă. A. *V. Trafic ilicit.*

TREE 31 sept.1992 - Cannabis. A.

TREFLE - Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

TRESTIA MIROSITOARE - Obligeana.

TRETHYLENE - Trichloretylena.

TRI - abreviere argotică pentru Trichloretylenă.

TRIBULUS TERRESTRIS - Colțul babei.

TRICHLO - prescurtare argotică pentru Trichloretylena.

TRICHLORAN - *V. Trichloretylena.*

TRICHLORETYLENA - SIN. Trichloran. Substanță volatilă, cu efecte psihotrope, utilizată ca anestezic ori analgezic, iar în industrie ca detașant. Este inhalată în scopuri euforizante. *V. Droguri inhalante.*

TRICHLOROETAN - lichid volatil utilizat ca solvent, inhalat în scopuri euforizante.

TRICHOCERUS PACHANOI - *V. San Pedro.*

TRICICLICE - SIN. Derivate triciclice; Antidepresoare. Substanțe psihotrope cu acțiune antidepresivă și anticolinergică, derivate ale Iminodibenzyl. Cele mai importante sunt: amintriptylina, clomipromina, dibenzepine, desipromina, nortriptylina, opipromal, protriptylina și trimepromina. Sunt utilizate în medicină ca antidepresive. Nu sunt întâlnite în consumul nemedical, decât cu titlu de excepție, din pricina lipsei de efecte asupra subiecților normali. T. potențează efectele amfetaminei, ale I.M.A.O. și atropinei.

TRIDIUM - Atropină.

TRIFLOROPROMAZINE - *V. Trifluoropromazine.*

TRIFLUOPERAZINE - *V. Trifluoroperazine.*

TRIFLUOPROMAZINE - derivat al Phenothiazinei, neuroleptic.

TRIFLUOROMETHYLPROMAZINE - *V. Trifluopromazine.*

TRIFLUOROPERAZINE - derivat al Phenothiazinei, neuroleptic.

TRIFLUPERAZINE - *V. Trifluoroperazine.*

TRIFLUPERIDOL - neuroleptic din grupa Butyrophenelor. *V. Neuroleptice.*
TRIFLUTRIMEPRAZINE - neuroleptic din grupa Phenothiazinelor.
TRIHEXYPHENIDYLE - substanță psihedelică cu acțiune atropinică, cu proprietăți euforizante. *V. Atropina.*
TRILENE - Trichloretylenă.
TRIMAR - Trichloretylenă.
TRIMEPERIDINA - Trimeperidinum (D.C.I.) SIN. Promedol. Opiaceu de sinteză. A.T. analgezică și narcotică similară morfinei. DEP. de tip morfinic.
TRIMEPRAMINE - SIN. Trimipromine; Trimeprimine. Antidepresor din grupa Triciclicelor. *V. Triciclice.*
TRIMEPRAZIN - SIN. Alinemazine. Neuroleptic din subgrupa Phenothiazinelor.
TRIMEPRIMINE - *V. Trimepramine.*
TRIMEPROPIMINE - *V. Trimepramine.*
TRIMETHOXYAMPHETAMINA - T.M.A. 2.
TRIMIPROMINE - *V. Trimepramine.*
TRIP - călătorie sub influența L.S.D.-25. A. *V. Călătorie proastă; Guru; Tripmaster.*
TRIP OUT - *V. Călătorie proastă; Guru; Tripmaster.* A.
TRIPMASTER - SIN. Ghid; Babysitter; Guru. Persoană suficient de experimentată pentru a putea „asista" un începător în ale drogului, când este vorba de droguri cu efecte puternice, cum ar fi: L.S.D.-25, mescalina, psilocybina, sensibilizându-l la „frumusețile" neasemuite ale „călătoriei".
TRIPPER - a face un trip - o călătorie. *V. Trip; Călătorie.*
TRIPSVILLE - poreclă dată Universității din Berkeley - California, de unde s-a răspândit moda consumului de L.S.D.-25.
TRIUNGHIUL DE AUR - renumită zonă geografică cuprinsă între Thailanda, Birmania și Nepal, unde cultivarea ilicită a macului opiaceu, destinat producerii opiului, morfinei și heroinei a căpătat un caracter cvasigeneral. Din ultimele statistici elaborate de autoritățile competente rezultă că cea mai mare producție de substanțe opiacee își are sorgintea în această regiune.
TROMPETA ÎNGERULUI - *V. Laur.*
TROMPETA JUDECĂȚII DE APOI - denumire eufemistică dată în evul mediu plantei Datura suaveolens.
TROMPETA LUI GABIEL - (în lb. engleză Gabiel = trompetist) *V. Laur.*
TRONADORA - Cannabis.
TROPACOCAINA - succedaneu anestezic al cocainei.
TROPICAL ISLAND - „marcă" de L.S.D.-25.
TROU - (lb. franceză - Gaură) SIN. Shoot; Bing; Piquouze. A face o injecție intravenoasă cu heroină. A.
TRUCK DRIVER'S - Amfetamină. A.
TRUJLLO COCA - Frunze de coca.
TRUJLLO HERB - Frunze de coca.
TRUSA - *V. Gear.*
TRUSĂ DE IDENTIFICARE - fiole de material biologic liofilizat care conține, în cantități infime, întreaga gamă de droguri plasate sub

29.324

control internațional, utilizate în laboratoare, și alte organisme, în scopul depistării drogurilor. Cantitățile respective și compoziția trusei sunt concepute astfel încât nu pot fi utilizate de către toxicomani și nu prezintă nici un risc pentru sănătatea publică, în general.

TRUXILLO COCA - una dintre cele două mari varietăți de cocaieri. Este o varietate cultivată în Peru, spre deosebire de Huanico coca, cultivată în Bolivia. **T.C.** are un procentaj mai redus de cocaină. *V. Erythroxylon coca; Cocaier.*

TSAAD - denumire locală pentru Khat.

TSCHAL - Kumâs.

TSCHANDOO/TSCHANDU - Opiul preparat pentru fumat.

TSCHARS - Rășină de cannabis (hașiș).

TSCHAT/TSCHUT - Khat (Abisinia).

TUAADW/TUAADWA - Nonda.

TUANOCO BOLIVIEN - varietate de Erithroxylon coca ale cărei frunze conțin cca 2,5% alcaloizi, din care 1% cocaină. *V. Truxillo coca.*

TUBA - *V. Lobelia.*

TUBEROZA - SIN. Doamna nopții; Iubita nopții. Plantă cu denumirea botanică Poliantes tuberosa, foarte răspândită, cu miros deosebit de afrodisiac, datorat indolului conținut.

TUFANA - *V. Aqua Toffana.*

TUINAL - preparat comercial conținând un amestec, în părți egale, de amobarbital și secobarbital, două barbiturice cu acțiune scurtă. *V. Rainbow; Double trouble; Pomi de Crăciun; Gorilla pills.*

TUIONA - compus aromatic existent în numeroase plante și, mai ales, în Artemisia absinthium, cu proprietăți de tip psihedelic. *V. Absint; Absintism.*

TULPIN - Rhododendron myrtifolium.

TULSI - (lb. sanscrită) plantă apreciată în India ca fiind simbolul sincerității, prin proprietățile sale de a descătușa psihismul.

TUN - *V. Gun.*

TUN ANTIAERIAN - Heroină fumată cu țigara (Asia Mică). A.

TUNG SHUEN - *V. Perle negre.*

TUPIKA - (lb. indienilor Huichol - Casa reuniunii) locul unde se reunesc indienii după lunga lor călătorie făcută pentru găsirea și recoltarea cactusului Peyotl. **T.** era un mare edificiu circular sau rectangular. În centrul său se plasa un vas de argilă numit „patul focului", în care se puneau bucățele din planta sacră în vederea consumării lor, în mod ritual, în cadrul unor îndelungate ceremonii.

TURBĂCIUNEA CÂINELUI - Datura stramonium.

TURBARE - Datura stramonium.

TURBARE CORNUTĂ - Datura stramonium.

TURBĂRIE - Datura stramonium.

TURKEY - (în cercul consumatorilor de limbă engleză) sindromul de abstinență. A.

TURN ON - a fi sub influența L.S.D.-ului 25. A.

TURNED OFF - Abstinență.

TURNERA DIFFUSA - *V. Damiana.*

TURTLES - L.S.D.-25. A.

TUSCA - *V. Kumâs; Acacia aroma.*

TUSOMAG (soluție) - preparat farmaceutic ce are la bază codeină, obținut industrial.
TUSSIONEX - Hidrocodon.
TUTOPON - *V. Opiu total.*
TUTUN - denumire generică acordată anumitor specii de Nicotiana (N. tabacum, N. rustica, N. americana), din familia Solanacee, al căror principal alcaloid este nicotina. La ora actuală **T.** are o răspândire impresionantă, adepții săi numărându-se cu sutele de milioane. Se consumă prin fumat, prizat ori mestecat, dând naștere unei dependențe psihice considerabile, dar și o DEP. fizică relativă. Astfel, din punct de vedere psihic, nicotina are, în același timp, efecte stimulente și relaxante, acționând în acest sens asupra S.N.C., Sistemului nervos periferic și a terminațiilor nervilor motori. Creează toleranță, dă naștere la intoxicații acute, dar și cronice (tabagism).
TUTUN INDIAN - *V. Lobelia.*
TUTUNUL DIAVOLULUI - Lobelia. *V. Abonsam Ta Wa.*
TWENTY FIVE - L.S.D.-25. A.
TWIST - țigară cu cannabis. A.
TWO HEADS - L.S.D.-25. A.

U

U.N.D.C.P. - abreviere în limba engleză pentru Programul Națiunilor Unite pentru Controlul Internațional al Drogurilor. *V. P.N.U.C.I.D.*

U.P. 1 - Amfetamină. A.

U.P. 2 - stare euforică provocată de absorbția amfetaminei. (În traducere „sus"). A.

UCENICI - Bucătar-șef.

UCHCHATA - specie de plantă cu proprietăți afrodisiace, de pe subcontinentul indian, cu utilizare tradițională.

UD-BUTI - denumirea unui amestec de rășină („lumină de rășină"), aloe, lemn de santal, paciuli, licheni și altele asemenea, cu care se făceau fumigații în India antică, în cadrul ceremoniilor religioase.

ULD L'KIF - denumire istorică dată acelor copii concepuți și născuți din părinți cannabinomani și care, din momentul nașterii, prezintă simptomele dependenței față de drog.

ULEI - denumire care desemnează, în argoul consumatorilor din multe țări, haşişul lichid. *V. Haşiş lichid.*

ULEI DE GHIMBER - ulei extras din planta cu numele Gingiber Officinalis, folosit în mod curent în China în tratarea unor multiple maladii. Este asemănător, din punct de vedere al vâscozității și al culorii brune, cu uleiul de haşiş, haşişul lichid cu care poate fi confundat la prima vedere.

ULEI DE HAŞ/HAŞIŞ - Haşiş lichid.

ULEI DE JUSQUIAM - preparat farmaceutic obținut din frunzele proaspete de măselăriță, ca și „unguentum populeum" și „balsamul liniștitor".

ULEI DE LOTUS - unguent afrodisiac obținut din Lotus.

ULEI DE MARIJUANA - Haşiş lichid.

ULEIUL VERDE - SIN. Oleum hyosciani. Denumire dată în evul mediu preparatului obținut din măselăriță (mătrăgună), Hyosciamus niger, utilizat în scopuri magice. *V. Măselăriță.*

ULUWANGULA - Cannabis.

UMYA - Cannabis.

UNGUENTUM POPULEUM - *V. Solanum nigrum; Ulei de jusquiam.*

UNITĂȚI DE MĂSURĂ - cantitățile de stupefiante descoperite de către autoritățile administrative cu sarcini antidrog sunt indicate, în documentele redactate cu acest prilej, în kilograme și grame, fără folosirea zecimalelor (ex. 8 kg, 200 g). În cazul substanțelor halucinogene, cantitatea se redă în număr de doze (ex. 14 doze), iar cele fiolizate, în „fiole" (ex. mialgin - 14 fiole) etc.

UNIVERSAL LIFE CHURCH - *V. Biserica Universală a Vieții.*
UNKIE - Morfină. A.
UNMATA - denumire sanscrită pentru Datura stramonium. *V. Laur.*
UPPERS - SIN. Uppies; Ups. Amfetamine, în general, în opoziție cu Downers (jos), adică sedativele. A.
UPPIES - *V. Uppers.* A.
UPS - Amfetamine. A.
UQUIPON - Opiu total.
URCUȘ - primele efecte ce sunt resimțite de consumator după ingerarea drogului. A.
URTICACEA - plantă mexicană identică cu Cannabis sativa, ce conține, de asemenea, cannabinoizi, dar într-o proporție redusă.
URUMOGI - Cannabis.
UTILIZARE NOCIVĂ - sintagmă recomandată de experții în farmacodependență pentru a fi utilizată în locul expresiei *Abuz de droguri.* **U.N.** poate fi definită ca fiind un mod de consumare a unei substanțe psihoactive dăunătoare pentru sănătate. Psihic sau fizic, consumarea unor asemenea substanțe are efecte neplăcute asupra familiei, comunității și societății, în general. *V. Abuz de droguri.*
UTILIZARE RESPONSABILĂ - concept ce desemnează recurgerea voluntară la droguri, contrar „utilizării ocazionale" a acestora.
UTOPIACEE - neologism ce desemnează L.S.D.-25 și substanțele înrudite cu proprietăți halucinogene și de deformare a percepțiilor.

V

VACCINUM ULIGINOSUM - populațiile din nordul Siberiei consumă ciupercile Amanita muscaria mestecându-le ori prin extracția muscarinei. În acest scop le introduc în băuturi calde sau reci, cu lapte, cu apă ori în amestec cu sucul obținut din **V.U.**

VACHA - denumire sanscrită pentru Obligeană.

VAJRA-ROSA - plantă cu proprietăți afrodisiace, din India.

VAL - *V. Shorea robusta.*

VALA VALA - nume purtat de produsul farmaceutic Valium în Congo, deturnat din circuitul legal și consumat abuziv. A.

VALERIANA OFFICINALIS - denumire botanică a plantei denumită popular „iarba pisicii". Această iarbă este mult căutată de felina respectivă care, după ce o miroase și o consumă, exteriorizează o puternică satisfacție, lucru ce i-a determinat pe specialiști să considere că pisica se „drogheză" astfel. Pisica este atrasă, ca de altfel și câinele, și de mirosul eterat al plantei „cătușnica" (Wepeta cotona) care le dă o anumită stare de beatitudine.

VALMUE - Papaver somnifeum.

VALMUEUHALM KONSENTRAT - Concentrat de foi de mac.

VALOREN/VALORON - Tilidină.

VALUKA - plantă cu proprietăți afrodisiace, din India.

VÂNAREA DRAGONULUI - (în lb. engleză - Chasing the dragon) sintagmă argotică ce desemnează procedeul folosit de consumatorii care aspiră vaporii degajați de heroina încălzită pe o folie de aluminiu.

VANDUO - apă divinizată din mitologia lituaniană.

VANIN - plantă din mitologia vedică din care se consideră că se extrăgea Soma *(V.)*.

VANSAROCHANA - substanță extrasă din tulpina femelă a plantei Bamaisa arundinacea, cu proprietăți afrodisiace.

VAPE - stare în care se află consumatorul după o priză de drog. A.

VAPOZEIROS - persoane din grupările de traficanți ilegali de droguri care au ca sarcină prepararea dozelor de droguri.

VARENNIKI - plăcinte cu mac, din tradiția poporului bielorus, preparate în ziua Sfintei Varvara (4/17 decembrie) cu credința că astfel șeptelul va fi sănătos.

VÂRNANȚ - Origanum vulgare.

VÂSC DE MUNTE - Rhododendron myrtifolium.

VASELINĂ - denumire dată în Peru și Ecuador Crack-ului. A.

VASKA - denumire dată de sud-americani pentru Yagé.
VAUPON - *V. Ilex cassine.*
VENDAL - Nicomorfină.
VENIN DE ŞARPE - denumire eufemistică (lb. sanscrită) pentru Macul opiaceu.
VERDE MEXICAN - varietate de cannabis (marijuana), de calitate medie, originară din Mexic.
VERONAL - barbituric denumit astfel de către descoperitorul său, Joseph von Mehring, în amintirea unei călătorii făcute la Verona.
VERTE DE MBORO - varietate locală de cannabis cultivată în Niayes, zonă care se întinde între Dakar şi fortul Saint-Louis din nordul Senegalului.
VERTINE - Cryogenină.
VESSE-DE-LOUP - SIN. Puff-ball. Denumire comună pentru ciupercile din genul Lycoperdon, consumate pentru proprietăţile lor cu efecte asupra S.N.C. *V. Lycoperdon; Ciuperci halucinogene.*
VESTE GALBENE - (în lb. engleză - Yellow jackets) denumire argotică pentru desemnarea capsulelor de Nembutan (Pentobarbital sodic), substanţă psihotropă, având, de regulă, culoarea galbenă.
VIATODBRANTA - plantă afrodisiacă utilizată, în mod tradiţional, în India.
VIBRAŢIE - stare de comunicare cu altă persoană, sub influenţa drogurilor. A. *V. Vibraţii rele.*
VIBRAŢII RELE - consumul de Cannabis (dar, în general, toate drogurile) dă naştere şi la unele „vibraţii" în organismul toxicomanului. Unele fiind „rele" de ex.: Efectul parano *(V.)*, când subiectul se simte izolat de ceilalţi şi trăieşte impresia că s-a ghicit starea în care se află.
VICLEŞUG - operaţie ilicită de vânzare a unei cantităţi reduse de drog, pe stradă, de către un mic traficant. A.
VIF ARGENT - (lb. franceză - Argint viu) comprimate de L.S.D.-25 de culoare cenuşiu-argintie şi formă biconvexă. A.
VIJOHIA - nume purtat de către planta Cannabis indica, în mitologia indiană. Astfel, tradiţia mitică afirmă că planta s-a născut din perii carapacei lui Vishum, deghizat în broască ţestoasă, când zeii şi demonii se luptau în Oceanul de lapte şi se năştea *Amrita,* băutura nemuririi zeilor indieni. V., în traducere, înseamnă „izvorul fericirii". (Mai există termenul *Ananda* pentru aceleaşi plante, care se traduce „izvorul vieţii".)
VIN DE COCA - *V. Calan.*
VIN DE ORZ - denumire purtată de bere la vechii celţi şi consemnată de istoricul grec Posidonias.
VIN DE PALMIER - denumire generică a sevei anumitor palmieri, băută în stare proaspătă ori după fermentaţie.
VIN MOI - Saké fabricat de vietnamezi din orez.
VIN MYRRHE - vin aromatizat cu smirnă *(V.).*
VIN VERDE - Cvikinas.
VINHO DE JUREMA - SIN. Ajuca. Denumire dată unei băuturi preparate din rădăcinile arbustului Mimosa hostillis. Se consumă în Brazi-

lia pentru efectele sale euforizante și halucinogene.

VINUL MARIANI - băutură tonifiantă conținând cocaină, utilizată în cea de-a doua jumătate a secolului trecut și prima a acestui veac, care a cunoscut o mare vogă, fiind consumată de artiști, capete încoronate etc. A fost scos din consum din cauza toxicității sale.

VINUL SUFLETELOR - denumire dată de către indienii brazilieni ceaiului obținut din Ayahuasca *(V.)*.

VINUL TURCULUI - denumire dată în evul mediu opiului de către români.

VINYLBARBITAL/VINBARBITAL - hipnotic și sedativ din grupa Barbituricelor. Utilizare medicală și nemedicală. *V. Barbiturice.*

VIPER'S WEED - Cannabis. A.

VIPER - toxicoman dependent. A.

VISCITOXINA - *V. Viscum album.*

VISCUM ALBUM - Vâscul din familia Loranthacee ce conține alcaloidul Viscitoxina cu proprietăți toxice.

VISHTASPA - băutură din cultul zoroastric, obținută din vin în amestec cu cannabis.

VISS - denumirea dată în Asia de Sud-Est unei unități de măsură echivalentă cu cca 1,657 kg, utilizată de traficanții ilegali de droguri din triburile Tamil și Burmese.

VITEX AGNUS-CASTUS - SIN. Lemnul lui Avram; Scai de tubă mare; Mielărea. Arbust din Africa de Nord și Asia Centrală. Fructele sale sunt utilizate pentru creșterea apetitului sexual datorită vitexinei și vitexininei conținute. *V. Mielărea.*

VITEXININA - alcaloid al plantei Vitex agnus-castus.

VIZITII - Drivers. A.

VIȚA PATIMILOR - *V. Floarea patimilor.*

VOGRLEUTTE - (lb. germană - Hrană pentru păsărele) în limbajul consumatorilor înseamnă Heroină nr. 3. A.

VOHU-GAONO - fumigații din tămâie întâlnite în zoroastrism și efectuate de către preoți.

VOIAJ - „călătorie" pe care o face o persoană aflată sub influența L.S.D.-25, în general, ori a altui drog. *V. Călătorie.* A.

VOLAREN - Tilidină.

VOLITAL - Metamfetamină.

VOLUBILIS - *V. Gloria dimineții; Ipomoea violacea.*

VONGONY denumire dată Cannabisului în Madagascar.

VOPON - *V. Ilex cassine.*

VORGAMINA - Sulfat de amfetamină.

W

W 5759 - Tilidină hidroclorică.
WA - grup etnic din Asia de Sud-Est, implicat în cultivarea și traficarea ilicită a opiaceelor.
WACK - *V. Fenciclidină.* A.
WACKY BACKY - Cannabis. A.
WAFUR - pipă pentru opiu, la arabi.
WAKE-UPS - nume colectiv dat psihostimulentelor. A.
WALMO - Papaver somniferum.
WARAQOL-HIYAL - rășină de cannabis (hașiș).
WARAQUOL COCA - frunze de coca.
WARI - băutură fermentată rituală la tribul Wadshagga din Africa de Est.
WASH - denumire argotică pentru Crack, în argoul toxicomanilor englezi.
WASHED - în argoul toxicomanilor de limbă engleză indică individul aflat sub influența drogului.
WASTED (to be) - (lb. engleză) a fi în „rai", după ingerarea unui drog. A.
WATER - *V. Fenciclidină.*
WATER LILY - denumire argotică pentru L.S.D.-25.
WATI - Kawa-Kawa.
WAVY LINES - L.S.D.-25. A.
WECK ANALYSE - metodă de analizare a viziunilor, ca urmare a ingerării de amfetamine, pentru adoptarea unei strategii terapeutice în cadrul psihoterapiei. *V. Oniroanaliză; Narcoanaliză.*
WEDDING BELIS - L.S.D.-25. A.
WEDGES - L.S.D.-25. A.
WEE/WEED - Cannabis. A.
WEED HEAD - consum excesiv de cannabis. A.
WEED OF MADNESS - (lb. engleză - Iarba nebuniei) sintagmă pentru Cannabis, apărută în 1944 în raportul cercetătorului La Guardia, redactat pentru American Medical Association.
WEIN DER SEELE - Denumire în limba germană sub care este cunoscută Ayahuasca.
WEPETA COTONA - plantă denumită popular „Cătușnică", al cărei miros eterat o face căutată de câini și pisici, cărora le induce o anumită stare de beție. *V. Valeriana officinalis.*
WEWE - Cannabis amestecat cu pastă de curmale, în Africa de Nord.
WHEAT - Cannabis.
WHIDRAWAL SINDROM - (lb. engleză) termen de specialitate pentru Sindromul de sevraj. *V. Dependență.*
WHITE 1 - Cocaină. A.
WHITE 2 - Heroină.
WHITE ANGEL - Morfină. A.
WHITE CHINA - *V. China White.* A.
WHITE DOVE - Ecstasy. *V. M.D.M.A.*

WHITE DRAGON PEARL - Heroină nr. 3. A.
WHITE GIRL - Cocaină. A.
WHITE LADY - Heroină. A.
WHITE LIGHTNING - L.S.D.-25. A.
WHITE LOCO WEED - Astragallus spicatus Rydb. *V. Astragale; Loco.*
WHITE STUFF - Heroină. A.
WHITHANIA SOMNIFERA DUNALD - arbust cu proprietăți calmante și narcotice, răspândit în bazinul mediteranean, în sudul Africii, India și Insulele Canare.
WHIZZ - Amfetamină, în argoul toxicomanilor din Marea Britanie.
WIDI - Cannabis, în Kenya.
WILD GERONIMO - sintagmă argotică pentru o băutură compusă din barbiturice dizolvate în alcool. A.
WINDOW PANES - (lb. engleză - Ochiuri de geam) formă sub care se poate prezenta pe piața ilicită L.S.D.-25. Acesta este plasat într-o matriță cu gelatină, iar gelatina, odată solidificată, se taie în mici pătrate, în scopul consumului, avându-se grijă să nu se depășească doza indicată, de regulă, de un gram.
WINGED KEY - L.S.D.-25. A.
WITCH - „marcă" de L.S.D.-25.
WOHOKI / WOKOW / WOKOWI - Peyotl, la indienii Camaches.
WOMANDRAKE - *V. Mandrake.*
WORKS - (lb. engleză - Muncă) desemnează materialul necesar injectării heroinei pe cale intravenoasă. *V. Artilerie; Gear.*
WORMWOOD - denumirea populară engleză pentru planta aromatică, Artemisia absinthium. *V. Absint; Absintism.*
WR - băutură consumată de egiptenii antici la ospețe. Specialiștii cred că era vin obținut din curmale ori smochine.
WRAP - Cannabis, în Sierra Leone.
WRAP/WRAPPER - *V. Akpeteshe.*
WYSOCCAN - băutură inițiatică, preparată de membrii tribului Algoquians din America de Nord, din Datura stramonium.

X

X.T.C. - de la această abreviere argotică provine denumirea de Ecstasy. *V. M.D.M.A.; M.M.D.A.; Ecstasy.*

XANTALINA - Alcaloid de opiu.

XMAS - amestec de amfetamine + barbiturice.

Y

YABRUHIM - Iabruah.
YAGÉ - SIN. Yaje; Ayahuasca; Vaska. Plantă ce crește în Brazilia, Columbia și Ecuador, căreia i se atribuie, de către băștinași, proprietăți dintre cele mai fabuloase, cum ar fi cele telepatice. Populațiile indiene o numesc și Ayahuasca caapi. Este vorba de planta Banisteriopsis caapi, liană din familia Malpighiacee, a cărei tijă este folosită pentru obținerea unei băuturi. Conține alcaloidul numit telepatină, o substanță foarte activă din punct de vedere fiziologic, dar cu o activitate anestezică inferioară cocainei. La om, efectele sale sunt dintre cele mai interesante. Este un puternic stimulent al memoriei și provoacă euforie, dar și o stare de veghe, halucinații. *V. Banisteriopsis.*
YAGINA - SIN. Telepathina. Alcaloid conținut de liana Banisteriopsis caapi (Yagé) din America de Sud. *V. Yage; Banisteriopsis.*
YAGONA - Kawa-Kawa.
YAGONDA - alcaloid al plantei Piper metysticum.
YAJÉ - Yagé, Ayahuasca.
YAKKE - SIN. Parica; Epena; Nyakwana. Denumire dată în Columbia unei pudre de prizat, cu efecte asupra S.N.C., obținută din scoarța arbuștilor din genul Virola *(V.).*
YAMBA - denumire purtată de cannabis în regiunea Casamence din Senegal.
YANGOHINA - alcaloid al plantei Piper methysticum.
YAO - *V. Mien.*
YAUHTLI - (lb. aztecă) un drog obținut de azteci din Cannabis. Era consumat, ritual, de preoții care decapitau copii în cinstea lui Tlaloc (marele zeu al apei, „stăpânul paradisului") sau cu prilejul ritualurilor dedicate altor zeități din panteonul lor.
YAYURLO - denumire dată cocaierului de către amerindienii din Cauca și Huila.
YELLOS - Barbiturice. A.
YELLOW ASTERISK - L.S.D.-25. A.
YELLOW BAMS - Metamfetamină și Pentobarbital. A.
YELLOW JACKETS - Veste galbene. A.
YELLOW STAR - sintagmă din argoul toxicomanilor de limbă engleză pentru L.S.D.-25.
YELLOW SUNSHINE - comprimate de L.S.D.-25 de culoare galbenă, apărute ulterior celor denumite Orange sunshine. A.
YERBA - Cannabis.
YERBA DE GUACAS - denumire dată de indienii mexicani plantei Datura sanguinea.

YERBA DE HUACA - denumire dată plantei Datura sanguinea de către indienii mexicani.
YERBALES - zone din pădurile ecuatoriale unde crește Ilex paraguensis.
YERBAMATE - denumire dată frunzelor de Ilex paraguensis în țările de limbă spaniolă.
YERBATEIROS - întreprinderi care se ocupă de industrializarea Maté-ului.
YESCA - Cannabis.
YING SU QIAO - Mac opiaceu (lb. chineză).
YING-YANG - L.S.D.-25. A.
YNG-CHOU-HOA - Papaver somniferum.
YNUH - Cannabis.
YOCCO - plantă columbiană, cu proprietăți asemănătoare plantei Yage, din care se obține băutura Ayahuasca. *V. Ayahuasca; Yagé.*
YODEINA - Codeină.
YOGUI - Pulque.
YOHIMBA - SIN. pentru Yohimbină.
YOHIMBE CORTEX - scoarță de pe ramurile și trunchiul arborelui african Corynanthe yohimbe, ce conține Yohimbină.
YOHIMBEHE - SIN. pentru Yohimbină.
YOHIMBHE HOWDE - arbore din scoarța căruia, în 1896, s-a extras alcaloidul yohimbina, cu proprietăți anestezice și afrodisiace.
YOHIMBILINA - alcaloid al arborelui Corynanthe yohimbe. *V. Yohimbina.*
YOHIMBINA - SIN. Yohimba; Yohimbehe; Yokon etc. Alcaloid, alături de yombilină și alți alcaloizi existenți în scoarța arborelui Corynanthe yohimbe (Yohimbe Howde). Are proprietăți stimulente și deosebit de afrodisiace, fapt pentru care este utilizat ca atare de populațiile băștinașe, în mod tradițional. În prezent **Y.** este bine cunoscută pe plan mondial și intră în componența multor preparate cu proprietăți afrodisiace.
YOHYDROL - Yohimbină.
YOKON/YOCON - Yohimbină.
YOPON/YAUPON - *V. Ilex cassine; Maté.*
YORUBA - Cannabis.
YOUXI - denumire pentru toxicomani. **A.**
YOXIMEX - Yohimbină.
YUBA GOLD - *V. Damiana.*
YUCCA - *V. Yucca angustifolia.*
YUCCA ANGUSTIFOLIA - plantă sud-americană înrudită cu Yucca glauca, Yucca filamentosa, folosită ca aliment în mod curent, dar și pentru obținerea renumitei beri de Yucca. Berea respectivă are efecte excitante și, ca atare, indigenii o utilizează în ceremoniile pe care le inițiază (indienii din Ecuador prepară din fructele de Yucca un soi de lichior).
YUCCA FILAMENTOSA - plantă textilă sud-americană *V. Yucca angustifolia.*
YUCCA GLAUCA - *V. Yucca angustifolia.*
YUNNANESE - SIN. Haw. Grup etnic din Asia de Sud-Est, implicat în cultivarea și traficarea ilicită a opiaceelor.
YVHMAMA - Rășină de cannabis.

Z

Z-DESIGN - L.S.D.-25. A.
ZACATE CHINO - Cannabis.
ZAHĂR - bucată de zahăr îmbibată cu o doză lichidă de L.S.D.-25. *V. Sugar.*
ZAHĂR NEGRU - Brown sugar. A.
ZAHRA - băutură pe bază de Cannabis.
ZAHRET-EL-ASSA - Cannabis în Africa de Nord.
ZAKAT - impozit islamic perceput în unele țări musulmane și sub formă de drog de către autoritățile locale.
ZAMAL - Cannabis.
ZÂNA ALBĂ - eufemism pentru Cocaină. A.
ZÂNA VERDE - denumire dată în lumea artistică, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Absintului *(V.)*.
ZĂPADĂ - eufemism pentru Cocaină (Snow).
ZAPOTE - fructul arbustului mezoamerican, Sapota achras, al cărui suc, potrivit tradiției mitologice, era consumat de zeii principali menționați în Popol Vuh, la marile festinuri și, ulterior, de către preoții azteci în mod ritual.
ZÂRNA - *V. Solanina.*
ZAUBERER ODER TEUFEL-SKRAUT - (lb. germană - Iarba diavolului) denumire argotică dată plantei Datura stramonium.
ZEILA - denumirea vinului în lb. geto-dacă, așa cum rezultă din documentele timpului respectiv.
ZEN - L.S.D.-25. A.
ZENA - Cucută (lb. dacă).
ZERO - varietate de rășină de cannabis, având un conținut de T.H.C. de cca 15%, din Maroc. *V. Rășina de cannabis.*
ZEROULI - Cannabis.
ZHARA - Cannabis, în Orientul Mijlociu.
ZIELE KONOPI INSYSKICH - Cannabis, în Polonia.
ZILEH - Opiu, în Turcia.
ZINGIBER OFFICINALE - SIN. Amom; himber. Plantă indiană din rădăcinile căreia se obține un decoct cu proprietăți afrodisiace. Se găsește și sub formă de comprimate în farmacii. *V. Ulei de ghimber.*
ZIPEPROL - substanță psihotropă cu proprietăți antitusive, inclusă recent sub control internațional din cauza potențialului său dependogen.
ZOMORROD-E SUPEH - Rășină de cannabis.
ZONE CENUȘII - teritoriile din componența unui stat, asupra cărora guvernul, legal, nu își mai poate exercita prerogativele, puterea statală fiind înlocuită de cea a traficanților ilegali de droguri.

ZORELE MEXICANE - Ipomoea violacea.
ZUCO - abreviere argotică pentru Basuco.
ZUR - *V. Kisiel.*
ZUZUKI - Basucos.
ZYTHON/ZYTHOS - băutură din orz fermentat, obținută de vechii greci, după afirmațiile lui Diodor, după indicațiile zeului Dionysos. Sub aceeași denumire era cunoscută de către egiptenii antici care o preparau din orz, pentru fiecare masă, dar era apreciată și ca un panaceu.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

ABC DES NATIONS UNIES, New York, 1994.

ABRUDAN, DUMITRU; CORNITESCU, EMILIAN - *Arheologia biblică,* București, Editura Institutului Ortodox Biblic și de Misiune, București, 1994.

ALGIRDAS, JULIEN GREIMAS - *Despre zei și despre oameni,* București, Editura „Meridian", 1997.

ALLEGRO, M. JOHN - *The sacred mushroom and the cross,* Londra, Editura „Abacus", 1974.

ARNAO, GIANCARLO - *Tutte le droghe del Presidente,* Milano, Editura „Sperling & Kupfen" 1999.

ARNAU, FRANK - *Rauschgift,* Verlag C.J. Bucher, Luzern und Frankfurt/ M, 1967.

AVRAM, VASILE - *Constelația magicului,* Năsăud, Universitatea creștină, 1994.

BABOIAN, DIC. - *Pașaport pentru infern,* București, Editura „Politică", 1970.

BEJAN, DUMITRU - *Nume românești de plante,* Cluj-Napoca, Editura „Dacia", 1991.

BERCHESAN, VASILE; PLETEA, CONSTANTIN - *Drogul și traficanții de droguri,* București, Editura „Paralela 45", 1998.

BOIS, D. - *Les plantes alimentaires chez tous les peuples et à travers les âges,* vol. III, Paris, Editura „Paul Lechevalier", 1934 .

BRAU, JEAN-LOUIS - *Histoire de la drogue,* Paris, Editura "Tchou", 1968.

BRECHER, M. EDWARD AND EDITORS OF CONSUMER RAPORTS - *Licit & ilicit drogs,* S.U.A., 1972.

BUHLER, WALTER - *Extinderea cunoașterii prin drog ?,* Arad, Editura „Sophia", 1992.

BULLETIN DES STUPEFIANTES - volume XXXVIII nr. 1 și 2, Nations Unies, New York, 1/1996.

CAHOREAU, GILLES; TISON, CRISTOPHE - *La drogue expliquée aux parents,* Paris, Editura „Baland", 1987.

CAMPHAUSEN, RUFUS - *Enciclopedia înțelepciunii erotice,* București, Editura „Ethos", 1996.

CARROL, M.; GALLO, R.; GARY; SNYDER, H.; SOLOMON; LADER, MALCOLM - *The Encyclopedia of Psychoactive Drugs - Methaqualone,* London, 1985.

CARTER, H.A. RAYMOND - *Pharmacodépendance et pharmacodélinquance,* Paris, Editura „Chiron", 1990.

CASTANEDA, CARLOS - *Învățăturile lui Don Juan,* București, Editura „Goeland", 1995.

CASTILLO, F. - *Los jinetes de la Cocaine,* Bogota, Colombia, 1987.

CATTABIANI, ALFREDO - *Florari,* Roma, Editura „Mondadori", 1997.

CHEVALIER, JEAN; GHEERBRANT, ALAIN - *Dicționar de simboluri* (3 vol.), București, Editura „Artemis", 1994.

COMBES, DANIEL - *Epopeea vinului,* Iași, Editura Institutului European, 1997.

COMITÉ D'EXPERTS DE LA PHARMACODEPENDENCE. – *Série de rapports techniques,* Nr. 836, O.M.S., Geneva, 1993.

COMITÉ D'EXPERTS DES DROGUES ENGENDRANT LA DEPENDANCE. – *Série de rapports techniques,* Nr. 273, O.M.S., Geneva,

CONSTANTIN, DANIEL - *Civilizația Egiptului Antic,* București, Editura „Sport-turism", 1976.

COTRĂU, MARTIAN; POPA, LIDIA; STAN, TEODOR; PREDA, NICOLAE; AJTAY-KINCSES, MARIA - *Toxicologie,* București, Editura „Nemira", 1998.

COUPIN, HENRI - *Les plantes originales,* Paris, Vuibert et Nony, Editeurs, 1905.

CULIANU, IOAN PETRU - *Psihanodia,* București, Editura „Nemira", 1997.

CULIANU, IOAN PETRU - *Călătorii în lumea de dincolo,* București, Editura „Nemira", 1996.

DE GENNARO, GIUSSEPPE; DE MATEIS, FABRIZIO - *Droga Anni Ottanta,* Napoli, Editura „L'aquila", 1983.

DEL RE, MICHELE - *I Giardini del Sogno,* Firenze, Editura „Angelo Pontecorboli", mai 1997.

DELUMEAU, JEAN - *Grădina desfătărilor (o istorie a Paradisului),* București, Editura „Humanitas", 1992.

DENICKER, P. - *Psychopharmacologie,* Presse Universitaire de France, Collection „Que sais-je", nr. 1216, Paris, 1966.

DETIENNE, MARCEL - *Grădinile lui Adonis,* București, Editura „Symposion", 1997.

DRĂGAN, JENICĂ - *Aproape totul despre droguri*, București, Editura „Militară", 1994.
DRĂGAN, JENICĂ - *Drogurile în viața românilor*, vol. I, București, Editura „Magic art Design", 1996.
DRĂGAN, JENICĂ; POPESCU, CONSTANTIN - *Dicționar enciclopedic de droguri*, București, Editura Ministerului de Interne, 1992.
ELIADE, MIRCEA - *De la Zamolxis la Ginghis-Han*, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.
ELIADE, MIRCEA - *Istoria credințelor și ideilor religioase* (vol. 1 - 3), Chișinău, Editura „Universitas", 1992.
ELIADE, MIRCEA - *Mituri, vise și mistere*, București, Editura „Univers enciclopedic", 1998.
ELIADE, MIRCEA - *Morfologia religiilor*, București, Editura „Jurnalul literar", 1993.
ELIADE, MIRCEA - *Naturi mistice*, București, Editura „Humanitas", 1975.
ELIADE, MIRCEA - *Ocultism, vrăjitorie și mode culturale*, București, Editura „Humanitas", 1997.
EVSEEV, IVAN - *Dicționar de magie, demonologie și mitologie românească*, Timișoara, Editura „Amarcord", 1997.
EVSEEV, IVAN - *Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale*, Timișoara, Editura „Amarcord", 1984.
FARMACOPEEA ROMÂNĂ, Ediția a X-a, București, Editura medicală, 1993.
FAWLEY, DAVID; LAD, VASANT - *Yoga ierburilor, Ghid ayurveda de fitoterapie*, București, Editura „Goavinda", 1996.
FOUILLOUX, D. (și alții) - *Dicționarul cultural al Bibliei*, București, Editura „Nemira", 1998.
GOMEZ, AUGUSTIN PEREZ - *Historie de la drogadaccion en Columbie*, Editura „Tercer Mundas", 1998.
GORDON, CHILDE - *De la preistorie la istorie*, București, Editura Științifică, 1967.
GORGOS, C. - *Dicționar enciclopedic de psihiatrie*, București, Editura Medicală, 1988.
GRIGORESCU, E.; CIULEI, I.; STĂNESCU URSULA - *Index fitoterapeutic*, București, Editura Medicală, 1986.
GRIGORESCU, EMANOIL - *Din ierburi s-au născut medicamentele*, București, Editura „Albatros", 1987.
HARTELIUS. J. - *Narcotics drugs*, S.N.P.F. Swedish.
HEMMERT, DANIELLE; ROUDENE, ALEX. - *Histoire de la magie de l'ocultisme et des rites secrets*, vol. III, Geneva, Editura „Famot", 1974.

HOMER - *Iliada,* București, E.S.P.L.A., 1985.
JANSEN, A.C.M. - *Cannabis in Amsterdam,* Muiderberg, 1991.
KERNBACH, CORNELIA - *Noțiuni de medicină și farmacie populară.* ediția a II-a, București, Jockey-Club „I.C. Văcărescu", 1918.
KERNBACK, VICTOR - *Dicționar de mitologie generală,* București, Editura „Albatros", 1983.
KRAMER, S.N. - *Istoria începe la Summer,* București, Editura Științifică, 1962.
LEWIN, LOUIS - *Les paradis artificiels,* Paris, Editura Payot, 1928.
LURKER, MANFRE - *Divinități și simboluri vechi egiptene,* București, Editura „Saeculum", 1997.
MACDONALD, D. - *Drugs, drinking and adolescents,* Chicago, Yearbook Medical Publishers, 1984.
MILLER, RICHARD ALAN - *Utilizarea magică și rituală a ierburilor,* Timișoara, Editura „Amarcord", 1996.
MINOIS, GEORGES - *Istoria infernurilor,* București, Editura „Humanitas", 1998.
MUCHEMBLED, ROBERT - *Magie și vrăjitorie în Europa,* București, Editura „Humanitas", 1997.
NAHAS, TROVE - *Toxicomanie, Pharmacodépendance,* Paris, Editura „Masson", 1988.
O.I.C.S. - *Liste jaune*, 37 Ed., Vienne, mars, 1995.
O.I.C.S. - *Liste verte*, 37 Ed., Vienne, décembre, 1994.
O.I.C.S. - *Précurseurs et produits chimiques*, Nations Unies, New York, 1966.
OIȘTEANU, ANDREI - *Mythos & Logos,* București, Editura „Nemira", 1997.
OLIEVENSTEIN, CLAUDE - *Il n'y a pas de drogues heureux,* Paris, Editura „Laffont", 1977.
OLIEVENSTEIN, CLAUDE - *La drogue*, Paris, Editura „Universitaires", 1970.
PARCEVEAUX, PIERRE - *Un prêtre chez les drogues,* Paris, Editura „Fayard", 1986.
PELT, JEAN-MARIE - *Drogues et plantes magiques,* Paris, Editura „Fayard", 1983.
PERCEK, ARCADIE - *Mundus medicamenti,* București, Editura „Medicală", 1981.
POPESCU, O.; BOJOR, O. - *Elixirele dragostei (iluzie și realitate),* București, Casa editorială „Eolia", 1994.
PREDA, MIRCEA - *Dicționar dendrofloricol,* București, Editura „Științifică și Enciclopedică", 1989.

PRICE, SHIRLEY - *Aromoterapie,* Timișoara, Editura „Garirol", 1995.
SAHAGUN, BERNARDINO - *Istoria generală a lucrurilor din Noua Spanie,* București, Editura „Meridiane", 1989.
SAMMARIAN GH., POMPEI - *Medicina și farmacia în trecutul românesc,* vol. I și II, Tipografia „Cultura", 1938.
SIMICI, P. (sub red.) - *Dicționar medical,* vol. I și II, București, Editura „Medicală", 1969.
SNYDER, H. SOLOMON - *La marijuane,* Paris, Editure du Benil, 1973.
ȘTEFĂNESCU, PAUL - *Plante de vrajă,* București, Editura „All", 1994.
THUILLIER, JEAN - *La revolution des tranquillisants,* Paris, Editura „Renaudot et Cie", 1988.
TOMPKINS, PETER; BIRD, CHISTOPHER - *Viața secretă a plantelor,* Ploiești, Editura „Elit", 1996.
URBĂNESCU, A.; STOICESCU, D. - *Istoricul otrăvurilor și otrăvirilor,* București, Editura „Viegand", Tipo-„Litografia", 1890.
VACZI, C. - *Dicționar botanic poliglot,* București, Editura „Științifică", 1980.
VARRENE, A.L. - *L'abus des drogues,* Bruxelles, Editura „Dessart", 1971.
VĂTĂMANU, N. - *Medicina veche românească,* București, Editura „Științifică", 1970.
VERBEKE, RONALD - *Un dictionnaire critique des drogues,* Paris, Editeur C. Bourgois.
VULCĂNESCU, ROMULUS - *Mitologia română,* București, Editura Academiei, 1987.
WAISBARD, SIMONE; WAISBARD, ROGER - *Mumiile din Peru,* București, Editura „Științifică", 1965.
ZIMMER, HEINRICH - *Mituri și simboluri în civilizația indiană,* București, Editura „Humanitas", 1994.
x x x - *Dicționar - teosofie, esoterism, metafizică, masonerie,* București, Editura „Herald", 1995.
x x x - *Dictionnaire multilinguistique des stupéfiantes et des substances psychotropes placées sous contrôle international,* Nationes Unies, New York, 1983.
x x x - *La drogue,* France, Ministère de l'Intérieur, nov. 1986.
x x x - *Les Nations Unies et la lutte contre l'abus des drogues,* P.N.U.C.I.D., Vienne, 1992.
x x x - *Psychotropes - 86,* Amsterdam, Editura „Lundbeck", 1985.
x x x – *Terminologie sur les drogues,* O.I.P.C. Interpol, Paris, 1978.
x x x - *Index Nominum,* Zurich, Société Suisse de Pharmacie, 1987.

Tipărit la S.C. Național Rom S.A.